

Türstopper : 18



Türstopper	Seite
Edelstahl	
Wandtürstopper	4 - 7
Bodentürstopper	8 - 9
Edelstahl, schwarz	
Wandtürstopper	10
Bodentürstopper	11
Chromglänzend	
Wandtürstopper	12
Bodentürstopper	13
Weiter Produktgruppen	14 - 15



# Befestigungsarten

## Befestigung mit Stockschraube

Befestigung direkt auf die Wand durch eine Stockschraube mit Dübel. Als Zubehör bei Artikeln mit  $\varnothing 22$  mm kann zusätzlich die Unterlegscheibe TS 95 zur stabileren Montage auf nicht festen Untergründen eingesetzt werden.




## Diebstahlhemmende Befestigung

Diebstahlhemmende Befestigung. Hierbei wird ein Adapter mit einer Universalschraube und Dübel auf die Wand geschraubt. Der Türstopper wird anschließend auf den Adapter aufgesteckt, ausgerichtet und mit einem Gewindestift arretiert. Als Zubehör bei Artikeln mit  $\varnothing 22$  mm kann zusätzlich die Unterlegscheibe TS 95 zur stabileren Montage auf nicht festen Untergründen eingesetzt werden.




## Montageplatte

Befestigung mit Montageplatte und Dekorabdeckung. Diese Art ist für eine besonders stabile Fixierung bei nicht festem Untergrund geeignet. Die Montageplatte wird mittig mit dem Stopper oder Haken verschraubt und mit 2 Universalschrauben an der Wand befestigt. Anschließend wird die Dekorabdeckung auf die Montageplatte aufgeschraubt.



## Legende:



[ ]	Eckiger Querschnitt	L	Länge
$\varnothing$	Durchmesser	M	Metrisches Gewinde
A	Distanz, Abstand	m	Meter
AL	Ausladung	mm	Millimeter
B	Breite	T	Tiefe
BM	Bohrmaß, Lochabstand	t	Materialstärke
D	Durchmesser (Außen-)	CG	Chrom glänzend
d	Durchmesser (Innen-)	EF	Edelstahl Feinschliff
D max	maximale(r) Durchmesser/Diagonale	EO	Edelstahloptik (Nickel gebürstet)
H	Höhe	EP	Edelstahl poliert



## Türstopper rund

Art. Nr.	D	L	Befestigungsart
251.00001	35	27	Stockschraube
251.00002	35	60	Stockschraube
251.00003	50	27	Stockschraube

Material: Edelstahl (1.4301) / Gummipuffer





## Türstopper quadratisch

[/]: 40 / 40 mm

Art. Nr.	[/]	L	Befestigungsart
251.00005	40	20	Stockschraube

Material: Edelstahl (1.4301) / Gummipuffer





## Türstopper quadratisch

[/]: 40 / 40 mm

Art. Nr.	[/]	L	Befestigungsart
251.00049	40	20	Stockschraube

Material: Edelstahl (1.4301) / Gummipuffer



## Türstopper rund



D: 18 mm

mit Wandscheibe D: 35 mm

Art. Nr.	D	L	Befestigungsart
251.00006	18	60	Stockschraube
251.00007	18	90	Stockschraube

Material: Edelstahl (1.4301) / Gummipuffer

Wandscheibe D: 35 mm t: 1 mm





## Türstopper mit Haken, rund

D: 18 mm, Wandscheibe D: 35 mm

Art. Nr.	D	L	Befestigungsart
251.00008	18	60	Stockschraube

Material: Edelstahl (1.4301) / Gummipuffer

Wandscheibe D: 35 mm t: 1 mm






## Türstopper kantig

16/16 mm, Wandscheibe 40/40 mm

Art. Nr.	[/]	L	Befestigungsart
251.00010	16/16	62	Diebstahlhemmend
251.00011	16/16	92	Diebstahlhemmend

Material: Edelstahl (1.4301) / Gummipuffer

Wandscheibe 40/40 mm t: 1 mm




## Türstopper kantig, mit Haken

16/16 mm, Wandscheibe 40/40 mm

Art. Nr.	[/]	L	Befestigungsart
251.00012	16/16	62	Diebstahlhemmend
251.00013	16/16	92	Diebstahlhemmend

Material: Edelstahl (1.4301) / Gummipuffer

Wandscheibe 40/40 mm t: 1 mm




## Türstopper für Wandmontage

$\varnothing 22/30$  mm

Art. Nr.	D	L	Befestigungsart
TS54-60EF	22	60	Stockschraube
TS53-60EF	22	60	Diebstahlhemmend
TS53-90EF	22	90	Diebstahlhemmend
TS55-65EF	22	65	Montageplatte*

\* Unsichtbare Verschraubung  
Montageplatte mit aufschraubbarer  
Dekorabdeckung  $\varnothing 45$  mm  
Befestigungsset, Gummipuffer  
Edelstahl (1.4305) Feinschliff




## Türstopper für Wandmontage

$\varnothing 22$  mm

Art. Nr.	D	L	Befestigungsart
TS34-60EF	22	60	Stockschraube
TS34-90EF	22	90	Stockschraube
TS33-60EF	22	60	Diebstahlhemmend
TS33-90EF	22	90	Diebstahlhemmend
TS35-65EF	22	65	Montageplatte*
TS35-95EF	22	95	Montageplatte*

\* Unsichtbare Verschraubung  
Montageplatte mit aufschraubbarer  
Dekorabdeckung  $\varnothing 45$  mm  
Befestigungsset, Gummipuffer  
Edelstahl (1.4305) Feinschliff





## Haken mit Türstopper, $\varnothing 22$ mm

Art. Nr.	$\varnothing$	AL	Befestigungsart
KH33-80EF	22	80	Stockschraube
KH36-80EF	22	80	Diebstahlhemmend
KH34-85EF	22	85	Montageplatte*

\* Unsichtbare Verschraubung

Montageplatte mit aufschraubbarer Dekorabdeckung  
 $\varnothing 45$  mm  
Befestigungsset, Edelstahl (1.4305) Feinschliff  
Unterlegscheibe TS 95 für optional einsetzbar  
mit Gummipuffer

# Wandtürstopper | Edelstahl




## Türstopper gebogener Haken

ø 12 mm

Art. Nr.	ø	AL	H	Befestigungsart
KH40-50EF	12	45	32	Montageplatte*
KH40-85EF	12	80	50	Montageplatte*

\* Unsichtbare Verschraubung  
Montageplatte mit aufschraubbarer  
Dekorabdeckung ø 45 mm  
Befestigungsset, Gummipuffer  
Edelstahl (1.4301) Feinschliff




## Türstopper rund

ø 40 mm

Art. Nr.	ø	AL	Befestigungsart
TS29-40EF	40	39	Universalschraube

Befestigungsset, Gummipuffer  
Edelstahl (1.4301) Feinschliff




## Türstopper rund

ø 24 mm

Art. Nr.	ø	H	Befestigungsart
TS78-24EF	24	96	Universalschraube

Sichtbare Verschraubung  
Befestigungsset, Gummipuffer  
Edelstahl (1.4301) Feinschliff




## Wandscheibe für Haken mit D: 22 mm

Art. Nr.	D	d	T
TS95-40EF	40	ø 22	3

Ronde mit Fase und Ausnehmung für stabilere Montage  
auf nicht festen Untergründen  
Edelstahl (1.4305) Feinschliff

Passend für ø 22 mm bei Türstoppern  
und Garderobenhaken

# Bodentürstopper | Edelstahl




## Türstopper

ø 45 mm

Art. Nr.	ø	H	Befestigungsart
TS70-45EF	45	30	Universalschraube

Verdrehsicherung, Befestigungsset, Gummipuffer  
Edelstahl (1.4301) Feinschliff




## Türstopper

ø 56 mm

Art. Nr.	ø	H	Befestigungsart
TS72-55EF	56	17	Universalschraube

Verdrehsicherung, Befestigungsset, Gummipuffer  
Edelstahl (1.4301) Feinschliff




## Türstopper

ø 45 mm

Art. Nr.	ø	H	Befestigungsart
TS74-45EF	45	15/25	Universalschraube

Verdrehsicherung, Befestigungsset, Gummipuffer  
Edelstahl (1.4301) Feinschliff




## Türstopper

ø 40 mm

Art. Nr.	ø	H	Befestigungsart
TS76-40EF	40	40	Universalschraube

Verdrehsicherung, Befestigungsset, Gummipuffer  
Edelstahl (1.4301) Feinschliff




## Türstopper

ø 28 mm

Art. Nr.	ø	H	Befestigungsart
TS25-28EF	28	40	Stockschraube
TS26-28EF	28	40	Diebstahlhemmend

Befestigungsset, Gummiring  
Edelstahl (1.4301) Feinschliff


# Bodentürstopper | Edelstahl



Türstopper für Bodenmontage  
kantig, 40/40mm

Art. Nr.	[/]	H	Befestigungsart
251.00014	40/40	40	2 x Schraube mit Dübel



Material: Edelstahl (1.4301), Gummipuffer



Türstopper für Bodenmontage  
kantig, 60/60mm

Art. Nr.	[/]	H	Befestigungsart
251.00015	60/60	60	2 x Schraube mit Dübel

Material: Edelstahl (1.4301), Gummipuffer




Türstopper für Bodenmontage  
ø 40 + 60 mm

Art. Nr.	ø	H	Befestigungsart
TS11-30EF	40	30	Stockschraube
TS1-30EF	40	30	Diebstahlhemmend
TS21-30EF	60	30	Stockschraube
TS2-30EF	60	30	Diebstahlhemmend

Befestigungsset, Gummiring  
Edelstahl (1.4305) Feinschliff

Türstopper für Bodenmontage  
ø 29 mm



Art. Nr.	ø	H	Befestigungsart
TS28-29EF	29	40	Universalschraube

Befestigungsset, Gummiring  
Edelstahl (1.4301) Feinschliff


# Wandtürstopper | schwarz



Türstopper schwarz, rund,

Art.Nr.	D:	L:	Befestigungsart
251.00023	35	27	Stockschraube


Material: Edelstahl (1.4301) Schwarz, Gummipuffer



Türstopper schwarz, rund, D: 18 mm  
mit Wandscheibe D: 35 mm

Art. Nr.	D	L	Befestigungsart
251.00020	18	60	Stockschraube


Material: Edelstahl (1.4301) Schwarz, Gummipuffer




Türstopper schwarz, kantig  
16/16 mm, Wandscheibe 40/40 mm

Art. Nr.	[/]	L	Befestigungsart
251.00022	16/16	62	Diebstahlhemmend

Material: Edelstahl (1.4301) Schwarz, Gummipuffer




# Bodentürstopper | schwarz



Türstopper schwarz, für Bodenmontage  
 $\varnothing$  29 mm

Art. Nr.	$\varnothing$	H	Befestigungsart
251.00040	29	40	Universalschraube


Befestigungsset, Gummiring  
 Edelstahl (1.4305) Feinschliff



Türstopper schwarz, für Bodenmontage  
 kantig, 40/40mm

Art. Nr.	[/]	L	Befestigungsart
251.00041	40/40	40	2 x Schraube mit Dübel

Material: Edelstahl (1.4301) Schwarz , Gummipuffer




Türstopper schwarz, für Bodenmontage  
 $\varnothing$  45 mm

Art. Nr.	$\varnothing$	H	Befestigungsart
251.00042	45	30	Universalschraube

Verdrehsicherung, Befestigungsset, Gummipuffer  
 Edelstahl (1.4301) Feinschliff


# Türstopper | chromglänzend



Türstopper chromglänzend, rund

Art.Nr.	D:	L:	Befestigungsart
251.00030	35	27	Stockschraube

Material: Messing chromglänzend / Gummipuffer





Türstopper chromglänzend, rund,  
D: 18 mm

mit Wandscheibe D: 35 mm

Art. Nr.	D	L	Befestigungsart
251.00027	18	60	Stockschraube

Material: Messing chromglänzend / Gummipuffer




Türstopper chromglänzend, kantig  
16/16 mm, Wandscheibe 40/40 mm

Art. Nr.	[/]	L	Befestigungsart
251.00029	16/16	62	Diebstahlhemmend

Material: Messing chromglänzend / Gummipuffer

# Türstopper | chromglänzend




Türstopper chromglänzend,  
für Bodenmontage

ø 29 mm

Art. Nr.	ø	H	Befestigungsart
251.00045	29	40	Universalschraube

Befestigungsset, Gummiring  
Material: Messing chromglänzend




Türstopper chromglänzend,  
für Bodenmontage

kantig, 40/40mm

Art. Nr.	[/]	L	Befestigungsart
251.00046	40/40	40	2 x Schraube mit Dübel

Material: Messing chromglänzend, Gummipuffer



Türstopper chromglänzend,  
für Bodenmontage

ø 45 mm

Art. Nr.	ø	H	Befestigungsart
251.00047	45	30	Universalschraube

Verdrehsicherung, Befestigungsset, Gummipuffer  
Material: Messing chromglänzend


### Flatec ▽

Ein Schiebetürsystem speziell für Holztüren. Leichter Lauf, technisches Design und kühler Edelstahl überzeugen. Die Traglast der Beschläge erlaubt Holzürblätter bis zu 100 kg Gewicht.



### Schiebetürbeschlag Casa

Unser Flachkant-Beschlagsystem Casa verleiht rustikalen Landhaus-Chic. Die Pulverbeschichtung in schwarz harmoniert ideal zu den verschiedensten Holzürblättern. Einzugsdämpfer sorgen für ruhigen Lauf.



### Griffmuscheln



---

### Abschließbare Türgriffe

Gläserne Transparenz mit der Sicherheit eines Schlosses. Unsere abschließbaren Türgriffe in verschiedenen Höhen und Ausführungen geben Ihnen zuverlässig Sicherheit. Besonders geeignet für Verkaufs- oder Büroräume.



**ABP-Beyerle GmbH**

Im Schollengarten 24b | D-76646 Bruchsal  
Tel. +49 (0) 7257/9127-0 | Fax +49 (0) 7257/9127-29  
info@abp-beyerle.de | www.abp-beyerle.de

---

