



EVO

835E10N - 835E11N 835E10NSOL - 835E11NSOL


More info
Ulteriori informazioni
Mehr Info



Suggested
Suggerito
Empfohlen





Tools Required
Strumenti Richiesti
Benötigtes Werkzeug








GLASS - VETRO - GLAS

8 ÷ 21.52



[5/16"] ÷ [7/8"]












8 [5/16"] ÷ 10 [3/8"]	M6 x 16
10 [3/8"] ÷ 13.52 [9/16"]	M6 x 20
13.52 [9/16"] ÷ 17.52 [11/16"]	M6 x 25
17.52 [11/16"] ÷ 21.52 [7/8"]	M6 x 30




The screw head must remain under the cover
La testa della vite deve rimanere sotto il coperchio
Der Schraubenkopf muss unter der Abdeckung bleiben







PORTE DESTRE - RIGHT DOORS - DIN RECHTE TÜR



INSIDE

RH
RIGHT HAND



If not aligned do not insert
Non inserire se non allineato
Nicht einfügen wenn es nicht
ausgerichtet ist



9

CH-3

Tighten the screw
Bloccare la vite
Schraube festziehen

KEY EXTENDER
ESTENSORE PER CHIAVE
SCHLÜSSELVERLÄNGERUNG

CH-5

Rotate to align...
Ruotare per allineare...
Zum Ausrichten drehen...

CH-3


... then insert
... quindi inserire
... dann einfügen

8



ONLY FOR 835E10N - 835E11N
SOLO PER 835E10N - 835E11N
NUR FÜR 835E10N - 835E11N

PORTE SINISTRE - LEFT DOORS - DIN LINKE TÜR



INSIDE

LH
LEFT HAND



If not aligned do not insert
Non inserire se non allineato
Nicht einfügen wenn es nicht
ausgerichtet ist



9

CH-3

Tighten the screw
Bloccare la vite
Schraube festziehen

KEY EXTENDER
ESTENSORE PER CHIAVE
SCHLÜSSELVERLÄNGERUNG

CH-5

Rotate to align...
Ruotare per allineare...
Zum Ausrichten drehen...

... then insert
... quindi inserire
... dann einfügen

8

CH-3



ONLY FOR 835E10N - 835E11N
SOLO PER 835E10N - 835E11N
NUR FÜR 835E10N - 835E11N



10



ONLY FOR 835E10N - 835E11N
SOLO PER 835E10N - 835E11N
NUR FÜR 835E10N - 835E11N

Closing speed adjustment

Factory settings: average pre-set



Regolazione della velocità di chiusura

Impostazioni di fabbrica: media
preimpostata


Einstellung Schließgeschwindigkeit

Werkseitige Konfiguration:
mittlere Geschwindigkeit

FAST - VELOCE - SCHNELL



SLOW - LENTO - LANGSAM



11 OPTIONAL FINAL LATCH ACTIVATION



ONLY FOR 835E10N - 835E11N
SOLO PER 835E10N - 835E11N
NUR FÜR 835E10N - 835E11N

Final latch adjustment

Factory settings: closed



Regolazione dello scatto finale

Impostazioni di fabbrica: chiusa

Einstellung zweiter Schließbereich/ Endschwung

Werkseitige Konfiguration: geschlossen

FAST - VELOCE - SCHNELL



SLOW - LENTO - LANGSAM

