



AUTOMATISKĀ DURVJU SISTĒMA

GEZE Slimdrive EMD

Automātiskais durvju atvērējs



GEZE Slimdrive EMD

Slimdrive EMD elektromehāniskais durvju atvērējs durvīm ar eņģēm. Kompaktie montāžas izmēri ļauj izmantot Slimdrive EMD praktiski jebkura veida durvīm.

EMD ir daļa no GEZE Slimdrive kompaktās durvju automātikas sērijas, un tā vadotnes augstums ir tikai 7 cm. EMD ir piemērots izmantošanai lielām un smagām durvīm – gan iekšdurvīm, gan ārdurvīm. EMD-F ir diskrēta un eleganta durvju automātika, kas ar speciālas


elektromotora un korpusa konstrukcijas palīdzību darbojas pavisam klusi.

Slimdrive EMD ir droša un uzticama automātikas sistēma, ko var viegli izmantot augstfrekvences durvīm.


Tās jaudīgais motors, izturīgās daļas un inteligentā elektroniskā vadība nodrošina lielisku darbību daudzu gadu garumā.

Izmēri

Slimdrive EMD




Montāža ar sliedi





Montāža ar standarta roku

Montāžas iespējas


Slimdrive EMD




Enģu pusē



Otrā pusē





Piederumi

- Elektronisks programmas pārslēdzējs
- Drošības fotoelementi
- Montāžas plāksne
- Leņķa kontakti
- Galvenie kontakti
- Vilkšanas kontakti
- Attālinātā vadība
- Radars

Slimdrive EMD varianti

- Slimdrive EMD elektromehāniskais durvju atvērējs
- Slimdrive EMD-F elektromehāniskais durvju atvērējs ar mehānisku durvju aizvēršanu dubulto vērtņu durvīm ar integrētu durvju selektoru
- Slimdrive EMD-F-IS elektromehāniskais durvju atvērējs ar mehānisku aizvēršanu dubulto vērtņu durvīm ar integrētu durvju selektoru
- Slimdrive EMD Invers elektromehāniskais durvju atvērējs, ar mehāniskas atvēršanas iespēju savienojumā ar dūmu ventilācijas sistēmu

Pasūtīšanas informācija

Apraksts	Versija	ID numurs
EMD automātika		107576
EMD pārsegs	Sudraba	106652
EMD montāžas plāksne	Sudraba	108526
EMD sliede 710 mm montāžai uz rāmja	Sudraba	108042
EMD sliede 760 mm montāžai uz durvju vērtnes	Sudraba	108048
EMD roka (spiediens) 0–100 mm	Sudraba	144381
EMD roka (spiediens) 100–200 mm	Sudraba	144385
EMD roka (spiediens) 200–300 mm	Sudraba	144389
EMD roka (spiediens) 300–400	Sudraba	144393
Atvēršanās ierobežotājs slidei		123232

Pielietošanas jomas

- Iekšdurvīm un ārdurvīm
- Ar eņģēm labajā vai kreisajā pusē
- Vienas vai divu vērtnu durvīm

Produkta īpašības

- Viens modelis visiem montāžas veidiem bez ierobežojumiem
- Stilīgs dizains
- Īpaši kluss
- Durvju platums līdz pat 1400 mm
- Durvju svars līdz 180 kg
- Montāžas izmēri 70 x 121 x 650 mm (augstums x dziļums x platums)
- Darbības jauda 230 V AC
- Strāvas padeve uz ārējām iekārtām 24 V DC, 1000 mA
- Gatavs lietošanai ar visiem standarta motorizētajām slēdzenēm, elektriskajām slēdzenēm, u.t.t.
- Standarta krāsā: sudraba
- RAL krāsas par papildu maksu
- Regulēšanas iespējas
- Aizvēršanās ātrums
- Atvēršanās bremzes
- Aizvēršanas spiediens
- Aizvēršanas spiediens elektriskajām durvīm ar aktivizēšanu
- Aktivizēšanas aizkavēšana
- Atvēršanas leņķis līdz pat 115°
- Pašmācoša sistēma ar mikroprocesoru
- Push & go funkcija
- Servo piedziņa



Connecting expertise – building solutions.

