Katalog 2022/23
Sanitär

HEWI

Design
Comfort
Care

WASCHTISCHE

ACCESSOIRES

ARMATUREN

SITZEN


STÜTZEN

GREIFEN

SPIEGEL

MOBILIAR

SPENDERPRODUKTE

HEWI Sanitärsysteme und Serien Accessoires bis Barrierefrei

System 815
Chrom | Pulverbeschichtung Schwarz matt



Produkteigenschaften 10
ACCESSOIRES 12
BARRIEREFREI 13

System 162
Edelstahl | Chrom | Pulverbeschichtung

Produkteigenschaften 56
ACCESSOIRES 58
BARRIEREFREI 59

System 900
Edelstahl | Chrom | Pulverbeschichtung

Produkteigenschaften 70
ACCESSOIRES 74
BARRIEREFREI 76

System 800 K
Polyamid

Produkteigenschaften 218
ACCESSOIRES 220
BARRIEREFREI 222

Serie 477/801
Polyamid | Edition matt |
Chromoptisch beschichtet



Produkteigenschaften 248
ACCESSOIRES 252
BARRIEREFREI 254

System 800
Chrom

Produkteigenschaften 22
ACCESSOIRES 24
BARRIEREFREI 25

System 100
Chrom

Produkteigenschaften 38
ACCESSOIRES 40
BARRIEREFREI 41

Serie 805
Edelstahl

Produkteigenschaften 172
ACCESSOIRES 174
BARRIEREFREI 175

Serie 805 Classic
Edelstahl | Polyamid

Produkteigenschaften 192
ACCESSOIRES 194
BARRIEREFREI 195

Serie 802 LifeSystem Redesign
Kunststoff | Metall

Produkteigenschaften 340
ACCESSOIRES 342
BARRIEREFREI 343

Spenderprodukte
Edelstahl | Weiß | Pulverbeschichtung

Produkteigenschaften 568
ACCESSOIRES 570

LifeSystem
Redesign

LifeSystem stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Das System ist unabhängig von physischen Voraussetzungen nutzbar. Flexibel verwendbare Produkte fördern die Selbstständigkeit der Nutzer. Die durchdachten Lösungen sind an die Körpermaße des Nutzers anpassbar und wurden nach ergonomischen und kinästhetischen Aspekten entwickelt. Durchdachte Produktdetails bieten eine sichere und komfortable Nutzung.
Zusammen ergeben die Einzelprodukte ein intelligentes und ästhetisch gestaltetes System. Das Redesign bietet neue Oberflächen und erweiterte Funktionen und unterstützt damit auch das Pflegepersonal in seiner täglichen Arbeit.

Einleitung

Die Marke HEWI 2
Anwendungen 4 – 8

System 815 11

Sortiment, passende Produkte 12 – 13
Accessoires 14 – 21

System 800 23

Sortiment, passende Produkte 24 – 25
Accessoires 26 – 32
Barrierefrei 33 – 37

System 100 39

Sortiment, passende Produkte 40 – 41
Accessoires 42 – 48
Barrierefrei 49 – 55

System 162 57

Sortiment, passende Produkte 58 – 59
Accessoires 60 – 69

System 900 71

Sortiment, passende Produkte 72 – 77
Accessoires, Vorhangstangen 78 – 105
Barrierefrei 106 – 171

Serie 805 173

Sortiment, passende Produkte 174 – 175
Accessoires 176 – 184
Barrierefrei 185 – 191

Serie 805 Classic 193

Sortiment, passende Produkte 194 – 195
Accessoires 196 – 200
Barrierefrei 201 – 217

System 800 K 219

Sortiment, passende Produkte 220 – 223
Accessoires 224 – 231
Barrierefrei 232 – 247

Serie 477/801 | matt 249

Sortiment, passende Produkte 250 – 255
Accessoires, Vorhangstangen 256 – 287
Barrierefrei 288 – 339

Serie 802 LifeSystem 341

Sortiment 342 – 343
Accessoires 344 – 348
Barrierefrei 349 – 377

WARM TOUCH 379

Sortiment 380 – 381
Barrierefrei 382 – 395

S 50 Höhenverstellung 397

Übersicht Module 398 – 401
Waschtisch-Modul 402 – 409
WC-Modul 410 – 419

Duschsitze 950 421

Sortiment 422 – 423
Klappsitze, Einhängesitze 424 – 430
Hocker, Bestellhilfe mobile Sitze 431 – 435

Kids | Garderoben 437

Produktmerkmale, Sortiment 438 – 441
Garderoben-Module, Waschplatz 442 – 455
Garderobenstangen, Haken 456 – 467

System-Armaturen 469

Produktmerkmale, Sortiment 470 – 475
Waschtischarmaturen 476 – 485
Brausemischer 486 – 487

Waschtische 489

Sortiment 490 – 491
Waschtische | Produktsets 492 – 508
Längenvariable Waschtische 509 – 517
Modulares Waschtischsystem 518 – 541

Spiegel 543

Sortiment 544 – 545
Spiegel, LED Lichtspiegel 546 – 553
Kosmetikspiegel 554 – 555

Mobiliar M 40 557

Sortiment 559
System-Module 560 – 561
Waschtische, Unterschränke 562 – 567

Spenderprodukte 569

Sortiment 570 – 571
Spenderprodukte 950 | Serie 805 572 – 579
Spenderprodukte System 900 580 – 590

Universalprodukte 593

Sortiment 594 – 595
Accessoires 596 – 606
Freistehende Accessoires 607 – 610

Adipositas 611

Sortiment 613
Stangen 614 – 617
Duschbänke 618

Suizidhemmende Produkte 619

Produktmerkmale, Sortiment 620 – 621
Haken, Duschhandläufe 622 – 625
Vorhangstangen 626 – 627

Duschvorhänge 629

Sortiment 630 – 631
Standardmaße 632 – 634
Sondermaße 635 – 641

Befestigungen 643

Befestigungsmaterial 644 – 650

Quickfinder | Bestellhilfen 651

Sitzen 652 – 655
Stützen 656 – 660
Greifen 661 – 667
Spenderprodukte 668 – 669
Bestellhilfen 671 – 689

Allgemeine Informationen 691

Neuheiten, Änderungen 692 – 695
Bestellnummernverzeichnis 696 – 767
Service 768 – 769
Produktvorteile, Pflegehinweise 770 – 771
Allgemeine Verkaufsbedingungen 772 – 775
Stichwortverzeichnis 776
Farben Ausklapper hinten

HEWI Hotline

montags – donnerstags 07:30 – 17:00 Uhr
freitags 07:30 – 14:00 Uhr
Telefon: +49 5691 82-300
Telefax: +49 5691 82-493
eMail: support@hewi.de

Die Marke HEWI
System und Design

SYSTEMDESIGN

HEWI ist aus Tradition innovativ. Mit dem Türdrücker 111 hat HEWI Designgeschichte geschrieben und sich zu einem Klassiker in der Architektur entwickelt. Hochwertige Materialien, die präzise verarbeitet werden, garantieren langlebige Qualität. Durchdachte Details garantieren uneingeschränkte Funktionalität. Zahlreiche Designpreise belegen die hohe Gestaltungsqualität.

GESTALTUNG

Mit HEWI ist eine durchgängige Gestaltung von der Haustür bis zum Sanitärraum möglich. Neben einer großen Auswahl an Beschlägen für Türen und Fenster umfassen die Systeme formal passende Handläufe, Beschilderungen, Fluchtweglösungen sowie Sanitär-Accessoires und barrierefreie Produkte. Bei HEWI wird jedem Detail Bedeutung beigemessen, sodass perfekt aufeinander abgestimmte Systeme entstehen. Das Baukastenprinzip ermöglicht individuelle Planungen – seien es hoch frequentierte, sanitäre Anlagen in öffentlichen Gebäuden, repräsentative Büroräume oder barrierefreie, private Komfortbäder.

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHEN

Gutes Design bedeutet für HEWI, Optionen zu bieten. Die Oberfläche ist bei HEWI eigenständige Dimension des Produktdesigns. So werden individuelle Lösungen möglich, perfekt abgestimmt auf das jeweilige Einsatzgebiet. Vielfältige Designs, Materialien und Farben stehen zur Wahl und bieten so unzählige Gestaltungsmöglichkeiten.

Professional Care

Mit HEWI müssen Sie keine Kompromisse eingehen. Das Baukastenprinzip ermöglicht individuelle Planungen – so können Wahlleistungsbereiche oder Komfortstationen ebenso einfach umgesetzt werden wie Bereiche für Regelpatienten. Ein durchdacht gestaltetes Bad trägt zum Wohlfühlen der Patienten bei. Es entlastet das Pflegepersonal, indem es zur Selbständigkeit der Nutzer beiträgt und besonders pflegeleicht ist.

PRODUKT-EMPFEHLUNG
System 900, Serie 477/801, System 800 K, Serie 802 LifeSystem, Serie 805 Classic, WARM TOUCH, Duschsitze 950, System-Armaturen, Waschtische, Spiegel, Adipositas Produkte, suizidhemmende Produkte, Duschvorhänge, demenzsensible Produkte, Symbole, HEWI *active*$^{+}$, Garderoben, Haken

Public

Produkte, die in öffentlichen Gebäuden Verwendung finden, müssen pflegeleicht, unempfindlich, funktional und intuitiv bedienbar sein. HEWI Sanitärsysteme erfüllen selbst die anspruchsvollsten Anforderungen und halten auch starker Beanspruchung stand, da sie konzipiert sind für den dauerhaften Gebrauch im öffentlichen Sanitärraum. Zudem ermöglichen sie Ihnen die Umsetzung eines stimmigen Gesamtkonzepts, das bis ins kleinste Detail auf Ihre Planung abgestimmt ist.

PRODUKT-EMPFEHLUNG
System 162 Edelstahl, Serie 805, Serie 805 Classic, System 900, System-Armaturen, Waschtische, Spiegel, Spenderprodukte, Symbole, Garderoben, Haken

Hotel

Ein gut gestaltetes Hotel schafft ein unverwechselbares Ambiente, lädt zum Wohlfühlen ein und begeistert seine Gäste. HEWI Hotel Produkte verbinden Funktionalität sowie ausgezeichnete Gestaltung mit langlebiger, nachhaltiger Qualität und schaffen so einen Mehrwert. Widerstandsfähige Oberflächen zeigen auch nach Jahren intensiver Nutzung und Reinigung keinerlei Gebrauchsspuren. Sie überzeugen durch Pflegeleichtigkeit und erhöhen die Hygiene im Bad – und die Zufriedenheit bei Gästen und Hoteliers.

PRODUKT-EMPFEHLUNG
System 100, System 162 Chrom, System 800, System 815, System 900, WARM TOUCH, Duschsitze 950, System-Armaturen, Waschtische, Spiegel, Mobiliar M 40, Universalprodukte

Education

Ausstattungslösungen für Kindergärten, Grundschulen und weiterführende Schulen müssen eine Vielzahl an Anforderungen erfüllen. Sie müssen dauerhaft großer Belastung standhalten und deshalb robust gestaltet sein. Die architektonische Gebäudestruktur sollte den Bedürfnissen der jeweiligen Altersgruppe angepasst sein.
So wird ein Ambiente geschaffen, das zum Spielen und auch zum gemeinsamen Lernen einlädt. HEWI bietet individuelle Lösungen für die jeweiligen Objektanforderungen. Entdecken Sie unser Sortiment für den Bereich Education und planen Sie mit uns individulle Ausstattungswelten – von der Tür bis ins Bad.

PRODUKT-EMPFEHLUNG
Neues Möbelsystem, System-Armaturen, Garderoben, Haken, Serie 477, Waschtische, Spiegel, Zahnputzbecherleisten, Symbole, Piktogramme

Home

Das modulare Prinzip der HEWI Sanitärsysteme ermöglicht individuelle Bäder, die den persönlichen Anforderungen entsprechen – sei es das repräsentative Gästebad, das Komfortbad für die Familie oder das barrierefreie, generationenübergreifende Bad. HEWI steht für herausragende Qualität. Dies zeigt sich in der Langlebigkeit der Produkte aber auch in der Gestaltung. HEWI Systeme bieten ausdrucksstarkes und dennoch puristisches Design.

PRODUKT-EMPFEHLUNG
System 100, System 162 Chrom, System 800, System 815, WARM TOUCH, S 50 Höhenverstellbare Module, Duschsitze 950, System-Armaturen, Waschtische, Spiegel, Mobiliar M 40, Universalprodukte, freistehende Accessoires

product design award 2014

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Neben der Chrom Oberfläche bietet die neue Edelstahlvariante mit Pulverbeschichtung in Schwarz matt trendige Gestaltungsoptionen im Bad
- System 815 umfasst Accessoires für Waschtisch, WC sowie Dusche und kann mit barrierefreien Elementen der Serie WARM TOUCH (siehe Seite 379) kombiniert werden

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Home, Hotel

System 815

DESIGN

Phoenix Design, Stuttgart/München/Shanghai

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Chrom oder Schwarz matt pulverbeschichtet.
Einsätze aus satiniertem Glas.

ACCESSOIRES

Sortiment	12
Am Waschtisch	15 – 17
Am WC	18 – 19
An Dusche und Wanne	20 – 21

BARRIEREFREI

Passende Produkte WARM TOUCH	13

OBERFLÄCHEN | EINSÄTZE
- Chrom
- ...60 DC pulverbeschichtet Schwarz tiefmatt (RAL 9005)
- satiniertes Glas

ACCESSOIRES

Becher mit Halter
815.04.110... Seite 15

- Halter
- Becher

Seifenspender mit Halter
815.06.110... Seite 15

- Halter
- Seifenspender

Ablage
815.03.120... | 600 mm Seite 16

- Halter
- Ablageplatte

Haken
815.90.010... Seite 16

Doppelhaken
815.90.020... Seite 16

Handtuchhalter
815.09.110... | 420 mm Seite 17

Handtuchring
815.09.300... Seite 17

WC-Papierhalter
815.21.100... Seite 18

WC-Papierhalter mit Deckel
815.21.200... Seite 18

Reservepapierhalter
815.21.310... Seite 19
815.21.300... Seite 18

WC-Bürstengarnitur
815.20.100... Seite 19

- Halter, Bürstengriff
- Behälter

Brausehalterstange
815.33.100... Seite 20

Badetuchhalter
815.30.110... | 600 mm Seite 20

Duschkorb
900.03.001... Seite 21

Halter
Einsatz

Duschkorb
900.03.002... Seite 21

Halter
Einsatz

PASSENDE PRODUKTE

System 815 kann mit den nachfolgenden Produkten ergänzt werden.
Die neuen schwarzen Accessoires können mit pulverbeschichteten Produkten von System 900 sowie schwarzen Armaturen kombiniert werden.

Stützklappgriff Mono | mobil
950.50.11..50 | 600 mm S. 382, 383

WARM TOUCH*

Stützklappgriff Duo | mobil
950.50.12..50 | 700 mm S. 382, 383
950.50.13..50 | 850 mm S. 382, 383
950.50.14050 | 900 mm Seite 382

WARM TOUCH*

Haltegriff
950.36.1..50 Seite 386

WARM TOUCH*

Winkelgriff
950.22.20050 Seite 386

WARM TOUCH*

Winkelgriff
950.22.1..50 Seite 386

WARM TOUCH*

Dusch-, Wannenhandlauf
950.35.11050 Seite 387

WARM TOUCH*

Brausehalterstange
950.33.1..5.. Seite 387

WARM TOUCH*

Winkelgriff mit Brausehalter
950.33.2..5.. Seite 388

WARM TOUCH*

Klappsitz
950.51.22... Seite 426
950.51.42... | mobil Seite 426

Duschhocker | Badstuhl
950.51.3... ab Seite 431

Armaturen ab Seite 469



Waschtische ab Seite 489

Spiegel ab Seite 543

Spenderprodukte ab Seite 569

*WARM TOUCH: Chromoptisch beschichtetes Polyamid

System 815
Accessoires

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Becher mit Halter
· Halter aus Edelstahl
· Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
· 87 mm breit, 154 mm hoch und 109 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	815.04.11045	· Halter hochwertig verchromt
	815.04.11065	· Halter pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)
	800.04.E01	**HEWI Glasbecher**
■ ■ Halter	**815.90.E0140**	**HEWI Rosettenkappe, Chrom**
□ Becher	**815.90.E0160**	**HEWI Rosettenkappe, Schwarz tiefmatt**



HEWI Seifenspender mit Halter
· zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
· Halter aus Edelstahl
· Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
· Pumpenkopf hochwertig verchromt
· 87 mm breit, 167 mm hoch und 118 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	815.06.11045	· Halter hochwertig verchromt
	815.06.11065	· Halter pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)
	815.06.E01	**HEWI Glasflakon**
	63910	**HEWI Pumpenkopf**
■ ■ Halter	**815.90.E0140**	**HEWI Rosettenkappe, Chrom**
□ Seifenspender	**815.90.E0160**	**HEWI Rosettenkappe, Schwarz tiefmatt**

HEWI Oberflächen

■ ■ □
Chr DC Glas

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Ablage
· zwei Wandkonsolen mit hochwertiger, satinierter Glasplatte
· 600 mm breit, 40 hoch und 120 mm tief, Glasstärke 6 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

815.03.12045
815.03.12065
· Rosetten hochwertig verchromt
· Rosetten pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)

■ ■ Halter
□ Ablage

63484
HEWI Glasplatte 600 mm



HEWI Haken
· aus Edelstahl
· 40 mm breit, 68 mm hoch, 49 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

815.90.01040
815.90.01060
· hochwertig verchromt
· pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)

815.90.E0140
815.90.E0160
HEWI Rosettenkappe, Chrom
HEWI Rosettenkappe, Schwarz tiefmatt



HEWI Doppelhaken
· aus Edelstahl
· 61 mm breit, 64 mm hoch, 32 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

815.90.02040
815.90.02060
· hochwertig verchromt
· pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)

815.90.E0140
815.90.E0160
HEWI Rosettenkappe, Chrom
HEWI Rosettenkappe, Schwarz tiefmatt

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Handtuchhalter
· Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
· aus Edelstahl
· 425 mm lang und 85 mm hoch, Haltearme ø 10 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

815.09.11040 · hochwertig verchromt
815.09.11060 · pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)

815.90.E0140 **HEWI Rosettenkappe, Chrom**
■■ **815.90.E0160** **HEWI Rosettenkappe, Schwarz tiefmatt**



HEWI Handtuchring, schwenkbar
· geschlossener Handtuchring, kann geschwenkt werden
· aus Edelstahl
· 200 mm breit und 145 mm hoch, Ring ø 10 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

815.09.30040 · hochwertig verchromt
815.09.30060 · pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)

815.90.E0140 **HEWI Rosettenkappe, Chrom**
■■ **815.90.E0160** **HEWI Rosettenkappe, Schwarz tiefmatt**

HEWI Oberflächen
■ ■ □
Chr DC Glas

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		
		HEWI WC-Papierhalter · klappbar, aus Edelstahl · 140 mm breit, 99 mm hoch, 27 mm tief · zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung · inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
	815.21.10040 **815.21.10060**	· hochwertig verchromt · pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)
	815.90.E0140 **815.90.E0160**	**HEWI Rosettenkappe, Chrom** **HEWI Rosettenkappe, Schwarz tiefmatt**
		
		HEWI WC-Papierhalter mit Deckel · klappbar, aus Edelstahl · 140 mm breit, 120 mm hoch, 27 mm tief · zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung · inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
	815.21.20040 **815.21.20060**	· hochwertig verchromt · pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)
	815.90.E0140 **815.90.E0160**	**HEWI Rosettenkappe, Chrom** **HEWI Rosettenkappe, Schwarz tiefmatt**
		
		HEWI Reservepapierhalter · 40 mm breit, 60 mm hoch, 137 mm tief · aus Edelstahl · zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung · inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
	815.21.30040 **815.21.30060**	· hochwertig verchromt · pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)
	815.90.E0140 **815.90.E0160**	**HEWI Rosettenkappe, Chrom** **HEWI Rosettenkappe, Schwarz tiefmatt**

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Reservepapierhalter, zweifach
· für zwei Papierrollen, aus Edelstahl
· 40 mm breit, 130 mm hoch, 137 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

815.21.31040 · hochwertig verchromt
815.21.31060 · pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)

815.90.E0140 **HEWI Rosettenkappe, Chrom**
815.90.E0160 **HEWI Rosettenkappe, Schwarz tiefmatt**

■■



HEWI WC-Bürstengarnitur
· zylindrisches Bürstenglas aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
· WC-Bürste mit auswechselbarem Bürstenkopf
· Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· Halter aus Edelstahl
· 106 mm breit, 437 mm hoch und 128 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

815.20.10045 · Halter und Bürstengriff hochwertig verchromt
815.20.10065 · Halter und Bürstengriff pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)

63500 **HEWI Bürstenbehälter**
100.20.01040 **HEWI WC-Bürste, Chrom**
815.90.E0140 **HEWI Rosettenkappe, Chrom**
900.20.01060 **HEWI WC-Bürste, Schwarz tiefmatt**
815.90.E0160 **HEWI Rosettenkappe, Schwarz tiefmatt**

■■ Halter, Bürstengriff
□ Behälter

HEWI Oberflächen

■ ■ □
Chr DC Glas

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



815.33.10040

HEWI Brausehalterstange
· geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
· aus Edelstahl, hochwertig verchromt
· Achsmaß 1000 mm, 79 mm tief, ø 18 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

950.33.E03... **HEWI Handbrause** siehe Universalprodukte Seite 604
950.33.E05... **HEWI Brauseschlauch** siehe Universalprodukte Seite 605
950.33.E07... **HEWI Brauseset** siehe Universalprodukte Seite 606



HEWI Brausehalterstange ø 25 mm
· Stangen ø 25 mm, 84 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt), CT (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
· Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
· geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· inkl. korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
· zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich

Stange **900.33.03160** · Achsmaß 900 mm
Brausehalter **900.33.03260** · Achsmaß 1100 mm

HEWI Farben | Oberflächen

Chr DC 98 92

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Chrom

...60 WD Weiß tiefmatt | Chrom
...60 CT Hellgrau Perlglimmer tiefmatt | Chrom
...60 DD Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | Chrom
...60 JK Schwarz tiefmatt | Chrom

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Badetuchhalter
· aus Edelstahl
· Achsmaß 600 mm, 90 mm hoch, 59 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

815.30.11040
815.30.11060

· hochwertig verchromt
· pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)

815.90.E0140
815.90.E0160

HEWI Rosettenkappe, Chrom
HEWI Rosettenkappe, Schwarz tiefmatt

Halter
Einsatz



HEWI Duschkorb
· aus hochwertigem Edelstahl, zur Wandmontage
· Einsatz aus hochwertigem Kunststoff
· 220 mm breit, 67 mm hoch und 115 mm tief
· inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Halter
Einsatz

900.03.00140*

· verchromt, Einsatz in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

900.03.00160

· pulverbeschichtet in HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarz mattem Einsatz

*Bei Bestellung bitte Farbe des Einsatzes angeben.

Halter
Einsatz



HEWI Duschkorb
· aus hochwertigem Edelstahl, zur Wandmontage
· Einsatz aus hochwertigem Kunststoff
· 67 mm hoch, Schenkellänge 170 mm
· inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Halter
Einsatz

900.03.00240*

· verchromt, Einsatz in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

900.03.00260

· pulverbeschichtet in HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarz mattem Einsatz

*Bei Bestellung bitte Farbe des Einsatzes angeben.

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen
...60 CV Schwarz tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

System 800

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Der modulare Aufbau sowie die Sortimentstiefe des Sanitärsystems 800 ermöglichen vielseitige Kombinationsmöglichkeiten und ein Bad, das ganz den Ansprüchen des Nutzers entspricht
- Ausgesuchte Materialien und deren sorgfältige Verarbeitung ergeben eine herausragende, dauerhafte Qualität
- Die Funktionalität von System 800 zeigt sich bis ins Detail – verdeckte Befestigungen und herausnehmbare Einsätze erleichtern die Reinigung

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Home, Hotel

System 800

DESIGN

Phoenix Design, Stuttgart/München/Shanghai

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Halter verchromt, Einsätze wahlweise aus Polyamid oder satiniertem Kristallglas.

ACCESSOIRES

Sortiment	24
Am Waschtisch	27 – 30
Am WC	30 – 31
An Dusche und Wanne	32

BARRIEREFREI

Sortiment	25
Stützen	34 – 37
Greifen	37

OBERFLÄCHEN
■ Chrom

EINSÄTZE | HEWI FARBEN
□ satiniertes Glas
▨ 98 (Signalweiß)

ACCESSOIRES

Becher mit Halter
800.04.1104... Seite 27

■ Halter
▨ □ Becher

Seifenspender mit Halter
800.06.1104... Seite 27

■ Halter, Pumpenkopf
▨ □ Seifenspender

Seifenschale mit Halter
800.02.1104... Seite 27

■ Halter
▨ □ Seifenschale

Utensilienablage
800.03.20041 Seite 28

■ Halter
▨ Ablageplatte

Ablage
800.03.100... Seite 28

■ Halter
□ Acrylglas Ablageplatte

Kippspiegel
800.01.10060 Seite 28

■

Handtuchhalter
800.09.10040 Seite 29

■

Haken | Doppelhaken
800.90.01040 Seite 29
800.90.02040 Seite 29
800.90.06040 Seite 29

■

Hocker
800.51.30041 Seite 30

■ Gestell
Sitzfläche in MDF Weiß

WC-/Reservepapierhalter
800.21.11040 Seite 30
800.21.10040 Seite 30
800.21.30040 Seite 30

■

WC-Bürstengarnitur | WC-Bürste
800.20.1004... Seite 31
100.20.01040 Seite 31

■ Halter und Bürstengriff
▨ □ Bürstentopf

WC-Bürstengarnitur | WC-Bürste
800.20.20041 Seite 31
800.20.01090 Seite 31

■ Halter
▨ Bürstentopf und Bürstenstiel

Duschkorb
800.03.30041 Seite 32

■ Halter
▨ Duschkorb

Haltegriff
800.36.1... Seite 29

■

Badetuchhalter
800.30.1... Seite 32

■

BARRIEREFREI

Stützklappgriff Mono

950.50.61040 | 600 mm	Seite 34
950.50.61140 | mobil	Seite 34

Stützklappgriff Duo

950.50.62040 | 700 mm	Seite 34
950.50.63040 | 850 mm	Seite 34
950.50.64040 | 900 mm	Seite 34
950.50.62140 | mobil	Seite 34
950.50.63140 | mobil	Seite 34

Haltegriff

950.36.6..40	Seite 37



Klappsitz 350

950.51.20...	Seite 424
950.51.40... | mobil	Seite 424



Klappsitz 450

950.51.21...	Seite 425
950.51.41... | mobil	Seite 425

PASSENDE PRODUKTE

System 800 kann mit den nachfolgenden Produkten ergänzt werden.

Waschtische ab Seite 489

Spiegel ab Seite 543

Mobiliar M 40 ab Seite 557

Brausehalterstangen Seite 136

Armaturen ab Seite 469

Spenderprodukte ab Seite 569

System 800
Accessoires

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Becher mit Halter
· Halter aus Metall, hochwertig verchromt, mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position, gegen Beschädigungen des Einsatzes
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 81 mm breit, 110 mm hoch und 92 mm tief
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

■ Halter	**800.04.11041**	· Becher aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
☑ □ Becher	**800.04.11045**	· Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas



HEWI Seifenspender mit Halter
· zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
· Halter aus Metall, hochwertig verchromt, mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position, gegen Beschädigungen des Einsatzes
· Pumpe aus Metall, hochwertig verchromt
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 81 mm breit, 168 mm hoch und 92 mm tief
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

■ Halter, Pumpenkopf	**800.06.11041**	· Seifenspender aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
☑ □ Seifenspender	**800.06.11045**	· Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas



HEWI Seifenschale mit Halter
· Halter aus Metall, hochwertig verchromt, mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position, gegen Beschädigungen des Einsatzes
· drehbare Seifenschale, kann bündig bzw. als Schale verwendet werden
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 125 mm breit, 20 mm hoch und 92 mm tief
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

■ Halter	**800.02.11041**	· Seifenschale aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
☑ □ Seifenschale	**800.02.11045**	· Einsatz aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

HEWI Farben | Oberflächen

☑ ■ □
98 Chr Glas

800.04.010	**HEWI Becher**
800.04.E01	**HEWI Glasbecher**
800.06.E02	**HEWI Behälter für Seifenspender**
800.06.E01	**HEWI Glasbehälter für Seifenspender**
100.03.E02	**HEWI Pumpenkopf Chrom**
800.02.010	**HEWI Seifenschale**
800.02.E01	**HEWI Seifenschale, Glas**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



800.03.20041

HEWI Utensilienablage
· die Ablage ist drehbar und kann bündig zum Halter aufliegen bzw. als Schale verwendet werden
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 250 mm breit, 20 mm hoch und 106 mm tief
· Ablage aus hochwertigem Polyamid, in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Halter aus Metall, hochwertig verchromt
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

■ Halter
▨ Ablageplatte

60169

HEWI Einsatz



800.03.10041

HEWI Ablage
· mit umlaufendem Rand und weißer Platte aus hochwertigem Acrylglas
· die Platte kann bündig aufliegen bzw. als Schale verwendet werden
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 600 mm breit, 20 hoch und 100 mm tief
· Halter aus Metall, hochwertig verchromt
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

■ Halter
Ablageplatte aus Acrylglas

800.03.10045

HEWI Ablage
· mit umlaufendem Rand und hochwertiger, satinierter Glasplatte
· die Platte kann bündig aufliegen bzw. als Schale verwendet werden
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 600 mm breit, 20 hoch und 100 mm tief
· Halter aus Metall, hochwertig verchromt
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

■ Halter
□ Ablageplatte

58848

HEWI Glasplatte



800.01.10060

HEWI Kippspiegel
· rechteckiger Kristallspiegel mit abgerundeten Kanten, eingearbeiteter Splitterschutzfolie und Rahmen
· ergonomisch geformter Griff aus Metall, hochwertig verchromt
· Rahmen hochwertig weiß beschichtet, zur Wandmontage
· einfaches Einstellen der Neigung im Sitzen von 0 bis 10°
· 580 mm breit, 680 mm hoch und 115 mm tief
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

☒ Rahmen
■ Griff

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Haltegriff
· aus Metall, hochwertig verchromt
· 30 mm hoch, 62 mm tief
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	800.36.10040	· Achsmaß 300 mm
■	**800.36.11040**	· Achsmaß 600 mm



800.09.10040

HEWI Handtuchhalter
· starre Ausführung
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 477 mm lang, 30 mm hoch und 73 mm breit
· aus Metall, hochwertig verchromt
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

■



HEWI Haken
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
· aus Metall, hochwertig verchromt

	800.90.01040	· 50 mm tief
■	**800.90.02040**	· 80 mm tief



800.90.06040

HEWI Doppelhaken
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 50 mm tief, 53 mm breit, aus Metall, hochwertig verchromt
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

■

HEWI Farben | Oberflächen

▨	■	☒	□
98	Chr	W	Glas

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



800.51.30041

HEWI Hocker
· Sitzfläche aus MDF in Weiß
· Gestell aus Metall, hochwertig verchromt
· maximale Belastung 150 kg
· 400 mm breit, 460 mm hoch und 400 mm tief, Gewicht 9,6 kg

■ Gestell
Sitzfläche aus weißem MDF



800.21.11040

HEWI WC-Papierhalter, klappbar
· klappbar
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 140 mm breit, 90 mm hoch und 27 mm tief
· aus Metall, hochwertig verchromt
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

■



800.21.10040

HEWI WC-Papierhalter
· starre Ausführung
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 140 mm breit, 20 mm hoch und 90 mm tief
· aus Metall, hochwertig verchromt
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

■



800.21.30040

HEWI Reservepapierhalter
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· ø 20 mm, 122 mm tief
· aus Metall, hochwertig verchromt
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

■

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



800.20.10041

HEWI WC-Bürstengarnitur
· mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Bürstenbehälters
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 105 mm breit, 420 mm hoch und 120 mm tief
· Halter aus Metall, hochwertig verchromt
· Behälter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· WC-Bürste mit verchromtem Griff und auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, Borsten in Anthrazitgrau
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

800.20.10045

HEWI WC-Bürstengarnitur
· dto., Bürstenbehälter aus satiniertem Kristallglas

■ Halter und Bürstenstiel
☒ □ Bürstentopf

100.20.01040

HEWI WC-Bürste



800.20.20041

HEWI WC-Bürstengarnitur (BFW)
· mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Bürstenbehälters
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 105 mm breit, 543 mm hoch und 120 mm tief
· Halter aus Metall, hochwertig verchromt
· Behälter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Bürste mit verlängertem Stiel, ergonomischem Griff und auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, Borsten in Anthrazitgrau
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

■ Halter
☒ Bürstentopf und Bürstenstiel

800.20.01090

HEWI WC-Bürste (BFW)

HEWI Farben | Oberflächen

☒ ■ □
98 Chr Glas

800.20.E01	**HEWI Bürstenglas**
800.20.E02	**HEWI Bürstenbehälter**
921050	**HEWI Bürstenkopf, VE1**
921051	**HEWI Bürstenkopf, VE5**
921052	**HEWI Bürstenkopf, VE25**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



800.03.30041

HEWI Duschkorb
· Duschkorb aus hochwertigem Polyamid, in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 250 mm breit, 90 mm hoch und 106 mm tief
· Halter aus Metall, hochwertig verchromt
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

■ Halter
▨ Duschkorb

60170

HEWI Einsatz für Duschkorb



HEWI Badetuchhalter
· zur Wandmontage, aus Metall, hochwertig verchromt
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

800.30.11040 Achsmaß 600 mm
■ **800.30.12040** Achsmaß 900 mm

HEWI Farben | Oberflächen

▨ 98 ■ Chr

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

System 800
Barrierefrei

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





950.50.61040

HEWI Stützklappgriff Mono
· belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
· kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
· Holm 40 mm breit und 30 mm hoch, Ausladung 600 mm
· Wandplatte 181 mm hoch, 130 mm breit, stabile Dreipunktbefestigung
· zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten
· aus Metall, hochwertig verchromt
· Abdeckung der Wandplatte aus Kunststoff, hochwertig verchromt

950.50.61140

HEWI Mobiler Stützklappgriff Mono
· dto., zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter HEWI Montageplatte 950.50.01440 (bitte separat bestellen)
· werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
· gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
· Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung

Bohrbild



☐

Bohrbild





HEWI Stützklappgriff Duo
· Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
· belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
· kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
· Oberholm 40 mm breit und 30 mm hoch, Unterholm ø 25 mm
· Wandplatte 181 mm hoch, 130 mm breit, stabile Dreipunktbefestigung
· zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten
· aus Metall, hochwertig verchromt
· Abdeckung der Wandplatte aus Kunststoff, hochwertig verchromt

950.50.62040 Ausladung 700 mm
950.50.63040 Ausladung 850 mm
950.50.64040 Ausladung 900 mm

Bohrbild



HEWI Mobiler Stützklappgriff Duo
· dto., zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter HEWI Montageplatte 950.50.01440 (bitte separat bestellen)
· werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
· gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
· Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung

950.50.62140 Ausladung 700 mm
950.50.63140 Ausladung 850 mm

☐

Stützklappgriffe	**Mobile Stützklappgriffe**	**Befestigungsmaterial für Stützklappgriffe bitte separat bestellen Seite 644, 645** zur Befestigung an Wänden aus:
BM17.4	**BM17.2**	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.4	**BM10.2**	Beton > C20/C25
BM11.4	**BM11.2**	Porenbeton (> P2)
BM12.4	**BM12.2**	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.4	**BM13.2**	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.4	**BM18.2**	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Aufrüstprodukte siehe Seite 35,36
Bestellhilfe mobile Stützklappgriffe siehe Seite 676, 677

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	950.50.01150	 **HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter** · zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.6.. · integrierte Rollenbremse, aus chromoptisch beschichtetem Polyamid · 35 mm breit, 122,5 mm hoch, 149 mm tief
	950.50.06490 **950.50.06590** **950.50.06890** **950.50.06990**	 **HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter, WC-Spülauslösung und Funktionstaste (Funk)** · inkl. WC-Spülauslösung u. Funktionstaste (Funk), integrierte Rollenbremse · zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.6.. · 35 mm breit, 122,5 mm hoch, 149 mm tief, Sendefrequenz 868,4 MHz · passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe · die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1 · aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz) Ausführung rechts, Funktionstaste gelb Ausführung links, Funktionstaste gelb Ausführung rechts, Funktionstaste rot Ausführung links, Funktionstaste rot Ausführungen links bzw. rechts aus Sichtrichtung des Nutzers. Bei Bestellung bitte Farbe angeben.
	950.50.03192	 **HEWI Armpad** · für Stützklappgriffe 950.50.6…, 250 mm lang · selbstklebend, abriebfest, aus hochwertigem, schwarzem Polyurethan
 	**950.51.90090**	 **HEWI Rückenstütze** · erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601 · Montage an Stützklappgriffen 950.50.... · Achsmaß 650 bis 700 mm bauseits verstellbar, 150 mm tief · Rückenlehne 350 mm breit, 390 mm hoch · Rückenlehne aus glasfaserverstärktem Polyamid · Befestigungswinkel aus Metall, pulverbeschichtet · erhältlich in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau) Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

Mit mobilen Stützklappgriffen kombinierbar.

HEWI Farben | Oberflächen

98 99 92 90 Chr

Bestellhilfe Rückenstütze mit mobilen Stützklappgriffen Seite 684
Bestellhilfe Rückenstütze mit wandgebundenen Stützklappgriffen siehe Seite 688

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

CE

Bohrbild





950.50.10040

HEWI Montageplatte mit Abdeckung
- 130 mm breit, 181 mm hoch, 21 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen Seite 644

950.50.01440

HEWI Montageplatte
- 130 mm breit, 181 mm hoch, 8 mm tief
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

950.50.01540

HEWI Abdeckung für Montageplatte
- zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 130 mm breit, 181 mm hoch, 13 mm tief
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert

Montageplatte
Frontplatte
Rahmen

950.50.013

HEWI Schutz- und Aufbewahrungsbeutel
- zur Aufbewahrung der mobilen Stützklappgriffe 950.50...
- aus hochwertiger, reißfester weißer Kunststofffolie
- hochwertige Fleecekaschierung auf der Innenseite zum Schutz der Stützklappgriff-Oberflächen
- 1035 mm hoch, 335 mm breit
- mit Kordelzug zum Verschließen

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Bodenstütze
· zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 950.50....
· Höhenanpassung im Bereich ± 20 mm möglich
· Anbindung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
· Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

950.50.026XA	· senkrechte Länge 563 mm, für Montagehöhe 680 mm
950.50.020XA	· zur Erfüllung der Höhenanforderung nach DIN 18040 · senkrechte Länge 643 mm, für Montagehöhe 760 mm
950.50.025XA	· zur Erfüllung der Höhenanforderung nach ÖNORM B 1600/1601 · senkrechte Länge 733 mm, für Montagehöhe 850 mm

◪ Bodenstütze
◪ □ ■ ■ Anbindung

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



HEWI Haltegriff
· □ 25 mm, 85 mm tief
· Wandanbindung mit zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen, quadratischen Rosetten □ 80 mm, 10 mm hoch
· einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
· aus Metall, hochwertig verchromt
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

950.36.61040	· Außenmaß A = 400 mm
950.36.63040	· Außenmaß A = 600 mm
950.36.64040	· Außenmaß A = 900 mm
63157	**HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung** siehe Befestigungen S. 649

HEWI Farben | Oberflächen

◪ □ ■ ■ ▩ ◪ □
98 99 92 90 Chr XA XC

System 100

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Umfassende Systemlösung bestehend aus Sanitärprodukten, Handläufen und Beschlägen ermöglicht eine durchgängige Gestaltung von der Haustür bis ins Bad
- Hohe Wertigkeit durch die Verwendung von Echtmaterialien, wie beispielsweise Einsätze aus satiniertem Kristallglas
- Hohe Sortimentstiefe ermöglicht die Gestaltung individueller Bäder ausgerichtet an den Wünschen des Nutzers

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Home, Hotel

System 100

DESIGN

Phoenix Design, Stuttgart/München/Shanghai

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Hochwertig verchromt, Einsätze aus satiniertem Glas

ACCESSOIRES

Sortiment	40
Am Waschtisch	43 – 45
Am WC	45 – 46
An Dusche und Wanne	47 – 48

BARRIEREFREI

Sortiment	41
Stützen	50 – 53
Greifen	54

OBERFLÄCHEN
■ Chrom

EINSÄTZE
□ satiniertes Glas

ACCESSOIRES

Becher mit Halter
100.04.12145 Seite 43

■ Halter
□ Becher

Seifenspender mit Halter
100.06.11045 Seite 43

■ Halter, Pumpenkopf
□ Seifenspender

Seifenablage mit Halter
100.02.11145 Seite 43

■ Halter
□ Seifenschale

Ablage
100.03.10045 | 600 mm Seite 44

■ Halter
□ Ablageplatte

Haltegriff
100.03.01040 Seite 44

■

Handtuchhalter
100.09.10040 | 490 mm Seite 44

■

Haken
100.90.01040 Seite 44
100.90.02040 Seite 45

■

Doppelhaken
100.90.03040 Seite 45

■

WC-Papierhalter
100.21.10040 Seite 45

■

Reservepapierhalter
100.21.20040 Seite 45

■

WC-Bürstengarnitur | WC-Bürste
100.20.10045 Seite 46
100.20.01040 Seite 46

■ Halter und Bürstenstiel
□ Behälter

Haltegriff
100.36.1...40 Seite 47

■

Badetuchhalter
100.30.20040 | 600 mm Seite 47
100.30.21040 | 900 mm Seite 47

■

Badetuchablage
100.30.10040 | 600 mm Seite 47

■

Duschkorb | Hakenset
100.03.20040 Seite 48
100.03.02040 Seite 48

■

BARRIEREFREI

Stützklappgriff Mono

950.50.61040 | 600 mm	Seite 50
950.50.61140 | mobil	Seite 51

Stützklappgriff Duo

950.50.62040 | 700 mm	Seite 50
950.50.63040 | 850 mm	Seite 50
950.50.64040 | 900 mm	Seite 50
950.50.62140 | mobil	Seite 51
950.50.63140 | mobil	Seite 51

Haltegriff

950.36.6..40	Seite 54



Klappsitz 350

950.51.20...	Seite 424
950.51.40... | mobil	Seite 424



Klappsitz 450

950.51.21...	Seite 425
950.51.41... | mobil	Seite 425

PASSENDE PRODUKTE

System 100 kann mit den nachfolgenden Produkten ergänzt werden.

Waschtische ab Seite 489

Spiegel ab Seite 543

Mobiliar M 40 ab Seite 557

Brausehalterstangen Seite 136

Armaturen ab Seite 469

Spenderprodukte ab Seite 569

System 100
Accessoires

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



100.04.12145

HEWI Becher mit Halter
· Halter aus Metall, hochwertig verchromt
· mit Schutzring aus flexiblem Polyethylen für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
· Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas, ø 79 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 87 mm breit, 98 mm hoch und 107 mm tief
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

■ Halter
□ Becher



100.06.11045

HEWI Seifenspender mit Halter
· zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
· Halter aus Metall, hochwertig verchromt
· mit Schutzring aus flexiblem Polyethylen für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
· Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 87 mm breit, 158 mm hoch und 107 mm tief
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

■ Halter
□ Seifenspender



100.02.11145

HEWI Seifenschale mit Halter
· Halter aus Metall, hochwertig verchromt
· mit Schutzring aus flexiblem Polyethylen für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
· Seifenschale aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 110 mm breit, 36 mm hoch und 118 mm tief
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

■ Halter
□ Seifenschale

HEWI Farben | Oberflächen

■ Chr □ Glas

100.04.E01	**HEWI Glasbecher**
62523	**HEWI Seifenschale**
100.06.E01	**HEWI Glasflakon**
100.03.E02	**HEWI Pumpenkopf Chrom**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



100.03.10045

HEWI Ablage
· Ablage mit umlaufendem Rand im Vierkantprofil und hochwertiger, satinierter Glasplatte
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 600 mm breit, 20 mm hoch und 106 mm tief
· Vierkantprofil aus Metall, hochwertig verchromt
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

■ Vierkantprofil
□ Ablage

100.03.E01

HEWI Glasplatte



100.03.01040

HEWI Haltegriff
· zum Festhalten und selbstständigem Aufrichten
· kombinierbar mit der HEWI Ablage 100.03.10045
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 20 mm breit, 160 mm hoch und 106 mm tief
· Vierkantprofil aus Metall, hochwertig verchromt
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

■



100.09.10040

HEWI Handtuchhalter
· zweiarmiger Handtuchhalter mit parallel angeordneten Halterarmen
· starre Ausführung, zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· Außenlänge 490 mm, 90 mm breit
· Vierkantprofil aus Metall, hochwertig verchromt
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

■



100.90.01040

HEWI Haken
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 50 mm tief, □ 16 mm
· Vierkantprofil aus Metall, hochwertig verchromt
· inkl. korrosionfreiem HEWI Befestigungsmaterial

■

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



100.90.02040

HEWI Haken
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 80 mm tief, □ 20 mm
· Vierkantprofil aus Metall, hochwertig verchromt
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial





100.90.03040

HEWI Doppelhaken
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 50 mm tief, 53 mm breit, □ 16 mm
· Vierkantprofil aus Metall, hochwertig verchromt
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



100.21.10040

HEWI WC-Papierhalter
· U-förmiger, nach rechts geöffneter WC-Papierhalter aus Vierkantprofil
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 162 mm breit und 110 mm hoch, □ 20 mm
· Vierkantprofil aus Metall, hochwertig verchromt, klappbar
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



100.21.20040

HEWI Reservepapierhalter
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 122 mm tief, □ 20 mm
· Vierkantprofil aus Metall, hochwertig verchromt
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

HEWI Farben | Oberflächen

■ Chr □ Glas

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



100.20.10045

HEWI WC-Bürstengarnitur
· bestehend aus WC-Bürste, Bürstenglas und Halter
· mit Schutzring aus flexiblem Polyethylen für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Bürstenglases
· Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 109 mm breit, 450 mm hoch und 129 mm tief
· Halter und Bürstenstiel aus Metall, hochwertig verchromt
· rundes Bürstenglas aus hochwertigem, satinierten Kristallglas
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

■ Halter und Bürstenstiel
□ Behälter

100.20.E01

HEWI WC-Bürstenglas



100.20.01040

HEWI WC-Bürste
· Bürstenstiel aus Metall, hochwertig verchromt
· Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, Borsten in Anthrazitgrau
· einfaches Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· 420 mm lang, ø 76 mm

■ Bürstenstiel

921050 **HEWI Bürstenkopf, VE1**
921051 **HEWI Bürstenkopf, VE5**
921052 **HEWI Bürstenkopf, VE25**

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Haltegriff
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· □ 25 mm, 79 mm tief, Vierkantprofil aus Metall, hochwertig verchromt
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	100.36.10040	Achsmaß 300 mm
	100.36.11040	Achsmaß 600 mm
■	**100.36.12040**	Achsmaß 900 mm



HEWI Badetuchhalter
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· □ 25 mm, 79 mm tief, Vierkantprofil aus Metall, hochwertig verchromt
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	100.30.20040	Achsmaß 600 mm
■	**100.30.21040**	Achsmaß 900 mm



	100.30.10040	

HEWI Badetuchablage
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 600 mm breit, 120 mm hoch und 200 mm tief
· Vierkantprofil aus Metall, hochwertig verchromt
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

HEWI Farben | Oberflächen

■ Chr □ Glas

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



100.03.20040

HEWI Duschkorb
· zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung
oder sicher platzierbar auf Haltegriff 100.36...
· Einsatz aus Acrylglas, mit Ablauföffnungen zum Abfließen des Wassers
· 223 mm breit, 93 mm hoch und 82 mm tief
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
· Gestell aus Metall, hochwertig verchromt

100.36...

HEWI Haltegriff bitte separat bestellen siehe Seite 47

100.03.02040

HEWI Hakenset für Duschkorb
· zur Befestigung an Duschkorb 100.03.20040
· 57 mm lang und 30 mm tief
· zwei Haken aus Metall, hochwertig verchromt

Einsatz aus Acrylglas

HEWI Farben | Oberflächen

Chr

System 100
Barrierefrei

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





950.50.61040

HEWI Stützklappgriff Mono
· belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
· kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
· Holm 40 mm breit und 30 mm hoch, Ausladung 600 mm
· Wandplatte 181 mm hoch, 130 mm breit, stabile Dreipunktbefestigung
· zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten
· aus Metall, hochwertig verchromt
· Abdeckung der Wandplatte aus Kunststoff, hochwertig verchromt

---

Bohrbild





HEWI Stützklappgriff Duo
· Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
· belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
· kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
· Oberholm 40 mm breit und 30 mm hoch, Unterholm ø 25 mm
· Wandplatte 181 mm hoch, 130 mm breit, stabile Dreipunktbefestigung
· zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten
· aus Metall, hochwertig verchromt
· Abdeckung der Wandplatte aus Kunststoff, hochwertig verchromt

950.50.62040 Ausladung 700 mm
950.50.63040 Ausladung 850 mm
950.50.64040 Ausladung 900 mm

Befestigungsmaterial für Stützklappgriffe bitte separat bestellen
Seite 645
zur Befestigung an Wänden aus:

BM17.4 Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.4 Beton > C20/C25
BM11.4 Porenbeton (> P2)
BM12.4 Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.4 Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.4 Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Aufrüstprodukte siehe Seite 52, 53

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





950.50.61140

HEWI Mobiler Stützklappgriff Mono
· zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter HEWI Montageplatte 950.50.014 (bitte separat bestellen)
· belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
· kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
· Holm 40 mm breit und 30 mm hoch
· Ausladung 600 mm, Wandplatte 181 mm hoch, 130 mm breit
· werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
· gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
· Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
· aus Metall, hochwertig verchromt
· Abdeckung der Montageplatte aus Kunststoff, hochwertig verchromt



Bohrbild





HEWI Mobiler Stützklappgriff Duo
· zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter HEWI Montageplatte 950.50.014 (bitte separat bestellen)
· mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
· Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
· belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
· kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
· Oberholm 40 mm breit und 30 mm hoch, Unterholm ø 25 mm
· Wandplatte 181 mm hoch, 130 mm breit
· werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
· gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
· Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
· zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten
· aus Metall, hochwertig verchromt
· Abdeckung der Montageplatte aus Kunststoff, hochwertig verchromt

950.50.62140 Ausladung 700 mm
950.50.63140 Ausladung 850 mm

Befestigungsmaterial für mobile Stützklappgriffe bitte separat bestellen **Seite 644**
zur Befestigung an Wänden aus:

BM17.2 Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2 Beton > C20/C25
BM11.2 Porenbeton (> P2)
BM12.2 Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2 Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2 Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Farben | Oberflächen
Chr

Aufrüstprodukte siehe Seite 52, 53
Bestellhilfe mobile Stützklappgriffe siehe Seite 676, 677

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.50.01150

HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter
· zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.6..
· integrierte Rollenbremse, 35 mm breit, 122,5 mm hoch, 149 mm tief
· aus chromoptisch beschichtetem Polyamid



HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter, WC-Spülauslösung und Funktionstaste (Funk)
· inkl. WC-Spülauslösung u. Funktionstaste (Funk), integrierte Rollenbremse
· zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.6..
· 35 mm breit, 122,5 mm hoch, 149 mm tief, Sendefrequenz 868,4 MHz
· passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
· die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1
· aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

950.50.06490	Ausführung rechts, Funktionstaste gelb
950.50.06590	Ausführung links, Funktionstaste gelb
950.50.06890	Ausführung rechts, Funktionstaste rot
950.50.06990	Ausführung links, Funktionstaste rot

Ausführungen links bzw. rechts aus Sichtrichtung des Nutzers.
Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



950.50.03192

HEWI Armpad
· für Stützklappgriffe 950.50.6…, 250 mm lang
· selbstklebend, abriebfest, aus hochwertigem, schwarzem Polyurethan



950.51.90090

HEWI Rückenstütze
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
· Montage an Stützklappgriffen 950.50....
· Achsmaß 650 bis 700 mm bauseits verstellbar, 150 mm tief
· Rückenlehne 350 mm breit, 390 mm hoch
· Rückenlehne aus glasfaserverstärktem Polyamid
· Befestigungswinkel aus Metall, pulverbeschichtet
· erhältlich in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

Mit mobilen Stützklappgriffen kombinierbar.

Bestellhilfe Rückenstütze mit mobilen Stützklappgriffen
Seite 684, 685
Bestellhilfe Rückenstütze mit wandgebundenen Stützklappgriffen siehe Seite 688

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.50.10040

HEWI Montageplatte mit Abdeckung
- 130 mm breit, 181 mm hoch, 21 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen Seite 644

950.50.01440

HEWI Montageplatte
- 130 mm breit, 181 mm hoch, 8 mm tief
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

950.50.01540

HEWI Abdeckung für Montageplatte
- zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 130 mm breit, 181 mm hoch, 13 mm tief
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert

Montageplatte
Frontplatte
Rahmen

950.50.013

HEWI Schutz- und Aufbewahrungsbeutel
- zur Aufbewahrung der mobilen Stützklappgriffe 950.50...
- aus hochwertiger, reißfester weißer Kunststofffolie
- hochwertige Fleecekaschierung auf der Innenseite zum Schutz der Stützklappgriff-Oberflächen
- 1035 mm hoch, 335 mm breit
- mit Kordelzug zum Verschließen



HEWI Bodenstütze
- zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 950.50....
- Höhenanpassung im Bereich ± 20 mm möglich
- Anbindung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

950.50.026XA
- senkrechte Länge 563 mm, für Montagehöhe 680 mm

950.50.020XA
- zur Erfüllung der Höhenanforderung nach DIN 18040
- senkrechte Länge 643 mm, für Montagehöhe 760 mm

950.50.025XA
- zur Erfüllung der Höhenanforderung nach ÖNORM B 1600/1601
- senkrechte Länge 733 mm, für Montagehöhe 850 mm

Bodenstütze
Anbindung

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Farben | Oberflächen

98 99 92 90 Chr XC XA

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Haltegriff
- □ 25 mm, 85 mm tief
- Wandanbindung mit zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen, quadratischen Rosetten □ 80 mm, 10 mm hoch
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- aus Metall, hochwertig verchromt
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	950.36.61040	· Außenmaß A = 400 mm
	950.36.63040	· Außenmaß A = 600 mm
	950.36.64040	· Außenmaß A = 900 mm
▢	**63157**	**HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung** siehe Befestigungen S. 649

HEWI Farben | Oberflächen

Chr

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- System 162 umfasst Sanitär-Accessoires als auch Türdrücker und ermöglicht ein konsequent puristisches Design des Sanitärraums
- Markantes Gestaltungselement ist der Gehrungsschnitt
- Materialoptionen und Oberflächenvarianten bieten Gestaltungsfreiheit
- System 162 ist die perfekte Kombination aus hygienischer, leicht zu reinigender Oberfläche, zuverlässiger Funktionalität und dauerhafter Qualität

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

System 162 Chrom/Pulver: Home, Hotel; System 162 Edelstahl: Public



System 162

DESIGN

NOA Produktdesign, Aachen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Hochwertig verchromt, aus matt geschliffenem oder pulverbeschichtetem Edelstahl.
Einsätze aus satiniertem Glas oder Polyamid in den Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz).

ACCESSOIRES

Sortiment	58
Am Waschtisch	61 – 64
Am WC	65 – 66
An Dusche und Wanne	67 – 68

BARRIEREFREI

Sortiment WARM TOUCH	59

OBERFLÄCHEN
- Chrom
- Edelstahl, matt geschliffen (XA)
- ...60 DX pulverbeschichtet Weiß tiefmatt (RAL 9003)
- ...60 AY pulverbeschichtet Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
- ...60 SC pulverbeschichtet Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- ...60 DC pulverbeschichtet Schwarz tiefmatt (RAL 9005)

ACCESSOIRES

Becher mit Halter
162.04.110.. Seite 61

Halter
Becher

Seifenspender mit Halter
162.06.11... Seite 62

Halter
Seifenspen.

Ablage
162.03.1005... | 450 mm Seite 63
162.03.11... | 600 mm Seite 63

Halter
Ablage

Handtuchhalter
162.09.100... Seite 63
162.09.110... Seite 63

Handtuchhalter
162.30.100... Seite 64

Haken
162.90.010... Seite 64

Doppelhaken
162.90.030... Seite 64



WC-Papierhalter
162.21.100... Seite 65

WC-Papierhalter, zweifach
162.21.200... Seite 65

Reservepapierhalter
162.21.300... Seite 65

WC-Bürstengarnitur | WC-Bürste
162.20.100... Seite 66

Brausehalterstange
162.33.10040 Seite 67

Haltegriff | Badetuchhalter
162.30.200... Seite 67
162.36.10040 Seite 67
162.36.20040 Seite 67

Badetuchablage
162.30.11040 Seite 68
950.30.110... Seite 68

Duschablage
162.03.20040 Seite 68

PASSENDE PRODUKTE

System 162 kann mit den nachfolgenden Produkten ergänzt werden.
Die neuen pulverbeschichteten Accessoires können mit pulverbeschichteten Produkten von System 900 kombiniert werden.

Stützklappgriff Mono | mobil
950.50.11..50 | 600 mm S. 382, 383

WARM TOUCH*

Stützklappgriff Duo | mobil
950.50.12..50 | 700 mm S. 382, 383
950.50.13..50 | 850 mm S. 382, 383
950.50.14050 | 900 mm Seite 382

WARM TOUCH*

Haltegriff
950.36.1..50 Seite 386

WARM TOUCH*

Winkelgriff
950.22.20050 Seite 386

WARM TOUCH*

Winkelgriff
950.22.1..50 Seite 386

WARM TOUCH*

Dusch-, Wannenhandlauf
950.35.11050 Seite 387

WARM TOUCH*

Brausehalterstange
950.33.1..5.. Seite 387

WARM TOUCH*

Winkelgriff mit Brausehalter
950.33.2..5.. Seite 388

WARM TOUCH*

Klappsitz
950.51.22... Seite 426
950.51.42... | mobil Seite 426

Duschhocker | Badstuhl
950.51.3... ab Seite 431

Armaturen ab Seite 469

Waschtische ab Seite 489

Spiegel ab Seite 543

Spenderprodukte ab Seite 569

System 162
Accessoires

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		
		HEWI Becher mit Halter · zylindrischer Wandhalter aus Metall, hochwertig verchromt · innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen der Glaseinsätze · zur Wandmontage, verdeckte Befestigung · ø 71 mm, 124 mm hoch und 84 mm tief · inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
	162.04.11040	· zylindrischer Becher aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)
	162.04.110540	· zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
▨ Halter ▨ □ ■ ■ □ Becher	**800.04.010** **800.04.E01**	**HEWI Becher, Polyamid** **HEWI Glasbecher**

		
		HEWI Becher mit Halter · zylindrischer Wandhalter aus hochwertigem Edelstahl · innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen der Glaseinsätze · zur Wandmontage, verdeckte Befestigung · ø 70 mm, 124 mm hoch und 85 mm tief · inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
▨ Halter ▨ □ ■ ■ □ Becher		
	162.04.110XA	· matt geschliffen · zylindrischer Becher aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)
	162.04.1105XA	· matt geschliffen · zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
	162.04.11060	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und AX (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Becher aus weiß mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit Becher aus schwarz mattem Polyamid
	900.04.00060	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt) · zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
□ ■ ■ ■ Halter ▨ ▨ ■ ■ □ Becher	**800.04.010** **800.04B010** **800.04.E01**	**HEWI Becher, Polyamid** **HEWI Becher, Polyamid, matt** **HEWI Glasbecher**

HEWI Farben | Oberflächen

▨ □ ■ ■ 98 99 92 90 ■ ▨ □ Chr XA Glas

- □ **...60 DX** Weiß tiefmatt
- ■ **...60 AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
- ■ **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- ■ **...60 DC** Schwarz tiefmatt

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

- ▨ **...60 AS** Weiß tiefmatt | Polyamid Signalweiß matt
- ▨ **...60 AX** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt | Polyamid Signalweiß matt
- ■ **...60 ER** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | Polyamid Tiefschwarz matt
- ■ **...60 CV** Schwarz tiefmatt | Polyamid Tiefschwarz matt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Seifenspender mit Halter
· zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
· zylindrischer Wandhalter aus Metall, hochwertig verchromt
· innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen der Glaseinsätze
· mit einer Pumpe aus Metall, hochwertig verchromt
· ø 71 mm, 182 mm hoch und 84 mm tief, inkl. Pumpe
· Füllmenge ca. 200 ml, zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Halter, Pumpenkopf
Seifenspender

162.06.11040
· Seifenspender aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

162.06.110540
· Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas



HEWI Seifenspender mit Halter
· zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
· zylindrischer Wandhalter aus hochwertigem Edelstahl
· innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
· Pumpenkopf in Edelstahloptik, Füllmenge ca. 200 ml
· ø 70 mm, 182 mm hoch und 85 mm tief, inkl. Pumpe
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Halter, Pumpenkopf
Seifenspender

162.06.110XA
· matt geschliffen
· Seifenspender aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)

162.06.1105XA
· matt geschliffen
· Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

900.06.00160
· dto., Pumpenkopf hochwertig verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und AX (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Seifenspender aus weiß mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit Seifenspender aus schwarz mattem Polyamid

900.06.00060
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
· Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

Pumpenkopf
Halter
Seifenspender

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

800.06.E02	**HEWI Behälter für Seifenspender, Polyamid (System 162)**
67738	**HEWI Behälter für Seifenspender, Polyamid, matt (System 900)**
800.06.E01	**HEWI Glasflakon (System 162)**
815.06.E01	**HEWI Glasflakon (System 900)**
100.03.E02	**HEWI Pumpenkopf, verchromt (System 162)**
162.06.E01	**HEWI Pumpenkopf, matt geschliffen (System 162)**
63907	**HEWI Pumpenkopf, verchromt (für 900.06.00160)**
63910	**HEWI Pumpenkopf, verchromt (für 900.06.00060)**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Halter
Ablage

Halter
Ablage

Halter
Ablage

162.03.1105XA
162.03.110540
162.03.11560

162.03.100540
162.03.1005XA



HEWI Ablage
· seitliche Halteelemente mit Ablagefläche aus Glas
· Halter aus hochwertigem Edelstahl ø 18 mm
· Ablagefläche aus Glas (4 mm), Unterseite matt sandgestrahlt
· Achsmaß 600 mm, 122 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· nicht für den Einsatz in der Dusche geeignet
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

· dto., Achsmaß 450 mm
· matt geschliffen
· verchromt

162.09.100XA
162.09.10040
162.09.10060



HEWI Handtuchhalter
· Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen, die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
· aus hochwertigem Edelstahl
· 445 mm lang, 70 mm hoch, Haltearme ø 15 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



HEWI Handtuchhalter
· dto., 331 mm lang

162.09.11040
162.09.110XA

· aus Edelstahl, hochwertig verchromt
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

HEWI Farben | Oberflächen

98 99 92 90 Chr XA Glas

...60 DX Weiß tiefmatt
...60 AY Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 AS Weiß tiefmatt | Polyamid Signalweiß matt
...60 AX Hellgrau Perlglimmer tiefmatt | Polyamid Signalweiß matt
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | Polyamid Tiefschwarz matt
...60 CV Schwarz tiefmatt | Polyamid Tiefschwarz matt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Handtuchhalter
· aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
· Achsmaß 250 mm, 75 mm tief, ø 18 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

162.30.10040 · aus Metall, hochwertig verchromt
162.30.100XA · aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

---



HEWI Einzelhaken
· zylindrischer Haken
· aus hochwertigem Edelstahl
· 35 mm lang, ø 18 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial (BM1221, siehe Register Befestigungen Seite 649)

162.90.010XA · matt geschliffen
162.90.01040 · verchromt
162.90.01060 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



HEWI Doppelhaken
· Doppelhaken mit zwei zylindrischen Hakenteilen
· 58 mm breit, 18 mm hoch, 37 mm tief
· zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

162.90.030XA · aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
162.90.03040 · aus Metall, hochwertig verchromt
162.90.03060 · aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI WC-Papierhalter
- U-förmiger Halter mit Gehrungsform, nach rechts geöffnet
- klappbar
- 137 mm breit, 110 mm hoch, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial (BM1220, siehe Register Befestigungen Seite 649)

162.21.100XA
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

162.21.10040
- aus Metall, hochwertig verchromt

162.21.10060
- aus Metall, Oberfläche pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)





HEWI WC-Papierhalter, zweifach
- U-förmiger Halter mit Gehrungsform für 2 WC-Papierrolle, nach rechts geöffnet
- klappbar
- 250 mm breit, 110 mm hoch, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial (BM1220, siehe Register Befestigungen Seite 649)

162.21.200XA
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

162.21.20040
- aus Metall, hochwertig verchromt



HEWI Reservepapierhalter
- zylindrischer Halter
- 122 mm lang, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial (BM1221, siehe Register Befestigungen Seite 649)

162.21.300XA
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

162.21.30040
- aus Metall, hochwertig verchromt

162.21.30060
- aus Metall, Oberfläche pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Oberflächen

XA Chr
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI WC-Bürstengarnitur
· Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
· ø 89 mm, 440 mm hoch
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

162.20.100XA	· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, 109 mm tief
162.20.10040	· aus Metall, hochwertig verchromt, 106 mm tief
162.20.10060	· aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt), 106 mm tief
162.20.E01	**HEWI Einsatz für WC-Bürstengarnitur**



HEWI WC-Bürste
· Bürstenstiel mit auswechselbarem Bürstenkopf
· einfaches Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· 420 mm lang, ø 76 mm

805.20.020	· Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
100.20.01040	· Bürstenstiel verchromt
900.20.01060	· Bürstenstiel pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
921050	**HEWI Bürstenkopf, VE1**
921051	**HEWI Bürstenkopf, VE5**
921052	**HEWI Bürstenkopf, VE25**

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



162.33.10040

HEWI Brausehalterstange
· aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
· Achsmaß 1000 mm, 75 mm tief, ø 18 mm
· geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
· aus Metall, hochwertig verchromt
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



HEWI Haltegriff
· aus Rundrohr auf Gehrung gefügt, aus hochwertig verchromtem Metall
· 75 mm tief, ø 18 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

162.36.10040
· Achsmaß 300 mm

162.36.20040
· Achsmaß 600 mm



HEWI Badetuchhalter
· aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
· Achsmaß 600 mm, 75 mm tief, ø 18 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

162.30.200XA
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

162.30.20040
· aus Metall, hochwertig verchromt

162.30.20060
· aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Oberflächen

XA Chr
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

950.33.E03...
950.33.E05...
950.33.E07...

HEWI Handbrause siehe Universalprodukte Seite 604
HEWI Brauseschlauch siehe Universalprodukte Seite 605
HEWI Brauseset siehe Universalprodukte Seite 606

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





162.30.11040

HEWI Badetuchablage
· Badetuchablage mit Handtuchstange auf Gehrung gefügt
· aus Messingrohr, hochwertig verchromt, ø 18 mm
· Achsmaß 600 mm, 618 mm breit, 120 mm hoch und 262 mm tief
· Handtuchstange auf unterer Ebene, Ausladung 77 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



HEWI Badetuchablage
· aus Messingrohr, auf Gehrung gefügt
· Achsmaß 600 mm, 618 mm breit, 260 mm tief, Rohr ø 18 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

950.30.11040 · hochwertig verchromt
950.30.11001 · matt schwarz beschichtet



162.03.20040

HEWI Duschablage
· auf Gehrung gefügt
· aus Edelstahlrohr, ø 18 mm, hochwertig verchromt
· zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung
· mit Ablauföffnungen zum Abfließen des Wassers
· 300 mm breit, 86 mm hoch und 100 mm tief
· Innenmaß der Duschablage 264 mm breit und 82 mm tief
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

HEWI Oberflächen

Chr

GOLD AWARD 2019

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

ICONIC AWARDS 2018 INNOVATIVE ARCHITECTURE winner

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- System 900 ist ausgelegt für den Einsatz im Bereich Professional Care
- Puristisches Design in Verbindung mit hoher Funktionalität
- Einzigartige Sortimentstiefe
- Materialvielfalt ermöglicht Gestaltungsspielraum
- Hygienische Oberflächen
- Langlebige Qualität

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Professional Care, Hotel, Public

System 900

DESIGN

NOA Produktdesign, Aachen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Edelstahl matt geschliffen oder hochwertig verchromt mit Einsätzen aus satiniertem Glas oder Polyamid in den Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau).
Edelstahl pulverbeschichtet in 4 Farben mit Einsätzen aus satiniertem Glas oder Polyamid in den Farben Signalweiß matt oder Tiefschwarz matt.

ACCESSOIRES

Sortiment	74 – 75
Am Waschtisch	78 – 93
Am WC	93 – 99
An Dusche und Wanne	100 – 105

BARRIEREFREI

Sortiment	76 – 77
Stützen	106 – 123
Greifen	124 – 143
Sitzen	144 – 171

OBERFLÄCHEN



....XA
· Edelstahl matt geschliffen



....40
· Metall verchromt



....60 DX
· Metall pulverbeschichtet in Weiß tiefmatt



....60 AY
· Metall pulverbeschichtet in Hellgrau Perlglimmer tiefmatt



....60 SC
· Metall pulverbeschichtet in Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt



....60 DC
· Metall pulverbeschichtet in Schwarz tiefmatt

... MIT MATERIALKOMBINATION POLYAMID/KUNSTSTOFF



....XA 98 oder 92
· Edelstahl matt geschliffen
· hochglänzendes Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)



....40 98 oder 92
· Metall verchromt
· hochglänzendes Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)

....60 AS
· Metall pulverbeschichtet in Weiß tiefmatt
· Polyamid/Kunststoff Weiß matt



....60 AX
· Metall pulverbeschichtet in Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
· Polyamid/Kunststoff Weiß matt



....60 ER
· Metall pulverbeschichtet in Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
· Polyamid/Kunststoff Schwarz matt

....60 CV
· Metall pulverbeschichtet in Schwarz tiefmatt
· Polyamid/Kunststoff Schwarz matt

... MIT MATERIALKOMBINATION CHROM



....60 WD
· Metall pulverbeschichtet in Weiß tiefmatt und Chrom



....60 CT
· Metall pulverbeschichtet in Hellgrau Perlglimmer tiefmatt und Chrom



....60 DD
· Metall pulverbeschichtet in Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt und Chrom



....60 JK
· Metall pulverbeschichtet in Schwarz tiefmatt und Chrom

MATERIALKOMBINATIONEN FÜR EINHÄNGESITZE

....60 AS
· Metall pulverbeschichtet in Weiß tiefmatt
· matt weißer Kunststoff

....60 AF
· Metall pulverbeschichtet in Anthrazit matt
· matt anthraziter Kunststoff

....60 CV
· Metall pulverbeschichtet in Schwarz tiefmatt
· matt schwarzer Kunststoff

OBERFLÄCHEN
- ☐ ...40 Chrom (Chr)
- ▨ ...XA Edelstahl, matt geschliffen
- ☒ Weiß pulverbeschichtet (W)
- ☐ ...60 DX pulverbeschichtet Weiß tiefmatt (RAL 9003)
- ▩ ...60 AY pulverbeschichtet Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
- ■ ...60 SC pulverbeschichtet Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- ■ ...60 DC pulverbeschichtet Schwarz tiefmatt (RAL 9005)

ACCESSOIRES

Becher mit Halter
162.04.110... Seite 80
900.04.000... Seite 80

▨▩ ☐▩■■ Halter
▨■☐ ▨▨■■☐ Becher

Seifenspender mit Halter
900.06.001... Seite 81
900.06.000... Seite 81

▨▩ ☐▩■■ Halter
▨■☐ ▨▨■■☐ Becher

Desinfektionsmittel- oder Seifenspender
900.06.002... | 1000 ml Seite 82
900.06.003... | 500 ml Seite 82

▨☒ ☐▩■■ Grundkörper
☒ ☐▩■■ Blende

Seifenspender
900.06.004... Seite 83
900.06.005... Seite 83

▨☐▩■■

Papierhandtuchspender
900.06.009... Seite 87

▨☐▩■■

Elektronischer Papierrollenspender
900.06.010... Seite 87

▨☐▩■■

Papierabfallbehälter | mit Deckel
900.05.001.. | 900.05.002.. Seite 88
900.05.003.. | 900.05.004.. Seite 89

▨☐▩■■

Abfallbehälter mit Kniebetätigung
900.05.000... Seite 97

▨☐▩■■

Desinfektionspender-Säule
900.06.012... S. 84
900.06.013... | HEWI SENSORIC S. 85

▨☐▩■■

Desinfektionspender-Säule
900.06.014... | HEWI SENSORIC S. 86

▨☐▩■■

Ablage | mit Haltegriff
162.03.11... Seite 90
900.03.000... Seite 90

▨▩☐▩■■ Halter
☐ Ablage



Handtuchhalter
900.09.001... Seite 91
162.09.100... Seite 91

▨▩☐▩■■

Handtuchring
900.09.002... Seite 91

▨▩☐▩■■

Föhnhalter
900.00.000... Seite 92

▨▩ ☐▩■■ Halter
▨■ ▨▨■■ Einsatz

Gehhilfenhalter
900.90.001... Seite 92

▨▩☐▩■■

Haken | Doppelhaken
162.90.010... Seite 93
162.90.030... Seite 93

▨▩☐▩■■

HEWI FARBEN | EINSÄTZE

- 98 (Signalweiß)
- 92 (Anthrazitgrau)
- Signalweiß matt
- Tiefschwarz matt
- Satiniertes Kristallglas

WC-Papierhalter
900.21.000... Seiten 93

WC-Papierhalter mit Ablage
900.21.004... Seiten 94

WC-Papierhalter mit Deckel
900.21.005... Seite 94

Reservepapierhalter
900.21.006... Seite 95
162.21.300... Seite 95

WC-Großrollenhalter
900.21.001... Seite 96

Hygienebeutelspender
900.06.011... Seite 96

Hygieneabfallbehälter | -kombination
900.05.005... Seite 97
900.05.006... Seite 97

WC-Bürstengarnitur | WC-Bürste
900.20.000... | 900.20.01... Seite 98
900.20.001... | 900.20.02... Seite 99

Einsatz immer schwarz

Duschkorb
900.03.001... Seite 100

- Halter
- Einsatz

Duschkorb
900.03.002... Seite 100

- Halter
- Einsatz

Ablagebox
802.03...200 Seite 101

Badetuchhalter
162.30.200... Seite 101

Vorhangstange
900.34.400... Seite 104

- Stange
- Vorhangringe

Vorhangstange
900.34.10... Seite 102

- Stangen
- Vorhangringe

Vorhangstange
900.34.30... Seite 103

- Stangen
- Vorhangringe

OBERFLÄCHEN
- ...40 Chrom (Chr)
- ...XA Edelstahl, matt geschliffen
- ...60 DX pulverbeschichtet Weiß tiefmatt (RAL 9003)
- ...60 AY pulverbeschichtet Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
- ...60 SC pulverbeschichtet Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- ...60 DC pulverbeschichtet Schwarz tiefmatt (RAL 9005)

BARRIEREFREI

Stützklappgriff Mono, Design A
900.50.1... | 600 mm Seite 110
900.50.4... | mobil Seite 116

Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.... ab Seite 110
900.50.4... | mobil ab Seite 116

Stützklappgriff Mono, Design B
900.50.4... Seite 111

Stützklappgriff Duo, Design B
900.50.4... ab Seite 111

Stützklappgriff
900.50.... Seite 120

Holm
Wandplatte, Ausleger



Rückenstütze
900.51.901... Seite 121

Stangen
Lehne

Rückenstütze
900.51.90... Seite 122

Stangen
Lehne

Rückenstütze
900.51.900... Seite 121
900.51.904... Seite 123

Stangen
Lehne

Haltegriff
900.36.0... ab Seite 126

Winkelgriff | mit Rollenhalter
900.22.3... ab Seite 128

Winkelgriff | mit Rollenhalter
900.22.1... ab Seite 130

Dusch-, Wannenhandlauf
900.35.1... ab Seite 134

Brausehalterstange
900.33.0... Seite 136

Brausehalter

Winkelgriff mit Brausehalter
900.33.2... Seite 137

Brausehalter

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
900.35.3... ab Seite 138

Brausehalter

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
900.35.4... ab Seite 142

Brausehalter

HEWI FARBEN
- 98 (Signalweiß)
- 92 (Anthrazitgrau)
- Signalweiß matt
- Tiefschwarz matt

Klappsitz
900.51.2... ab Seite 146
900.51.4... | mobil Seite 150

Wandkonsole
Sitzfläche

Klappsitz mit Hygieneausschnitt
900.51.2... ab Seite 147
900.51.4... | mobil Seite 151

Wandkonsole
Sitzfläche

Klappsitz
900.51B21590 Seite 154

Klappsitz
900.51B21690 Seite 155

Einhängesitz
900.51.1...60 ab Seite 156

Einhängevorrichtung
Sitzfläche, Lehne

Einhängesitz mit Hygieneausschnitt
900.51.1...60 ab Seite 158

Einhängevorrichtung
Sitzfläche, Lehne

Einhängesitz mit Armlehnen
900.51.1...60 ab Seite 157

Einhängevorrichtung
Sitzfläche, Lehnen

Einhängesitz mit Armlehnen und Hygieneausschnitt
900.51.1...60 ab Seite 159

Einhängevorrichtung
Sitzfläche, Lehnen

Duschhocker
950.51.300... Seite 166

Gestell
Sitzfläche

HEWI PULVERBESCHICHTUNG | MATERIALKOMBINATIONEN MIT KUNSTSTOFF
- ...60 AS Weiß tiefmatt | weißer Kunststoff
- ...60 AX Hellgrau Perlglimmer tiefmatt | weißer Kunststoff
- ...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | schwarzer Kunststoff
- ...60 CV Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff
- ...60 AF Anthrazitgrau tiefmatt | anthrazitgrauer Kunststoff

System 900
Accessoires



DESIGN
· Puristisch
· Zeitlose Formensprache
· Entwickelt mit der Designagentur NOA, Aachen

VERLÄSSLICHE QUALITÄT
· Langlebig
· Geprüft für den Einsatz im hochfrequentierten Sanitärraum
· Ausschließlich hochwertige Materialien
· Präzise Verarbeitung

MATERIALOPTIONEN
· Wahlweise aus matt geschliffenem Edelstahl, hochwertig verchromt oder tiefmatt pulverbeschichtet erhältlich
· Kombinierbar mit Elementen aus Polyamid oder satiniertem Kristallglas

VIELSEITIG EINSETZBAR
· Einzigartige Sortimentstiefe
· Normgerechte, barrierefreie Gestaltung ohne Kompromisse

KONSEQUENTE GESTALTUNG
· Kombinierbar mit HEWI Baubeschlagsystem 162
· ENTRO Handläufe der Serie circum ergänzen System 900

REINIGUNGSFREUNDLICH | HYGIENE
· Glatte Oberflächen erleichtern das Reinigen
· Unempfindlich gegen Reinigungsmittel
· Minimale Fügestellen

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



matt geschliffen pulverbeschichtet



verchromt

Halter
Becher

HEWI Becher mit Halter
· zylindrischer Wandhalter
· innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen der Glaseinsätze
· ø 70 mm, 124 mm hoch und 85 mm tief (für Edelstahl matt geschliffen und pulverbeschichtet)
· ø 71 mm, 124 mm hoch und 84 mm tief (für Metall, verchromt)
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Halter
Becher

Wandhalter Edelstahl	zylindrischer Becher aus hochwertigem Polyamid	zylindrischer Becher aus satiniertem Kristallglas
matt geschliffen	**162.04.110XA 98** Becher Signalweiß	**900.04.000XA**
matt geschliffen	**162.04.110XA 92** Becher Anthrazitgrau	

Halter
Becher

Wandhalter Metall	zylindrischer Becher aus hochwertigem Polyamid	zylindrischer Becher aus satiniertem Kristallglas
verchromt	**162.04.11040 98** Becher Signalweiß	**900.04.00040**
verchromt	**162.04.11040 92** Becher Anthrazitgrau	

Halter
Becher

Wandhalter Edelstahl, pulverbeschichtet	zylindrischer Becher aus hochwertigem, mattem Polyamid	zylindrischer Becher aus satiniertem Kristallglas
Weiß tiefmatt	**162.04.11060 AS** Becher Signalweiß matt	**900.04.00060 DX 128,9**
Hellgrau Perlglimmer tiefmatt	**162.04.11060 AX** Becher Signalweiß matt	**900.04.00060 AY128,9**
Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt	**162.04.11060 ER** Becher Tiefschwarz matt	**900.04.00060 SC 128,9**
Schwarz tiefmatt	**162.04.11060 CV** Becher Tiefschwarz matt	**900.04.00060 DC 128,9**

800.04.010	**HEWI Becher**
800.04B010	**HEWI Becher, matt**
800.04.E01	**HEWI Glasbecher**

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 AS Weiß tiefmatt | Polyamid Signalweiß matt
...60 AX Hellgrau Perlglimmer tiefmatt | Polyamid Signalweiß matt
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | Polyamid Tiefschwarz matt
...60 CV Schwarz tiefmatt | Polyamid Tiefschwarz matt

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

Halter, Pumpenkopf
Seifenspender

Halter, Pumpenkopf
Seifenspender

Halter
Seifenspender
Pumpenkopf



matt geschliffen pulverbeschichtet | **verchromt**

HEWI Seifenspender mit Halter
· zylindrischer Wandhalter
· innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
· ø 70 mm, 180 mm hoch und 85 mm tief, inkl. Pumpe (für Edelstahl matt geschliffen und pulverbeschichtet)
· ø 71 mm, 180 mm hoch und 84 mm tief, inkl. Pumpe (für Metall, verchromt)
· Füllmenge ca. 200 ml
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Wandhalter Edelstahl	Seifenspender aus hochwertigem Polyamid Pumpenkopf Edelstahloptik	Seifenspender aus satiniertem Kristallglas Pumpenkopf Edelstahloptik
matt geschliffen	**900.06.001XA 98** Seifenspender Signalweiß	**900.06.000XA**
matt geschliffen	**900.06.001XA 92** Seifenspender Anthrazitgrau	

Wandhalter Metall	Seifenspender aus hochwertigem Polyamid Pumpenkopf verchromt	Seifenspender aus satiniertem Kristallglas Pumpenkopf verchromt
verchromt	**900.06.00140 98** Seifenspender Signalweiß	**900.06.00040**
verchromt	**900.06.00140 92** Seifenspender Anthrazitgrau	

Wandhalter Edelstahl, pulverbeschichtet	Seifenspender aus hochwertigem, mattem Polyamid Pumpenkopf verchromt	Seifenspender aus satiniertem Kristallglas Pumpenkopf verchromt
Weiß tiefmatt	**900.06.00160 AS** Seifenspender Signalweiß matt	**900.06.00060 DX**
Hellgrau Perlglimmer tiefmatt	**900.06.00160 AX** Seifenspender Signalweiß matt	**900.06.00060 AY**
Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt	**900.06.00160 ER** Seifenspender Tiefschwarz matt	**900.06.00060 SC**
Schwarz tiefmatt	**900.06.00160 CV** Seifenspender Tiefschwarz matt	**900.06.00060 DC**

800.06.E02	**HEWI Behälter für Seifenspender, Polyamid**
67738	**HEWI Behälter für Seifenspender, Polyamid matt**
815.06.E01	**HEWI Glasflakon**
66988	**HEWI Pumpenkopf, Edelstahloptik (für 900.06.000XA)**
66989	**HEWI Pumpenkopf, Edelstahloptik (für 900.06.001XA)**
63907	**HEWI Pumpenkopf, verchromt (für 900.06.00140, 900.06.00160)**
63910	**HEWI Pumpenkopf, verchromt (für 900.06.00040, 900.06.00060)**

HEWI Farben | Oberflächen

98 92 XA Chr Glas
...60 DX Weiß tiefmatt
...60 AY Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

☒ Grundkörper
☒ Blende

☒

□ ■ ■ ■



HEWI Desinfektionsmittel- oder Seifenspender 1000 ml
· Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl, mit Sichtfenster
· zur Dosierung alkoholischer Handdesinfektionsmittel oder Flüssigseifen
· für 1000 ml Euro Standardflaschen (Euronorm)
· einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
· Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
· Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
· Dosierpumpe aus Edelstahl
· kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
· Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
· 92,5 mm breit, 388 mm hoch, 207 mm tief
· inkl. 1000 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.06.002XA · Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen, Blende Weiß
900.06.00261 · Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, Weiß pulverlackiert
900.06.00260 · Grundkörper und Blende aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

☒ Grundkörper
☒ Blende

☒

□ ■ ■ ■



HEWI Desinfektionsmittel- oder Seifenspender 500 ml
· dto., für 500 ml Euro Standardflaschen (Euronorm)
· 80,5 mm breit, 342 mm hoch, 203 mm tief
· inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung

900.06.003XA · Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen, Blende Weiß
900.06.00361 · Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, Weiß pulverlackiert
900.06.00360 · Grundkörper und Blende aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Farben | Oberflächen

☐ 98 ■ 92 ☒ W ▨ XA ▩ Chr
□ **...60 DX** Weiß tiefmatt
■ **...60 AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **...60 DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Seifenspender
· zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar, seitliche Füllstandsanzeige
· zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.06.004XA
· matt geschliffen

900.06.00460
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



HEWI SENSORIC Seifenspender
· zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar, seitliche Füllstandsanzeige
· berührungslose Seifenausgabe, mit Batteriewechsel-Anzeige
· Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
· zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief, wartungsfrei
· Batterien (AA 1,5 V/4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
· aus hochwertigem Edelstahl
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

HEWI SENSORIC

900.06.005XA
· matt geschliffen

900.06.00560
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI SENSORIC Schaumseifenspender
· dto., zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife

900.06.007XA
· matt geschliffen

900.06.00760
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender
· dto., zur Aufnahme handelsüblichen Desinfektionsmittels
· Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben

HEWI SENSORIC

900.06.008XA
· matt geschliffen

900.06.00860
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

900.06.E02 **HEWI Leerflasche für 900.06.005...**
900.06.E04 **HEWI Leerflasche für 900.06.007...**
900.06.E03 **HEWI Leerflasche für 900.06.008...**
900.06.E0160 **HEWI Tropfschale** siehe Seite 85

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



▨ Grundkörper
☒ Blende

900.06.012XA

900.06.01260

□ ■ ■ ■

HEWI Desinfektionsspender Säule
· bestehend aus Desinfektionsspender und Säule
· Säule mit kantigem Grundkörper
· enthält den Desinfektionsmittelspender 900.06.002...
· Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl, mit Sichtfenster
· zur Dosierung von alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
· für 1.000 ml Euro Standardflaschen (Euronorm)
· einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
· Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
· Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
· Dosierpumpe aus Edelstahl
· kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
· Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
· inkl. 1.000 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
· Set: 1453 mm hoch, 454 mm tief, 400 mm breit
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

· Säule aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen, Gewicht ca. 21 kg
· Spender aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen, Blende Weiß pulverlackiert

· Säule aus Aluminium, mit Stahlfuß, pulverbeschichtet, Gewicht ca. 15 kg
· Grundkörper und Blende des Spenders aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI SENSORIC

Grundkörper
Tropfschale

HEWI SENSORIC

900.06.013XA

HEWI SENSORIC Desinfektionsspender Säule
- bestehend aus Desinfektionsspender, Tropfschale und Säule
- Säule mit kantigem Grundkörper
- enthält den Desinfektionsmittelspender 900.06.008...
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar, seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe, mit Batteriewechsel-Anzeige
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung, wartungsfrei
- Tropfschale zum Auffangen von abtropfendem Desinfektionsmittel
- Set: 1330 mm hoch, 400 mm tief, 400 mm breit
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

- Säule aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen, Gewicht ca. 21 kg
- Spender aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Tropfschale pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt)

900.06.01360

- Säule aus Aluminium, mit Stahlfuß, pulverbeschichtet, Gewicht ca. 15 kg
- Spender und Tropfschale aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



900.06.E0160

HEWI Tropfschale
- zum Auffangen von Desinfektionsmittel
- passend zu Desinfektionsspender Säule 900.06.013..., Desinfektionsmittelspender 900.06.008..., Seifenspender 900.06.005... und Schaumseifenspender 900.06.007...
- 96 mm breit, 373 mm hoch und 102 mm tief
- Befestigung über die Befestigungspunkte des Spenders
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Oberflächen

W XA
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

CE





HEWI SENSORIC

▨ Grundkörper
■ Auffangschale, Bodenplatte

900.06.014XA

HEWI Desinfektionsspender Säule
- bestehend aus Säule mit integriertem Sensor-Spender
- Säule mit kantigem Grundkörper
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- wartungsfrei
- herausnehmbare Auffangschale aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz) zum Auffangen von abtropfendem Desinfektionsmittel
- abschließbarer Deckel, der zum Nachfüllen herausgezogen werden kann
- Rastposition zur Entnahme der Pumpe oder zum Batteriewechsel
- 320 mm breit, 1390 mm hoch und 320 mm tief, Gewicht ca. 18 kg
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

HEWI SENSORIC

900.06.01460

□ ▨ ■ ■

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenplatte pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



CE

HEWI Papierhandtuchspender

- zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher verschiedener Falzungen in der Breite von 235 - 250 mm und gefalteter Länge von 80 - 110 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit Z-Falz)
- Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 260 mm breit, 350 mm hoch und 140 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.06.009XA
900.06.00960

- matt geschliffen
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



CE

HEWI Papierrollenspender, elektronisch

- zur Aufnahme handelsüblicher Papierrollen mit Außenabwicklung, max. Rollenbreite 210 mm, max. Rollendurchmesser 200 mm, Hülsendurchmesser 38 mm
- seitliche Füllstandsanzeige, einfacher Papierrollenwechsel
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- automatische Papier-Ausgabe am Waschtisch nach dem Abreißen des Papiers, integrierte Abrisskante
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung, wartungsfrei
- 284 mm breit, 405 mm hoch und 210 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (D-Mono-LR20-1,5 V/4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- umrüstbar auf Netzanschluss 950.06.E01

900.06.010XA
900.06.01060

- matt geschliffen
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Oberflächen

XA
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Papierabfallbehälter
· Fassungsvermögen ca. 25 l
· unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
· 260 mm breit, 500 mm hoch und 203 mm tief
· zur Wandmontage
· aus hochwertigem Edelstahl
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.05.001XA
900.05.00160

· matt geschliffen
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)





HEWI Papierabfallbehälter
· dto., mit Deckel

900.05.002XA
900.05.00260

· matt geschliffen
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Papierabfallbehälter
· Fassungsvermögen ca. 60 l
· unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
· 340 mm breit, 620 mm hoch und 263 mm tief
· zur Wandmontage
· aus hochwertigem Edelstahl
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.05.003XA
900.05.00360

· matt geschliffen
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)





HEWI Papierabfallbehälter
· dto., mit Deckel

900.05.004XA
900.05.00460

· matt geschliffen
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Oberflächen

XA
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

☒ Halter
☐ Ablage



☐ Halter
☐ Ablage

HEWI Ablage
· seitliche Halteelemente mit Ablagefläche aus Glas
· Halter aus hochwertigem Edelstahl ø 18 mm
· Ablagefläche aus Glas (4 mm), Unterseite matt sandgestrahlt
· 600 mm breit, 122 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· nicht für den Einsatz in der Dusche geeignet
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

☐ ☐ ☐ ☐ Halter
☐ Ablage

162.03.1105XA
162.03.110540
162.03.11560

· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

☒ Halter
☐ Ablage



☐ Halter
☐ Ablage

HEWI Ablage mit Haltegriff
· Ablage mit integriertem Haltegriff vorn
· durchgehende Spiegellösung möglich
· Halter aus hochwertigem Edelstahl
· Glasplatte mit Splitterschutzfolie, weiß hinterlackiert
· 720 mm breit, 70 mm hoch, 188 mm tief
· Haltegriff ø 25 mm
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

☐ ☐ ☐ ☐ Halter
☐ Ablage

900.03.000XA
900.03.00040
900.03.00060

· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Handtuchhalter
· Handtuchhalter mit einem zylindrischen Haltearm, feststehend
· aus hochwertigem Edelstahl
· 445 mm lang, 51 mm hoch, Haltearm ø 15 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.09.001XA
900.09.00140
900.09.00160

· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



HEWI Handtuchhalter
· Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen, die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
· aus hochwertigem Edelstahl
· 445 mm lang, 70 mm hoch, Haltearme ø 15 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

162.09.100XA
162.09.10040
162.09.10060

· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



HEWI Handtuchring
· geschlossener Handtuchring, rechteckig
· Ring kann geschwenkt werden
· aus hochwertigem Edelstahl
· 230 mm breit, 130 mm hoch, ø 15 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.09.002XA
900.09.00240
900.09.00260

· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Oberflächen

XA Chr Glas

- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Halter
Einsatz



Halter
Einsatz

HEWI Föhnhalter
· Halter aus hochwertigem Edelstahl
· mit Einsatz zum Schutz vor Beschädigungen des Föhns
· Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß) bzw. Signalweiß matt und Tiefschwarz Matt
· innen 78 mm breit, 37 mm hoch, 104 mm tief
· zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.00.000XA
900.00.00040
900.00.00060

· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und AX (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Einsatz aus weiß mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Einsatz aus schwarz mattem Polyamid

Halter
Einsatz

Bei Bestellung bitte Farbe des Einsatzes bzw. Farbkombination angeben.



HEWI Gehhilfenhalter
· aus hochwertigem Edelstahl
· 120 mm breit, 35 mm hoch, 135 mm tief
· zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.90.001XA
900.90.00140
900.90.00160

· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 AS Weiß tiefmatt | Polyamid Signalweiß matt
...60 AX Hellgrau Perlglimmer tiefmatt | Polyamid Signalweiß matt
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | Polyamid Tiefschwarz matt
...60 CV Schwarz tiefmatt | Polyamid Tiefschwarz matt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Einzelhaken
· zylindrischer Haken aus hochwertigem Edelstahl
· 35 mm lang, ø 18 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial (BM1221, siehe Register Befestigungen Seite 649)

162.90.010XA
162.90.01040
162.90.01060

· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



HEWI Doppelhaken
· Doppelhaken mit zwei zylindrischen Hakenteilen
· 58 mm breit, 18 mm hoch, 37 mm tief
· zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

162.90.030XA
162.90.03040
162.90.03060

· aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
· aus Metall, hochwertig verchromt
· aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



HEWI WC-Papierhalter
· U-förmiger Halter, nach rechts geöffnet
· aus hochwertigem Edelstahl, klappbar
· 135 mm breit, 88 mm hoch, ø 15 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.21.000XA
900.21.00040
900.21.00060

· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Oberflächen

XA Chr
...60 DX Weiß tiefmatt
...60 AY Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI WC-Papierhalter mit Ablage
· U-förmiger Halter mit Ablage, nach rechts geöffnet
· klappbar
· aus hochwertigem Edelstahl
· 135 mm breit, 96 mm hoch, ø 15 mm
· Ablage 135 mm breit, 92 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.21.004XA
900.21.00440
900.21.00460

· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)





HEWI WC-Papierhalter mit Deckel
· U-förmiger Halter mit Deckel, nach rechts geöffnet
· klappbar
· aus hochwertigem Edelstahl
· 135 mm breit, 110 mm hoch, ø 15 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.21.005XA
900.21.00540
900.21.00560

· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Reservepapierhalter
· zylindrischer Reservepapierhalter zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen aus hochwertigem Edelstahl
· 260 mm lang, 51 mm tief, ø 15 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.21.006XA · matt geschliffen
900.21.00640 · verchromt
900.21.00660 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



HEWI Reservepapierhalter
· zylindrischer Halter
· 122 mm lang, ø 15 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial (BM1221, siehe Register Befestigungen Seite 649)

162.21.300XA · aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
162.21.30040 · aus Metall, hochwertig verchromt
162.21.30060 · aus Metall, Oberfläche pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Oberflächen

XA Chr
...60 DX Weiß tiefmatt
...60 AY Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI WC-Großrollenhalter
· zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 - 320 mm
· Füllstandsanzeige vorne
· zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· 330 mm breit, 350 mm hoch und 145 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl
· Abrisskante aus Edelstahl
· Erweiterung durch Karussel 900.21.E01 möglich
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.21.001XA
900.21.00160
· matt geschliffen
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



900.21.E01

HEWI Karussell
· zur Umrüstung von WC-Großrollenhalter auf WC-Vierfachrollenhalter
· optional erhältlich



HEWI Hygienebeutelspender
· zur Auf- und Entnahme handelsüblicher Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
· zur Wandmontage
· 136 mm breit, 98 mm hoch und 27,5 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.06.011XA
900.06.01160
· matt geschliffen
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Abfallbehälter mit Kniebetätigung

- Hygieneabfallbehälter mit Klappdeckel, aus hochwertigem Edelstahl
- abnehmbar
- Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter geöffnet werden, mit Softclose
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- nur zur Wandmontage geeignet
- Inhalt ca. 6 Liter
- 205 mm breit, 310 mm hoch und 145 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.05.000XA
900.05.00060

- matt geschliffen
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



HEWI Hygieneabfallbehälter

- Fassungsvermögen ca. 6 l, zur Wandmontage
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- Deckel mit Hebelasche
- 160 mm breit, 290 mm hoch und 140 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.05.005XA
900.05.00560

- matt geschliffen
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Hygienekombination

- dto., mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)

900.05.006XA
900.05.00660

- matt geschliffen
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Oberflächen

XA Chr
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI WC-Bürstengarnitur
· bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
· Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· schwarzer Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.20.000XA	· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · ø 89 mm, 440 mm hoch, 108 mm tief
900.20.00040	· aus Metall, hochwertig verchromt · ø 89 mm, 440 mm hoch, 106 mm tief
900.20.00060	· aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt) · ø 89 mm, 440 mm hoch, 108 mm tief
66823	**HEWI Einsatz für WC-Bürstengarnitur**



HEWI WC-Bürste
· Bürstenstiel mit auswechselbarem Bürstenkopf
· einfaches Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· 420 mm lang, ø 76 mm

805.20.020	· Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
100.20.01040	· Bürstenstiel verchromt
900.20.01060	· Bürstenstiel pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
921050	**HEWI Bürstenkopf, VE1**
921051	**HEWI Bürstenkopf, VE5**
921052	**HEWI Bürstenkopf, VE25**

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI WC-Bürstengarnitur mit Deckel
· bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
· Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.20.001XA
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· ø 89 mm, 440 mm hoch, 109 mm tief

900.20.00140
· aus Metall, hochwertig verchromt
· ø 89 mm, 440 mm hoch, 106 mm tief

900.20.00160
· aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
· ø 89 mm, 440 mm hoch, 109 mm tief



HEWI WC-Bürste
· WC-Bürste mit Deckel und auswechselbarem Bürstenkopf
· Bürstenstiel und Deckel aus hochwertigem Edelstahl
· einfaches Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid mit Borsten in Anthrazitgrau
· 426 mm lang, ø 76 mm

900.20.020XA
900.20.02040
900.20.02060
· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

921050 **HEWI Bürstenkopf, VE1**
921051 **HEWI Bürstenkopf, VE5**
921052 **HEWI Bürstenkopf, VE25**

HEWI Oberflächen

XA Chr
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Halter
Einsatz



Halter
Einsatz

HEWI Duschkorb
· aus hochwertigem Edelstahl, zur Wandmontage
· Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
· 220 mm breit, 67 mm hoch und 115 mm tief
· inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Halter
Einsatz

900.03.001XA
900.03.00140
900.03.00160

· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und AX (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Einsatz aus weiß mattem Kunststoff oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Einsatz aus schwarz mattem Kunststoff

Bei Bestellung bitte Farbe des Einsatzes bzw. Farbkombination angeben.

Halter
Einsatz



Halter
Einsatz

HEWI Duschkorb
· aus hochwertigem Edelstahl, zur Wandmontage
· Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
· 67 mm hoch, Schenkellänge 170 mm
· inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Halter
Einsatz

900.03.002XA
900.03.00240
900.03.00260

· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und AX (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Einsatz aus weiß mattem Kunststoff oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Einsatz aus schwarz mattem Kunststoff

Bei Bestellung bitte Farbe des Einsatzes bzw. Farbkombination angeben.

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen

...60 AS Weiß tiefmatt | matt weißer Kunststoff
...60 AX Hellgrau Perlglimmer tiefmatt | matt weißer Kunststoff
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Ablagebox
· rechteckig geformter Behälter mit hohen Seitenwänden und Wasserablauf, Aussparung an der Vorderseite
· diebstahlhemmend, rutschhemmende Ablagefläche
· zum Aufstecken auf HEWI Stangensystem ø 33 mm
· 200 mm breit, 110 mm hoch und 107 mm tief

5 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92

802.03.200
802.03B200

· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



HEWI Badetuchhalter
· aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
· Achsmaß 600 mm, 75 mm tief, ø 18 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

162.30.200XA
162.30.20040
162.30.20060

· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· aus Metall, hochwertig verchromt
· aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Farben | Oberflächen
98 92 90 XA Chr
...60 DX Weiß tiefmatt
...60 AY Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Vorhangstange
· Stangen aus hochwertigem Edelstahl, ø 25 mm, Rosetten ø 70 mm
· kann an den Enden bauseits bis auf 300 mm gekürzt werden
· Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
· zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mittels Dichtelelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

900.34.10..XA	· matt geschliffen
900.34.10..40	· verchromt
900.34.10..60	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

	900.34.100XA	**für Duschwanne 800 x 800 mm**
	900.34.10040	· Achsmaß 787 x 787 mm, mit 16 Vorhangringen
	900.34.10060	· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2300 mm
	900.34.101XA	**für Duschwanne 900 x 900 mm**
	900.34.10140	· Achsmaß 887 x 887 mm, mit 18 Vorhangringen
	900.34.10160	· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2500 mm
	900.34.102XA	**für Duschwanne 1000 x 1000 mm**
	900.34.10240	· Achsmaß 987 x 987 mm, mit 20 Vorhangringen
	900.34.10260	· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2900 mm
	900.34.103XA	**für Duschwanne 1200 x 1200 mm**
	900.34.10340	· Achsmaß 1187 x 1187 mm, mit 24 Vorhangringen
	900.34.10360	· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 3500 mm
	900.34.104XA	**für Duschwanne 1500 x 1500 mm**
	900.34.10440	· Achsmaß 1487 x 1487 mm, mit 28 Vorhangringen
	900.34.10460	· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 4000 mm
Neu	**900.34.10540**	**für Duschwanne 2000 x 2000 mm**
Neu	**900.34.10560**	· Achsmaß 1987 x 1987 mm, mit 36 Vorhangringen
		· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2 x 2500 mm

Vorhangringe

900.34.10SXA

HEWI Vorhangstange, Sonderlängen
· dto., mit entsprechender Anzahl Vorhangringe, Länge auf Maß gefertigt
· aus Edelstahl, matt geschliffen

	A1	A2
min.	320 mm	320 mm
max.	1987 mm	1987 mm

Bei Bestellung bitte Achsmaße A1 und A2 angeben.

Vorhangringe

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Vorhangstange
· aus Edelstahl, Stangen ø 25 mm, Rosetten ø 70 mm
· kann an den Enden bauseits bis auf 300 mm gekürzt werden, mittlere Stange nicht kürzbar
· Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke
· zwei Deckenabhängungen erforderlich (max. 600 mm lang)
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
· zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mittels Dichtelelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

900.34.30..XA
900.34.30..40
900.34.30..60
· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

900.34.300XA
900.34.30040
900.34.30060
für Duschwanne 1000 x 1000 mm
· Achsmaß 987 x 975 x 987 mm, mit 28 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 4000 mm

900.34.301XA
900.34.30140
900.34.30160
für Duschwanne 1200 x 1200 mm
· Achsmaß 1187 x 1175 x 1187 mm, mit 34 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 5000 mm

900.34.302XA
900.34.30240
900.34.30260
für Duschwanne 1500 x 1500 mm
· Achsmaß 1487 x 1475 x 1487 mm, mit 46 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2 x 3000 mm

Vorhangringe

900.34.30SXA
HEWI Vorhangstange, Sonderlängen
· dto., mit entsprechender Anzahl Vorhangringe, Länge auf Maß gefertigt
· aus Edelstahl, matt geschliffen

	A1	A2	A3
min.	320 mm	525 mm	320 mm
max.	1700 mm	1675 mm	1700 mm

Vorhangringe

921056
6676..., 6797...
900.34.0...
HEWI Vorhangringe 5er Set
HEWI Rosettenkappe
HEWI Deckenabhängung bitte separat bestellen, siehe Seite 105
HEWI Duschvorhang siehe Register Duschvorhänge

HEWI Farben | Oberflächen

98 XA Chr
...60 DX Weiß tiefmatt
...60 AY Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Vorhangstange
- aus Edelstahl, Stange ø 25 mm, Rosetten ø 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- empfohlene Vorhangbreite 1200 mm
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage, zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mittels Dichtelelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

900.34.400XA
- Länge 1000 mm, mit 10 Vorhangringen aus weißem POM
- matt geschliffen

900.34.40040
- verchromt

900.34.40060
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Neu **900.34.40340**
- Länge 2000 mm, mit 20 Vorhangringen aus weißem POM

Neu **900.34.40360**
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Vorhangringe



900.34.40SXA

HEWI Vorhangstange, Sonderlänge
- dto., Länge auf Maß gefertigt von 400 mm bis 1700 mm
- mit Vorhangringen in entsprechender Anzahl aus weißem POM
- aus Edelstahl, matt geschliffen

Vorhangringe

921056 **HEWI Vorhangringe 5er Set**

6676..., 6797... **HEWI Rosettenkappe**

900.34.0... **HEWI Deckenabhängung** bitte separat bestellen, siehe rechts

HEWI Duschvorhang siehe Register Duschvorhänge

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Deckenabhängung
· aus Edelstahl, Stange ø 25 mm, Rosette ø 70 mm
· kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
· Befestigung mit Rosette an der Decke
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
· zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mittels Dichtelelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

900.34.0...XA
900.34.0...40
900.34.0...60

· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

	900.34.000XA	A = 300 mm (Achse Vorhangstange - Decke)
	900.34.00040	
	900.34.00060	
	900.34.001XA	A = 400 mm (Achse Vorhangstange - Decke)
	900.34.00140	
	900.34.00160	
	900.34.002XA	A = 500 mm (Achse Vorhangstange - Decke)
	900.34.00240	
	900.34.00260	
	900.34.003XA	A = 600 mm (Achse Vorhangstange - Decke)
	900.34.00340	
	900.34.00360	
Neu	**900.34.00440**	A = 1500 mm (Achse Vorhangstange - Decke)
Neu	**900.34.00460**	
	900.34.00SXA	Sonderlänge, A = min. 150 mm - 299 mm (nicht kürzbar)
	900.34.01SXA	Sonderlänge, A = 301 mm - max. 1500 mm



Neu **900.34.02SXA**

HEWI Deckenabhängung
· zur Befestigung von Vorhangstangen an abgehängten Decken
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Länge auf Maß gefertigt von 150 mm bis 1500 mm
· Stange ø 25 mm, Rosette ø 70 mm
· Befestigung direkt an bauseitig angebrachte Gewindestange M8
· inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial der Rosette

Achsmaß A (Achse Vohangstange -Decke)	
150 mm - 299 mm	
300 mm - 999 mm	
1000 mm - 1500 mm	

Bei Bestellung bitte Achsmaß A angeben.

HEWI Farben | Oberflächen

98 XA Chr
...60 DX Weiß tiefmatt
...60 AY Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

921056 **HEWI Vorhangringe 5er Set**
6676..., 6797... **HEWI Rosettenkappe**
HEWI Duschvorhang siehe Register Duschvorhänge

System 900
Stützen

MOBILE LÖSUNG
- Mobiler Stützklappgriff wird bei Bedarf in festinstallierte Montageplatte eingerastet
- Montage und Demontage erfordert kein Werkzeug

HYGIENISCHE GESTALTUNG
- Minimale Anzahl an Komponenten, geringe Anzahl an Fügestellen
- Präzise Übergänge dank Lasertechnologie
- Pflegeleichte, reinigungsmittelbeständige Materialien
- Porenfreie Oberflächen
- Verdeckte Befestigung



KONFIGURIERT
- Je nach Anforderung entsprechend konfiguriert erhältlich
- Sortiment umfasst minimalistischen Mono-Stützklappgriff bis hin zum Duo-Stützklappgriff mit integrierter Funk-Spülauslösung und WC-Papierhalter

INTEGRIERTE FUNKTIONEN
- Spülauslösung, freibelegbare Funktionstaste und WC-Papierhalter sind optional in den Stützklappgriff integriert
- Leichte Reinigung
- Kein Nachrüsten erforderlich

DURCHDACHTE TECHNIK
· Wartungsfreie Bremse dämpft das Absenken des Stützklappgriffs und minimiert die Verletzungsgefahr
· Erst ab einer Neigung von 45° senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab
· Definierter, voreingestellter Anschlag schützt die Wand
· Wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk (ab Werk voreingestellt)

SICHERES GREIFEN
· Zusätzliche Versteifung ermöglicht extreme Stabilität und zuverlässigen Halt
· Querschnitt ist optimal auf die menschliche Hand abgestimmt
· Rundrohr-Design ist angenehm und sicher zu greifen



DESIGNVARIANTEN
· 2 Designvarianten

LEICHTE MONTAGE
· Bewährte Befestigungstechnik
· Sicher und zuverlässig
· Bohrlochtoleranz ermöglicht Ausgleich

DICHTELEMENT
· Wandplatte mit einem Dichtband ergänzbar (im Lieferumfang enthalten)
· Dichtet das Befestigungselement zuverlässig zur Wand hin ab
· Gleicht Fugen oder Wandunebenheiten aus

WANDPLATTEN



Design A
· optimale Umsetzung der Formensprache des Systems 900
· als Mono- und Duo-Variante verfügbar
· metallisches Anschlagelement sorgt für höchste Produktsteifigkeit und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
· wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
· ab einer 45°-Stellung senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab
· in oberer Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklappgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen
· definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
· als werkzeuglose, mobile Variante erhältlich

Design B
· schlanke Designalternative
· als Mono- und Duo-Variante verfügbar
· wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
· ab einer 45°-Stellung senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab
· in oberer Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklappgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen



Neu

Höhenverstellbare Platte
· zur Aufnahme von Stützklappgriffen 802.50…, 900.50... und 801.50...
· Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
· Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
· Verstellbereich 200 mm
· 153 mm breit, 537 mm hoch, 30 mm tief
· aus Aluminium pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Signalweiß matt) und FV (Reinweiß matt)
· Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte je 2x separat bestellen, siehe Seite 645

BEFESTIGUNGSMATERIAL

HEWI Befestigungsmaterial für Stützklappgriffe Design A und Design B bitte separat bestellen
zur Befestigung an Wänden aus:

BM17.2
· Beton > C20/C25, allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
Lieferumfang: 2 Edelstahlschrauben M 10 x 30,
2 Innengewindehülsen M 10 x 110

BM10.2
· Beton > C20/C25
Lieferumfang: 2 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95,
2 Dübel HILTI HUD 14 x 70

BM11.2
· Porenbeton (> P2)
Lieferumfang: 2 Edelstahlschrauben M10 x 30,
2 Siebhülsen HIT-SC 22 x 85,
2 Innengewindehülsen HIT-IC

BM12.2
· Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
Lieferumfang: 2 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95

BM13.2
· Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
Lieferumfang: 2 Edelstahlschrauben M10 x 60

BM18.2
· Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,...,
allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036
Lieferumfang: 2 Edelstahlschrauben M10 x 30,
2 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85,
2 Innengewindehülsen HIT-IC

INTEGRIERTE ZUSATZFUNKTIONEN



WC-Papierhalter
· mit integrierter Rollenbremse



WC-Spülauslösung (Funk)
· blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
· Sendefrequenz 868,4 MHz
· passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe



WC-Spülauslösung (E-Ausführung)
· blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
· Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
· inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
· Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
· passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung



WC-Spülauslösung/Funktionstaste (E-Ausführung)
· blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
· Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
· inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
· Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
· passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





HEWI Stützklappgriff Mono, Design A
- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ab einer 45°-Neigung senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab
- in oberer Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklappgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen
- definierter Anschlag verhindert, dass Stützklappgriff an die Wand stößt
- **Ausladung 600 mm**, 210 mm hoch und 101 mm breit, Holm ø 33,7 mm
- aus Edelstahl, belastbar bis 100 kg
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- inkl. Dichtelelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte
- erfüllt höchste Anforderungen an Reinigungsmittelbeständigkeit/Hygiene
- CE-Kennzeichnung nach Richtlinie 93/42/EWG
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

900.50.100XA
900.50.10040
900.50.10060

- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)







Bohrbild





HEWI Stützklappgriff Duo, Design A
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ab einer 45°-Neigung senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab
- in oberer Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklappgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen
- definierter Anschlag verhindert, dass Stützklappgriff an die Wand stößt
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- 210 mm hoch und 101 mm breit
- Oberholm ø 33,7 mm, Unterholm ø 25 mm
- aus Edelstahl, belastbar bis 100 kg
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- inkl. Dichtelelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte
- erfüllt höchste Anforderungen an Reinigungsmittelbeständigkeit/Hygiene
- Bodenstützen 900.50.020... und 900.50.021... nachrüstbar
- CE-Kennzeichnung nach Richtlinie 93/42/EWG
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

900.50....XA
900.50....40
900.50....60

- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Alle Variantensiehe Seiten 112-115

HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen siehe Seiten 108 und 644
HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seiten 108 und 357
Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Seiten 682-683

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild



HEWI Stützklappgriff Mono, Design B

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ab einer 45°-Neigung senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab
- in oberer Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklappgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen
- **Ausladung 600 mm**, 256 mm hoch und 75 mm breit, Holm ø 33,7 mm
- aus Edelstahl, belastbar bis 75 kg
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- inkl. Dichtelelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte
- erfüllt höchste Anforderungen an Reinigungsmittelbeständigkeit/Hygiene
- CE-Kennzeichnung nach Richtlinie 93/42/EWG
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

900.50.215XA
900.50.21540
900.50.21560

- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)







Bohrbild



HEWI Stützklappgriff Duo, Design B

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ab einer 45°-Neigung senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab
- in den oberen Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklappgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen
- 256 mm hoch und 75 mm breit
- Oberholm ø 33,7 mm, Unterholm ø 25 mm
- aus Edelstahl, belastbar bis 100 kg
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- inkl. Dichtelelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte
- erfüllt höchste Anforderungen an Reinigungsmittelbeständigkeit/Hygiene
- Bodenstützen 900.50.020... und 900.50.021... nachrüstbar
- CE-Kennzeichnung nach Richtlinie 93/42/EWG
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

900.50....XA
900.50....40
900.50....60

- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Alle Varianten siehe Seiten 112-115

HEWI Oberflächen

XA Chr
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen siehe Seiten 108 und 644
HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seiten 108 und 357
Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Seiten 682-683

STÜTZKLAPPGRIFF DUO, DESIGN A

Funktion	Ausführung (aus Sichtrichtung des Nutzers)	Ausladung A	Wandplatte Design A Edelstahl matt geschliffen	 Edelstahl verchromt	 Edelstahl pulverbeschichtet
ohne Zusatz-Funktion		600 mm	**900.50.101XA**	**900.50.10140**	**900.50.10160**
		700 mm	**900.50.102XA**	**900.50.10240**	**900.50.10260**
		750 mm	**900.50.103XA**	**900.50.10340**	**900.50.10360**
		850 mm	**900.50.104XA**	**900.50.10440**	**900.50.10460**
		900 mm	**900.50.105XA**	**900.50.10540**	**900.50.10560**
Spülauslösung (Funk) 	links	700 mm	**900.50.118XA**	**900.50.11840**	**900.50.11860**
		750 mm	**900.50.119XA**	**900.50.11940**	**900.50.11960**
		850 mm	**900.50.120XA**	**900.50.12040**	**900.50.12060**
		900 mm	**900.50.121XA**	**900.50.12140**	**900.50.12160**
	rechts	700 mm	**900.50.122XA**	**900.50.12240**	**900.50.12260**
		750 mm	**900.50.123XA**	**900.50.12340**	**900.50.12360**
		850 mm	**900.50.124XA**	**900.50.12440**	**900.50.12460**
		900 mm	**900.50.125XA**	**900.50.12540**	**900.50.12560**
Spülauslösung (E-Ausführung)	links	700 mm	**900.50.142XA**	**900.50.14240**	**900.50.14260**
		750 mm	**900.50.143XA**	**900.50.14340**	**900.50.14360**
		850 mm	**900.50.144XA**	**900.50.14440**	**900.50.14460**
		900 mm	**900.50.145XA**	**900.50.14540**	**900.50.14560**
	rechts	700 mm	**900.50.146XA**	**900.50.14640**	**900.50.14660**
		750 mm	**900.50.147XA**	**900.50.14740**	**900.50.14760**
		850 mm	**900.50.148XA**	**900.50.14840**	**900.50.14860**
		900 mm	**900.50.149XA**	**900.50.14940**	**900.50.14960**
Spülauslösung/ Funktionstaste (E-Ausführung) 	links	700 mm	**900.50.150XA**	**900.50.15040**	**900.50.15060**
		750 mm	**900.50.151XA**	**900.50.15140**	**900.50.15160**
		850 mm	**900.50.152XA**	**900.50.15240**	**900.50.15260**
		900 mm	**900.50.153XA**	**900.50.15340**	**900.50.15360**
	rechts	700 mm	**900.50.154XA**	**900.50.15440**	**900.50.15460**
		750 mm	**900.50.155XA**	**900.50.15540**	**900.50.15560**
		850 mm	**900.50.156XA**	**900.50.15640**	**900.50.15660**
		900 mm	**900.50.157XA**	**900.50.15740**	**900.50.15760**

HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen siehe Seiten 108 und 644
HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seiten 108 und 357
Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Seiten 682-683

STÜTZKLAPPGRIFF DUO MIT WC-PAPIERHALTER, DESIGN A

Funktion	Ausführung (aus Sichtrichtung des Nutzers)	Ausladung A	Wandplatte Design A Edelstahl matt geschliffen	Edelstahl verchromt	Edelstahl pulverbeschichtet
WC-Papierhalter		700 mm	**900.50.106XA**	**900.50.10640**	**900.50.10660**
		750 mm	**900.50.107XA**	**900.50.10740**	**900.50.10760**
		850 mm	**900.50.108XA**	**900.50.10840**	**900.50.10860**
		900 mm	**900.50.109XA**	**900.50.10940**	**900.50.10960**
WC-Papierhalter und Spülauslösung (Funk) 	links	700 mm	**900.50.110XA**	**900.50.11040**	**900.50.11060**
		750 mm	**900.50.111XA**	**900.50.11140**	**900.50.11160**
		850 mm	**900.50.112XA**	**900.50.11240**	**900.50.11260**
		900 mm	**900.50.113XA**	**900.50.11340**	**900.50.11360**
	rechts	700 mm	**900.50.114XA**	**900.50.11440**	**900.50.11460**
		750 mm	**900.50.115XA**	**900.50.11540**	**900.50.11560**
		850 mm	**900.50.116XA**	**900.50.11640**	**900.50.11660**
		900 mm	**900.50.117XA**	**900.50.11740**	**900.50.11760**
WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)	links	700 mm	**900.50.126XA**	**900.50.12640**	**900.50.12660**
		750 mm	**900.50.127XA**	**900.50.12740**	**900.50.12760**
		850 mm	**900.50.128XA**	**900.50.12840**	**900.50.12860**
		900 mm	**900.50.129XA**	**900.50.12940**	**900.50.12960**
	rechts	700 mm	**900.50.130XA**	**900.50.13040**	**900.50.13060**
		750 mm	**900.50.131XA**	**900.50.13140**	**900.50.13160**
		850 mm	**900.50.132XA**	**900.50.13240**	**900.50.13260**
		900 mm	**900.50.133XA**	**900.50.13340**	**900.50.13360**
WC-Papierhalter und Spülauslösung/ Funktionstaste (E-Ausführung) 	links	700 mm	**900.50.134XA**	**900.50.13440**	**900.50.13460**
		750 mm	**900.50.135XA**	**900.50.13540**	**900.50.13560**
		850 mm	**900.50.136XA**	**900.50.13640**	**900.50.13660**
		900 mm	**900.50.137XA**	**900.50.13740**	**900.50.13760**
	rechts	700 mm	**900.50.138XA**	**900.50.13840**	**900.50.13860**
		750 mm	**900.50.139XA**	**900.50.13940**	**900.50.13960**
		850 mm	**900.50.140XA**	**900.50.14040**	**900.50.14060**
		900 mm	**900.50.141XA**	**900.50.14140**	**900.50.14160**

HEWI Oberflächen

XA Chr
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen siehe Seiten 108 und 644
HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seiten 108 und 357
Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Seiten 682-683

STÜTZKLAPPGRIFF DUO, DESIGN B

Funktion	Ausführung (aus Sichtrichtung des Nutzers)	Ausladung A	Wandplatte Design B Edelstahl matt geschliffen	 Edelstahl verchromt	 Edelstahl pulverbeschichtet
ohne Zusatz-Funktion		600 mm	**900.50.158XA**	**900.50.15840**	**900.50.15860**
		700 mm	**900.50.159XA**	**900.50.15940**	**900.50.15960**
		750 mm	**900.50.160XA**	**900.50.16040**	**900.50.16060**
		850 mm	**900.50.161XA**	**900.50.16140**	**900.50.16160**
		900 mm	**900.50.162XA**	**900.50.16240**	**900.50.16260**
Spülauslösung (Funk) 	links	700 mm	**900.50.175XA**	**900.50.17540**	**900.50.17560**
		750 mm	**900.50.176XA**	**900.50.17640**	**900.50.17660**
		850 mm	**900.50.177XA**	**900.50.17740**	**900.50.17760**
		900 mm	**900.50.178XA**	**900.50.17840**	**900.50.17860**
	rechts	700 mm	**900.50.179XA**	**900.50.17940**	**900.50.17960**
		750 mm	**900.50.180XA**	**900.50.18040**	**900.50.18060**
		850 mm	**900.50.181XA**	**900.50.18140**	**900.50.18160**
		900 mm	**900.50.182XA**	**900.50.18240**	**900.50.18260**
Spülauslösung (E-Ausführung) 	links	700 mm	**900.50.199XA**	**900.50.19940**	**900.50.19960**
		750 mm	**900.50.200XA**	**900.50.20040**	**900.50.20060**
		850 mm	**900.50.201XA**	**900.50.20140**	**900.50.20160**
		900 mm	**900.50.202XA**	**900.50.20240**	**900.50.20260**
	rechts	700 mm	**900.50.203XA**	**900.50.20340**	**900.50.20360**
		750 mm	**900.50.204XA**	**900.50.20440**	**900.50.20460**
		850 mm	**900.50.205XA**	**900.50.20540**	**900.50.20560**
		900 mm	**900.50.206XA**	**900.50.20640**	**900.50.20660**
Spülauslösung/ Funktionstaste (E-Ausführung) 	links	700 mm	**900.50.207XA**	**900.50.20740**	**900.50.20760**
		750 mm	**900.50.208XA**	**900.50.20840**	**900.50.20860**
		850 mm	**900.50.209XA**	**900.50.20940**	**900.50.20960**
		900 mm	**900.50.210XA**	**900.50.21040**	**900.50.21060**
	rechts	700 mm	**900.50.211XA**	**900.50.21140**	**900.50.21160**
		750 mm	**900.50.212XA**	**900.50.21240**	**900.50.21260**
		850 mm	**900.50.213XA**	**900.50.21340**	**900.50.21360**
		900 mm	**900.50.214XA**	**900.50.21440**	**900.50.21460**

HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen siehe Seiten 108 und 644
HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seiten 108 und 357
Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Seiten 682-683

STÜTZKLAPPGRIFF DUO MIT WC-PAPIERHALTER, DESIGN B

Funktion	Ausführung (aus Sichtrichtung des Nutzers)	Ausladung A	Wandplatte Design B Edelstahl matt geschliffen	Edelstahl verchromt	Edelstahl pulverbeschichtet
WC-Papierhalter		700 mm	**900.50.163XA**	**900.50.16340**	**900.50.16360**
		750 mm	**900.50.164XA**	**900.50.16440**	**900.50.16460**
		850 mm	**900.50.165XA**	**900.50.16540**	**900.50.16560**
		900 mm	**900.50.166XA**	**900.50.16640**	**900.50.16660**
WC-Papierhalter und Spülauslösung (Funk) 	links	700 mm	**900.50.167XA**	**900.50.16740**	**900.50.16760**
		750 mm	**900.50.168XA**	**900.50.16840**	**900.50.16860**
		850 mm	**900.50.169XA**	**900.50.16940**	**900.50.16960**
		900 mm	**900.50.170XA**	**900.50.17040**	**900.50.17060**
	rechts	700 mm	**900.50.171XA**	**900.50.17140**	**900.50.17160**
		750 mm	**900.50.172XA**	**900.50.17240**	**900.50.17260**
		850 mm	**900.50.173XA**	**900.50.17340**	**900.50.17360**
		900 mm	**900.50.174XA**	**900.50.17440**	**900.50.17460**
WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)	links	700 mm	**900.50.183XA**	**900.50.18340**	**900.50.18360**
		750 mm	**900.50.184XA**	**900.50.18440**	**900.50.18460**
		850 mm	**900.50.185XA**	**900.50.18540**	**900.50.18560**
		900 mm	**900.50.186XA**	**900.50.18640**	**900.50.18660**
	rechts	700 mm	**900.50.187XA**	**900.50.18740**	**900.50.18760**
		750 mm	**900.50.188XA**	**900.50.18840**	**900.50.18860**
		850 mm	**900.50.189XA**	**900.50.18940**	**900.50.18960**
		900 mm	**900.50.190XA**	**900.50.19040**	**900.50.19060**
WC-Papierhalter und Spülauslösung/ Funktionstaste (E-Ausführung) 	links	700 mm	**900.50.191XA**	**900.50.19140**	**900.50.19160**
		750 mm	**900.50.192XA**	**900.50.19240**	**900.50.19260**
		850 mm	**900.50.193XA**	**900.50.19340**	**900.50.19360**
		900 mm	**900.50.194XA**	**900.50.19440**	**900.50.19460**
	rechts	700 mm	**900.50.195XA**	**900.50.19540**	**900.50.19560**
		750 mm	**900.50.196XA**	**900.50.19640**	**900.50.19660**
		850 mm	**900.50.197XA**	**900.50.19740**	**900.50.19760**
		900 mm	**900.50.198XA**	**900.50.19840**	**900.50.19860**

HEWI Oberflächen

XA Chr
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen siehe Seiten 108 und 644
HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seiten 108 und 357
Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Seiten 682-683

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





HEWI Mobiler Stützklappgriff Mono, Design A

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ab einer 45°-Neigung senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab
- in oberer Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklappgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen
- definierter Anschlag verhindert, dass Stützklappgriff an die Wand stößt
- aus Edelstahl, mobil einsetzbar, belastbar bis 100 kg
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte (900.50.001..., bitte separat bestellen)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs, mit Befestigungsschraube zusätzlich gesichert
- **Ausladung 600 mm**, 210 mm hoch und 101 mm breit, Holm ø 33,7 mm
- Dichtelelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang der Montageplatte enthalten
- CE-Kennzeichnung nach Richtlinie 93/42/EWG
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

900.50.400XA
900.50.40040
900.50.40060

- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)







Bohrbild





HEWI Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ab einer 45°-Neigung senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab
- in den oberen Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklappgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen
- definierter Anschlag verhindert, dass Stützklappgriff an die Wand stößt
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- aus Edelstahl, mobil einsetzbar, belastbar bis 100 kg
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte (900.50.001..., bitte separat bestellen)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs, mit Befestigungsschraube zusätzlich gesichert
- 210 mm hoch und 101 mm breit
- Oberholm ø 33,7 mm, Unterholm ø 25 mm
- Dichtelelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang der Montageplatte enthalten
- Bodenstützen 900.50.020... und 900.50.021... nachrüstbar
- CE-Kennzeichnung nach Richtlinie 93/42/EWG
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

900.50.4...XA
900.50.4...40
900.50.4...60

- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Alle Varianten siehe rechts

HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen siehe Seiten 108 und 644
HEWI Montageplatte, Abdeckung siehe Seite 118, 119
HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seiten 108 und 357
Bestellhilfe mobile Stützklappgriffe siehe Seiten 678-679
Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Seiten 682-683

MOBILER STÜTZKLAPPGRIFF DUO, DESIGN A

Funktion	Ausführung (aus Sichtrichtung des Nutzers)	Ausladung A	Wandplatte Design A Edelstahl matt geschliffen	 Edelstahl verchromt	 Edelstahl pulverbeschichtet
ohne Zusatz-Funktion		600 mm	**900.50.401XA**	**900.50.40140**	**900.50.40160**
		700 mm	**900.50.402XA**	**900.50.40240**	**900.50.40260**
		750 mm	**900.50.403XA**	**900.50.40340**	**900.50.40360**
		850 mm	**900.50.404XA**	**900.50.40440**	**900.50.40460**
		900 mm	**900.50.405XA**	**900.50.40540**	**900.50.40560**
WC-Papierhalter		700 mm	**900.50.406XA**	**900.50.40640**	**900.50.40660**
		750 mm	**900.50.407XA**	**900.50.40740**	**900.50.40760**
		850 mm	**900.50.408XA**	**900.50.40840**	**900.50.40860**
		900 mm	**900.50.409XA**	**900.50.40940**	**900.50.40960**
Spülauslösung (Funk) 	links	700 mm	**900.50.418XA**	**900.50.41840**	**900.50.41860**
		750 mm	**900.50.419XA**	**900.50.41940**	**900.50.41960**
		850 mm	**900.50.420XA**	**900.50.42040**	**900.50.42060**
		900 mm	**900.50.421XA**	**900.50.42140**	**900.50.42160**
	rechts	700 mm	**900.50.422XA**	**900.50.42240**	**900.50.42260**
		750 mm	**900.50.423XA**	**900.50.42340**	**900.50.42360**
		850 mm	**900.50.424XA**	**900.50.42440**	**900.50.42460**
		900 mm	**900.50.425XA**	**900.50.42540**	**900.50.42560**
WC-Papierhalter und Spülauslösung (Funk)	links	700 mm	**900.50.410XA**	**900.50.41040**	**900.50.41060**
		750 mm	**900.50.411XA**	**900.50.41140**	**900.50.41160**
		850 mm	**900.50.412XA**	**900.50.41240**	**900.50.41260**
		900 mm	**900.50.413XA**	**900.50.41340**	**900.50.41360**
	rechts	700 mm	**900.50.414XA**	**900.50.41440**	**900.50.41460**
		750 mm	**900.50.415XA**	**900.50.41540**	**900.50.41560**
		850 mm	**900.50.416XA**	**900.50.41640**	**900.50.41660**
		900 mm	**900.50.417XA**	**900.50.41740**	**900.50.41760**

HEWI Oberflächen

XA Chr

- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

CE

Bohrbild





Frontplatte
Rahmen
Montageplatte

Frontplatte
Rahmen
Montageplatte

HEWI Montageplatte mit Abdeckung
· 80 mm breit, 226 mm hoch, 20 mm tief
· Montageplatte aus Edelstahl
· Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) bzw. Weiß matt oder Schwarz matt
· Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl
· zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
· inkl. Dichtelelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte

900.50.003XA
900.50.00340
900.50.00360

· matt geschliffen
· Montageplatte verchromt, Frontplatte spiegelpoliert
· Montageplatte pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Rahmen aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und AX (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Rahmen aus weiß mattem Polyamid
· Frontplatte farblich passend zum Rahmen, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt)

Frontplatte
Rahmen
Montageplatte

Bei Bestellung bitte Farbe bzw. Farbkombination des Rahmens angeben.

HEWI Befestigungsmaterial siehe unten

Frontplatte
Rahmen



HEWI Abdeckung für Montageplatte
· zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
· 80 mm breit, 226 mm hoch, 20 mm tief
· Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) bzw. Signalweiß matt oder Tiefschwarz matt
· Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl

900.50.002XA
900.50.00240
900.50.00260

· matt geschliffen
· spiegelpoliert (für Variante Chrom)
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt)

Frontplatte
Rahmen

Bei Bestellung bitte Farbe bzw. Farbkombination des Rahmens angeben.

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 AS Weiß tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 AX Hellgrau Perlglimmer tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | schwarzer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff

HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen siehe Seiten 108 und 644
HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seiten 108 und 357
Bestellhilfe mobile Stützklappgriffe siehe Seiten 678-679
Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Seiten 682-683

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





HEWI Montageplatte
- zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Stützklappgriffe 900.50.4...
- 70 mm breit, 210 mm hoch, 18 mm tief, aus Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- inkl. Dichtelelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte

900.50.001XA
900.50.00140
900.50.00160

- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Befestigungsmaterial siehe unten

950.50.013

HEWI Schutz- und Aufbewahrungsbeutel
- zur Aufbewahrung der mobilen Stützklappgriffe 900.50...
- aus hochwertiger, reißfester weißer Kunststofffolie
- hochwertige Fleecekaschierung auf der Innenseite zum Schutz der Stützklappgriff-Oberflächen
- 1035 mm hoch, 335 mm breit
- mit Kordelzug zum Verschließen





HEWI Bodenstütze
- zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 900.50...
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- aus hochwertigem Edelstahl

900.50.020XA
900.50.02040
900.50.02060

- zur Erfüllung der Höhenanforderung nach DIN 18040
- senkrechte Länge 645 mm, für Montagehöhe 760 mm
- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

900.50.021XA
900.50.02140
900.50.02160

- senkrechte Länge 565 mm, für Montagehöhe 680 mm
- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Farben | Oberflächen

98 92 XA Chr
...**60 DX** Weiß tiefmatt
...**60 AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
...**60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...**60 DC** Schwarz tiefmatt

HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen siehe Seiten 108 und 644

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild



Holm
Wandplatte, Ausleger

Holm
Wandplatte, Ausleger

Holm
Wandplatte, Ausleger



HEWI Stützklappgriff
- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- dauerhaft leichtgängiges,wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk
- 259 mm hoch und 78 mm breit, Holm ø 33 mm
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

Ausladung 600 mm, erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

900.50B216XA
- Holm aus Metall in Edelstahl-Optik, Wandplatte und Ausleger in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

900.50B21640
- Holm aus Metall in Chrom-Optik, Wandplatte und Ausleger in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

900.50.21660
- Holm aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) in Verbindung mit schwarzem Ausleger und Wandplatte und AS (Weiß tiefmatt) in Verbindung mit weißem Ausleger und Wandplatte

Ausladung 700 mm

900.50B217XA
- Holm aus Metall in Edelstahl-Optik, Wandplatte und Ausleger in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

900.50B21740
- Holm aus Metall in Chrom-Optik, Wandplatte und Ausleger in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

900.50.21760
- Holm aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) in Verbindung mit schwarzem Ausleger und Wandplatte und AS (Weiß tiefmatt) in Verbindung mit weißem Ausleger und Wandplatte

Ausladung 850 mm, erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

900.50B218XA
- Holm aus Metall in Edelstahl-Optik, Wandplatte und Ausleger in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

900.50B21840
- Holm aus Metall in Chrom-Optik, Wandplatte und Ausleger in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

900.50.21860
- Holm aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) in Verbindung mit schwarzem Ausleger und Wandplatte und AS (Weiß tiefmatt) in Verbindung mit weißem Ausleger und Wandplatte

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 AS Weiß tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 AX Hellgrau Perlglimmer tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | schwarzer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff

HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen siehe Seiten 108 und 644

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



Stangen
Lehne



Stangen
Lehne

Stangen
Lehne



HEWI Rückenstütze (für Design A)

· Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
· Montage an Stützklappgriffen System 900, Design A
· 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit
· Stangen ø 32 mm, Rohrstärke 2 mm
· Achsmaß von 588 bis 688 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 650-750 mm) bauseits verstellbar
· Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
· Anbindung aus hochwertigem Edelstahl
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial

900.51.901XA
900.51.90140
900.51.90160

· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), AX (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) mit weißer Lehne oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Lehne

Die HEWI Rückenstütze 900.51.901.. kann nur in Kombination mit HEWI Stützklappgriffen des Systems 900 Design A montiert werden.

Soll die Rückenstütze einzeln montiert werden, so muss die Ausführung 900.51.900.. mit Rosetten eingesetzt werden.

Bei Bestellung bitte Farbe der Lehne bzw. Farbkombination angeben.

Stangen
Lehne

Stangen
Lehne

Stangen
Lehne



HEWI Rückenstütze (für Design A und B)

· Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen und Rosetten zur Wandmontage
· 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit
· Stangen ø 32 mm, Rohrstärke 2 mm
· Achsmaß von 582 bis 682 mm bauseits verstellbar
· Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
· Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial

900.51.900XA
900.51.90040
900.51.90060

· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), AX (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) mit weißer Lehne oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Lehne

Bei Bestellung bitte Farbe der Lehne bzw. Farbkombination angeben.

HEWI Matte Farben | Oberflächen

98 92 90 XA Chr

Bestellhilfe Rückenstütze mit mobilen Stützklappgriffen

siehe Seiten 686-687

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



Stangen
Lehne



Stangen
Lehne



Stangen
Lehne

Ausführung rechts

900.51.903XA
900.51.90340
900.51.90360

900.51.902XA
900.51.90240
900.51.90260



HEWI Rückenstütze (für Design A)
· Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
· einseitig Montage an der Wand mit Rosetten
· einseitig Montage an Stützklappgriffen System 900, Design A
· 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit
· Stangen ø 32 mm, Rohrstärke 2 mm
· Achsmaß bauseits verstellbar (lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
· Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
· Anbindung aus hochwertigem Edelstahl
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial

Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
· Griff rechts, Rosette links
· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), AX (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) mit weißer Lehne oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Lehne

Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
· Griff links, Rosette rechts
· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), AX (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) mit weißer Lehne oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Lehne

Bei Bestellung bitte Farbe der Lehne bzw. Farbkombination angeben.

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff
...60 AS Weiß tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 AX Hellgrau Perlglimmer tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | schwarzer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff

Bestellhilfe Rückenstütze mit mobilen Stützklappgriffen
siehe Seiten 686-687

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

Stangen
Lehne

Stangen
Lehne

Stangen
Lehne



900.51.904XA
900.51.90440
900.51.90460

HEWI Rückenstütze (für Design B)
· Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
· zur Wandmontage neben Stützklappgriffen System 900, Design B
· 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit
· Stangen ø 32 mm, Rohrstärke 2 mm
· Achsmaß von 584 bis 684 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 650-750 mm) bauseits verstellbar
· Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
· Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial

· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), AX (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) mit weißer Lehne oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Lehne

Bei Bestellung bitte Farbe der Lehne bzw. Farbkombination angeben.



900.51.91060

HEWI Rückenlehne
· Rückenlehne mit rückseitig angebrachten Befestigungswinkeln
· zur Wandmontage
· 350 mm breit, 330 mm hoch und 141 mm tief
· Wandanbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
· Lehne aus strukturiertem Kunststoff in Farbe der Wandanbindung
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial

Bitte beachten: Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Matte Farben | Oberflächen

98 92 XA Chr

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 AS Weiß tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 AF Anthrazitgrau matt | anthrazitgrauer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff

System 900
Greifen

INNOVATIVE MONTAGETECHNIK
· Schnellere, einfachere Montage
· Neuartige Eckverbindung erfordert statt der üblichen vier Befestigungspunkte nur drei
· Innovatives Steck-Rast-Prinzip
· Lasertechnologie ermöglicht präzise Fügestellen
· Ausgleich der Winkeltoleranz in der Raumecke von bis zu +/- 2° möglich
· Bewährtes Montageprinzip für die Befestigungsrosetten ermöglicht Bohrlochtoleranz

GREIFKOMFORT
· Querschnitt ist optimal auf die menschliche Hand abgestimmt
· Rundrohr-Design ist angenehm und sicher zu greifen

HYGIENISCHE GESTALTUNG
· Minimale Anzahl an Komponenten, geringe Anzahl an Fügestellen
· Präzise Übergänge dank Lasertechnologie
· Pflegeleichte, reinigungsmittelbeständige Materialien
· Porenfreie Oberflächen
· Verdeckte Befestigung

GESTALTUNGSOPTIONEN
· Verschiedene Durchmesser erhältlich (Haltegriffe ø 32 oder 30 mm, Brausehalterstangen ø 32 oder 25 mm)
· Drei Oberflächen (matt geschliffener Edelstahl, hochglänzendes Chrom oder Pulverbeschichtung)

MASSGEFERTIGT
· Maßgefertigte Halte- und Stangensysteme aus matt geschliffenem Edelstahl
· Erhältlich ab Stückzahl 1

DICHTELEMENT
· Befestigungsrosetten mit einem Dichtelement ergänzbar (im Lieferumfang enthalten)
· Dichtet das Befestigungselement zuverlässig zur Wand hin ab
· Gleicht Fugen oder Wandunebenheiten aus

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Haltegriff ø 32 mm
· Stange ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl
· Aufrüstsatz WC-Papierhalter nachrüstbar
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
· zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
· für alle HEWI Einhängesitze System 900 geeignet

A1 (in mm)	**Einhängesitze**	matt geschliffen	verchromt	pulverbeschichtet
300	900..., 950..., 802...	**900.36.000XA**	**900.36.00040**	**900.36.00060**
400	900..., 950..., 802..., 801.51..100	**900.36.001XA**	**900.36.00140**	**900.36.00160**
500	f. alle HEWI Einhängesitze	**900.36.002XA**	**900.36.00240**	**900.36.00260**
600	f. alle HEWI Einhängesitze	**900.36.003XA**	**900.36.00340**	**900.36.00360**
700	f. alle HEWI Einhängesitze	**900.36.004XA**	**900.36.00440**	**900.36.00460**
800	f. alle HEWI Einhängesitze	**900.36.005XA**	**900.36.00540**	**900.36.00560**
900	f. alle HEWI Einhängesitze	**900.36.006XA**	**900.36.00640**	**900.36.00660**
1000		**900.36.007XA**	**900.36.00740**	**900.36.00760**
220 - 1100*		**900.36.0S0XA**		

*Bei Bestellung bitte Achsmaß A1 angeben. Geeignet für HEWI Einhängesitze bei einem Achsmaß zwischen 250 und 900 mm

66758, 66759, 67971	**HEWI Rosette**
66779	**HEWI Dichtronde, VE 10 Stk.**
68424	**HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter, matt geschliffen**
68426	**HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter, verchromt**
67975	**HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter, pulverbeschichtet**

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Haltegriff ø 30 mm
· Stange ø 30 mm, 87 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl
· Aufrüstsatz WC-Papierhalter nachrüstbar
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
· zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
· für alle HEWI Einhängesitze System 900 geeignet

A1 (in mm)	**Einhängesitze**	verchromt	pulverbeschichtet
300	900..., 950..., 802...	**900.36.03040**	**900.36.03060**
400	900..., 950..., 802..., 801.51..100	**900.36.03140**	**900.36.03160**
500	f. alle HEWI Einhängesitze	**900.36.03240**	**900.36.03260**
600	f. alle HEWI Einhängesitze	**900.36.03340**	**900.36.03360**
700	f. alle HEWI Einhängesitze	**900.36.03440**	**900.36.03460**
800	f. alle HEWI Einhängesitze	**900.36.03540**	**900.36.03560**
900	f. alle HEWI Einhängesitze	**900.36.03640**	**900.36.03660**
1000		**900.36.03740**	**900.36.03760**

66763, 67972	**HEWI Rosette**
66779	**HEWI Dichtronde, VE 10 Stk.**
68425	**HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter, verchromt**
67976	**HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter, pulverbeschichtet**

HEWI Oberflächen

XA Chr
...60 DX Weiß tiefmatt
...60 AY Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

Ausführung rechts



HEWI Winkelgriff ø 32 mm
· Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°
· Stangen ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl
· Aufrüstsatz WC-Papierhalter nachrüstbar
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
· zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

Ausf. rechts, matt geschliffen	Ausf. links, matt geschliffen
900.22.300XA	**900.22.301XA**

Ausführung rechts, verchromt	Ausführung links, verchromt
900.22.30040	**900.22.30140**

Ausf. rechts, pulverbeschichtet	Ausf. links, pulverbeschichtet
900.22.30060	**900.22.30160**

Ausführung rechts



HEWI Winkelgriff ø 30 mm
· dto., Stangen ø 30 mm, 87 mm tief

Ausführung rechts, verchromt	Ausführung links, verchromt
900.22.33040	**900.22.33140**

Ausf. rechts, pulverbeschichtet	Ausf. links, pulverbeschichtet
900.22.33060	**900.22.33160**

667.., 6797..,	**HEWI Rosette**
66779	**HEWI Dichtronde, VE 10 Stk.**
68424	**HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter, matt geschliffen**
68426, 68425	**HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter, verchromt**
67975, 67976	**HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter, pulverbeschichtet**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Ausführung rechts



HEWI Winkelgriff ø 32 mm mit WC-Papierhalter
· mit integriertem WC-Papierhalter
· Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°
· Stangen ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
· zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

Ausf. rechts, matt geschliffen	Ausf. links, matt geschliffen
900.22.302XA	**900.22.303XA**

Ausführung rechts, verchromt	Ausführung links, verchromt
900.22.30240	**900.22.30340**

Ausf. rechts, pulverbeschichtet	Ausf. links, pulverbeschichtet
900.22.30260	**900.22.30360**

Ausführung rechts



HEWI Winkelgriff ø 30 mm mit WC-Papierhalter
· dto., Stangen ø 30 mm, 87 mm tief

Ausführung rechts, verchromt	Ausführung links, verchromt
900.22.33240	**900.22.33340**

Ausf. rechts, pulverbeschichtet	Ausf. links, pulverbeschichtet
900.22.33260	**900.22.33360**

HEWI Oberflächen

XA Chr
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

Ausführung rechts



HEWI Winkelgriff ø 32 mm
· Stangen ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
· Aufrüstsatz WC-Papierhalter nachrüstbar
· zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
· ab 300 mm (W1) geeignet für HEWI Einhängesitze System 900

Ausführung rechts

A1 x W1 (in mm)	Ausf. rechts, matt geschliffen	Ausf. links, matt geschliffen
255 x 255	**900.22.100XA**	
600 x 300*	**900.22.101XA**[1)]	**900.22.105XA**
750 x 500*	**900.22.102XA**	**900.22.106XA**[1)]
900 x 400*	**900.22.103XA**[2)]	**900.22.107XA**
1000 x 500**	**900.22.104XA**	**900.22.108XA**[2)]
600 - 1100 x 300 - 850	**900.22.1S0XA**	**900.22.1S2XA**

Ausführung rechts

A1 x W1 (in mm)	Ausführung rechts, verchromt	Ausführung links, verchromt
255 x 255	**900.22.10040**	
600 x 300*	**900.22.10140**	**900.22.10540**
750 x 500*	**900.22.10240**[1)]	**900.22.10640**[1)]
900 x 400*	**900.22.10340**	**900.22.10740**
1000 x 500	**900.22.10440**[2)]	**900.22.10840**[2)]

Ausführung rechts

A1 x W1 (in mm)	Ausf. rechts, pulverbeschichtet	Ausf. links, pulverbeschichtet
255 x 255	**900.22.10060**	
600 x 300*	**900.22.10160**	**900.22.10560**
750 x 500*	**900.22.10260**[1)]	**900.22.10660**[1)]
900 x 400*	**900.22.10360**	**900.22.10760**
1000 x 500	**900.22.10460**[2)]	**900.22.10860**[2)]

*****Ab A1 x W1 = 750 x 500 mm mit 3. Stütze.
******Bei Bestellung bitte Achsmaße A1 und W1 angeben.

[1)] erfüllt ÖNORM B 1600/1601
[2)] erfüllt SIA 500

66758, 66759, 67971	**HEWI Rosette**
66779	**HEWI Dichtronde, VE 10 Stk.**
68424	**HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter, matt geschliffen**
68426	**HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter, verchromt**
67975	**HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter, pulverbeschichtet**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Ausführung rechts

Ausführung rechts



Ausführung rechts





HEWI Winkelgriff ø 32 mm mit WC-Papierhalter

· mit integriertem WC-Papierhalter
· Stangen ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
· zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
· ab 300 mm (W1) geeignet für HEWI Einhängesitze System 900

A1 x W1 (in mm)	Ausf. rechts, matt geschliffen	Ausf. links, matt geschliffen
600 x 300	**900.22.109XA**	**900.22.113XA**
750 x 500*	**900.22.110XA**[1)]	**900.22.114XA**[1)]
900 x 400*	**900.22.111XA**	**900.22.115XA**
1000 x 500*	**900.22.112XA**[2)]	**900.22.116XA**[2)]
600 - 1100** x 300 - 850	**900.22.1S3XA**	**900.22.1S4XA**

A1 x W1 (in mm)	Ausführung rechts, verchromt	Ausführung links, verchromt
600 x 300	**900.22.10940**	**900.22.11340**
750 x 500*	**900.22.11040**[1)]	**900.22.11440**[1)]
900 x 400*	**900.22.11140**	**900.22.11540**
1000 x 500*	**900.22.11240**[2)]	**900.22.11640**[2)]

A1 x W1 (in mm)	Ausf. rechts, pulverbeschichtet	Ausf. links, pulverbeschichtet
600 x 300*	**900.22.10960**[1)]	**900.22.11360**[1)]
750 x 500*	**900.22.11060**	**900.22.11460**
900 x 400*	**900.22.11160**[2)]	**900.22.11560**[2)]
1000 x 500	**900.22.11260**	**900.22.11660**

***Ab A1 x W1 = 750 x 500 mm mit 3. Stütze.
****Bei Bestellung bitte Achsmaße A1 und W1 angeben.

[1)] erfüllt ÖNORM B 1600/1601
[2)] erfüllt SIA 500

HEWI Oberflächen

XA Chr
...60 DX Weiß tiefmatt
...60 AY Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Winkelgriff ø 30 mm
- Stangen ø 30 mm, 87 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter nachrüstbar
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- ab 300 mm (W1) geeignet für HEWI Einhängesitze System 900

Ausführung rechts

A1 x W1 (in mm)	Ausführung rechts, verchromt	Ausführung links, verchromt
255 x 255	**900.22.13040**	
600 x 300	**900.22.13140**	**900.22.13540**
750 x 500*	**900.22.13240**[1)]	**900.22.13640**[1)]
900 x 400*	**900.22.13340**	**900.22.13740**
1000 x 500*	**900.22.13440**[2)]	**900.22.13840**[2)]

A1 x W1 (in mm)	Ausf. rechts, pulverbeschichtet	Ausf. links, pulverbeschichtet
255 x 255	**900.22.13060**	
600 x 300	**900.22.13160**	**900.22.13560**
750 x 500*	**900.22.13260**[1)]	**900.22.13660**[1)]
900 x 400*	**900.22.13360**	**900.22.13760**
1000 x 500*	**900.22.13460**[2)]	**900.22.13860**[2)]

***Ab A1 x W1 = 750 x 500 mm mit 3. Stütze.

[1)] erfüllt ÖNORM B 1600/1601
[2)] erfüllt SIA 500

66763, 67972	**HEWI Rosette**
66779	**HEWI Dichtronde, VE 10 Stk.**
68425	**HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter, verchromt**
67976	**HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter, pulverbeschichtet**

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Winkelgriff ø 30 mm mit WC-Papierhalter
· mit integriertem Papierrollenhalter
· Stangen ø 30 mm, 87 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
· zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

Ausführung rechts

A1 x W1 (in mm)	Ausführung rechts, verchromt	Ausführung links, verchromt
600 x 300	**900.22.13940**	**900.22.14340**
750 x 500*	**900.22.14040**[1)]	**900.22.14440**[1)]
900 x 400*	**900.22.14140**	**900.22.14540**
1000 x 500*	**900.22.14240**[2)]	**900.22.14640**[2)]

A1 x W1 (in mm)	Ausf. rechts, pulverbeschichtet	Ausf. links, pulverbeschichtet
600 x 300	**900.22.13960**	**900.22.14360**
750 x 500*	**900.22.14060**[1)]	**900.22.14460**[1)]
900 x 400*	**900.22.14160**	**900.22.14560**
1000 x 500*	**900.22.14260**[2)]	**900.22.14660**[2)]

*****Ab A1 x W1 = 750 x 500 mm mit 3. Stütze.

[1)] erfüllt ÖNORM B 1600/1601
[2)] erfüllt SIA 500

HEWI Oberflächen

Chr
...60 DX Weiß tiefmatt
...60 AY Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

Ausführung links



HEWI Duschhandlauf ø 32 mm
· Stangen ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl
· reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
· Winkeltoleranzausgleich in der Raumecke von bis zu +/- 2° möglich
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
· zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
· bis zu einem Maß von 965 x 965 mm geeignet für HEWI Einhängesitze 900.51..., 950.51..., 801.51..., 802.51...

Ausführung links

W1 x W2 (in mm)	Ausf. rechts, matt geschliffen	Ausf. links, matt geschliffen
765 x 475	**900.35.100XA**	**900.35.103XA**
765 x 765	**900.35.101XA**	**900.35.104XA**
965 x 965	**900.35.102XA**	**900.35.105XA**
475 - 1800* x 475 - 1800	**900.35.1S0XA**	**900.35.1S2XA**

Ausführung rechts

W1 x W2 (in mm)	Ausführung rechts, verchromt	Ausführung links, verchromt
765 x 475	**900.35.10040**	**900.35.10340**
765 x 765	**900.35.10140**	**900.35.10440**
965 x 965	**900.35.10240**	**900.35.10540**

W1 x W2 (in mm)	Ausf. rechts, pulverbeschichtet	Ausf. links, pulverbeschichtet
765 x 475	**900.35.10060**	**900.35.10360**
765 x 765	**900.35.10160**	**900.35.10460**
965 x 965	**900.35.10260**	**900.35.10560**

*****Bei Bestellung bitte Achsmaße W1 und W2 angeben.

66758, 66759, 67971 **HEWI Rosette**
66779 **HEWI Dichtronde, VE 10 Stk.**

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

Ausführung rechts

Ausführung rechts



HEWI Duschhandlauf ø 30 mm
· Stangen ø 30 mm, 87 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl
· reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
· Winkeltoleranzausgleich in der Raumecke von bis zu +/- 2° möglich
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
· zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
· geeignet für HEWI Einhängesitze 900.51..., 950.51..., 801.51..., 802.51...

W1 x W2 (in mm)	Ausführung rechts, verchromt	Ausführung links, verchromt
765 x 475	**900.35.13040**	**900.35.13340**
765 x 765	**900.35.13140**	**900.35.13440**
965 x 965	**900.35.13240**	**900.35.13540**

W1 x W2 (in mm)	Ausf. rechts, pulverbeschichtet	Ausf. links, pulverbeschichtet
765 x 475	**900.35.13060**	**900.35.13360**
765 x 765	**900.35.13160**	**900.35.13460**
965 x 965	**900.35.13260**	**900.35.13560**

HEWI Oberflächen

XA Chr
...60 DX Weiß tiefmatt
...60 AY Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Brausehalterstange ø 32 mm
· Stangen ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl
· Brausehalter aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
· geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
· zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
· zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich

Bei Bestellung der Varianten matt geschliffen oder verchromt bitte Farbe des Brausehalters angeben.

A1 (in mm)	matt geschliffen	verchromt	pulverbeschichtet
600	**900.33.000XA**	**900.33.00040**	**900.33.00060**
900	**900.33.001XA**	**900.33.00140**	**900.33.00160**
1100	**900.33.002XA**	**900.33.00240**	**900.33.00260**
600 - 1250*	**900.33.0S0XA**		

Stange
Brausehalter

*Bei Bestellung bitte Achsmaß A1 angeben.





HEWI Brausehalterstange ø 25 mm
· dto., Stangen ø 25 mm, 84 mm tief
· Brausehalter aus Kunststoff, verchromt

A1 (in mm)	verchromt	pulverbeschichtet
600	**900.33.03040**	**900.33.03060**
900	**900.33.03140**	**900.33.03160**
1100	**900.33.03240**	**900.33.03260**

Stange
Brausehalter

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff
...60 AS Weiß tiefmatt | matt weißer Kunststoff
...60 AX Hellgrau Perlglimmer tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Chrom
...60 WD Weiß tiefmatt | Chrom
...60 CT Hellgrau Perlglimmer tiefmatt | Chrom
...60 DD Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | Chrom
...60 JK Schwarz tiefmatt | Chrom

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

Ausführung rechts

Stange
Brausehalter



Ausführung links



HEWI Winkelgriff mit Brausehalter ø 32 mm

- Stangen ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl
- Brausehalter aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für HEWI Einhängesitze 900.51..., 950.51..., 801.51..., 802.51...
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich

Edelstahl matt geschliffen

A1 x W1 (in mm)	Ausführung rechts, matt geschliffen	Ausführung links, matt geschliffen
1250 x 450	**900.33.200XA**	**900.33.202XA**
1250 x 600	**900.33.201XA**	**900.33.203XA**
300 - 850 x 600 - 1250*	**900.33.2S0XA**	**900.33.2S1XA**

...XA 98 Edelstahl matt geschliffen | Brausehalter Polyamid Signalweiß matt
...XA 92 Edelstahl matt geschliffen | Brausehalter Polyamid Anthrazitgrau matt

*Bei Bestellung bitte Achsmaße A1 und W1 angeben.

Edelstahl verchromt

A1 x W1 (in mm)	Ausführung rechts, verchromt	Ausführung links, verchromt
1250 x 450	**900.33.20040**	**900.33.20240**
1250 x 600	**900.33.20140**	**900.33.20340**

...40 98 Edelstahl verchromt | Brausehalter Polyamid Signalweiß matt
...40 92 Edelstahl verchromt | Brausehalter Polyamid Anthrazitgrau matt

Edelstahl pulverbeschichtet

A1 x W1 (in mm)	Ausführung rechts, pulverbeschichtet	Ausführung links, pulverbeschichtet
1250 x 450	**900.33.20060**	**900.33.20260**
1250 x 600	**900.33.20160**	**900.33.20360**

...60 AS Edelstahl pulverbeschichtet Weiß tiefmatt | Brausehalter Polyamid Weiß matt
...60 AX Edelstahl pulverbeschichtet Hellgrau Perlglimmer tiefmatt | Brausehalter Polyamid Weiß matt
...60 ER Edelstahl pulverbeschichtet Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | Brausehalter Polyamid Schwarz matt
...60 CV Edelstahl pulverbeschichtet Schwarz tiefmatt | Brausehalter Polyamid Schwarz matt

HEWI Farben | Oberflächen

98 92 XA Chr

66771	**HEWI Brausehalter für ø 32 mm**
70899	**HEWI Brausehalter für ø 25 mm**
66758, 66759, 67971	**HEWI Rosette**
66766, 66778, 67974	**HEWI Rosette mit Loch**
66779	**HEWI Dichtronde, VE 10 Stk.**
802.03...200	**HEWI Ablagebox** bitte separat bestellen, siehe Seite 101

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



Ausführung rechts



Ausführung links

***Achtung:**
Ab einem Achsmaß W2 > 965 mm hat der Duchhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung. Ab einem Achsmaß W1 > 1185 mm hat A1 eine zusätzliche Wandbefestigung. Bei Bestellung bitte Achsmaße A1, W1 und W2 angeben.



Ausführung links

HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange ø 32
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Stangen ø 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm, 88 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- Brausehalter aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert Einhängen der Brause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- Winkeltoleranzausgleich in der Raumecke von bis zu +/- 2° möglich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich
- geeignet für HEWI Einhängesitze 900.51..., 950.51..., 801.51..., 802.51..., bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm

Bei Bestellung bitte Farbe des Brausehalters angeben.

Stangen
Brausehalter

A1 x W1 x W2 (in mm)	Ausführung rechts matt geschliffen	Ausführung links matt geschliffen	Ausführung rechts verchromt	Ausführung links verchromt
1250 x 765 x 765	**900.35.300XA**	**900.35.303XA**	**900.35.30040**	**900.35.30340**
1250 x 965 x 965	**900.35.301XA***	**900.35.304XA***	**900.35.30140***	**900.35.30440***
1250 x 1185 x 765	**900.35.302XA**	**900.35.305XA**	**900.35.30240**	**900.35.30540**
1250 x 765 x 965	**900.35.306XA***	**900.35.307XA***	**900.35.30640***	**900.35.30740***
1250 x 965 x 1185	**900.35.308XA***	**900.35.309XA***	**900.35.30840***	**900.35.30940***
600-1250 x 475-1800 x 475-1800*	**900.35.3S0XA**	**900.35.3S2XA**		

HEWI Farben | Oberflächen

98 92 XA Chr

66771	**HEWI Brausehalter für ø 32 mm**
66758, 66759	**HEWI Rosette**
66764, 66765	**HEWI Rosette mit Loch**
66779	**HEWI Dichtronde, VE 10 Stk.**
802.03.200	**HEWI Ablagebox** bitte separat bestellen, siehe Seite 101

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



Ausführung rechts



Ausführung links









Ausführung links

HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange ø 32

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Stangen ø 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm, 88 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und AX (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert Einhängen der Brause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- Winkeltoleranzausgleich in der Raumecke von bis zu +/- 2° möglich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich
- geeignet für HEWI Einhängesitze 900.51..., 950.51..., 801.51..., 802.51..., bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm

Stangen
Brausehalter

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen

...60 AS Weiß tiefmatt | matt weißer Kunststoff
...60 AX Hellgrau Perlglimmer tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff

A1xW1xW2 (in mm)	Ausführung rechts pulverbeschichtet	Ausführung links pulverbeschichtet
1250 x 765 x 765	**900.35.30060**	**900.35.30360**
1250 x 965 x 965	**900.35.30160***	**900.35.30460***
1250 x 1185 x 765	**900.35.30260**	**900.35.30560**
1250 x 765 x 965	**900.35.30660***	**900.35.30760***
1250 x 965 x 1185	**900.35.30860***	**900.35.30960***

*erfüllt ÖNORM B 1600/1601

66771 **HEWI Brausehalter für ø 32 mm**
67971 **HEWI Rosette**
67974 **HEWI Rosette mit Loch**
66779 **HEWI Dichtronde, VE 10 Stk.**
802.03B200 **HEWI Ablagebox** bitte separat bestellen, siehe Seite 101

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



Ausführung rechts



Ausführung links



Ausführung links

HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Stange ø 25 mm, waagerechte Stangen ø 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm, 87 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert Einhängen der Brause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- Winkeltoleranzausgleich in der Raumecke von bis zu +/- 2° möglich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich
- geeignet für HEWI Einhängesitze 900.51..., 950.51..., 801.51..., 802.51..., bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm

A1xW1xW2 (in mm)	Ausführung rechts verchromt	Ausführung links verchromt
1250 x 765 x 765	**900.35.33040**	**900.35.33340**
1250 x 965 x 965	**900.35.33140***	**900.35.33440***
1250 x 1185 x 765	**900.35.33240**	**900.35.33540**
1250 x 765 x 965	**900.35.33640***	**900.35.33740***
1250 x 965 x 1185	**900.35.33840**	**900.35.33940**

HEWI Oberflächen

Chr

70899 **HEWI Brausehalter für ø 25 mm**
66759 **HEWI Rosette**
66763 **HEWI Rosette mit Loch**
66779 **HEWI Dichtronde, VE 10 Stk.**
802.03.200 **HEWI Ablagebox** bitte separat bestellen, siehe Seite 101

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



Ausführung rechts



Ausführung links





Ausführung links

HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Stange ø 25 mm, waagerechte Stangen ø 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm, 87 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt), CT (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert Einhängen der Brause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- Winkeltoleranzausgleich in der Raumecke von bis zu +/- 2° möglich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich
- geeignet für HEWI Einhängesitze 900.51..., 950.51..., 801.51..., 802.51..., bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm

Stangen
Brausehalter

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen

- **...60 WD** Weiß tiefmatt | Chrom
- **...60 CT** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt | Chrom
- **...60 DD** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | Chrom
- **...60 JK** Schwarz tiefmatt | Chrom

A1xW1xW2 (in mm)	Ausführung rechts pulverbeschichtet	Ausführung links pulverbeschichtet
1250 x 765 x 765	**900.35.33060**	**900.35.33360**
1250 x 965 x 965	**900.35.33160***	**900.35.33460***
1250 x 1185 x 765	**900.35.33260**	**900.35.33560**
1250 x 765 x 965	**900.35.33660***	**900.35.33760***
1250 x 965 x 1185	**900.35.33860**	**900.35.33960**

*erfüllt ÖNORM B 1600/1601

70899 **HEWI Brausehalter für ø 25 mm**
67971 **HEWI Rosette**
67972 **HEWI Rosette mit Loch**
66779 **HEWI Dichtronde, VE 10 Stk.**
802.03B200 **HEWI Ablagebox** bitte separat bestellen, siehe Seite 101

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





Brausehalter

HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange ø 32 mm

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Stangen ø 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm, 88 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- Brausehalter aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich
- geeignet für HEWI Einhängesitze 900.51..., 950.51..., 801.51..., 802.51...

Bei Bestellung der Varianten matt geschliffen oder verchromt bitte Farbe des Brausehalters angeben.



A1 x W1 (in mm)	matt geschliffen	verchromt	pulverbeschichtet
1250 x 765	**900.35.400XA**	**900.35.40040**	**900.35.40060**
1250 x 965	**900.35.401XA**	**900.35.40140**	**900.35.40160**
1250 x 1185	**900.35.402XA**	**900.35.40240**	**900.35.40260**
600 - 1250 x 300 - 1500*	**900.35.4S0XA**		

Stangen
Brausehalter

***Achtung:**
Ab einem Achsmaß W1 = 1185 mm hat A1 eine zusätzliche Wandbefestigung. Bei Bestellung bitte Achsmaße A1 und W1 angeben.

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

- **...60 AS** Weiß tiefmatt | matt weißer Kunststoff
- **...60 AX** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff
- **...60 ER** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff
- **...60 CV** Schwarz tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Chrom

- **...60 WD** Weiß tiefmatt | Chrom
- **...60 CT** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt | Chrom
- **...60 DD** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | Chrom
- **...60 JK** Schwarz tiefmatt | Chrom

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Stange ø 25 mm, waagerechte Stange ø 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm, 87 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich
- geeignet für HEWI Einhängesitze 900.51..., 950.51..., 801.51..., 802.51...



A1 x W1 (in mm)	verchromt	pulverbeschichtet
1250 x 765	**900.35.43040**	**900.35.43060**
1250 x 965	**900.35.43140**	**900.35.43160**
1250 x 1185	**900.35.43240**	**900.35.43260**

Stangen
Brausehalter

HEWI Farben | Oberflächen
98 92 XA Chr

70899, 66771
66758, 66759, 67971
6676...
66779
802.03...200

HEWI Brausehalter
HEWI Rosette
HEWI Rosette mit Loch
HEWI Dichtronde, VE 10 Stk.
HEWI Ablagebox bitte separat bestellen, siehe Seite 101

System 900
Sitzen

VARIANTENVIELFALT
· Extrem leichte Einhängesitze
· Festinstallierte Klappsitze
· Mobile werkzeuglose Lösungen

KOMFORT
· Angenehme, rutschfeste Oberfläche
· Leicht ausgeformte Sitzfläche und die ergonomische Rückenlehne sorgen für eine stabile Positionierung
· Kunststoffsitzfläche gibt leicht nach, besonders weiches Sitzen

DICHTELEMENT
· Montageplatte mit einem Dichtband ergänzbar (im Lieferumfang enthalten)
· Dichtet das Befestigungselement zuverlässig zur Wand hin ab
· Gleicht Fugen oder Wandunebenheiten aus



MOBILE LÖSUNG
- Duschsitze sind als mobile Lösung erhältlich
- Mobiler Duschsitz wird bei Bedarf in fest-installierte Montageplatte eingerastet
- Montage und Demontage erfordert kein Werkzeug

ZUVERLÄSSIGE TECHNIK
- Voreingestellte Bremse dämpft das Absenken des Sitzes und minimiert die Verletzungsgefahr
- Zuverlässige Befestigung und eine solide Konstruktion erhöhen die Stabilität

HYGIENISCHE GESTALTUNG
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ist unempfindlich gegen Reinigungs- und Wunddesinfektionsmittel (kein Verfärben)
- Minimale Anzahl an Komponenten, geringe Anzahl an Fügestellen
- Pflegeleichte, reinigungsmittelbeständige Materialien
- Verdeckte Befestigung
- Keine Wasseraufstandsflächen

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





Wandkonsole
Sitzfläche

Wandkonsole
Sitzfläche

HEWI Klappsitz
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau)
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche, belastbar bis 150 kg
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- Sitzfläche definiert Sitzposition (gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 350 mm breit, 415 mm tief und 110 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtband möglich (im Lieferumfang enthalten)

Wandkonsole
Sitzfläche

900.51.200XA	· Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen
900.51.20040	· Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt
900.51.20060	· Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und AX (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) mit weißer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche

Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche bzw. Farbkombination angeben.

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seite 644**
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 AS Weiß tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 AX Hellgrau Perlglimmer tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | schwarzer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





Wandkonsole
Sitzfläche

Wandkonsole
Sitzfläche

Wandkonsole
Sitzfläche

HEWI Klappsitz

- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau)
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche, belastbar bis 150 kg
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- Sitzfläche definiert Sitzposition (gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischer Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtband möglich (im Lieferumfang enthalten)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

900.51.202XA
900.51.20240
900.51.20260

- Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen
- Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt
- Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und AX (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) mit weißer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche

mit Hygieneausschnitt

900.51.204XA
900.51.20440
900.51.20460

- Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen
- Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt
- Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und AX (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) mit weißer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche

Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche bzw. Farbkombination angeben.

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seite 644**
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Matte Farben | Oberflächen

98 92 XA Chr

HEWI Ersatzteile für Klappsitze finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

Wandkonsole
Sitzfläche

Wandkonsole
Sitzfläche

Wandkonsole
Sitz



HEWI Klappsitz mit Bodenstütze
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- belastbar bis 150 kg
- mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- 350 mm breit, 415 mm tief und 110 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

900.51.201XA · Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen
900.51.20140 · Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt
900.51.20160 · Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und AX (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) mit weißer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche

Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche bzw. Farbkombination angeben.

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seite 644**
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM17.2 Beton > C20/C25, allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2 Beton > C20/C25
BM11.2 Porenbeton (> P2)
BM12.2 Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2 Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2 Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 AS Weiß tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 AX Hellgrau Perlglimmer tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | schwarzer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Wandkonsole
Sitzfläche

Wandkonsole
Sitzfläche

Wandkonsole
Sitz



HEWI Klappsitz mit Bodenstütze

- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- belastbar bis 150 kg
- mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

900.51.205XA
900.51.20540
900.51.20560

- Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen
- Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt
- Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und AX (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) mit weißer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche

mit Hygieneausschnitt

900.51.214XA
900.51.21440
900.51.21460

- Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen
- Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt
- Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und AX (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) mit weißer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche

Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche bzw. Farbkombination angeben.

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen
siehe links und Seite 644

HEWI Matte Farben | Oberflächen

98 92 XA Chr

HEWI Ersatzteile für Klappsitze finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Wandkonsole
Sitzfläche



Wandkonsole
Sitzfläche

HEWI Mobiler Klappsitz
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 82 mm
- belastbar bis 150 kg
- die Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzs definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.001XA bzw. 900.51.00140 (separat zu bestellen)
- werkzeuglose, schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- mit Befestigungsschraube gesichert
- 350 mm breit, 110 mm hoch und 420 mm tief (inkl. Montageplatte)
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtband möglich (im Lieferumfang der Montageplatte enthalten)

Wandkonsole
Sitzfläche

900.51.400XA
900.51.40040
900.51.40060

- Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen
- Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt
- Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und AX (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) mit weißer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche

Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche bzw. Farbkombination angeben.

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seite 644**
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff
- **...60 AS** Weiß tiefmatt | weißer Kunststoff
- **...60 AX** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt | weißer Kunststoff
- **...60 ER** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | schwarzer Kunststoff
- **...60 CV** Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff

HEWI Montageplatte ab Seite 152
Bestellhilfe mobile Klappsitze siehe Seiten 674-675

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Wandkonsole
Sitzfläche

Wandkonsole
Sitzfläche

Wandkonsole
Sitzfläche



HEWI Mobiler Klappsitz
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 82 mm, belastbar bis 150 kg
- die Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzs definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.001XA bzw. 900.51.00140 (separat zu bestellen)
- werkzeuglose, schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- mit Befestigungsschraube gesichert
- 450 mm breit, 112 mm hoch und 530 mm tief (inkl. Montageplatte)
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtband möglich (im Lieferumfang enthalten)
- erfüllt Anforderungen n. DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 u. SIA 500

900.51.401XA
900.51.40140
900.51.40160

- Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen
- Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt
- Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und AX (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) mit weißer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche

900.51.404XA
900.51.40440
900.51.40460

mit Hygieneausschnitt
- Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen
- Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt
- Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und AX (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) mit weißer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche

Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche bzw. Farbkombination angeben.

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen
siehe links und Seite 644

HEWI Matte Farben | Oberflächen

98 92 XA Chr

HEWI Montageplatte ab Seite 152
Bestellhilfe mobile Klappsitze siehe Seiten 674-675
HEWI Ersatzteile für mobile Klappsitze finden Sie hier: www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Frontplatte
Rahmen
Montageplatte



HEWI Montageplatte mit Abdeckung
· 163 mm breit, 109 mm hoch, 18 mm tief
· Montageplatte aus Edelstahl (matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet)
· Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) bzw. Signalweiß matt oder Tiefschwarz matt
· Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl (matt geschliffen, spiegelpoliert oder pulverbeschichtet)
· zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
· inkl. Dichtelelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte

Frontplatte
Rahmen
Montageplatte

900.51.003XA · Montage- und Frontplatte matt geschliffen

900.51.00340 · Montageplatte verchromt, Frontplatte spiegelpoliert

900.51.00360 · Montageplatte pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Rahmen aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und AX (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Rahmen aus weiß mattem Polyamid
· Frontplatte farblich passend zum Rahmen, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt)

Frontplatte
Rahmen
Montageplatte

HEWI Befestigungsmaterial bitte separat bestellen, siehe rechts

---



HEWI Abdeckung für Montageplatte
· zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
· 163 mm breit, 109 mm hoch, 13 mm tief
· Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) bzw. Signalweiß matt oder Tiefschwarz matt
· Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl

900.51.002XA · matt geschliffen
900.51.00240 · spiegelpoliert
900.51.00260 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt)

Frontplatte
Rahmen

Bei Bestellung bitte Farbe des Rahmens angeben.

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 AS Weiß tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 AX Hellgrau Perlglimmer tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | schwarzer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Montageplatte
- rechteckige Montageplatte mit Rändelschraube
- zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Sitze 950.51.4...
- 163 mm breit, 109 mm hoch, 15,6 mm tief, aus Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtelelement zum Abdichten der Befestigungspunkte im Lieferumfang enthalten

900.51.001XA
900.51.00140
900.51.00160

- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Befestigungsmaterial bitte separat bestellen, siehe unten

950.51.013

HEWI Schutz- und Aufbewahrungsbeutel
- zur Aufbewahrung der mobilen Sitze 900.51.4...
- aus hochwertiger weißer Kunststofffolie
- hochwertige Fleecekaschierung auf der Innenseite zum Schutz der Sitzoberflächen
- 780 mm hoch, 580 mm breit
- reißfest, mit Kordelzug zum Verschließen

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seite 644**
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Farben | Oberflächen

98 92 90 XA Chr
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild











900.51B21590

HEWI Klappsitz
- Konstruktion aus Wandkonsole, Bügel, Sitzkonsole und Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Wandkonsole und Bügel aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz), passend zur Sitzfläche
- zusätzliche Wandabstützung ermöglicht erhöhte Beinfreiheit, da keine Bodenstütze notwendig ist
- die leicht gebogene Form der Sitzfläche definiert die Sitzposition und gibt angenehmen Halt
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 44 mm
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- belastbar bis 150 kg
- 350 mm breit, 370 mm tief und 230 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche angeben.

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seite 644**
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM17.3	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.3	Beton > C20/C25
BM11.3	Porenbeton (> P2)
BM12.3	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.3	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.3	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Ersatzteile für Klappsitze finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild







900.51B21690

HEWI Klappsitz
- Konstruktion aus Wandkonsole, Bügel, Sitzkonsole und Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazit) und 90 (Tiefschwarz)
- Wandkonsole und Bügel aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazit) und 90 (Tiefschwarz), passend zur Sitzfläche
- zusätzliche Wandabstützung ermöglicht erhöhte Beinfreiheit da keine Bodenstütze notwendig ist
- die leicht gebogene Form der Sitzfläche definiert die Sitzposition und gibt angenehmen Halt
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 44 mm
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- belastbar bis 150 kg
- 450 mm breit, 480 mm tief und 230 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche angeben.

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seite 644**
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM17.3	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.3	Beton > C20/C25
BM11.3	Porenbeton (> P2)
BM12.3	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.3	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.3	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Matte Farben

98 92 90

HEWI Ersatzteile für Klappsitze finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



900.51.10060

HEWI Einhängesitz
- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- die Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzs definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- belastbar bis 150 kg
- 350 mm breit, 526 mm tief und 533 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- Produktgewicht: 8,0 kg

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 AS Weiß tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 AF Anthrazitgrau matt | anthrazitgrauer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



900.51.10160

HEWI Einhängesitz

- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- die Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzes definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- Armlehnen aus hochwertigem, mattem Polyamid in Farbe der Sitzfläche
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- 596 mm breit, 533 mm hoch und 526 mm tief
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- Produktgewicht: 11,9 kg

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Matte Farben

98 92 90

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



900.51.10260

HEWI Einhängesitz

- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- die Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzs definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- belastbar bis 150 kg
- 450 mm breit, 637 mm tief und 533 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 8,8 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

900.51.10460

mit Hygieneausschnitt

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 AS Weiß tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 AF Anthrazitgrau matt | anthrazitgrauer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



900.51.10360

HEWI Einhängesitz

- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- die Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzes definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- Armlehnen aus hochwertigem, mattem Polyamid in Farbe der Sitzfläche
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- 596 mm breit, 533 mm hoch und 637 mm tief
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 12,7 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601

900.51.10560

mit Hygieneausschnitt

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Matte Farben

98 92 90

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



900.51.10660

HEWI Einhängesitz
speziell für Frankreich und die Schweiz

- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- die Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzs definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- belastbar bis 150 kg
- 350 mm breit, 526 mm tief und 448 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- Produktgewicht: 7,7 kg

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 AS Weiß tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 AF Anthrazitgrau matt | anthrazitgrauer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



900.51.10760

HEWI Einhängesitz
speziell für Frankreich und die Schweiz

- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- die Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzes definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- Armlehnen aus hochwertigem, mattem Polyamid in Farbe der Sitzfläche
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- 596 mm breit, 443 mm hoch und 526 mm tief
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- Produktgewicht: 11,6 kg

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Matte Farben

98 92 90

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



900.51.10860

HEWI Einhängesitz
speziell für Frankreich und die Schweiz

- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- die Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzs definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- belastbar bis 150 kg
- 450 mm breit, 637 mm tief und 448 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 8,5 kg
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

900.51.11060

mit Hygieneausschnitt

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 AS Weiß tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 AF Anthrazitgrau matt | anthrazitgrauer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



900.51.10960

HEWI Einhängesitz
speziell für Frankreich und die Schweiz

- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- die Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzes definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- Armlehnen aus hochwertigem, mattem Polyamid in Farbe der Sitzfläche
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- 596 mm breit, 443 mm hoch und 637 mm tief
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 12,4 kg
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

900.51.11160

mit Hygieneausschnitt

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Matte Farben

98 92 90

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



900.51.11260

HEWI Einhängesitz
speziell für UK

- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- die Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzs definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- belastbar bis 150 kg
- 450 mm breit, 650 mm tief und 533 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 9,7 kg
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/ Doc M

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 AS Weiß tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 AF Anthrazitgrau matt | anthrazitgrauer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



900.51.11360

HEWI Einhängesitz
speziell für UK

- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- die Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzs definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- Armlehnen aus hochwertigem, mattem Polyamid in Farbe der Sitzfläche
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- 596 mm breit, 533 mm hoch und 650 mm tief
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 13,6 kg
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/ Doc M

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Matte Farben

98 92 90

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.51.300XA

HEWI Duschhocker
· großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus Kunststoff, leicht texturiert
· Sitzfläche in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
· mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
· belastbar bis 150 kg
· 507 mm hoch, 489 mm breit und 428 mm tief, Gewicht 5,2 kg
· Sitzfläche 462 mm breit und 300 mm tief
· Gestell aus Edelstahl, matt geschliffen mit rutschhemmenden Fußstopfen

Gestell
Sitzfläche

Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche angeben.



HEWI Duschhocker
· großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus Kunststoff, leicht texturiert
· mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
· belastbar bis 150 kg
· 507 mm hoch, 489 mm breit und 428 mm tief, Gewicht 5,2 kg
· Sitzfläche 462 mm breit und 300 mm tief
· Gestell hochwertig verchromt mit rutschhemmenden Fußstopfen

	950.51.30098	· Sitzfläche in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
Gestell	**950.51.30092**	· Sitzfläche in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
Sitzfläche	**950.51.30090**	· Sitzfläche in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

HEWI Matte Farben | Oberflächen

98 92 90 XA Chr

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Wandkonsole
Sitzfläche, Lehne

Wandkonsole
Sitzfläche, Lehne

Wandkonsole
Sitzfläche





HEWI Klappsitz
speziell für UK

- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Rückenlehne mit strukturierter Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Wandanbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Lehne
- belastbar bis 150 kg
- 450 mm breit, 650 mm tief und 532 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem, geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- inklusive Befestigungsmaterial der Rückenlehne
- Befestigungsmaterial des Sitzes für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/ Doc M

900.51.203XA*	· Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen
900.51.20340*	· Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt
900.51.20360	· Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und AX (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) mit weißer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche

Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche angeben.

HEWI Ersatzteile für Klappsitze finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seite 644**
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 AS Weiß tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 AX Hellgrau Perlglimmer tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | schwarzer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

ADA compliant







HEWI Duschklappsitz, L-förmig (USA)

- Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt, kann hochgeklappt werden
- vorstehender Sitzteil 13" (330 mm) breit und 15 3/4" (400 mm) tief
- L-Teil 13" (330 mm) breit und 22 13/16" (580 mm) tief
- wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in aufrechter Position stehen bleibt
- reinigungsfreundlich und hygienisch
- zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen Edelstahlbügel mit Edelstahl-Wandkonsole
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holzhinterfütterung aus zwei 2" x 12" Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2" x 12" Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2009

	900.51.206XA	· vorstehender Sitzteil links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
	900.51.20640	· matt geschliffen · poliert
◪ ◨ Wandanbindung, -abstützung	**900.51.207XA**	· vorstehender Sitzteil rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
◪ Sitzfläche	**900.51.20740**	· matt geschliffen · poliert

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

ADA compliant





HEWI Duschklappsitz, L-förmig (USA)

- Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt, kann hochgeklappt werden
- L-Teil 18 7/8" (480 mm) breit und 15 3/4" (400 mm) tief
- vorstehender Sitzteil 13" (330 mm) breit und 22 13/16" (580 mm) tief
- wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in aufrechter Position stehen bleibt
- reinigungsfreundlich und hygienisch
- zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen Edelstahlbügel mit Edelstahl-Wandkonsole
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holzhinterfütterung aus zwei 2" x 12" Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2" x 12" Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2009

900.51.208XA	· vorstehender Sitzteil links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
900.51.20840	· matt geschliffen · poliert
900.51.209XA	· vorstehender Sitzteil rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
900.51.20940	· matt geschliffen · poliert

◪ ◨ Wandanbindung, -abstützung
◪ Sitzfläche

HEWI Farben | Oberflächen

◪ 98 ◪ ◨ XA Poliert

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

ADA compliant



HEWI Duschklappsitz, rechteckig (USA)
- Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
- kann hochgeklappt werden
- wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in aufrechter Position stehen bleibt
- reinigungsfreundlich und hygienisch
- zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen Edelstahlbügel mit Edelstahl-Wandkonsole
- 20 1/16" (510 mm) breit und 15 3/4" (400 mm) tief
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holzhinterfütterung aus zwei 2" x 12" Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2" x 12" Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2009

◪ ❒ Wandanbindung, -abstützung **900.51.210XA** · matt geschliffen
◪ Sitzfläche **900.51.21040** · poliert

ADA compliant



HEWI Duschklappsitz, rechteckig (USA)
- dto., 26" (660 mm) breit und 15 3/4" (400 mm) tief

◪ ❒ Wandanbindung, -abstützung **900.51.211XA** · matt geschliffen
◪ Sitzfläche **900.51.21140** · poliert

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

ADA compliant



HEWI Duschklappsitz, rechteckig (USA)
· dto., 31 7/8" (810 mm) breit und 15 3/4" (400 mm) tief

◪ ❑ Wandanbindung, -abstützung	**900.51.212XA** · matt geschliffen
◪ Sitzfläche	**900.51.21240** · poliert

ADA compliant



HEWI Wannenklappsitz (USA)
· Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
· kann hochgeklappt werden
· wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in aufrechter Position stehen bleibt
· reinigungsfreundlich und hygienisch
· 14 15/16" (380 mm) breit und 29" (737 mm) tief
· inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holzhinterfütterung aus zwei 2" x 12" Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2" x 12" Schichtholzplatte
· maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
· erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2009

◪ ❑ Wandanbindung, -abstützung	**900.51.213XA** · matt geschliffen
◪ Sitzfläche	**900.51.21340** · poliert

HEWI Farben | Oberflächen

◪ 98 ◪ ❑ XA Poliert

product design award 2008

reddot design award
honourable mention 2008

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Serie 805 wurde konzipiert für den Einsatz im öffentlichen Sanitärraum
- Die reduzierte Formgebung, der modulare Aufbau und umfassende Funktionen zeichnen Serie 805 aus
- Die besonders pflegeleichten Materialien Edelstahl und Polyamid überzeugen durch äußerste Robustheit und eignen sich daher besonders gut für hoch frequentierte Bereiche
- Die Funktionsbereiche der Produkte aus hochwertigem Polyamid farbig abgesetzt und hierdurch besonders angenehm zu greifen

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Public

Serie 805

DESIGN

NOA Produktdesign, Aachen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Oberfläche aus matt geschliffenem Edelstahl, Funktionselemente aus hochwertigem Polyamid, wahlweise in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz).

ACCESSOIRES

Sortiment	174
Am Waschtisch	177 – 181
Am WC	182 – 184

BARRIEREFREI

Sortiment	175
Stützen	186 – 189
Greifen	190

OBERFLÄCHEN
☒ Edelstahl, matt geschliffen (XA)

HEWI FARBEN
☒ 98 (Signalweiß)
☐ 99 (Reinweiß)
■ 92 (Anthrazitgrau)
■ 90 (Tiefschwarz)

ACCESSOIRES

Haken
805.90.100 Seite 177
805.90.110 Seite 177

☒

Doppelhaken
805.90.120 Seite 177

☒

Desinfektionsmittelspender
805.06.350 Seite 177

☒ Grundkörper
☒ ☐ ■ ■ Auslaufblende

Seifenspender
805.06.100 Seite 178

☒ Grundkörper
☒ ☐ ■ ■ Entnahmeöffnung

Seifen- | Schaumseifenspender
805.06.115 HEWI SENSORIC Seite 178
805.06.155 HEWI SENSORIC Seite 178
805.06.150 Seite 179

☒ Grundkörper
☒ ☐ ■ ■ Entnahmeöffnung

Papierhandtuchspender
805.06.500 Seite 180

☒ Grundkörper
☒ ☐ ■ ■ Entnahmeöffnung

Papierabfallbehälter | mit Deckel
805.05.100 Seite 180
805.05.110 Seite 180

☒ Grundkörper
☒ ☐ ■ ■ Einwurföffnung

Papierabfallbehälter 60 l
805.05.400 Seite 179

☒ Grundkörper
☒ ☐ ■ ■ Einwurföffnung

Papierrollenspender
805.06.555 HEWI SENSORIC Seite 181

☒ Grundkörper
☒ ☐ ■ ■ Entnahmeöffnung

WC-Papierhalter
805.21.500 Seite 182

☒

WC-Papierhalter, zweifach
805.21.550 Seite 182

☒

WC-Großrollenhalter
805.21.600 Seite 182

☒ Grundkörper
☒ ☐ ■ ■ Entnahmeöffnung

WC-Bürstengarnitur
805.20.200 Seite 183

☒ Bürstentopf
☒ ☐ ■ ■ Einsatz am Bürstentopf

Hygienebeutelspender
805.06.700 Seite 184

☒ Grundkörper

Hygieneabfallbehälter/-kombination
805.05.200 Seite 184
805.05.210 Seite 184

☒ Grundkörper
☒ ☐ ■ ■ Rahmen d. Einwurföffnung

BARRIEREFREI

Stützklappgriff Mono

950.50.610XA | 600 mm	Seite 186
950.50.611XA | mobil	Seite 187

Stützklappgriff Duo

950.50.620XA | 700 mm	Seite 186
950.50.630XA | 850 mm	Seite 186
950.50.640XA | 900 mm	Seite 186
950.50.620XA | mobil	Seite 187
950.50.630XA | mobil	Seite 187

Haltegriff

950.36.6..XA	Seite 190

Klappsitz 350

950.51.20...	Seite 424
950.51.40... | mobil	Seite 424



Klappsitz 450

950.51.21...	Seite 425
950.51.41... | mobil	Seite 425

PASSENDE PRODUKTE

Serie 805 kann mit den nachfolgenden Produkten ergänzt werden.

Armaturen ab Seite 469

Waschtische ab Seite 489

Spiegel ab Seite 543

Spender System 900 Seite 571

Serie 805
Accessoires

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Einzelhaken
· rechtwinklig gebogener Haken mit kubischen Radien und eingerücktem Wandsockel
· aus hochwertigem 3 mm Edelstahlband, Oberfläche matt geschliffen
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

805.90.100
· 20 mm breit, 36 mm hoch und 40 mm tief

☒ **805.90.110**
· 30 mm breit, 60 mm hoch und 60 mm tief



805.90.120

HEWI Doppelhaken
· rechtwinklig gebogene Haken mit kubischen Radien und eingerücktem Wandsockel
· 60 mm breit, 36 mm hoch und 40 mm tief
· aus hochwertigem 3 mm Edelstahlband, Oberfläche matt geschliffen
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

☒



805.06.350

HEWI Desinfektionsmittel- und Seifenspender
· halboffener Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
· Spender mit langem Bedienhebel, zur Dosierung von alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
· für 500 ml Euronorm-Standardflaschen
· einfaches Auswechseln der Einwegflaschen von vorne
· Dosiermenge mehrstufig einstellbar, Dosierpumpe aus Edelstahl
· Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134° C, 3 bar
· 82 mm breit, 245 mm hoch und 215 mm tief, zur Wandmontage
· Auslaufblende aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
· inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien Wieder-/Befüllung

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

☒ Grundkörper **805.06.E01** **HEWI Verschlussblende**
☒ ☐ ■ ■ Auslaufblende **805.06.E02** **HEWI Leerflasche**

HEWI Farben | Oberflächen

☒ ☐ ■ ■ ☒
98 99 92 90 XA

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



805.06.100

HEWI Seifenspender
· zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
· seitliche Füllstandsanzeige
· Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· 95 mm breit, 275 mm hoch und 105 mm tief
· zur Wandmontage
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Hebel und Funktionsabschluss aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
· nicht für Desinfektionsmittel geeignet

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

▨ Grundkörper
▨ □ ■ ■ Hebel und Funktionsabschluss

805.06.E03

HEWI Leerflasche



805.06.115

HEWI SENSORIC Seifenspender
· zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
· seitliche Füllstandsanzeige, berührungslose Seifenausgabe
· Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
· mit Batteriewechsel-Anzeige
· Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung, wartungsfrei
· 130 mm breit, 270 mm hoch, 123 mm tief
· zur Wandmontage
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Entnahmeöffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
· Batterien (AA 1,5 V/4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI SENSORIC

805.06.155

HEWI SENSORIC Schaumseifenspender
· dto., zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife

▨ Grundkörper
▨ □ ■ ■ Entnahmeöffnung

805.06.135

HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender
· dto., zur Aufnahme handelsüblichen Desinfektionsmittels

900.06.E02 **HEWI Leerflasche für 805.06.115**
900.06.E03 **HEWI Leerflasche für 805.06.135**
900.06.E04 **HEWI Leerflasche für 805.06.155**
805.06.E04 **HEWI Leerflasche für 805.06.150**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



805.06.150

HEWI Schaumseifenspender
· zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 1000 ml
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
· seitliche Füllstandsanzeige
· Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· 130 mm breit, 270 mm hoch, 123 mm tief
· zur Wandmontage
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Hebel und Funktionsabschluss aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

▨ Grundkörper
▨ □ ■ ■ Hebel und Funktionsabschluss



805.05.400

HEWI Papierabfallbehälter
· Fassungsvermögen ca. 60 l
· unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
· 340 mm breit, 620 mm hoch und 275 mm tief
· zur Wandmontage
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Einwurföffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

▨ Grundkörper
▨ □ ■ ■ Einwurföffnung

HEWI Farben | Oberflächen

▨ □ ■ ■ ▨
98 99 92 90 XA

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



805.06.500

HEWI Papierhandtuchspender
· zur Aufnahme von handelsüblichen Papierhandtüchern verschiedener Falzungen in der Breite von 240 - 250 mm
· Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
· seitliche Füllstandsanzeige
· Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· 300 mm breit, 360 mm hoch und 135 mm tief
· zur Wandmontage
· aus hochwertigem Edelstahl mit eingerücktem Wandsockel, Oberfläche matt geschliffen
· Entnahmeöffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

▨ Grundkörper
▨ □ ■ ■ Entnahmeöffnung



805.05.100

HEWI Papierabfallbehälter
· Fassungsvermögen ca. 25 l
· unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
· 300 mm breit, 510 mm hoch und 185 mm tief
· zur Wandmontage
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Einwurföffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

805.05.110

· dto., mit Deckel mit Hebelasche

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

▨ Grundkörper, ggf. Deckel
▨ □ ■ ■ Einwurföffnung

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



805.06.555

HEWI SENSORIC Papierrollenspender
- zur Aufnahme von handelsüblichen Papierrollen mit Außenabwicklung, max. Rollenbreite 210 mm, max. Rollen ø 200 mm, Hülsen ø 38 mm
- seitliche Füllstandsanzeige, einfacher Papierrollenwechsel
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- berührungslose Papier-Ausgabe, integrierte Abrisskante
- einstellbare Papierlänge (200, 300 oder 400 mm)
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 322 mm breit, 415 mm hoch, 225 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Entnahmeöffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (D-Mono-LR20-1,5V/4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- umrüstbar auf Netzanschluss mit 950.06.E01

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI *SENSORIC*

☒ Grundkörper
☒ ☐ ■ ■ Entnahmeöffnung

CE



950.06.E01

HEWI Netzanschluss
für elektronischen Papierrollenspender
- 100–240 V, 50/60 Hz, 0,8 A
- Steckertypen austauschbar
- inklusive
  1x Stecker-Typ C (CEE 7/16 Eurostecker) für Europa außer GB u. Irland
  1x Stecker-Typ A (NEMA 1-15, 2-polig) für USA, China, Japan
  1x Stecker-Typ G (BS1363, Commonwealth-Stecker) für GB, Irland, Singapur, Hongkong, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate
- Schutzklasse 2
- Länge Netzkabel ca. 1700 mm

HEWI Farben | Oberflächen

☒ ☐ ■ ■ ☒
98 99 92 90 XA

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



805.21.500

HEWI WC-Papierhalter
· rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter mit eingerücktem Wandsockel
· feststehende Wandmontage
· 120 mm breit und 90 mm tief
· aus hochwertigem 4 mm Edelstahlband, Oberfläche matt geschliffen



805.21.550

HEWI WC-Papierhalter, zweifach
· rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter mit eingerücktem Wandsockel
· feststehende Wandmontage
· 220 mm breit und 90 mm tief
· aus hochwertigem 4 mm Edelstahlband, Oberfläche matt geschliffen



805.21.600

HEWI WC-Großrollenhalter
· zur Aufnahme einer handelsüblichen WC-Großrolle ø 250 – 320 mm
· Füllstandsanzeige
· zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· 365 mm breit, 365 mm hoch und 140 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Entnahmeöffnung und Abrisskante aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

Grundkörper
Entnahmeöffnung und Abrisskante

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



805.20.200

HEWI WC-Bürstengarnitur
· Einsatz konisch zulaufend und zur Reinigung herausnehmbar
· mit Innenreservoir zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln
· Bürstenstiel aus Edelstahl, einfaches Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· 100 mm breit, Behälter 285 mm hoch und 110 mm tief
· zur Wandmontage
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Einsatz aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

▨ Grundkörper
▨ □ ■ ■ Einsatz

805.20.E02

HEWI Einsatz



805.20.020

HEWI WC-Bürste
· Bürstenstiel mit auswechselbarem Bürstenkopf
· Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· einfaches Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· 420 mm lang, ø 76 mm

921050 **HEWI Bürstenkopf, VE1**
921051 **HEWI Bürstenkopf, VE5**
▨ **921052** **HEWI Bürstenkopf, VE25**

HEWI Farben | Oberflächen

▨ □ ■ ■ ▨
98 99 92 90 XA

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



805.06.700

HEWI Hygienebeutelspender
· zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff, max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm
· zur Wandmontage
· 150 mm breit, 92 mm hoch und 37 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

▨



805.05.200

HEWI Hygieneabfallbehälter
· Fassungsvermögen ca. 6 l
· unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
· Deckel mit Hebelasche
· 160 mm breit, 300 mm hoch und 140 mm tief
· zur Wandmontage
· Behälter und Deckel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Einwurföffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



▨ Grundkörper, Deckel
▨ □ ■ ■ Rahmen der Einwurföffnung

805.05.210

HEWI Hygienekombination
· dto., mit integrierter Aufnahme für Hygienebeutelbox

HEWI Farben | Oberflächen

▨ □ ■ ■ ▨
98 99 92 90 XA

Serie 805
Barrierefrei

Serie 805

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





950.50.610XA

HEWI Stützklappgriff Mono
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
- Wandplatte 181 mm hoch, 130 mm breit
- stabile Dreipunktbefestigung
- Holm 40 mm breit und 30 mm hoch
- Ausladung 600 mm
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Kunststoff in Edelstahl-Optik



Bohrbild







HEWI Stützklappgriff Duo
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Oberholm 40 mm breit und 30 mm hoch
- Unterholm ø 25 mm
- Wandplatte 181 mm hoch, 130 mm breit
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Kunststoff in Edelstahl-Optik

950.50.620XA	Ausladung 700 mm
950.50.630XA	Ausladung 850 mm
950.50.640XA	Ausladung 900 mm

Befestigungsmaterial für Stützklappgriffe bitte separat bestellen
Seite 645
zur Befestigung an Wänden aus:

BM17.4	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.4	Beton > C20/C25
BM11.4	Porenbeton (> P2)
BM12.4	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.4	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.4	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe bitte separat bestellen
Seiten 188, 189

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

CE

Bohrbild



950.50.611XA

HEWI Mobiler Stützklappgriff Mono
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter HEWI Montageplatte 950.50.014XA (separat zu bestellen)
- belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Holm 40 mm breit und 30 mm hoch
- Ausladung 600 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Kunststoff in Edelstahl-Optik

---

CE

Bohrbild





HEWI Mobiler Stützklappgriff Duo
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter HEWI Montageplatte 950.50.014XA (separat zu bestellen)
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm 40 mm breit und 30 mm hoch
- Unterholm ø 25 mm
- Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Abdeckung der Wandplatte aus hochw. Kunststoff in Edelstahl-Optik

950.50.621XA Ausladung 700 mm
950.50.631XA Ausladung 850 mm

Befestigungsmaterial für mobile Stützklappgriffe bitte separat bestellen **Seite 644**
zur Befestigung an Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Aufrüstprodukte für mobile Stützklappgriffe bitte separat bestellen Seiten 188, 189

HEWI Farben | Oberflächen

XA

Bestellhilfe mobile Stützklappgriffe siehe Seite 676, 677

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.50.01190

HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter
· zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.6..
· 35 mm breit, 122,5 mm hoch, 149 mm tief, integrierte Rollenbremse
· aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

◪ □ ■ ■



HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter, WC-Spülauslösung und Funktionstaste (Funk)
· inkl. WC-Spülauslösung u. Funktionstaste (Funk), integrierte Rollenbremse
· zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.6..
· 35 mm breit, 122,5 mm hoch, 149 mm tief, Sendefrequenz 868,4 MHz
· passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
· die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1
· aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

950.50.06490 Ausführung rechts, Funktionstaste gelb
950.50.06590 Ausführung links, Funktionstaste gelb
950.50.06890 Ausführung rechts, Funktionstaste rot
950.50.06990 Ausführung links, Funktionstaste rot

◪ □ ■ ■

Ausführungen links bzw. rechts aus Sichtrichtung des Nutzers.
Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



950.50.03192

HEWI Armpad
· für Stützklappgriffe 950.50.6…
· 250 mm lang
· selbstklebend, abriebfest, aus hochwertigem, schwarzem Polyurethan

---





950.51.90090

HEWI Rückenstütze
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
· Montage an Stützklappgriffen 950.50....
· Achsmaß 650 bis 700 mm bauseits verstellbar, 150 mm tief
· Rückenlehne 350 mm breit, 390 mm hoch
· Rückenlehne aus glasfaserverstärktem Polyamid
· Befestigungswinkel aus Metall, pulverbeschichtet
· erhältlich in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

◪ ■ Mit mobilen Stützklappgriffen kombinierbar.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

Bestellhilfe Rückenstütze mit mobilen Stützklappgriffen
Seite 684, 685
Bestellhilfe Rückenstütze mit wandgebundenen Stützklappgriffen siehe Seite 688

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.50.100XA

HEWI Montageplatte mit Abdeckung
· 130 mm breit, 181 mm hoch, 21 mm tief
· Montageplatte aus Edelstahl
· Rahmen der Abdeckung aus hochwert. Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
· Frontplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
· zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen Seite 644

950.50.014XA

HEWI Montageplatte
· 130 mm breit, 181 mm hoch, 8 mm tief
· aus Edelstahl, matt geschliffen
· zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

950.50.015XA

HEWI Abdeckung für Montageplatte
· zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
· 130 mm breit, 181 mm hoch, 13 mm tief
· Rahmen der Abdeckung aus hochwerti. Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
· Frontplatte aus Edelstahl, matt geschliffen

◪ Frontplatte
◪ □ ■ ■ Rahmen

950.50.013

HEWI Schutz- und Aufbewahrungsbeutel
· zur Aufbewahrung der mobilen Stützklappgriffe 950.50...
· aus hochwertiger, reißfester weißer Kunststofffolie
· hochwertige Fleecekaschierung auf der Innenseite zum Schutz der Stützklappgriff-Oberflächen
· 1035 mm hoch, 335 mm breit
· mit Kordelzug zum Verschließen



HEWI Bodenstütze
· zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 950.50....
· Höhenanpassung im Bereich ± 20 mm möglich
· Anbindung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
· Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

950.50.026XA · senkrechte Länge 563 mm, für Montagehöhe 680 mm

950.50.020XA · zur Erfüllung der Höhenanforderung nach DIN 18040
· senkrechte Länge 643 mm, für Montagehöhe 760 mm

950.50.025XA · zur Erfüllung der Höhenanforderung nach ÖNORM B 1600/1601
· senkrechte Länge 733 mm, für Montagehöhe 850 mm

◪ Bodenstütze
◪ □ ■ ■ Anbindung

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Farben | Oberflächen

◪ □ ■ ■ ◪
98 99 92 90 XA

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung









HEWI Haltegriff

· gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
· □ 25 mm, 85 mm tief
· Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen, quadratischen Rosetten □ 80 mm, Rosettenhöhe 10 mm
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial BM1263.2 (Seite 649)

950.36.610XA	Außenmaß 400 mm, geeignet für HEWI Einhängesitz 802.51
950.36.630XA	Außenmaß 600 mm, geeignet für HEWI Einhängesitze 950.51..., und 802.51...
950.36.640XA	Außenmaß 900 mm, geeignet für HEWI Einhängesitze 950.51..., und 802.51...

▨

HEWI Farben | Oberflächen

XA

Serie 805 Classic

product design award 2008

reddot design award
honourable mention 2008

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Das klassische Rundrohr-Design von Serie 805 Classic bietet hohe Ergonomie und sicher zu greifende Haltesysteme
- Barrierefreie Produkte für WC und Dusche der Serie 805 Classic sind so konzipiert, dass sie die Nutzer zuverlässig unterstützen
- Variables Stangensystem: Dusch- und Wannenhandläufe, Winkelgriffe und Brausehalterstangen sind auf Maß gefertigt erhältlich (ab Stückzahl 1/Festpreis)
- Das Material Edelstahl überzeugt durch Robustheit und eine pflegeleichte, hygienische Oberfläche

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Professional Care, Public

Serie 805 Classic

DESIGN
HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN
Oberfläche aus matt geschliffenem Edelstahl, Funktionselemente aus hochwertigem Polyamid wahlweise in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz).

wSortiment	194
Haken	197
WC-Papierhalter, WC-Bürste	198 – 199
Symbole	200

BARRIEREFREI

Sortiment	195
Stützen	202 – 211
Greifen	212 – 216
Duschspritzschutz	217

OBERFLÄCHEN
☒ Edelstahl, matt geschliffen (XA)

HEWI FARBEN
☒ 98 (Signalweiß)
☐ 99 (Reinweiß)
■ 92 (Anthrazitgrau)
■ 90 (Tiefschwarz)

ACCESSOIRES

Einzelhaken
805.90.011 Seite 197
805.90.030 Seite 197
☒

Doppelhaken
805.90.025 Seite 197
☒

Symbole
710XA.150.. Seite 200
☒

Symbol Drücken | Ziehen
711DXA | 711ZXA Seite 200
☒

WC-Papierhalter
805.21.100 Seite 198
☒

Reservepapierhalter
805.21.200 Seite 198
☒

WC-Bürstengarnitur
805.20.100 Seite 199
☒ Halter und Bürstenstiel
☒ ☐ ■ ■ Bürstentopf

WC-Bürste
805.20.010 Seite 199
☒ Bürstenstiel

PASSENDE PRODUKTE

Serie 805 Classic kann mit den nachfolgenden Produkten ergänzt werden.

Armaturen ab Seite 469

Waschtische ab Seite 489

Spiegel ab Seite 543

Standspritzschutz Seite 361

Einhängesitz
950.51... Seite 430

Klappsitz
950.51.2... ab Seite 424
950.51.4... | mobil ab Seite 424

BARRIEREFREI

Stützklappgriff
805.50.2..0 Seite 202
805.50.2..1 | mobil Seite 202

Stützklappgriff, drehbar
805.50.1..0 Seite 203
805.50.1..1 | mobil Seite 203

Rückenstütze
805.51.900 Seite 206
805.51.910 Seite 207
805.51.920.. Seite 207

Rückenstütze
805.51.9..6.. Seite 208
805.51.9..7.. Seite 209
805.51.9...R/L ab Seite 210

◪ Stangen
◪ ■ ■ Lehne

Haltegriff
805.36.1.. Seite 212

Winkelgriff
805.22.1... Seite 212

Winkelgriff
805.22.200.. Seite 213

Dusch-, Wannenhandlauf
805.35.1.. Seite 213

Brausehalterstange
805.33.1... Seite 214

◪ Stange
◪ □ ■ ■ Brausehalter

Winkelgriff mit Brausehalter
805.33.2.. Seite 214

◪ Stange
◪ □ ■ ■ Brausehalter

Duschhandlauf mit Brausehalterstange
805.35.21.. Seite 215

◪ Stange
◪ □ ■ ■ Brausehalter



Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
805.35.3.. Seite 216

◪ Stange
◪ □ ■ ■ Brausehalter

Duschspritzschutzvorhang
801.52.02030 Seite 206

Duschspritzschutz | -vorhang
805.52.20030 Seite 217
801.52.010... Seite 331

Serie 805 Classic
Accessoires

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



805.90.011

HEWI Einzelhaken
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 45 mm tief, Rosette ø 50 mm
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Lieferung ohne Befestigungsmaterial



805.90.025

HEWI Doppelhaken
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 43,5 mm tief, Rosette ø 50 mm
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Lieferung ohne Befestigungsmaterial



805.90.030

HEWI Wandhaken
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 80 mm tief, Rosette ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Lieferung ohne Befestigungsmaterial

HEWI Farben | Oberflächen

XA

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



805.21.100

HEWI WC-Papierhalter
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 160 mm breit, 120 mm hoch, Stange ø 20 mm
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen



805.21.200

HEWI Reservepapierhalter
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 120 mm lang, ø 33 mm, Rosette ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



805.20.100

HEWI WC-Bürstengarnitur
· Bürste mit auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid
· Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
· Bürste hängend
· Oberteil stufenlos drehbar, Behälter herausnehmbar
· einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief
· Behälter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
· Halter und Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

▨ Halter und Bürstenstiel
▨ □ ■ ■ Bürstentopf

477.20.E04

HEWI WC-Bürstenbehälter



805.20.010

HEWI WC-Bürste
· Bürste mit auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid
· einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
· 460 mm lang, ø 81 mm
· Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

921037 **HEWI Bürstenkopf, VE1**
921044 **HEWI Bürstenkopf, VE5**
921038 **HEWI Bürstenkopf, VE25**

▨ Bürstenstiel

HEWI Farben | Oberflächen

▨
XA

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
▨	**710XA.150.1**	 **HEWI Symbol Mann** · selbstklebend · aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · 71,5 mm breit, 150 mm hoch und 1,5 mm dick
▨	**710XA.150.2**	 **HEWI Symbol Frau** · selbstklebend · aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · 87 mm breit, 150 mm hoch und 1,5 mm dick,
▨	**710XA.150.3**	 **HEWI Symbol Barrierefrei** · selbstklebend · aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · 135 mm breit, 150 mm hoch und 1,5 mm dick
▨	**711DXA**	 **HEWI Symbol Drücken** · selbstklebend · aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · ø 52 mm, 1,5 mm dick Auf Anfrage auch in anderen Sprachen lieferbar.
▨	**711ZXA**	 **HEWI Symbol Ziehen** · selbstklebend · aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · ø 52 mm, 1,5 mm dick Auf Anfrage auch in anderen Sprachen lieferbar.

HEWI Farben | Oberflächen

▨
XA

Serie 805 Classic
Barrierefrei

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild



CE

HEWI Stützklappgriff
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Bogen verbundene Stangen, aus einem durchgehenden Rohr geformt
- belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Edelstahl-Abdeckung
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen, s. unten)
- 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

805.50.200	600 mm Ausladung
805.50.210	700 mm Ausladung
805.50.220	850 mm Ausladung
805.50.230	900 mm Ausladung



Bohrbild





CE

HEWI Mobiler Stützklappgriff
- dto.
- mobil einsetzbar, zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen, siehe Seite 204)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen, s. unten)
- 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

805.50.201	600 mm Ausladung
805.50.211	700 mm Ausladung
805.50.221	850 mm Ausladung
805.50.231	900 mm Ausladung

Befestigungsmaterial für Stützklappgriffe bitte separat bestellen
zur Befestigung an Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe bitte separat bestellen
Seiten 204-211

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild



CE

HEWI Stützklappgriff, drehbar
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Bogen verbundene Stangen, aus einem durchgehenden Rohr geformt
- belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Edelstahl-Abdeckung
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen, s. unten)
- 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

805.50.100	600 mm Ausladung
805.50.110	700 mm Ausladung
805.50.120	850 mm Ausladung
805.50.130	900 mm Ausladung

▨



Bohrbild



CE

HEWI Mobiler Stützklappgriff, drehbar
- dto.
- mobil einsetzbar, zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen, siehe Seite 204)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen, s. unten)
- 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

805.50.101	600 mm Ausladung
805.50.111	700 mm Ausladung
805.50.121	850 mm Ausladung
805.50.131	900 mm Ausladung

▨

Befestigungsmaterial für Stützklappgriffe bitte separat bestellen
zur Befestigung an Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Farben | Oberflächen

▨
XA

HEWI Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe bitte separat bestellen
Seiten 204-211

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.50.101XA

HEWI Montageplatte mit Abdeckung
- 82 mm breit, 265 mm hoch, 19 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) und 99 (Reinweiß)

▨ Montageplatte, Frontplatte
▨ □ ■ ■ Rahmen der Abdeckung

Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen
siehe Seite 202



950.50.016

HEWI Montageplatte
- 74 mm breit, 249 mm hoch, 18 mm tief
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen, siehe Seite 202)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

▨



950.50.017XA

HEWI Abdeckung für Montageplatte
- zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 82 mm breit, 265 mm hoch, 19 mm tief
- Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) und 99 (Reinweiß)

▨ Frontplatte
▨ □ ■ ■ Rahmen der Abdeckung

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



805.50.015

HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter
· rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
· zur Nachrüstung an Stangensystemen/Stützklappgriffen Serie 805 Classic
· leichte Montage, integrierte Rollenbremse
· 35 mm breit, 131 mm hoch, 136 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



805.50.060

HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)
· WC-Spülauslösung (Funk) zur einfachen Montage und zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffen der Serie 805 Classic
· 50 mm breit, 68 mm hoch, 105 mm lang, Sendefrequenz 868,4 MHz
· aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
· passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

CE



950.50.022XA

HEWI Bodenstütze
· senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 805.50...
· zur Erfüllung der Höhenanforderung nach DIN 18040
· Anbindung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
· Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· senkrechte Länge 607 mm, für Montagehöhe 760 mm
· Höhenanpassung im Bereich ± 20 mm möglich

950.50.024XA

HEWI Bodenstütze
· dto., zur Erfüllung der Höhenanforderung nach ÖNORM B 1600/1601
· senkrechte Länge 697 mm, für Montagehöhe 850 mm

Anbindung

HEWI Farben | Oberflächen

98 99 92 90 XA

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



801.52.02030

HEWI *active*⁺ Duschspritzschutzvorhang
· an den Seiten gesäumter Vorhang, Dekor uni weiß
· aus 100 % Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
· geeignet zur Befestigung an Stützklappgriffen der Serien 801 und 805 Classic, Ausladung 850 mm
· bei 40 °C waschbar und 60 °C desinfizierbar
· mit Edelstahlband-Rollsaum unten, Laschen mit Klettverschlüssen oben
· duschdicht, antistatisch, Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken, mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
· 670 mm hoch und 730 mm breit





805.51.900

HEWI Rückenstütze
· gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
· Montage an Stützklappgriffen der Serie 805 Classic
· Achsmaß von 670 - 730 mm bauseits verstellbar
· 220 mm hoch und 150 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm
· Rückenstütze 350 mm breit, Rückenpolster aus schwarzem PUR
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

Achtung: Lieferung nur in Verbindung mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial BM1...2.1. Bitte gemäß unten stehender Tabelle separat bestellen siehe auch Seiten 644, 647

Bef.-Mat. Stützklappgriff	Bef.-Mat. Rückenstütze	
BM10.2, BM17.2	BM10.2.1	BM10.2.2 (f. 805.51.920.., s.r.)
BM11.2, BM18.2	BM11.2.1	BM11.2.2 (f. 805.51.920.., s.r.)
BM12.2	BM12.2.1	BM12.2.2 (f. 805.51.920.., s.r.)
BM13.2	BM13.2.1	BM13.2.2 (f. 805.51.920.., s.r.)

▨ Stangen
■ Polster

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





805.51.910

HEWI Rückenstütze
· gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
· Achsmaß von 670 - 730 mm bauseits verstellbar
· 220 mm hoch und 150 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm Rosetten ø 70 mm
· Rückenstütze 350 mm breit, Rückenpolster aus schwarzem PUR
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· inkl. Befestigungsmaterial BM211 siehe Seite 648

▨ Stangen
■ Polster

805.35.E01

HEWI Rosettenkappe



Ausführung rechts

HEWI Rückenstütze
· dto., Befestigung einseitig auf Stützklappgriff, einseitige Wandbefestigung mit Rosette
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B 1600/1601, SIA 500

Befestigungsmaterial für Stützklappgriffseite BM1...2.2 siehe links

805.51.920R

Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
· Griff rechts, Rosette links

▨ Stangen
■ Polster

805.51.920L

Ausführung links
· Griff links, Rosette rechts

HEWI Farben | Oberflächen

▨ ■
XA 90

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



805.51.906

HEWI Rückenstütze
· beidseitig angebrachte, rechtwinklig gebogene Befestigungsstangen
· Montage an Stützklappgriffen der Serie 805 Classic
· bauseits verstellbar
· Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar
· 150 mm tief, Stangen ø 33 mm
· Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch
· Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
· Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601

Achtung: Befestigungsmaterial der Rückenstütze BM1...2.1 gemäß Tabelle separat bestellen (siehe Seite 211)

Soll die Rückenstütze einzeln montiert werden, so muss die Ausführung 805.51...916 mit Rosetten eingesetzt werden (siehe unten).
Lieferung nur in Verbindung mit HEWI Befestigungsmaterial.

▨ Stangen
▨ ■ ■ Lehne



805.51.916

HEWI Rückenstütze
· beidseitig angebrachte, rechtwinklig gebogene Stangen und Befestigungsrosetten
· Montage an der Wand mit Rosetten
· Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar
· 150 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch
· Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
· Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
· inkl. Befestigungsmaterial BM211 siehe Seite 648

▨ Stangen
▨ ■ ■ Lehne

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



805.51.907



HEWI Rückenstütze
· beidseitig angebrachte gebogene Befestigungsstangen
· anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
· Montage an Stützklappgriffen der Serie 805 Classic
· bauseits verstellbar
· Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar
· 230 mm tief, Stangen ø 33 mm
· Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch
· Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
· Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

Achtung: Befestigungsmaterial der Rückenstütze BM1...2.1 gemäß Tabelle separat bestellen (siehe Seite 211)

Soll die Rückenstütze einzeln montiert werden, so muss die Ausführung 801.51...917 mit Rosetten eingesetzt werden (siehe unten).
Lieferung nur in Verbindung mit HEWI Befestigungsmaterial.

▨ Stangen
▨ ■ ■ Lehne

805.51.917



HEWI Rückenstütze
· beidseitig angebrachte, gebogene Stangen und Befestigungsrosetten
· anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
· Montage an der Wand mit Rosetten
· Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar
· 230 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch
· Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
· Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· inkl. Befestigungsmaterial BM211 siehe Seite 648

▨ Stangen
▨ ■ ■ Lehne

HEWI Farben | Oberflächen

▨ ■ ■ ▨
98 92 90 XA

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



Ausführung rechts

HEWI Rückenstütze
· beidseitig angebrachte, rechtwinklig gebogene Stangen und einseitige Befestigungsrosette
· einseitig Montage an der Wand mit Rosette
· einseitig Montage an Stützklappgriff oder Wandstützgriff mit Wandplatte
· Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar
· 150 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosette ø 70 mm
· Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch
· Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
· Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601

805.51.926R — **Ausführung rechts** (aus Sichtrichtung des Nutzers)
· Griff rechts, Rosette links

805.51.926L — **Ausführung links**
· Griff links, Rosette rechts

Achtung: Befestigungsmaterial der Rückenstütze BM1...2.2 an Griffseite gemäß Tabelle separat bestellen (siehe unten rechts)

Lieferung nur in Verbindung mit HEWI Befestigungsmaterial.

▨ Stangen
▨ ■ ■ Lehne

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

Ausführung rechts



HEWI Rückenstütze
- beidseitig angebrachte, gebogene Stangen und einseitige Befestigungsrosette
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- einseitig Montage an der Wand mit Rosette
- einseitig Montage an Stützklappgriff oder Wandstützgriff mit Wandplatte
- Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar
- 230 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosette ø 70 mm
- Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

805.51.927R — **Ausführung rechts** (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- Griff rechts, Rosette links

805.51.927L — **Ausführung links**
- Griff links, Rosette rechts

Achtung: Befestigungsmaterial der Rückenstütze BM1...2.2 an Griffseite gemäß Tabelle separat bestellen (siehe unten)

Lieferung nur in Verbindung mit HEWI Befestigungsmaterial.

Stangen
Lehne

Befestigungsmaterial für Rückenstütze am Stützklappgriff:

Stützklappgriff	**Rückenstütze** beidseitig (für 805.51.906, ...907)	**Rückenstütze** einseitig (für 805.51.92...L/R)
BM10.2, BM17.2	**BM10.2.1**	**BM10.2.2**
BM11.2, BM18.2	**BM11.2.1**	**BM11.2.2**
BM12.2	**BM12.2.1**	**BM12.2.2**
BM13.2	**BM13.2.1**	**BM13.2.2**

HEWI Farben | Oberflächen

98 92 90 XA

Bitte beachten: Nicht auf mobile Stützklappgriffe montierbar.

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Haltegriff **Gilt nur für 805.36.1S**

· 90 mm tief, Stange ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· inkl. Befestigungsmaterial BM211 siehe Seite 648

805.36.100	Achsmaß 300 mm
805.36.110	Achsmaß 400 mm, geeignet für Einhängesitze 802.51.1..., 900. 51...
805.36.120	Achsmaß 500 mm, geeignet für Einhängesitze 801.51.100, 802.51.1..., 950.51.10..
805.36.130	Achsmaß 600 mm, geeignet für alle HEWI Einhängesitze ø 33 mm
805.36.140	Achsmaß 900 mm, geeignet für alle HEWI Einhängesitze ø 33 mm
805.36.150	Achsmaß 1100 mm

805.36.1S

HEWI Haltegriff, Sonderlänge

· ab einem Achsmaß A1 = 851 mm hat der Haltegriff eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung

Achsmaß A	
220 mm - 535 mm	
536 mm - 850 mm	
851 mm - 1100 mm	

Achtung: Verwendung Einhängesitz 900.51..., A1 = min. 370 mm.
Verwendung Einhängesitz 802.51...., A1 = min. 370 mm.
Verwendung Einhängesitz 950.51..., A1 = min. 410 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51..100, A1 = min. 480 mm.
V. Einhängesitz 801.51..110, 801.51..115 A1 = min. 590 mm.

Einhängesitz nur bedingt einsetzbar, wenn Achsmaß A1 851 - 1100 mm.
Bei Bestellung bitte Achsmaß A1 angeben.

Ausführung rechts



Gilt für 805.22.130.., 805.22.140.. **Gilt nur für 805.22.1S**

HEWI Winkelgriff

· 90 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Aufrüstsatz WC-Papierhalter 805.50.015 nachrüstbar s. Seite 205
· inkl. Befestigungsmaterial BM211 siehe Seite 648

Achsmaß	Ausführung rechts	Ausführung links
A1 = 600 mm, W1 = 300 mm, ohne 3. Stütze	**805.22.100R**	**805.22.100L**
A1 = 900 mm, W1 = 400 mm	**805.22.110R**	**805.22.110L**
A1 = 750 mm, W1 = 500 mm	**805.22.130R***	**805.22.130L***
A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm	**805.22.140R****	**805.22.140L****

805.22.1S

HEWI Winkelgriff, Sonderlänge

W1	300 - 575 mm	576 - 850 mm
A1		
600 mm - 850 mm		
851 mm - 1100 mm		

Bei Bestellung A1 und W1, sowie Ausführung rechts oder links angeben.

* erfüllt ÖNORM B 1600/1601
**erfüllt SIA 500

805.35.E01	**HEWI Rosettenkappe**
805.35.E02	**HEWI Rosettenkappe, geteilt**
921057	**HEWI Käppchen**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Ausführung rechts



Ausführung links

805.22.200R — **HEWI Winkelgriff, Ausführung rechts**
· Achsmaße 620 mm und 200 mm, Winkel 135°
· 90 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· inkl. Befestigungsmaterial BM211 siehe Seite 648
· Aufrüstsatz WC-Papierhalter 805.50.015 nachrüstbar siehe Seite 205

805.35.E01 — **HEWI Rosettenkappe**

805.22.200L — **HEWI Winkelgriff, Ausführung links**
· siehe 805.22.200R

☒ **805.35.E01** — **HEWI Rosettenkappe**



Gilt nur für 805.35.1S

805.35.110 — **HEWI Dusch-, Wannenhandlauf**
· waagerechte Längen W1/W2 je 762 mm
· 90 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· für alle HEWI Einhängesitze ø 33 mm geeignet
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· inkl. Befestigungsmaterial BM211 siehe Seite 648

805.35.1S — **HEWI Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen**
· ab einer waagerechten Länge W1/W2 = 1200 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung

Achsmaß A	
475 mm - 799 mm	
800 mm - 1199 mm	
1200 mm - 1499 mm	
1500 mm - 1800 mm	

Achtung: Verwendung Einhängesitz 900.51..., W1/W2 = min. 530 mm.
Verwendung Einhängesitz 802.51..., W1/W2 = min. 530 mm.
Verwendung Einhängesitz 950.51..., W1/W2 = min. 570 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51..100, W1/W2 = min. 650 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51..110, W1/W2 = min. 750 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51..115, W1/W2 = min. 750 mm.
Einhängesitz nur bedingt einsetzbar, wenn W1 o. W2 1040 - 1800 mm.
Bei Bestellung bitte Achsmaße W1 und W2 angeben.

805.35.E01 — **HEWI Rosettenkappe**
805.35.E02 — **HEWI Rosettenkappe, geteilt**
☒ **921057** — **HEWI Käppchen**

HEWI Farben | Oberflächen

☒
XA

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Brausehalterstange
· 90 mm tief, Stange ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Brausehalter stufenlos verstellbar
· aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
· inkl. Befestigungsmaterial BM211 siehe Seite 648

805.33.100	· Achsmaß = 600 mm
805.33.110	· Achsmaß = 900 mm
805.33.120	· Achsmaß = 1100 mm
805.33.1S	· senkrechte Länge = 600 - 925 mm
805.33.1S	· senkrechte Länge = 926 - 1250 mm

Bei Bestellung bitte Farbe und ggf. Achsmaß angeben.

◪
◪ □ ■ ■ Brausehalter



HEWI Winkelgriff mit Brausehalter
· waagerechte Länge 600 mm
· 90 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· für alle HEWI Einhängesitze ø 33 mm geeignet
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Brausehalter stufenlos verstellbar, aus Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
· inkl. Befestigungsmaterial BM211 siehe Seite 648

805.33.210R	· Ausführung rechts, senkrechte Länge A1 = 1100 mm
805.33.210L	· Ausführung links, senkrechte Länge A1 = 1100 mm
805.33.220R	· Ausführung rechts, senkrechte Länge A1 = 1250 mm
805.33.220L	· Ausführung links, senkrechte Länge A1 = 1250 mm
805.33.2S	

HEWI Winkelgriff mit Brausehalter, Sonderlängen

W1	600 - 926 mm	576 - 850 mm
A1		
600 mm - 925 mm		
926 mm - 1250 mm		

Achtung: Verwendung Einhängesitz 900.51..., W1 = min. 370 mm.
Verwendung Einhängesitz 802.51..., W1 = min. 370 mm.
Verwendung Einhängesitz 950.51..., W1 = min. 410 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51..100, W1 = min. 480 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51..110, W1 = min. 590 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51..115, W1 = min. 590 mm.

Ausführung rechts

◪
◪ □ ■ ■ Brausehalter

Bei Bestellung bitte Farbe, Achsmaße A1 und W1 angeben.

805.33.E01	**HEWI Brausehalter**
805.35.E01	**HEWI Rosettenkappe**
805.35.E02	**HEWI Rosettenkappe, geteilt**
921057	**HEWI Käppchen**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange
· waagerechte Längen W1/W2 je 762 mm
· 90 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· für alle HEWI Einhängesitze geeignet ø 33 mm (801.51..110 und 801.51..115 nur auf W1)
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Brausehalter stufenlos verstellbar, aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
· inkl. Befestigungsmaterial BM211 siehe Seite 648

Ausführung rechts

805.35.210R
· Ausführung rechts, senkrechte Länge A1 = 1100 mm
805.35.210L
· Ausführung links, senkrechte Länge A1 = 1100 mm
805.35.220R
· Ausführung rechts, senkrechte Länge A1 = 1250 mm
805.35.220L
· Ausführung links, senkrechte Länge A1 = 1250 mm

· dto., waagerechte Längen W1 = 762 mm, W2 = 962 mm (nach ÖNORM)
805.35.230R
· Ausführung rechts, senkrechte Länge A1 = 1100 mm
805.35.230L
· Ausführung links, senkrechte Länge A1 = 1100 mm
805.35.240R
· Ausführung rechts, senkrechte Länge A1 = 1250 mm
805.35.240L
· Ausführung links, senkrechte Länge A1 = 1250 mm

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

805.35.21S

HEWI Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderlängen
· ab einer waagerechten Länge W1/W2 = 1200 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung

W1/W2	475 - 1199 mm	1200 - 1800 mm
A1		
600 mm - 925 mm		
926 mm - 1250 mm		

Achtung: Verwendung Einhängesitz 900.51..., W1/W2 = min. 560 mm.
Verwendung Einhängesitz 802.51..., W1/W2 = min. 560 mm.
Verwendung Einhängesitz 950.51..., W1/W2 = min. 610 mm.
Verwend. Einhängesitz 801.51..100, W1/W2 = min. 680 mm.
Verwend. Einhängesitz 801.51..110, W1/W2 = min. 780 mm.
Verwend. Einhängesitz 801.51..115, W1/W2 = min. 780 mm.

Einhängesitz nur bedingt einsetzbar, wenn W1 oder W2 1200 - 1800 mm.
Bei Bestellung bitte Farbe, Achsmaße A1, W1 und W2 angeben.

Brausehalter

HEWI Farben | Oberflächen
98 99 92 90 XA

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

· links- und rechtsseitig montierbar
· zur Montage seitlich verschiebbare Brausehalterstange
· 90 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Brausehalter stufenlos verstellbar, aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
· inkl. Befestigungsmaterial BM211 siehe Seite 648

805.35.300	· A1 = 1100 mm, W1 = 1185 mm, W2 = 762 mm, für alle HEWI Einhängesitze, nur auf W1: 801.51..110, 801.51..115
805.35.310	· A1 = 1100 mm, W1/W2 = 762 mm, für HEWI Einhängesitze 900. 51..., 950.51..., 802.51..., nur auf W2: 801.51..100
805.35.320	· A1 = 1250 mm, W1 = 1185 mm, W2 = 762 mm, für alle HEWI Einhängesitze, nur auf W1: 801.51..110, 801.51..115
805.35.330	· A1 = 1250 mm, W1/W2 = 762 mm, für HEWI Einhängesitze 900.51..., 950.51..., 802.51..., nur auf W2: 801.51..100
805.35.340	· A1 = 1100 mm, W1/W2 = 962 mm (nach ÖNORM), für alle HEWI Einhängesitze
805.35.350	· A1 = 1250 mm, W1/W2 = 962 mm (nach ÖNORM), für alle HEWI Einhängesitze

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

805.35.3S **HEWI Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderlängen**

W1/W2	475 - 1199 mm	1200 - 1800 mm
A1		
600 mm - 925 mm		
926 mm - 1250 mm		

Achtung: Verwendung Einhängesitz 900.51..., W1/W2 = min. 670 mm.
Verwendung Einhängesitz 802.51..., W1/W2 = min. 670 mm.
Verwendung Einhängesitz 950.51..., W1/W2 = min. 710 mm.
Verwend. Einhängesitz 801.51..100, W1/W2 = min. 780 mm.
Verwend. Einhängesitz 801.51..110, W1/W2 = min. 880 mm.
Verwend. Einhängesitz 801.51..115, W1/W2 = min. 880 mm.

Einhängesitz nur bedingt einsetzbar, wenn W1/W2 = 1200 - 1800 mm.
Bei Montage beachten: max. horizontaler Befestigungsabstand 850 mm.
Bei Bestellung bitte Farbe, Achsmaße A1, W1 und W2 angeben.
A1 wird immer auf W1 montiert.

◪
◪ □ ■ ■ Brausehalter

805.33.E01	**HEWI Brausehalter**
805.35.E01	**HEWI Rosettenkappe**
805.35.E02	**HEWI Rosettenkappe, geteilt**
921057	**HEWI Käppchen**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





805.52.20030

HEWI Duschspritzschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mit Wandplatte aus hochwertigem Polyamid mit integriertem Stahlkern und Edelstahl-Abdeckung
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten
- Duschspritzschutzvorhang
  - mit gesäumten Seiten und Edelstahlband im Rollsaum unten
  - wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der Stange befestigt
  - bei 40 °C waschbar und 60 °C desinfizierbar
  - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
  - mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
  - 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt
  - duschdicht, antistatisch, aus 100 % Trevira CS in Dekor uni Weiß
  - schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- Stange 940 mm lang, ø 33 mm, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
- Wandplatte 78 mm breit, 259 mm hoch
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

801.52.010... **HEWI Duschspritzschutzvorhang** siehe Register Serie 801 Seite 331

Befestigungsmaterial für Duschspritzschutz bitte separat bestellen Seite 644
zur Befestigung an Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Farben | Oberflächen

98 99 92 90 XA

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Der gezielte Einsatz von farbigen Akzenten prägt System 800 K
- Farbige Hervorhebung der Funktionselemente signalisiert die Nutzung
- Farbige Kontraste dienen als Orientierungshilfe speziell bei Menschen mit Demenz (siehe www.hewi.de/demenz-waschtisch)
- Weiß ist die Basisfarbe (Signalweiß oder Reinweiß) des Polyamidsystems, die Funktionselemente können optional farbig gestaltet werden

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Professional Care

System 800 K

DESIGN

Phoenix Design, Stuttgart/München/Shanghai

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Basiselemente aus Polyamid wahlweise in den Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß), Akzentfarbe in allen 16 HEWI Farben erhältlich.

ACCESSOIRES

Sortiment	220 – 221
Am Waschtisch	225 – 228
Am WC	229 – 230
An Dusche und Wanne	231

BARRIEREFREI

Sortiment	222 – 223
Stützen	233 – 237
Greifen	238 – 246

16 HEWI FARBEN

- ☑ 98 (Signalweiß)
- ☐ 99 (Reinweiß)
- 97 (Lichtgrau)
- 95 (Felsgrau)
- 92 (Anthrazitgrau)
- 90 (Tiefschwarz)
- 86 (Sand)
- 84 (Umbra)

ACCESSOIRES

Halter
800.00.10090 Seite 225

☑ ☐

Becher
800.04.010 Seite 225

In 16 HEWI Farben

Seifenspender
800.06.010 Seite 225

In 16 HEWI Farben

Seifenspender
800.06.1009.. Seite 226

☑ ☐ Wandsockel und Halterung

Drucktaste

Halter für Seifenschale
800.02.10090 Seite 226

☑ ☐

Seifenschale
800.02.010 Seite 226

In 16 HEWI Farben

Utensilienablage
800.03.2009.. Seite 227

☑ ☐ Halter

Ablage in 16 HEWI Farben

Haken
800.90.01090 Seite 227
800.90.02090 Seite 227

In 16 HEWI Farben

Einzelhaken
800.90.0309.. Seite 228

☑ ☐ Rosette

Haken in 16 HEWI Farben

Doppelhaken
800.90.0409.. Seite 228

☑ ☐ Rosette

Haken in 16 HEWI Farben

Dreifachhaken
800.90.0509.. Seite 228

☑ ☐ Rosette

Haken in 16 HEWI Farben

WC-Papierhalter
800.21.11090 Seite 230

☑ ☐

Hygienebeutelspender
800.06.7509... Seite 230

☑ ☐ Grundkörper

Ringeinsatz in 16 HEWI Farben

WC-Bürstengarnitur
800.20.2009.. Seite 229

☑ ☐ Halter, Bürstenstiel

Bürstentopf und Griffstück in 16 HEWI Farben

WC-Bürste
800.20.0109.. Seite 229

☑ ☐ Bürstenstiel

Griffstück

Duschkorb
800.03.3009... Seite 231

☑ ☐ Halter

Duschkorb in 16 HEWI Farben

- 18 (Senfgelb)
- 24 (Orange)
- 36 (Koralle)
- 33 (Rubinrot)
- 74 (Apfelgrün)
- 72 (Maigrün)
- 55 (Aquablau)
- 50 (Stahlblau)

PASSENDE PRODUKTE

System 800 K kann mit den nachfolgenden Produkten ergänzt werden.

Papierhandtuchspender
477.06.60005 Seite 260

Weiß-transluzenter Kunststoff
Entnahmeöffnung in 16 HEWI Farben

Papierhandtuchkorb
477.05.20012 Seite 260

Weißes Lochblech
Aufsatz in 16 HEWI Farben

Ablage
477.03.100 Seite 261

Spiegelhalter
477.01.100 Seite 263

In 16 HEWI Farben

Kippspiegel
801.01.100 Seite 265

Griff in 16 HEWI Farben

Handtuchhalter
477.09.100 Seite 266

In 16 HEWI Farben

Handtuchring
477.09.300 Seite 266

In 16 HEWI Farben

Gehhilfenhalter
950.90.60090 Seite 266

In 16 HEWI Farben

Reservepapierhalter
477.21.300 Seite 271

Symbole
801.91... Seite 275

In 16 HEWI Farben

Abfallbehälter
477.05.100 Seite 276

In 16 HEWI Farben

Wannengriff | Badetuchhalter
477.30.110 | 570 mm Seite 277
477.31.110 | 250 mm Seite 278

In 16 HEWI Farben

Vorhangstangen
801.34.4... Seite 286

In 16 HEWI Farben

Vorhangstangen
801.34.1... ab Seite 280

In 16 HEWI Farben

Vorhangstangen
801.34.3... Seite 284, 285

In 16 HEWI Farben

16 HEWI FARBEN

- ☑ 98 (Signalweiß)
- ☐ 99 (Reinweiß)
- 97 (Lichtgrau)
- 95 (Felsgrau)
- 92 (Anthrazitgrau)
- 90 (Tiefschwarz)
- 86 (Sand)
- 84 (Umbra)

BARRIEREFREI

Wandstützgriff Mono
950.50.310.. Seite 233

☑ ☐ Abdeckung
Oberholm in 16 HEWI Farben

Wandstützgriff Duo
950.50.320.. Seite 233

☑ ☐ Abdeckung, Unterholm
Oberholm in 16 HEWI Farben

Stützklappgriff Mono
950.50.11... Seiten 234, 235

☑ ☐ Abdeckung
Oberholm in 16 HEWI Farben

Stützklappgriff Duo
950.50.1... Seiten 234, 235

☑ ☐ Abdeckung, Unterholm
Oberholm in 16 HEWI Farben

Haltegriff
950.36.1..9.. Seite 238

☑ ☐ Rosetten, Stützen
Stange in 16 HEWI Farben

Haltegriff
950.36.3309.. Seite 239

☑ ☐ Rosetten, Stützen
Stange in 16 HEWI Farben

Winkelgriff
950.22.2009.. Seite 239

☑ ☐ Rosetten, Stützen
Stange in 16 HEWI Farben

Winkelgriff
950.22.1..9.. Seite 240

☑ ☐ Rosetten, Stützen
Stange in 16 HEWI Farben

Dusch-, Wannenhandlauf
950.35.1..9.. Seite 241

☑ ☐ Rosetten, Stützen
Stange in 16 HEWI Farben

Brausehalterstange
950.33.1..9.. Seite 242

☑ ☐ Rosetten, Stützen, Brausehalter
Stange in 16 HEWI Farben

Winkelgriff mit Brausehalter
950.33.2..9.. Seite 243

☑ ☐ Rosetten, Stützen, Brausehalter
Stange in 16 HEWI Farben

Duschhandlauf mit Brausehalterstange
950.35.21.9.. Seite 244

☑ ☐ Rosetten, Stützen, Brausehalter
Stange in 16 HEWI Farben

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
950.35.3..9.. Seite 245

☑ ☐ Rosetten, Stützen, Brausehalter
Stange in 16 HEWI Farben

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
950.35.4..9.. Seite 246

☑ ☐ Rosetten, Stützen, Brausehalter
Stange in 16 HEWI Farben

- 18 (Senfgelb)
- 24 (Orange)
- 36 (Koralle)
- 33 (Rubinrot)
- 74 (Apfelgrün)
- 72 (Maigrün)
- 55 (Aquablau)
- 50 (Stahlblau)

PASSENDE PRODUKTE

System 800 K kann mit den nachfolgenden Produkten ergänzt werden.

Klappsitz R 380
950.51.22... Seite 426
950.51.42... | mobil Seite 426

Klappsitz 350
950.51.20... Seite 424
950.51.40... | mobil Seite 424

Klappsitz 450
950.51.21... Seite 425
950.51.41... | mobil Seite 425

Rückenlehne
950.51.02090 Seite 427

Einhängesitz
950.51.11.. Seite 430

Einhängesitz
950.51.10.. Seite 430

Duschhocker
950.51.300... Seite 431

Duschhocker
950.51.30140 Seite 432

Duschhocker
950.51.30240 Seite 432

Badstuhl
950.51.31040 Seite 433

Badstuhl
950.51.31140 Seite 433

Armaturen ab Seite 469

Waschtische ab Seite 489

Spiegel ab Seite 541

Duschvorhänge ab Seite 629

System 800 K
Accessoires

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



800.00.10090

HEWI Halter
· für Becher 800.04.010 und Seifenspender 800.06.010
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 78 mm breit, 20 mm hoch und 91 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

☒ ☐



800.04.010

HEWI Becher
· zylindrischer Becher mit flachem Boden
· passend zu Halter 800.00.10090
· ø 69 mm, 110 mm hoch
· aus hochwertigem Polyamid

In 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



800.06.010

HEWI Seifenspender
· mit einer Pumpe aus Metall, hochwertig verchromt
· passend zu Halter 800.00.10090
· aus hochwertigem Polyamid
· oben ø 69 mm, 170 mm hoch inkl. Pumpe
· Füllmenge ca. 200 ml

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

Pumpenkopf
In 16 HEWI Farben

800.06.E02
100.03.E02

HEWI Behälter für Seifenspender
HEWI Pumpenkopf

---

16 HEWI Farben | Oberflächen

☒ ☐ 98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50 Chr

Weitere Accessoires der Serie 477 finden Sie auf Seite 221
oder im Register Serie 477/801 ab Seite 249
Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Seifenspender
· Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite (ermöglicht Einhandbedienung)
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· Behälterdeckel kann verriegelt werden
· mit Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen
· 70 mm breit, 208 mm hoch, 122 mm tief, Behälter ø 75 mm
· Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff
· Füllmenge 500 ml, nicht für Desinfektionsmittel geeignet
· aus hochwertigem Polyamid

800.06.10091
· Wandsockel und Halterung in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Drucktaste in ausgewählten HEWI Farben

800.06.10099
· Wandsockel und Halterung in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
· Drucktaste in ausgewählten HEWI Farben

☑ ☐ Wandsockel und Halterung
Drucktaste

Bitte beachten: Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



800.02.10090

HEWI Halter
· für Seifenschale 800.02.010
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 122 mm breit, 20 mm hoch, 90 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 99 (Reinweiß)
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

☑ ☐



800.02.010

HEWI Seifenschale
· passend zu Halter 800.02.10090
· drehbare Seifenschale, kann bündig zum Halter aufliegen bzw. als Schale verwendet werden
· 113 mm breit, 15 mm hoch, 68 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid

In 16 HEWI Farben

Weitere Accessoires der Serie 477 finden Sie auf Seite 221
oder im Register Serie 477/801 ab Seite 249

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Utensilienablage
· die Ablage ist drehbar und kann bündig zum Halter aufliegen bzw. als Schale verwendet werden
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 250 mm breit, 20 mm hoch, 106 mm tief, aus hochwertigem Polyamid
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	800.03.20090	· Halter und Ablage in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
	800.03.20091	· Halter in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) · Ablage in ausgewählten HEWI Farben
☒ ☐ Halter Ablage	**800.03.20099**	· Halter in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) · Ablage in ausgewählten HEWI Farben
	60169	**HEWI Einsatz Utensilienablage**



800.90.01090

HEWI Haken
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 50 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

In 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



800.90.02090

HEWI Haken
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 80 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

In 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

16 HEWI Farben

☒ ☐ 98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Weitere Accessoires der Serie 477 finden Sie auf Seite 221
oder im Register Serie 477/801 ab Seite 249
Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Einzelhaken
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 45 mm tief, Rosette ø 50 mm, aus hochwertigem Polyamid

800.90.03091
· Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Hakenteil in ausgewählten HEWI Farben

800.90.03099
· Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
· Hakenteil in ausgewählten HEWI Farben

☑ ☐ Rosette
Haken in 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben. Lieferung ohne Schrauben und Dübel.



HEWI Doppelhaken
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 43,5 mm tief, Rosette ø 50 mm, aus hochwertigem Polyamid

800.90.04091
· Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Hakenteil in ausgewählten HEWI Farben

800.90.04099
· Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
· Hakenteil in ausgewählten HEWI Farben

☑ ☐ Rosette
Haken in 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben. Lieferung ohne Schrauben und Dübel.



HEWI Dreifachhaken
· drehbarer Haken mit Befestigungsrosette
· zum Aufschrauben von unten mit 4 mm Senkschrauben
· zum Durchschrauben von oben mit M4-Gewindeschrauben und Vierkantmuttern
· 70 mm hoch, Rosette ø 50 mm, aus hochwertigem Polyamid

800.90.05091
· Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Hakenteil in ausgewählten HEWI Farben

800.90.05099
· Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
· Hakenteil in ausgewählten HEWI Farben

☑ ☐ Rosette
Haken in 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben. Lieferung ohne Schrauben und Dübel.

Weitere Accessoires der Serie 477 finden Sie auf Seite 221
oder im Register Serie 477/801 ab Seite 249
Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI WC-Bürstengarnitur (BFW)
· langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griff erleichtert die Handhabung
· Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 105 mm breit, 543 mm hoch, 120 mm tief, aus hochwertigem Polyamid
· Bürste mit verlängertem Stiel und ergonomischem Griff
· Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, Borsten in Anthrazitgrau
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	800.20.20090	· Halter, zylindrischer Bürstenbehälter und Bürstenstiel in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß) · Griffstück in Schwarz
	800.20.20091	· Halter und Bürstenstiel in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) · zylindrischer Bürstenbehälter u. Griffstück in ausgewählten HEWI Farben
☑ ☐ Halter und Bürstenstiel Griffstück Bürstenbehälter in 16 HEWI Farben	**800.20.20099**	· Halter und Bürstenstiel in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) · zylindrischer Bürstenbehälter u. Griffstück in ausgewählten HEWI Farben



HEWI WC-Bürste (BFW)
· langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griffteil erleichtert die Handhabung
· Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, ø 76 mm, Borsten Anthrazitgrau
· Bürstenkopf einfach austauschbar durch Bajonettverschluss
· 540 mm lang, Griffteil 140 mm lang, aus hochwertigem Polyamid

	800.20.01090	· Bürstenstiel in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß) · Griffstück in Schwarz
	800.20.01091	· Bürstenstiel in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) · Griffstück in ausgewählten HEWI Farben
☑ ☐ Bürstenstiel Griffstück	**800.20.01099**	· Bürstenstiel in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) · Griffstück in ausgewählten HEWI Farben

16 HEWI Farben

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
98 99 97 95 92 90 86 84
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
18 24 36 33 74 72 55 50

800.20.E02	**HEWI Bürstenbehälter**
921050	**HEWI Bürstenkopf, VE1**
921051	**HEWI Bürstenkopf, VE5**
921052	**HEWI Bürstenkopf, VE25**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



800.21.11090

HEWI WC-Papierhalter, klappbar
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 140 mm breit, 90 mm hoch und 27 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

☑ ☐



HEWI Hygienebeutelspender
· zur Auf- und Entnahme handelsüblicher Hygienebeutel aus Kunststoff
· 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid
· zur Wandmontage, inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

800.06.75090
· Grundkörper und Ringeinsatz in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 99 (Reinweiß)

800.06.75091
· Grundkörper in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Ringeinsatz in ausgewählten HEWI Farben

☑ ☐ Grundkörper
Ringeinsatz in 16 HEWI Farben

800.06.75099
· Grundkörper in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
· Ringeinsatz in ausgewählten HEWI Farben

Weitere Accessoires der Serie 477 finden Sie auf Seite 221
oder im Register Serie 477/801 ab Seite 249

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Duschkorb
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 250 mm breit, 90 mm hoch, 106 mm tief, aus hochwertigem Polyamid
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

800.03.30090	· Halter und Duschkorb in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 99 (Reinweiß)
800.03.30091	· Halter in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) · Duschkorb in ausgewählten HEWI Farben
800.03.30099	· Halter in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) · Duschkorb in ausgewählten HEWI Farben

☑ ☐ Halter
Duschkorb in 16 HEWI Farben

60170 — **HEWI Duschkorb**

16 HEWI Farben

☑ ☐ 98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Weitere Accessoires der Serie 477 finden Sie auf Seite 221
oder im Register Serie 477/801 ab Seite 249
Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

System 800 K
Barrierefrei

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





HEWI Wandstützgriff Mono
· belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· integrierte Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochw. Polyamid
· Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
· Holm ø 33 mm, Ausladung 600 mm, stabile Dreipunktbefestigung
· zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
· aus hochwertigem Polyamid

950.50.31090 · in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

950.50.31091 · Abdeckung der Wandplatte in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Holm in ausgewählten HEWI Farben

950.50.31099 · Abdeckung der Wandplatte in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
· Holm in ausgewählten HEWI Farben

HEWI Befestigungsmaterial BM10.4 bis BM18.4 bitte separat bestellen Seite 645

☑ ☐ Abdeckung der Wandplatte
Holm in 16 HEWI Farben

HEWI Aufrüstprodukte für Wandstützgriffe bitte separat bestellen
Seiten 236, 237

Bohrbild





HEWI Wandstützgriff Duo
· Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
· belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· integrierte Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochw. Polyamid
· Wandplatte 181 mm hoch, 130 mm breit, stabile Dreipunktbefestigung
· Oberholm ø 33 mm, Unterholm ø 25 mm
· zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
· aus hochwertigem Polyamid

Ausladung 700 mm

950.50.32090 · in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

950.50.32091 · Wandabdeckung, Unterholm in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Oberholm in ausgewählten HEWI Farben

950.50.32099 · Wandabdeckung, Unterholm in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
· Oberholm in ausgewählten HEWI Farben

Ausladung 850 mm

950.50.33090 · in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

950.50.33091 · Wandabdeckung, Unterholm in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Oberholm in ausgewählten HEWI Farben

950.50.33099 · Wandabdeckung, Unterholm in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
· Oberholm in ausgewählten HEWI Farben

HEWI Befestigungsmaterial BM10.4 bis BM18.4 bitte separat bestellen Seite 645

☑ ☐ Abdeckung der Wandplatte, Unterholm
Oberholm in 16 HEWI Farben

HEWI Aufrüstprodukte für Wandstützgriffe bitte separat bestellen
Seiten 236, 237

---

16 HEWI Farben

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





HEWI Stützklappgriff Mono
· belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
· kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· integrierte Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochw. Polyamid
· Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
· Holm ø 33 mm, Ausladung 600 mm
· stabile Dreipunktbefestigung
· zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
· aus hochwertigem Polyamid

950.50.11090 · in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

950.50.11091 · Abdeckung der Wandplatte in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Holm in ausgewählten HEWI Farben

950.50.11099 · Abdeckung der Wandplatte in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
· Holm in ausgewählten HEWI Farben

HEWI Befestigungsmaterial BM10.4 bis BM18.4 bitte separat bestellen Seite 645

HEWI Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe bitte separat bestellen
Seiten 236, 237

☑ ☐ Abdeckung der Wandplatte
Holm in 16 HEWI Farben



Bohrbild





HEWI Stützklappgriff Duo
· Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
· belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
· kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· integrierte Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochw. Polyamid
· Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
· Oberholm ø 33 mm, Unterholm ø 25 mm
· stabile Dreipunktbefestigung
· zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
· aus hochwertigem Polyamid

Ausladung	· in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)	· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) · Oberholm in ausgewählten HEWI Farben	· in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) · Oberholm in ausgewählten HEWI Farben
700 mm	**950.50.12090**	**950.50.12091**	**950.50.12099**
850 mm	**950.50.13090**	**950.50.13091**	**950.50.13099**
900 mm	**950.50.14090**	**950.50.14091**	**950.50.14099**

HEWI Befestigungsmaterial BM10.4 bis BM18.4 bitte separat bestellen Seite 645

HEWI Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe bitte separat bestellen
Seiten 236, 237

☑ ☐ Abdeckung der Wandplatte, Unterholm
Oberholm in 16 HEWI Farben

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild



HEWI Mobiler Stützklappgriff Mono

· zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter HEWI Montageplatte 950.50.014XA (bitte separat bestellen)
· belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
· kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
· Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
· Holm ø 33 mm, Ausladung 600 mm
· werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
· gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
· Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
· aus hochwertigem Polyamid

950.50.11190 · in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

950.50.11191 · Abdeckung der Wandplatte in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Holm in ausgewählten HEWI Farben

950.50.11199 · Abdeckung der Wandplatte in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
· Holm in ausgewählten HEWI Farben

HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen Seite 644

HEWI Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe bitte separat bestellen Seiten 236, 237

☑ ☐ Abdeckung der Wandplatte
Holm in 16 HEWI Farben

Bohrbild





HEWI Mobiler Stützklappgriff Duo

· zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter HEWI Montageplatte 950.50.014XA (bitte separat bestellen)
· mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
· Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
· belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
· kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
· Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
· Oberholm ø 33 mm, Unterholm ø 25 mm
· werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
· gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
· Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung

Ausladung	· in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)	· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) · Oberholm in ausgewählten HEWI Farben	· in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) · Oberholm in ausgewählten HEWI Farben
700 mm	**950.50.12190**	**950.50.12191**	**950.50.12199**
850 mm	**950.50.13190**	**950.50.13191**	**950.50.13199**

HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen Seite 644

HEWI Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe bitte separat bestellen Seiten 236, 237

☑ ☐ Abdeckung der Wandplatte, Unterholm
Oberholm in 16 HEWI Farben

---

16 HEWI Farben

☑ ☐ 98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Bestellhilfe mobile Stützklappgriffe siehe Seite 676, 677

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.50.01090

HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter
· zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.1... und Wandstützgriffen 950.50.3...
· integrierte Rollenbremse
· 35 mm breit, 122,5 mm hoch, 149 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid

In 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter,
WC-Spülauslösung und Funktionstaste (Funk)
· zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.1... und Wandstützgriffen 950.50.3..., integrierte Rollenbremse
· 35 mm breit, 122,5 mm hoch, 149 mm tief
· Sendefrequenz 868,4 MHz
· passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
· die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1
· aus hochwertigem Polyamid

950.50.06290 Ausführung rechts, Funktionstaste gelb
950.50.06390 Ausführung links, Funktionstaste gelb
950.50.06690 Ausführung rechts, Funktionstaste rot
950.50.06790 Ausführung links, Funktionstaste rot

In 16 HEWI Farben

Ausführungen links bzw. rechts aus Sichtrichtung des Nutzers.





950.51.90090

HEWI Rückenstütze
· Lehne mit beidseitig angebrachten Befestigungswinkeln
· zum Abstützen des Rückens auf dem WC
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
· Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen 950.50....
· Achsmaß 650 bis 700 mm bauseits verstellbar, 150 mm tief
· Rückenlehne 350 mm breit, 390 mm hoch
· Rückenlehne aus glasfaserverstärktem Polyamid
· Befestigungswinkel aus Metall, pulverbeschichtet
· erhältlich in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

☑ ■ Mit mobilen Stützklappgriffen kombinierbar.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

Bestellhilfe Rückenstütze mit mobilen Stützklappgriffen Seite 684
Bestellhilfe Rückenstütze mit wandgebundenen Stützklappgriffen siehe Seite 688

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.50.10090

HEWI Montageplatte mit Abdeckung
· 130 mm breit, 181 mm hoch, 21 mm tief
· Montageplatte aus Edelstahl
· zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
· Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen Seite 644

950.50.014XA

HEWI Montageplatte
· 130 mm breit, 181 mm hoch, 8 mm tief, aus Edelstahl, matt geschliffen
· zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

950.50.01590

HEWI Abdeckung für Montageplatte
· zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
· 130 mm breit, 181 mm hoch, 13 mm tief
· Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

☒ Montageplatte
☒ ☐ Abdeckung

950.50.013

HEWI Schutz- und Aufbewahrungsbeutel
· zur Aufbewahrung der mobilen Stützklappgriffe 950.50...
· aus hochwertiger, reißfester weißer Kunststofffolie
· hochwertige Fleecekaschierung auf der Innenseite zum Schutz der Stützklappgriff-Oberflächen
· 1035 mm hoch, 335 mm breit
· mit Kordelzug zum Verschließen



HEWI Bodenstütze
· Höhenanpassung im Bereich ± 20 mm möglich
· zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 950.50....
· Anbindung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
· Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

950.50.026XA · senkrechte Länge 563 mm, für Montagehöhe 680 mm

950.50.020XA · zur Erfüllung der Höhenanforderung nach DIN 18040
· senkrechte Länge 643 mm, für Montagehöhe 760 mm

950.50.025XA · zur Erfüllung der Höhenanforderung nach ÖNORM B 1600/1601
· senkrechte Länge 733 mm, für Montagehöhe 850 mm

☒ Bodenstütze
☒ ☐ ■ ■ Anbindung

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

---

16 HEWI Farben | Oberflächen

☒ ☐ ▫ ▫ ■ ■ ▫ ▫
98 99 97 95 92 90 86 84

▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ☒
18 24 36 33 74 72 55 50 XA

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Haltegriff
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· 90 mm tief, Stange ø 33 mm
· Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
· einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
· aus hochwertigem Polyamid
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Ausladung	**Einhängesitze**	· in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)	· Stange in ausgewählten HEWI Farben (ohne 98, 99) · Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	· Stange in ausgewählten HEWI Farben (ohne 98, 99) · Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
L = 300 mm		**950.36.10090**	**950.36.10091**	**950.36.10099**
L = 400 mm	802.51..., 900. 51...	**950.36.11090**	**950.36.11091**	**950.36.11099**
L = 600 mm	f. alle HEWI Einhängesitze	**950.36.13090**	**950.36.13091**	**950.36.13099**
L = 900 mm	f. alle HEWI Einhängesitze	**950.36.14090**	**950.36.14091**	**950.36.14099**
L = min. 220 mm - max. 1100 mm*		**950.36.1S90***	**950.36.1S91***	**950.36.1S99***

***Achtung:** Verwendung Einhängesitz 900.51.1..., L = min. 350 mm.
Verwendung Einhängesitz 802.51..., L = min. 370 mm.
Verwendung Einhängesitz 950.51..., L = min. 420 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51...100, L = min. 490 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51...110, L = min. 590 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51...115, L = min. 590 mm.

Ab einem Außenmaß von 951 mm hat der Haltegriff eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung.
Einhängesitze nur bedingt einsetzbar, wenn L = 951 - 1100 mm.
Bei Bestellung bitte Außenmaß L und Farbe angeben.

☑ ☐ Rosetten, Stützen
Stangen in 16 HEWI Farben — **63086**

HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung



HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter
· rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
· zur einfachen Montage und zum Aufrüsten an HEWI Stangensystem ø 33 mm sowie an Stützklappgriffen der Serie 801
· 35 mm breit, 131 mm hoch, 136 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid

In 16 HEWI Farben
801.50.010 · mit integrierter Rollenbremse für handelsübliche WC-Papierrollen
801.50.011 · mit integrierter flexibler Rollenbremse für handelsübliche WC-Papierrollen

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Haltegriff
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
· Außenmaß 600 mm, Stangen ø 33 mm, 90 mm tief
· Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
· einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
· geeignet für HEWI Einhängesitze mit ø 33 mm: 802.51..., 950.51... und 900.51...
· aus hochwertigem Polyamid
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

950.36.33090	· in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
950.36.33091	· Haltegriff in ausgewählten HEWI Farben (ohne 98, 99) · Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
950.36.33099	· Haltegriff in ausgewählten HEWI Farben (ohne 98, 99) · Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
☑ ☐ Rosetten, Stützen	**801.50.01...** **HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter** siehe links
Stangen in 16 HEWI Farben	**63086** **HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung**



HEWI Winkelgriff
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· links- und rechtsseitig montierbar
· erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
· Achsmaße 264 mm, 345 mm und 169 mm, Winkel 135°
· 90 mm tief, Stangen ø 33 mm
· Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
· einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
· aus hochwertigem Polyamid
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

950.22.20090	· in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
950.22.20091	· Winkelgriff in ausgewählten HEWI Farben (ohne 98, 99) · Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
950.22.20099	· Winkelgriff in ausgewählten HEWI Farben (ohne 98, 99) · Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
	Bei Bestellung bitte Farbe angeben.
☑ ☐ Rosetten, Stützen	**801.50.01...** **HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter** siehe links
Stangen in 16 HEWI Farben	**63086** **HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung**

16 HEWI Farben

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Winkelgriff
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· links- und rechtsseitig montierbar
· 90 mm tief, Stange ø 33 mm
· Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
· einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
· aus hochwertigem Polyamid
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Ausladung	· in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)	· Stangen in ausgewählten HEWI Farben (ohne 98, 99) · Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	· Stangen in ausgewählten HEWI Farben (ohne 98, 99) · Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
A1 = 600 mm, W1 = 300 mm	**950.22.10090**	**950.22.10091**	**950.22.10099**
A1 = 900 mm, W1 = 400 mm	**950.22.11090**	**950.22.11091**	**950.22.11099**
A1 = 750 mm, W1 = 500 mm*	**950.22.13090***	**950.22.13091***	**950.22.13099***
A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm**	**950.22.14090****	**950.22.14091****	**950.22.14099****
A1 = 600 - 1250 mm, W1 = 300 - 850 mm, bei Bestellung bitte A1 und W1 angeben	**950.22.1S90**	**950.22.1S91**	**950.22.1S99**

* erfüllt ÖNORM B 1600/1601
**erfüllt SIA 500

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

☑ ☐ Rosetten, Stützen — **801.50.01...**
Stangen in 16 HEWI Farben — **63086**

HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter siehe Seite 238
HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Dusch-, Wannenhandlauf
· mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
· einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
· 90 mm tief, Stangen ø 33 mm
· aus hochwertigem Polyamid
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Ausladung	**Einhängesitze**	· in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)	· Stangen in ausgewählten HEWI Farben (ohne 98, 99) · Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	· Stangen in ausgewählten HEWI Farben (ohne 98, 99) · Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
W1 = 762 mm W2 = 762 mm	950.51..., 900. 51... 802.51... 801.51..100	**950.35.11090**	**950.35.11091**	**950.35.11099**
W1 = 475 - 1800 mm* W2 = 475 - 1800 mm*		**950.35.1S90***	**950.35.1S91***	**950.35.1S99***

***Achtung:** Verwendung Einhängesitz 900.51..., W1/W2 = min. 580 mm.
Verwendung Einhängesitz 802.51..., W1/W2 = min. 600 mm.
Verwendung Einhängesitz 950.51..., W1/W2 = min. 650 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51..100, W1/W2 = min. 720 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51..110, W1/W2 = min. 820 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51..115, W1/W2 = min. 820 mm.

Ab einem Außenmaß W1/W2 von 1340 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung.
Einhängesitze nur bedingt einsetzbar, wenn W1/W2 = 1340 - 1800 mm.
Bei Bestellung bitte Außenmaße W1/W2 angeben.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

☒ ☐ Rosetten, Stützen — **802.03.200**
Stangen in 16 HEWI Farben — **802.03.210**
63086

HEWI Ablagebox siehe Seite 348
HEWI Eckablage siehe Seite 348
HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Brausehalterstange
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
- 90 mm tief, Stange ø 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Ausladung	· in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß) · Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich	· Stange, Griffbereich des Brausehalters in ausgewählten HEWI Farben (ohne 98, 99) · Brausehalter, Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	· Stange, Griffbereich des Brausehalters in ausgewählten HEWI Farben (ohne 98, 99) · Brausehalter, Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
L = 600 mm	**950.33.10090**	**950.33.10091**	**950.33.10099**
L = 900 mm	**950.33.11090**	**950.33.11091**	**950.33.11099**
L = 1100 mm	**950.33.12090**	**950.33.12091**	**950.33.12099**
L = 600 mm - 1250 mm*, bei Bestellung bitte Außenmaß L angeben	**950.33.1S90**	**950.33.1S91**	**950.33.1S99**

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

	63086	**HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung**
	950.33.E019..	**HEWI Brausehalter**
	950.33.E03...	**HEWI Handbrause** siehe Universalprodukte Seite 604
◰ ☐ Rosetten, Stützen	**950.33.E05...**	**HEWI Brauseschlauch** siehe Universalprodukte Seite 605
Stange in 16 HEWI Farben	**950.33.E07...**	**HEWI Brauseset** siehe Universalprodukte Seite 606

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Winkelgriff mit Brausehalter
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- 90 mm tief, Stangen ø 33 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochwertigem Polyamid
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Ausladung	**Einhängesitze**	· in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß) · Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich	· Stangen, Griffbereich des Brausehalters in ausgewählten HEWI Farben (ohne 98, 99) · Brausehalter, Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	· Stangen, Griffbereich des Brausehalters in ausgewählten HEWI Farben (ohne 98, 99) · Brausehalter, Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
A1 = 1100 mm W1 = 600 mm	950.51..., 900. 51... 802.51... 801.51..100	**950.33.21090**	**950.33.21091**	**950.33.21099**
A1 = 1250 mm W1 = 600 mm	950.51..., 900. 51... 802.51... 801.51..100	**950.33.22090**	**950.33.22091**	**950.33.22099**
A1 = 600 - 1250 mm W1 = 300 - 850 mm*		**950.33.2S90***	**950.33.2S91***	**950.33.2S99***

***Achtung:** Verwendung Einhängesitz 900.51.1..., W1 = min. 300 mm.
Verwendung Einhängesitz 802.51..., W1 = min. 390 mm.
Verwendung Einhängesitz 950.51..., W1 = min. 440 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51..100, W1 = min. 510 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51..110, W1 = min. 610 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51..115, W1 = min. 610 mm.

Bei Bestellung bitte A1 und W1 sowie Farbe angeben.

☑ ☐ Rosetten, Stützen
Stangen in 16 HEWI Farben

63086
950.33.E019..

HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung
HEWI Brausehalter

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

802.03.200, 802.03.210
950.33.E03...
950.33.E05...
950.33.E07...

HEWI Ablagebox, Eckablage siehe Seite 348
HEWI Handbrause siehe Universalprodukte Seite 604
HEWI Brauseschlauch siehe Universalprodukte Seite 605
HEWI Brauseset siehe Universalprodukte Seite 606

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Duschhandlauf mit Brausehalterstange

· mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen an waagerechter Stange
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
· 90 mm tief, Stangen ø 33 mm, links- und rechtsseitig montierbar
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
· einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Duschhandlaufs
· aus hochwertigem Polyamid
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Ausladung	**Einhängesitze**	· in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß) · Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich	· Stangen, Griffbereich des Brausehalters in ausgewählten HEWI Farben (ohne 98, 99) · Brausehalter, Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	· Stangen, Griffbereich des Brausehalters in ausgewählten HEWI Farben (ohne 98, 99) · Brausehalter, Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm	950.51..., 900.51... 802.51... 801.51..100 nur auf W1: 801.51..110 801.51..115	**950.35.21090**	**950.35.21091**	**950.35.21099**
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm		**950.35.22090**	**950.35.22091**	**950.35.22099**
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm W2 = 962 mm	950.51..., 900.51... 802.51... 801.51..100 nur auf W1: 801.51..110 801.51..115	**950.35.23090**	**950.35.23091**	**950.35.23099**
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm W2 = 962 mm		**950.35.24090**	**950.35.24091**	**950.35.24099**
A1 = 600 -1250 mm W1 = 475 -1800 mm* W1 = 475 -1800 mm*		**950.35.21S90***	**950.35.21S91***	**950.35.21S99***

***Achtung:** Verwendung Einhängesitz 900.51..., W1/W2 = min. 580 mm.
Verwendung Einhängesitz 802.51..., W1/W2 = min. 600 mm.
Verwendung Einhängesitz 950.51..., W1/W2 = min. 650 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51..100, W1/W2 = min. 720 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51..110, W1/W2 = min. 820 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51..115, W1/W2 = min. 820 mm.

Ab einem Außenmaß W1 = 1200 mm / W2 = 1340 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung. Einhängesitze nur bedingt einsetzbar, wenn W1 = 1200 - 1800 mm oder W2 = 1340 - 1800 mm.

Bei Bestellung bitte Farbe und Außenmaße A1, W1/W2 angeben.

☑ ☐ Rosetten, Stützen
Stangen in 16 HEWI Farben

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile



HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen an waagerechten Stangen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- mit seitlich (z. Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- 90 mm tief, Stangen ø 33 mm, links- und rechtsseitig montierbar
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsrosetten aus hochwertigem Edelstahl zur Einhängung des Duschhandlaufs
- aus hochwertigem Polyamid
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Bestellnummer				Abmessungen in mm / Beschreibung
Ausladung	**Einhängesitze**	· in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß) · Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich	· Stangen, Griffbereich des Brausehalters in ausgewählten HEWI Farben (ohne 98, 99) · Brausehalter, Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	· Stangen, Griffbereich des Brausehalters in ausgewählten HEWI Farben (ohne 98, 99) · Brausehalter, Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm	950.51..., 900.51... 802.51... nur auf W2: 801.51..100	**950.35.31090**	**950.35.31091**	**950.35.31099**
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm		**950.35.32090**	**950.35.32091**	**950.35.32099**
A1 = 1100 mm W1 = 962 mm W2 = 962 mm	950.51..., 900.51... 802.51... nur auf W2: 801.51..100	**950.35.33090**	**950.35.33091**	**950.35.33099**
A1 = 1250 mm W1 = 962 mm W2 = 962 mm		**950.35.34090**	**950.35.34091**	**950.35.34099**
A1 = 600 -1250 mm W1 = 475 -1800 mm* W2 = 475 -1800 mm*		**950.35.3S90***	**950.35.3S91***	**950.35.3S99***

***Achtung:** Verwendung Einhängesitz 900.51.1..., W1/W2 = min. 580 mm.
Verwendung Einhängesitz 802.51..., W1/W2 = min. 670 mm.
Verwendung Einhängesitz 950.51..., W1/W2 = min. 710 mm.
Verwend. Einhängesitz 801.51..100, W1/W2 = min. 780 mm.
Verwend. Einhängesitz 801.51..110, W1/W2 = min. 880 mm.
Verwend. Einhängesitz 801.51..115, W1/W2 = min. 880 mm.

Bitte beachten
Zur Verwendung von Einhängesitzen ist ein Mindestmaß zwischen den Stützen bzw. Brausehalterstange und Stütze erforderlich.

Ab einem Außenmaß W2 = 1340 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung.
Einhängesitze nur bedingt einsetzbar, wenn W1 o. W2 = 1340 - 1800 mm.
Bei Montage beachten: max. horizontaler Befestigungsabstand 850 mm.
A1 wird immer auf W1 montiert.

Bei Bestellung bitte Farbe und Außenmaße A1, W1/W2 angeben.

☑ ☐ Rosetten, Stützen
Stangen in 16 HEWI Farben

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

63086
950.33.E019..
802.03.200, 802.03.210
950.33.E03...
950.33.E05...
950.33.E07...

HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung
HEWI Brausehalter
HEWI Ablagebox, Eckablage siehe Seite 348
HEWI Handbrause siehe Universalprodukte Seite 604
HEWI Brauseschlauch siehe Universalprodukte Seite 605
HEWI Brauseset siehe Universalprodukte Seite 606

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen an waagerechten Stangen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- 90 mm tief, Stangen ø 33 mm, aus hochwertigem Polyamid
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsrosetten aus hochwertigem Edelstahl zur Einhängung des Duschhandlaufs
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Ausladung	**Einhängesitze**	· in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß) · Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich	· Stangen, Griffbereich des Brausehalters in ausgewählten HEWI Farben (ohne 98, 99) · Brausehalter, Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	· Stangen, Griffbereich des Brausehalters in ausgewählten HEWI Farben (ohne 98, 99) · Brausehalter, Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
A1 = 1100 mm W1 = 812 mm	950.51..., 900.51... 802.51... 801.51..100	**950.35.42090**	**950.35.42091**	**950.35.42099**
A1 = 1100 mm W1 = 962 mm	für alle HEWI Einhängesitze	**950.35.41090**	**950.35.41091**	**950.35.41099**
A1 = 1100 mm W1 = 1184 mm	für alle HEWI Einhängesitze	**950.35.43090**	**950.35.43091**	**950.35.43099**
A1 = 1250 mm W1 = 812 mm	950.51..., 900.51... 802.51... 801.51..100	**950.35.45090**	**950.35.45091**	**950.35.45099**
A1 = 1250 mm W1 = 962 mm	für alle HEWI Einhängesitze	**950.35.44090**	**950.35.44091**	**950.35.44099**
A1 = 1250 mm W1 = 1184 mm	für alle HEWI Einhängesitze	**950.35.46090**	**950.35.46091**	**950.35.46099**
A1 = 600 -1250 mm W1 = 475 -1800 mm*		**950.35.4S90***	**950.35.4S91***	**950.35.4S99***

Bitte beachten
Zur Verwendung von Einhängesitzen ist ein Mindestmaß zwischen den Stützen bzw. Brausehalterstange und Stütze erforderlich.

***Achtung:** Verwendung Einhängesitz 900.51.1..., W1 = min. 600 mm.
Verwendung Einhängesitz 802.51..., W1 = min. 620 mm.
Verwendung Einhängesitz 950.51..., W1 = min. 660 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51..100, W1 = min. 740 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51..110, W1 = min. 840 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51..115, W1 = min. 840 mm.

Bei Montage beachten: max. horizontaler Befestigungsabstand 850 mm.

Bei Bestellung bitte A1 und W1 sowie Farbe angeben.

☑ ☐ Rosetten, Stützen
Stangen in 16 HEWI Farben

63086 **HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung**
950.33.E019.. **HEWI Brausehalter**
802.03.200 **HEWI Ablagebox** siehe Seite 348
950.33.E03... **HEWI Handbrause** siehe Universalprodukte Seite 604
950.33.E05... **HEWI Brauseschlauch** siehe Universalprodukte Seite 605
950.33.E07... **HEWI Brauseset** siehe Universalprodukte Seite 606

16 HEWI Farben



Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Serie 477/801

BEST OF DECADE universal design company

product design award 1987

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Serie 477/801 ist der Klassiker im barrierefreien Sanitärraum
- Hohe Sortimentstiefe ermöglicht passgenaue Lösungen
- Variables Stangensystem: Dusch- und Wannenhandläufe, Winkelgriffe, Brausehalterstangen und Duschvorhangstangen sind auf Maß gefertigt erhältlich (ab Stückzahl 1/Festpreis)
- Serie 477/801 umfasst Lösungen für spezielle Einsatzgebiete
  - Suizidhemmende Produkte ab Seite 619
  - Adipositas Produkte ab Seite 611
- Für Bereiche mit höchsten Hygieneanforderungen ist Serie 477/801 mit antimikrobieller Oberfläche erhältlich (⊕ siehe Seite 252 – 255)

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Professional Care

Serie 477/801

DESIGN

HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Polyamid in ausgewählten HEWI Farben mit hochglänzender oder matter Oberfläche, Einsätze wahlweise aus Glas oder Polyamid.

ACCESSOIRES

Sortiment	252 – 253
Am Waschtisch	257 – 269
Am WC	270 – 276
An Dusche und Wanne	277 – 287

BARRIEREFREI

Sortiment	254 – 255
Stützen	289 – 309
Greifen	310 – 331
Sitzen	332 – 339

Serie 477/801 ist sowohl mit hochglänzender als auch matter Oberfläche erhältlich. In der Hochglanz-Variante überzeugt der Klassiker mit 16 strahlenden HEWI Farben. In der Edition matt wird Serie 477/801 in ausgewählten Neutraltönen zum Blickfang mit einer ganz besonderen Haptik – modern, sanft und edel.

5 MATTE NEUTRALTÖNE

98
Signalweiß

99
Reinweiß

97
Lichtgrau

95
Felsgrau

92
Anthrazitgrau

HEWI *active*⁺
⊕ 98 (Signalweiß)

16 HEWI FARBEN
98 (Signalweiß)
99 (Reinweiß)
97 (Lichtgrau)
95 (Felsgrau)
92 (Anthrazitgrau)
90 (Tiefschwarz)
86 (Sand)
84 (Umbra)

ACCESSOIRES

Halter | Becher ⊕
477.00... ab Seite 257
477.04... Seite 257

In 16 HEWI Farben
Matt

Seifenablage ⊕
477.02... Seite 258

In 16 HEWI Farben
Matt

Seifenspender ⊕
477.06... Seite 259

Halterung in 16 HEWI Farben
Matt
Drucktaste

Papierhandtuchspender ⊕
477.06... Seite 260

Weiß-transluzenter Kunststoff
Entnahmeöffnung in 16 HEWI Farben
Matt

Papierhandtuchkorb ⊕
477.05... Seite 260

Lochblech
Aufsatz in 16 HEWI Farben
Matt

Ablage ⊕
477.03... Seite 261

Matt

Ablage
477.03...10005 Seite 261
801.03...100 Seite 261

Ablage aus Glas o. Kunststoff
In 16 HEWI Farben
Matt

Ablage
801.03...200 Seite 262

Ablage aus Glas
Rahmen in 16 HEWI Farben
Matt

Glasplattenhalter | Glasplatte
477.03.5... Seite 262
477.03... Seite 263

In 16 HEWI Farben
Matt
Klarglas

Spiegel | Spiegelhalter ⊕
477.01... Seite 263
477.01...100 Seite 264
801.01...300 Seite 264

In 16 HEWI Farben
Matt
Kristallglas

Kippspiegel ⊕ **| mit Beleuchtung**
801.01...100 Seite 265
801.01...4... | mit LED Seite 265

In 16 HEWI Farben
Matt
Kristallglas

Handtuchhalter ⊕
477.09... Seite 266

In 16 HEWI Farben
Matt

Handtuchring
477.09...300 Seite 266

In 16 HEWI Farben
Matt

Gehhilfenhalter
950.90...60090 Seite 266

In 16 HEWI Farben
Matt

Crochet simple | Doppelhaken ⊕
477.90... ab Seite 267
801.90... ab Seite 267

In 16 HEWI Farben
In 16 matten HEWI Farben

Haken | Symbole
801.90... Seite 269
801.91... Seite 275
711... Seite 275

In 16 HEWI Farben
In 16 matten HEWI Farben (Haken)
Matt (Symbole)

- 18 (Senfgelb)
- 24 (Orange)
- 36 (Koralle)
- 33 (Rubinrot)
- 74 (Apfelgrün)
- 72 (Maigrün)
- 55 (Aquablau)
- 50 (Stahlblau)

WC-Papierhalter ⊕
477.21... Seite 270

In 16 HEWI Farben
Matt

Reservepapierhalter ⊕
477.21... ab Seite 270

In 16 HEWI Farben
Matt

WC- | Reservepapierhalter
801.21.... ab Seite 270

In 16 HEWI Farben
Matt

Hygienebeutelspender
477.06...750 Seite 274

In 16 HEWI Farben
Matt

WC-Bürstengarnitur | WC-Bürste ⊕
477.20... Seite 272
477.20...010 Seite 274

In 16 HEWI Farben
Matt

WC-Bürstengarnitur
477.20...200 Seite 272

In 16 HEWI Farben
Matt

WC-Bürstengarnitur | WC-Bürste
801.20...100 Seite 273
801.20...010 Seite 273

In 16 HEWI Farben
Matt

Abfallbehälter ⊕
477.05... Seite 276

In 16 HEWI Farben
Matt

Badetuchhalter | Wannengriff ⊕
477.30... ab Seite 277
477.31... Seite 278

In 16 HEWI Farben
Matt

Haken ⊕
477.30... Seite 279

In 16 HEWI Farben
Matt

Eckablage
477.32...100 Seite 279

In 15 HEWI Farben, nicht in Farbe 72
Matt

Ablageschale
477.03...300 Seite 279

In 16 HEWI Farben
Matt

Brausehalterstange
477.33... Seite 316

In 16 HEWI Farben
Matt

Vorhangstange
801.34...400 Seite 286

In 16 HEWI Farben
Matt

Vorhangstange
801.34...1... ab Seite 280

In 16 HEWI Farben
Matt

Vorhangstange
801.34...3... ab Seite 284

In 16 HEWI Farben
Matt

HEWI *active*$^{+}$
⊕ 98 (Signalweiß)

16 HEWI FARBEN
98 (Signalweiß)
99 (Reinweiß)
97 (Lichtgrau)
95 (Felsgrau)
92 (Anthrazitgrau)
90 (Tiefschwarz)
86 (Sand)
84 (Umbra)

BARRIEREFREI

Wandstützgriff ⊕
801.50...3... Seite 289

In 16 HEWI Farben
Matt

Stützklappgriff
801.50...1... ⊕ ab Seite 290
801.50...1... | mobil ab Seite 292
801.50...2... ⊕ ab Seite 294
801.50...2... | mobil ab Seite 296

In 16 HEWI Farben
Matt

Stützklappgriff mit Spülauslösung und Funktionstaste
801.50...5... Seite 300
801.50...7... Seite 302

In 16 HEWI Farben
Matt

Stützklappgriff mit Spültaste
801.50...55... Seite 301
801.50...75... Seite 303

In 16 HEWI Farben
Matt

Rückenstütze ⊕
801.51...9... ab Seite 304

In 16 HEWI Farben
Matt

Rückenstütze
801.51...9...6... ab Seite 306

In 16 HEWI Farben
Matt

Rückenstütze
801.51....9...7... ab Seite 306

In 16 HEWI Farben
Matt

Rückenstütze
801.51.91... ab Seite 308

In 16 HEWI Farben

Haltegriff ⊕
801.36...1... Seite 310

In 16 HEWI Farben
Matt

Winkelgriff ⊕
801.22...300 Seite 311
801.22...20... Seite 311

In 16 HEWI Farben
Matt

Winkelgriff ⊕
801.22...1... Seite 312

In 16 HEWI Farben
Matt

Dusch-, Wannenhandlauf ⊕
801.35...1... Seite 313

In 16 HEWI Farben
Matt

Boden-Wandstützgriff
801.22...4... Seite 314

In 16 HEWI Farben
Matt

Dusch-, Wannenhandlauf
801.35...2... Seite 315

In 16 HEWI Farben
Matt

Brausehalterstange ⊕
Winkelgriff mit Brausehalter ⊕ **| Set**
801.33...1... Seite 316
801.33...2... Seite 317
801.33.21... | Set ab Seite 324

In 16 HEWI Farben
Matt

Duschhandlauf in U-Form
801.35...500 Seite 323

In 16 HEWI Farben
Matt

- 18 (Senfgelb)
- 24 (Orange)
- 36 (Koralle)
- 33 (Rubinrot)
- 74 (Apfelgrün)
- 72 (Maigrün)
- 55 (Aquablau)
- 50 (Stahlblau)

Duschhandlauf mit Brausehalterstange ⊕ | Set
801.35...2... ab Seite 318
801.35.21... | Set Seite 326

In 16 HEWI Farben
Matt



Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange ⊕ | Set
801.35...3... ab Seite 320
801.35.31... | Set ab Seite 327

In 16 HEWI Farben
Matt

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange ⊕
801.35...4... Seite 322

In 16 HEWI Farben
Matt

Duschspritzschutz | -vorhang
801.52...20080 Seite 330
801.52...1... Seite 331
801.52... ab Seite 330

In 16 HEWI Farben
Matt

Klappsitz ⊕ | mit Bodenstütze
801.51...2... Seite 332
801.51...2...S Seite 333

In 16 HEWI Farben
Matt

Einhängesitz ⊕
801.51...1... ab Seite 334

In 16 HEWI Farben
Matt

Einhängesitz, klappbar ⊕
801.51...115 Seite 336

In 16 HEWI Farben
Matt

Duschhocker ⊕
801.51...300 Seite 336

In 16 HEWI Farben
Matt

Klappsitz
801.51.207... Seite 337
801.51.217 Seite 337

In 16 HEWI Farben

Einhängesitz
801.51.106 Seite 338
801.51.116 Seite 339

In 16 HEWI Farben

Einhängesitz, klappbar
801.51.107 Seite 338
801.51.117 Seite 339

In 16 HEWI Farben

Duschhocker
801.51...306 Seite 339

In 16 HEWI Farben

Die Produkte des Bereichs Greifen finden Sie auch als Oberflächen-Variante mit chromoptischer Beschichtung im Register WARM TOUCH

Haltegriffe Seite 392

Winkelgriffe ab Seite 392

Duschhandläufe ab Seite 394

Duschhandläufe Seite 395

Serie 477/801
Accessoires

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Halter
· für Becher oder Seifenablage-Einsatz
· 97 mm breit, 25 mm hoch und 100 mm tief
· Einsatz-Öffnung ø 74 mm

477.00.100 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.00B100 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.00D100** **HEWI *active*$^{+}$ Halter**
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

---



477.02.01005 **HEWI Seifenablage-Einsatz**
· aus matt weißem Glas mit sternförmigen Noppen
· für den kleinen Halter (477.00...100)
· 25 mm hoch, ø 74 mm



HEWI Becher, flachbodig
· freistehend und für den kleinen Halter (477.00...100)
· 80 mm hoch, ø 74 mm

477.04.020 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.04B020 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.04D020** **HEWI *active*$^{+}$ Becher, flachbodig**
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

477.04.02005 **HEWI Glasbecher, flachbodig**
· dto., aus matt weißem Glas

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Seifenablage
· Seifenablage mit Noppen, diebstahlgeschützt durch Verriegelung
· 97 mm breit, 25 mm hoch und 100 mm tief

477.02.100
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.02B100
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.02D100**
HEWI *active*+ Seifenablage
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

---



HEWI Seifenablage
· Seifenablage mit Noppen, diebstahlgeschützt durch Verriegelung
· 120 mm breit, 25 mm hoch und 120 mm tief

477.02.200
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.02B200
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben



HEWI Halter
· ringförmiger Wandhalter für großen Seifenablage-Einsatz
· 141 mm breit, 25 mm hoch und 140 mm tief, Einsatz-Öffnung ø 115 mm

477.00.200
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.00B200
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

---

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



477.02.02005

HEWI Seifenablagen-Einsatz
· aus matt weißem Glas mit sternförmigen Noppen
· geeignet als Einsatz für den großen Halter (477.00...200)
· 27 mm hoch, ø 115 mm



HEWI Seifenspender
· Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
· ermöglicht Einhandbedienung
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· Behälterdeckel kann verriegelt werden
· mit Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen
· 70 mm breit, 208 mm hoch, 122 mm tief, Behälter ø 75 mm
· Füllmenge 500 ml, nicht für Desinfektionsmittel geeignet!
· Wandsockel und Halterung aus Polyamid
· Drucktaste in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
· Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff

477.06.10005
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

477.06B10005
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.06D10005**

HEWI *active*$^{+}$ Seifenspender
· Wandsockel und Halterung in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Papierhandtuchspender
· zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher
· Fassungsvermögen ca. 450 Stück
· anwenderfreundliche Entnahmeöffnung, leicht zu befüllen, abschließbar
· zur Wandmontage
· 310 mm breit, 459 mm hoch, 160 mm tief
· Behälter aus hochwertigem, weiß-transluzentem Kunststoff

477.06.60005
· Einfassung der Entnahmeöffnung aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

477.06B60005
· Einfassung der Entnahmeöffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.06D60005**
HEWI *active*⁺ Papierhandtuchspender
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber



HEWI Papierhandtuchkorb
· rechteckiger Behälter aus Lochblech mit Aufsatz
· der Aufsatz dient zur Befestigung und Abdeckung von Abfallbeuteln und kann abgenommen werden
· geeignet für 60 l Beutel, freistehend oder zur Wandmontage
· 305 mm breit, 515 mm hoch und 300 mm tief

· Aufsatz aus hochwertigem Polyamid
477.05.20011 · Lochblech in Schwarz
477.05.20012 · Lochblech in Weiß

· Aufsatz aus hochwertigem, mattem Polyamid
477.05B20011 · Lochblech in Schwarz
477.05B20012 · Lochblech in Weiß

⊕ **477.05D20012**
HEWI *active*⁺ Papierhandtuchkorb
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, Lochblech in Weiß

5 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92

477.06.E01 **HEWI Ersatz-Schlüssel für Papierhandtuchspender**
477.06.E02 **HEWI Behälter für Papierhandtuchspender**

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Ablage
· diebstahlgeschützt durch Verriegelung
· largeur 600 mm, 26 mm hoch und 140 mm tief
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

477.03.100
· aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 84 (Umbra), 86 (Sand) 24 (Orange), 33 (Rubinrot), 74 (Apfelgrün), 55 (Aquablau)

477.03B100
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau)

⊕ **477.03D100**

HEWI *active*$^{+}$ Ablage
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

Matt



HEWI Ablage
· Ablage mit umlaufendem Rand und fest eingespannter Platte
· diebstahlgeschützt durch Verriegelung
· largeur 600 mm, 28 mm hoch und 140 mm tief, Platte 572 mm breit

477.03.10005
801.03.100
· Rahmen aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· matt weiße Glasplatte
· matt weiße Kunststoffplatte

477.03B10005
801.03B100
· Rahmen aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
· matt weiße Glasplatte
· matt weiße Kunststoffplatte

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Ablage mit Haltegriff
· bestehend aus seitlichen Halterelementen und Ablagefläche aus Glas
· integrierter Haltegriff auf unterer Ebene
· dient zum Festhalten, selbstständigen Aufrichten und zum Ablegen von Accessoires
· durchgehende Spiegellösung möglich, maximale Spiegelbreite 600 mm
· 721 mm breit, 168 mm hoch, 180 mm tief
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

801.03.200
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.03B200
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben



HEWI Glasplattenhalter
· ø 30 mm, mit 4 Nuten für 8 mm Glasplatten von 115 mm Tiefe
· mit 3 Füllstücken zum Ausfüllen nicht besetzter Nuten
· Lieferung paarweise
· nicht zur Kombination mit Glasplattenhalter 477.03...510

477.03.500
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.03B500
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben



HEWI Glasplattenhalter
· ø 30 mm, mit 4 Nuten für 8 mm Glasplatten von 115 mm Tiefe
· mit 3 Füllstücken zum Ausfüllen nicht besetzter Nuten
· Lieferung paarweise
· nicht zur Kombination mit Glasplattenhalter 477.03...500

477.03.510
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.03B510
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

---

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Glasplatte
· zum Einschieben in die Halter 477.03...500 oder 477.03...510
· 115 mm tief, 8 mm stark
· Klarglas mit geschliffenen Kanten

477.03.524	197 mm breit (Befestigungsabstand der Halter 210 mm)
477.03.533	287 mm breit (Befestigungsabstand der Halter 300 mm)
477.03.545	407 mm breit (Befestigungsabstand der Halter 420 mm)
477.03.560	557 mm breit (Befestigungsabstand der Halter 570 mm)

Bestellbeispiel



Bestellhilfe
Als Achsabstände der Halter stehen in der Horizontalen vier Maße zur Auswahl:
210 mm, 300 mm, 420 mm und 570 mm.
In der Vertikalen empfehlen sich die Achsmaße von 210 mm bzw. 420 mm, wie nebenstehende Beispiele zeigen.

Bei Kombinationen mit Spiegeln vergrößert sich die Bautiefe von 132 mm auf 140 mm.

Bestellbeispiel
4 x Glasplatte 477.03.524
5 x Glasplatte 477.03.533
1 x Glasplatte 477.03.545
4 x Glasplattenhalterpaar 477.03...500 (8 Stück)



HEWI Spiegelhalter
· flacher Spiegelhalter zur Befestigung von Spiegeln mit 6 mm Stärke
· passend für Spiegel 477.01...010 und 477.01...020
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 30 mm breit, 60 mm hoch und 18 mm tief
· Lieferung paarweise

477.01.100	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.01B100	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
41939	**HEWI Fußscheibe**
68557	**HEWI Fußscheibe, matt**

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



Miroir cristal HEWI
· rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
· kann mit 2 Paar Spiegelhaltern (477.01...100) befestigt werden (bitte separat bestellen, siehe vorherige Seite)

Abb. mit Spiegelhaltern

477.01.010	largeur 600 mm, 390 mm hoch, 6 mm tief
477.01.020	largeur 600 mm, 540 mm hoch, 6 mm tief



HEWI Wandspiegel mit Haltern
· rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
· befestigt mit vier Spiegelhaltern
· largeur 600 mm, 1200 mm hoch und 6 mm dick
· inkl. Spiegelhaltern, 1260 mm hoch

801.01.300	· Spiegelhalter aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.01B300	· Spiegelhalter aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
41939	**HEWI Fußscheibe**
68557	**HEWI Fußscheibe, matt**

6 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 (zusätzlich für Kippspiegel)

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI LED-Kippspiegel, basic
- rechteckiger illuminéer Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten eingearbeiteter Splitterschutz und integrierte LED-Beleuchtung seitlich
- der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist im Stehen wie im Sitzen zu benutzen
- zur Wandmontage, Direktanschluss 200-240 V
- mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet
- mit zwei hochw. LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig befestigt
- langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß, ca. 4000 Kelvin, Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
- LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
- Spiegel largeur 600 mm, 540 mm hoch und 6 mm stark
- Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EU) 874/2012

801.01.400
- Halteelemente u. Kurbel aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

801.01B400
- Halteelemente u. Kurbel aus hochw., mattem Polyamid in 6 HEWI Farben



Montagehinweis und Kabelführung

HEWI LED-Kippspiegel, plus
- dto., Lichtfarbe von Warmweiß bis Kaltweiß stufenlos einstellbar (ca. 3000 – 6500 Kelvin), Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
- Lichtstärke stufenlos dimmbar
- Lichtsteuerung mit batterielosem Bluetooth-Funkwandschalter (wartungsfrei) mit EnOcean-Technologie (im Lieferumfang enthalten) oder mit vorhandenem mobilem Endgerät möglich (kostenlose Casambi App)
- Funkwandschalter vorprogrammiert, inkl. Rahmen Jäger Direkt Opus 55 Inform, Mittelteil kann bauseits in Rahmen anderer Schalterserien mit Innenmaß 55 x 55 mm eingesetzt werden
- Memory-Funktion: zuletzt gewählte Lichteinstellung wird für die nachfolgende Nutzung gespeichert

801.01.401
- Halteelemente u. Kurbel aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

801.01B401
- Halteelemente u. Kurbel aus hochw., mattem Polyamid in 6 HEWI Farben



HEWI Kippspiegel
- rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie
- der Spiegel kann mit Drehgriff und Seil um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen
- zur Wandmontage, zur Vorwandmontage Seilumlenkung enthalten
- largeur 600 mm, 540 mm hoch und 6 mm dick, Spiegel aus Kristallglas

801.01.100
- Halteelement u. Drehgriff aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

801.01B100
- Halteelement u. Drehgriff aus hochw., mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

⊕ **801.01D100**

HEWI *active*+ Kippspiegel
- in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

21755 **Miroir cristal HEWI**

54436 **HEWI Seilumlenkung**

⊕ **62852, 68559** **HEWI *active*+ Seilumlenkung, Seilumlenkung matt**

25244 **HEWI Drehgriff**

⊕ **62851** **HEWI *active*+ Drehgriff**

68555 **HEWI Drehgriff, matt**

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Handtuchhalter
· die Haltearme können einzeln seitlich geschwenkt werden
· 445 mm lang und 160 mm hoch; Haltearme ø 28 mm

477.09.100 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.09B100 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.09D100** **HEWI *active*⁺ Handtuchhalter**
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

---



HEWI Handtuchhalter
· der Haltearm kann seitlich geschwenkt werden
· 445 mm lang und 105 mm hoch; Haltearm ø 28 mm

477.09.200 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.09B200 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

---



HEWI Handtuchring
· der Ring kann geschwenkt werden und rastet bei ca. 30° ein
· 320 mm breit und 150 mm hoch, ø 28 mm

477.09.300 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.09B300 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

---



HEWI Gehhilfenhalter
· verdeckte Verschraubung, rechts/links verwendbar
· außen ø 150 mm, 146 mm tief und Rosette ø 56 mm

950.90.60090 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
950.90B60090 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

802.90.E01 **HEWI Gehhilfenhalter**
802.90BE01 **HEWI Gehhilfenhalter, matt**

---

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Patère murale
· Haken mit Befestigungsrosette
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 30 mm tief, Rosette ø 40 mm

801.90.010
801.90B010
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 16 HEWI Farben

⊕ **801.90D010**
HEWI *active*+ Patère murale
· dto., in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

---



HEWI Doppelhaken
· Doppelhaken mit Befestigungsrosette
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 31 mm tief, Rosette ø 40 mm

801.90.020
801.90B020
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 16 HEWI Farben



HEWI Haken
· als Unterkopfhaken geeignet
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 40 mm hoch, Rosette ø 40 mm

477.90.040
477.90B040
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 16 HEWI Farben



HEWI Crochet simple
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 45 mm tief, Rosette ø 50 mm

477.90.010
477.90B010
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 16 HEWI Farben

⊕ **477.90D010**
HEWI *active*+ Crochet simple
· dto., in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

---

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Lieferung ohne Befestigungsmaterial.
Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		
		HEWI Doppelhaken · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 43,5 mm tief, Rosette ø 50 mm
	477.90.025	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
	477.90B025	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 16 HEWI Farben
	⊕ **477.90D025**	**HEWI *active*+ Doppelhaken** · in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
		
		HEWI Haken · als Unterkopfhaken geeignet · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 50 mm hoch, Rosette ø 50 mm
	477.90.015	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
	477.90B015	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 16 HEWI Farben
		
		HEWI Dreifachhaken · zum Aufschrauben von unten mit 4 mm Senkschrauben · zum Durchschrauben von oben mit M4-Gewindeschrauben und Vierkantmuttern · drehbar, 70 mm hoch, Rosette ø 50 mm
	477.90.050	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
	477.90B050	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 16 HEWI Farben
	⊕ **477.90D050**	**HEWI *active*+ Dreifachhaken** · in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
		HEWI Dreifachhaken · dto, mit Gegenplatte zum Durchschrauben
	477.90.051	· f. Platten bis 15 mm Dicke, aus hochwertigem Polyamid in 16 Farben
	477.90B051	· f. Platten bis 15 mm Dicke, aus hochw. mattem Polyamid in 16 Farben
	477.90.052	· f. Platten über 15 mm Dicke, aus hochwertigem Polyamid in 16 Farben
	477.90B052	· f. Platten über 15 mm Dicke, aus hochw. mattem Polyamid in 16 Farben
		
		HEWI Patère murale · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 65 mm tief, Rosette ø 60 mm
	477.90.045	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
	477.90B045	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 16 HEWI Farben

16 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Crochet simple
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 100 mm tief, Rosette ø 70 mm

477.90.030 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.90B030 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 16 HEWI Farben

---



HEWI Patère murale
· mit schwarzem Türpuffer
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 105 mm tief, Rosette ø 70 mm

477.90.035 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.90B035 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 16 HEWI Farben

---



HEWI Garderobendoppelhaken
· zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken
· Verletzungsschutz durch nach hinten zeigende Haken
· 90 mm breit, 165 mm hoch und 95 mm tief, Achsabstand 75 mm

801.90.030 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.90B030 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 16 HEWI Farben

---



HEWI Garderobendoppelhaken
· zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken
· Haken nach vorn zeigend
· 90 mm breit, 165 mm hoch 87 mm tief, Achsabstand 75 mm

801.90.040 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.90B040 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 16 HEWI Farben

---

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		
		HEWI WC-Papierhalter · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 160 mm breit, 120 mm hoch, ø 20 mm
	477.21.100	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
	477.21B100	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
⊕	**477.21D100**	**HEWI *active*+ WC-Papierhalter** · in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
	4471	**HEWI Endkappe**
⊕	**62718, 68558**	**HEWI *active*+ Endkappe, Endkappe matt**
		
		HEWI WC-Papierhalter · mit Diebstahlschutz für die Papierrolle · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · HEWI Dornschlüssel im Lieferumfang enthalten · 160 mm breit, 120 mm hoch, ø 20 mm
	477.21.150	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
	477.21B150	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
	42527	**HEWI Dornschlüssel**
	18565	**HEWI Diebstahlsicherung**
	68554	**HEWI Diebstahlsicherung, matt**
		
		HEWI WC-Papierhalter · zylindrischer Halter mit Befestigungsrosette und Rollenbremse · für handelsübliche WC-Papierrollen · verdeckte Befestigung an der Wand · 121 mm lang, Aufsteckzylinder ø 34 mm, Rosette ø 70 mm
	801.21.300	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
	801.21B300	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
		
		HEWI Reservepapierhalter · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 120 mm lang, ø 33 mm, Rosette ø 70 mm
	477.21.200	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
	477.21B200	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
⊕	**477.21D200**	**HEWI *active*+ Reservepapierhalter** · in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Reservepapierhalter
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· zur Montage an der Wand
· 115 mm lang, ø 33 mm

477.21.300 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.21B300 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

---



HEWI Reservepapierhalter
· rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 92 mm tief, Rosette ø 70 mm, für handelsübliche WC-Papierrollen

· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.21.201 · für eine WC-Papierrolle, 158 mm hoch
801.21.202 · für zwei WC-Papierrollen, 258 mm hoch
801.21.203 · für drei WC-Papierrollen, 358 mm hoch

· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
801.21B201 · für eine WC-Papierrolle, 158 mm hoch
801.21B202 · für zwei WC-Papierrollen, 258 mm hoch
801.21B203 · für drei WC-Papierrollen, 358 mm hoch



HEWI Reservepapierhalter
· rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 105 mm tief, Rosette ø 70 mm, für handelsübliche WC-Papierrollen

· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.21.401 · für eine WC-Papierrolle, 162 mm hoch
801.21.402 · für zwei WC-Papierrollen, 262 mm hoch
801.21.403 · für drei WC-Papierrollen, 362 mm hoch

· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
801.21B401 · für eine WC-Papierrolle, 162 mm hoch
801.21B402 · für zwei WC-Papierrollen, 262 mm hoch
801.21B403 · für drei WC-Papierrollen, 362 mm hoch

---

16 HEWI Farben



Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI WC-Bürstengarnitur
- Bürstengriff mit einfach auswechselbarem Bürstenkopf durch Bajonettverschluss
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, ø 81 mm
- Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter, Oberteil stufenlos drehbar
- Behälter herausnehmbar aber auch diebstahlgeschützt montierbar
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 141 mm breit, 470 mm hoch, 140 mm tief

477.20.100
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

477.20B100
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.20D100**

HEWI *active*+ WC-Bürstengarnitur
- in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

HEWI WC-Bürstengarnitur

477.20.10005
- dto., Bürstentopf aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben, mit Oberteil aus weiß transparentem Kunststoff

477.20B10005
- dto., Bürstentopf aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben, mit Oberteil aus matt weiß transparentem Kunststoff

---



HEWI WC-Bürstengarnitur
- Bürstengriff mit einfach auswechselbarem Bürstenkopf durch Bajonettverschluss
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, ø 81 mm
- zylindrischer Bürstentopf mit seitlicher Öffnung, freistehend
- ø 110 mm, 250 mm hoch, mit eingesteckter Bürste 520 mm hoch

477.20.200
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

477.20B200
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

---

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

477.20...E04 — **HEWI WC-Bürstenbehälter**

⊕ **477.20DE04** — **HEWI *active*+ WC-Bürstenbehälter**

477.20...E03 — **HEWI Bürstenstiel**

477.20...010 — **HEWI WC-Bürste**

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI WC-Bürstengarnitur
- langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griff erleichtert die Handhabung
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid
- kegelförmig zulaufender Behälter mit großer Einführöffnung
- Bürstenkopf einfach austauschbar durch Bajonettverschluss, ø 81 mm
- Bürste wird beim Einstecken in den Behälter geführt, automatisch zentriert und steht selbstständig aufrecht
- mit Innenreservoir im Behälter zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln
- Behälter ist abnehmbar, zur Wandmontage
- 575 mm hoch, 130 mm breit und 140 mm tief

801.20.100	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.20B100	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

HEWI WC-Bürste

801.20.010	· 543 mm lang, Griff 140 mm lang, aus hochwertigem Polyamid
801.20B010	· 543 mm lang, Griff 140 mm lang, aus hochwertigem, mattem Polyamid



HEWI WC-Bürstengarnitur
- kegelförmig zulaufender Behälter mit großer Einführöffnung
- Bürste wird beim Einstecken in den Behälter geführt, automatisch zentriert und steht selbstständig aufrecht
- Bürstenkopf einfach austauschbar durch Bajonettverschluss
- mit Innenreservoir im Behälter zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln
- Behälter ist abnehmbar, zur Wandmontage
- 458 mm hoch, 130 mm breit und 140 mm tief

801.20.200	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.20B200	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

HEWI WC-Bürste

801.20.020	· 425 mm lang, Bürstengriff aus hochwertigem Polyamid
801.20B020	· 425 mm lang, Bürstengriff aus hochwertigem, mattem Polyamid

16 HEWI Farben



921037	**HEWI Bürstenkopf, VE1**
921044	**HEWI Bürstenkopf, VE5**
921038	**HEWI Bürstenkopf, VE25**

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI WC-Bürste
· Bürstengriff mit einfach auswechselbarem Bürstenkopf durch Bajonettverschluss
· Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid mit schwarzen Borsten
· 460 mm lang, Bürstenkopf ø 81 mm

477.20.010 · Bürstengriff aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.20B010 · Bürstengriff aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.20D010** **HEWI *active*$^{+}$ WC-Bürste**
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

921037 **HEWI Bürstenkopf, VE1**
921044 **HEWI Bürstenkopf, VE5**
921038 **HEWI Bürstenkopf, VE25**



HEWI Hygienebeutelspender
· zur Auf- und Entnahme handelsüblicher Hygienebeutel aus Kunststoff
· 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief
· zur Wandmontage inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

477.06.750 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.06B750 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)

6 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 (zusätzlich für Hygienebeutelspender und Symbole)

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	801.91.010 **801.91B010**	 **HEWI Symbol Mann** · selbstklebend · 71,5 mm breit, 150 mm hoch und 3 mm stark · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
	801.91.020 **801.91B020**	 **HEWI Symbol Frau** · selbstklebend · 87 mm breit, 150 mm hoch und 3 mm stark · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
	801.91.030 **801.91B030**	 **HEWI Symbol Barrierefrei** · selbstklebend · 135 mm breit, 150 mm hoch und 3 mm stark · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
	711D **711BD**	 **HEWI Symbol Drücken** · selbstklebend · ø 52 mm, 2 mm dick · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben Auf Anfrage auch in anderen Sprachen lieferbar.
	711Z **711BZ**	 **HEWI Symbol Ziehen** · selbstklebend · ø 52 mm, 2 mm dick · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben Auf Anfrage auch in anderen Sprachen lieferbar.

16 HEWI Farben



Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Abfallbehälter
· zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel
· Behälter abnehmbar, Inhalt ca. 6 Liter
· Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
· mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
· integriertes Fach für handelsübliche Hygienebeutel*
· nur zur Wandmontage geeignet
· 330 mm hoch und 210 mm tief, ø 180 mm

477.05.100
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

477.05B100
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.05D100**
HEWI *active*$^{+}$ Abfallbehälter
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

51876
HEWI Ringeinsatz



HEWI Abfallbehälter
· zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel
· Behälter abnehmbar, Inhalt ca. 6 Liter
· Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
· integriertes Fach für handelsübliche Hygienebeutel*
· nur zur Wandmontage geeignet
· 340 mm hoch und 210 mm tief, ø 180 mm

477.05.300
· aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz) und 33 (Rubinrot)

477.05B300
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

51876
HEWI Ringeinsatz

---

5 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92

*Hygienebeutel erhältlich bei:
Ebner AG, Bürerfeld 16a, CH-9245 Oberbüren
Tel.: +41 719122727
Artikel-Nr. 126W-12, Abmessung: 10 x 7 x 19 cm

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Badetuchhalter
· 570 mm breit (Achsmaß), 85 mm tief, ø 28 mm, Rosetten ø 60 mm

477.30.100 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.30B100 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.30D100** **HEWI *active*+ Badetuchhalter**
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber



HEWI Badetuchhalter ohne Rosetten
· 570 mm breit (Achsmaß), 80 mm tief, ø 28 mm

477.30.110 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.30B110 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben



HEWI Badetuchhalter
· 457 mm breit (Achsmaß), 85 mm tief, ø 28 mm, Rosetten ø 60 mm

477.30.200 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.30B200 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.30D200** **HEWI *active*+ Badetuchhalter**
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber



HEWI Badetuchhalter ohne Rosetten
· 457 mm breit (Achsmaß), 80 mm tief, ø 28 mm

477.30.210 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.30B210 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile



HEWI Badetuchhalter
· mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
· 90 mm tief, ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

Achsmaß	aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben	aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben	⊕ **HEWI *active*$^+$** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
600 mm	**477.30.300**	**477.30B300**	**477.30D300**
800 mm	**477.30.310**	**477.30B310**	**477.30D310**
1000 mm	**477.30.320**	**477.30B320**	
1100 mm	**477.30.330**	**477.30B330**	
400 - 1100 mm	**477.30.3S**	**477.30B3S**	**477.30D3S**



HEWI Wannengriff
· 250 mm breit (Achsmaß), 85 mm tief, ø 28 mm, Rosetten ø 60 mm

477.31.100 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.31B100 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.31D100** **HEWI *active*$^+$ Wannengriff**
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

HEWI Wannengriff ohne Rosetten
· 250 mm breit (Achsmaß), 80 mm tief, ø 28 mm
· inkl. Befestigungsmaterial

477.31.110 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.31B110 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben



HEWI Griff oder Handtuchhalter
· 300 mm breit (Achsmaß), 90 mm tief, ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

477.31.200 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.31B200 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Haken
· passend zum Aufschieben auf Badetuchhalter u. Wannengriffe ø 28 mm
· auf dem Halter frei verschiebbar
· 92 mm hoch, 45 mm tief, ø 12,5 mm

477.30.E01 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.30B010 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

---



HEWI Haken
· passend zum Aufschieben auf Badetuchhalter u. Wannengriffe ø 33 mm
· auf dem Halter frei verschiebbar, empfohlener Mindestabstand 75 mm
· 105 mm hoch, 50 mm tief, ø 13 mm

477.30.020 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.30B020 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

---



HEWI Eckablage
· runde Schale mit Ablaufloch eingesetzt in zwei übereck oder parallel angeordnete Befestigungssockel, diebstahlgeschützt verriegelbar
· zur Montage an der Wand oder in Wandecken (80°-135°)
· 205 mm breit, 205 mm tief und 37 mm hoch
· Ablagefläche ø 150 mm, Befestigungssockel 90 mm breit und tief

In 15 HEWI Farben,
nicht in Farbe 72 (Maigrün)

477.32.100 · aus hochwertigem Polyamid in 15 HEWI Farben
477.32B100 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

---



HEWI Ablageschale
· längliche Schale mit flachem Boden und zwei Ablauflöchern
· Montage an der Wand mit Wandhalter
· abnehmbar, 250 mm breit, 35 mm hoch und 115 mm tief

477.03.300 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.03B300 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

---

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Vorhangstange mit Deckenabhängung
· mit Aluminiumkern
· kann bauseits an den Rosettenseiten bis auf 220 mm gekürzt werden
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar

für Duschwanne 900 x 900 mm
· Achsmaß 883 x 883 mm, mit 18 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2500 mm

801.34.1461 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.34B1461 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

für Duschwanne 1000 x 1000 mm
· Achsmaß 983 x 983 mm, mit 20 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2900 mm

801.34.1061 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.34B1061 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

für Duschwanne 1200 x 1200 mm
· Achsmaß 1183 x 1183 mm, mit 24 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 3500 mm

801.34.1161 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.34B1161 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

für Duschwanne 1500 x 1500 mm
· Achsmaß 1483 x 1483 mm, mit 28 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 4000 mm

801.34.1261 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.34B1261 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

801.34.E01 **HEWI Vorhangringe 5er Set**
68560 **HEWI Vorhangringe 5er Set, matt**

5 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92

Befestigungsmaterial BM210 im Lieferumfang enthalten Seite 648
HEWI Duschvorhang siehe Register Duschvorhänge
weitere HEWI Vorhangstangen Seiten 282-286

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Vorhangstange mit Deckenabhängung und Duschvorhang
· aus hochwertigem Polyamid mit Aluminiumkern
· kann bauseits an den Rosettenseiten bis auf 220 mm gekürzt werden
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
· Duschvorhang aus 100% Polyester, mit Bleiband-Rollsaum und eingestanzten vernickelten Messingösen oben, duschdicht, bei 30 °C waschbar

für Duschwanne 900 x 900 mm
· Achsmaß 883 x 883 mm, mit 18 Vorhangringen
· Vorhang 2500 mm breit, 2000 mm hoch

801.34.1462 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.34B1462 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

für Duschwanne 1000 x 1000 mm
· Achsmaß 983 x 983 mm, mit 20 Vorhangringen
· Vorhang 3000 mm breit, 2000 mm hoch

801.34.1062 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.34B1062 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

für Duschwanne 1200 x 1200 mm
· Achsmaß 1183 x 1183 mm, mit 24 Vorhangringen
· Vorhang 3500 mm breit, 2000 mm hoch

801.34.1162 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.34B1162 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

801.34.E01 **HEWI Vorhangringe 5er Set**
68560 **HEWI Vorhangringe 5er Set, matt**

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Befestigungsmaterial BM210 im Lieferumfang enthalten Seite 648
HEWI Duschvorhang siehe Register Duschvorhänge
weitere HEWI Vorhangstangen Seiten 282-286

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Vorhangstange
· mit Aluminiumkern
· kann bauseits an den Rosettenseiten bis auf 220 mm gekürzt werden
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· Deckenabhängung erforderlich (bitte separat bestellen)

801.34... · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.34B... · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

801.34.130
801.34B130
für Duschwanne 800 x 800 mm
· Achsmaß 783 x 783 mm, mit 16 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2300 mm

801.34.140
801.34B140
für Duschwanne 900 x 900 mm
· Achsmaß 883 x 883 mm, mit 18 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2500 mm

801.34.100
801.34B100
für Duschwanne 1000 x 1000 mm
· Achsmaß 983 x 983 mm, mit 20 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2900 mm

801.34.110
801.34B110
für Duschwanne 1200 x 1200 mm
· Achsmaß 1183 x 1183 mm, mit 24 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 3500 mm

801.34.120
801.34B120
für Duschwanne 1500 x 1500 mm
· Achsmaß 1483 x 1483 mm, mit 28 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 4000 mm



801.34.1S
801.34B1S
HEWI Vorhangstange, Sonderlängen
· dto., mit entsprechender Anzahl Vorhangringe, Länge auf Maß gefertigt

	A1	A2
min.	220 mm	220 mm
max.	1983 mm	1983 mm

Bei Bestellung bitte Achsmaße A1 und A2 angeben.

5 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92

801.34.E01
68560
HEWI Vorhangringe 5er Set
HEWI Vorhangringe 5er Set, matt
Befestigungsmaterial BM210 im Lieferumfang enthalten Seite 648
HEWI Deckenabhängung bitte separat bestellen siehe Seite 287
HEWI Duschvorhang siehe Register Duschvorhänge
weitere HEWI Vorhangstangen Seiten 280-286

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Vorhangstange, Sonderlängen

- dto., mit Vorbereitung für Deckenabhängung im Bogen und zusätzlich auf einem oder beiden Schenkeln A1/A2
- ab einer Schenkellänge A1/A2 von 1984 mm ist eine zusätzliche Deckenabhängung auf den Schenkeln zwingend erforderlich, bis zu einer Länge von 1983 mm ist diese optional
- der Abstand zwischen Wand und Vorbereitung der Deckenabhängung X1/X2 beträgt min. 371 mm
- der Abstand zum Verbindungsbogen muss mindestens 211 mm betragen
- mit entsprechender Anzahl Vorhangringe, Länge auf Maß gefertigt

801.34.14S

- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

A2	220-1900 mm	1901-3383 mm
A1		
220-1900 mm		
1901-3383 mm		

801.34B14S

- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

A2	220-1900 mm	1901-3383 mm
A1		
220-1900 mm		
1901-3383 mm		

Bei Bestellung bitte Schenkellängen A1 und A2 sowie die Bohrmaße für die Vorbereitung der Deckenabhängung X1 und X2 angeben.
Bitte beachten, dass ab einer Schenkellänge von 1901 mm die Stangen mehrteilig ausgeführt werden, so dass die Positionierung der Deckenabhängungen eingeschränkt ist.

801.34.E01
68560

HEWI Vorhangringe 5er Set
HEWI Vorhangringe 5er Set, matt
Befestigungsmaterial BM210 im Lieferumfang enthalten Seite 648
HEWI Deckenabhängung bitte separat bestellen siehe Seite 287
HEWI Duschvorhang siehe Register Duschvorhänge
weitere HEWI Vorhangstangen Seiten 280-286

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Vorhangstange
· mit Aluminiumkern, zwei Deckenabhängungen erforderlich
· kann bauseits an den Rosettenseiten bis auf 220 mm gekürzt werden
· mittlere Stange nicht kürzbar, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

801.34.3...
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.34B3...
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

801.34.300
801.34B300
für Duschwanne 1000 x 1000 mm
· Achsmaß 983 x 967 x 983 mm, mit 28 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 4000 mm

801.34.310
801.34B310
für Duschwanne 1200 x 1200 mm
· Achsmaß 1183 x 1167 x 1183 mm, mit 34 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 5000 mm

801.34.320
801.34B320
für Duschwanne 1500 x 1500 mm
· Achsmaß 1483 x 1467 x 1483 mm, mit 46 Vorhangringen



HEWI Vorhangstange, Sonderlängen
· mit Aluminiumkern, zwei Deckenabhängungen erforderlich
· kann bauseits an den Rosettenseiten gekürzt werden
· mit entsprechender Anzahl Vorhangringe
· Länge auf Maß gefertigt, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

801.34.3S
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.34B3S
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

	A1	A2	A3
min.	220 mm	320 mm	220 mm
max.	1683 mm	1667 mm	1683 mm

5 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92

801.34.E01
68560

HEWI Vorhangringe 5er Set
HEWI Vorhangringe 5er Set, matt
Befestigungsmaterial BM210 im Lieferumfang enthalten Seite 648
HEWI Deckenabhängung bitte separat bestellen siehe Seite 287
HEWI Duschvorhang siehe Register Duschvorhänge
weitere HEWI Vorhangstangen Seiten 280-286

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Vorhangstange, Sonderlängen
- dto., mittlere Stange nicht kürzbar, m. entsprechender Anzahl Vorhangringe
- mit Vorbereitung für Deckenabhängung im Bogen und zusätzlich auf einem oder bis zu drei Schenkeln A1/A2/A3
- ab einer Schenkellänge A1/A2/A3 von 1984 mm ist eine zusätzliche Deckenabhängung auf den Schenkeln zwingend erforderlich, bis zu einer Länge von 1983 mm ist diese optional
- Position der Vorbereitung für die Deckenabhängungen X1/X3 auf den Schenkeln A1/A3 frei wählbar
- Abstand zwischen Wand und Vorbereitung der Deckenabhängung X1/X3 min. 371 mm
- Abstand zum Verbindungsbogen muss mindestens 211 mm betragen
- Vorbereitung der Deckenabhängung auf Schenkel A2 mittig positioniert

801.34.34S · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

A2	320-1844 mm		1845-3367 mm	
A3	220-1900 mm	1901-3383 mm	220-1900 mm	1901-3383 mm
A1				
220-1900 mm				
1901-3383 mm				

801.34B34S · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

A2	320-1844 mm		1845-3367 mm	
A3	220-1900 mm	1901-3383 mm	220-1900 mm	1901-3383 mm
A1				
220-1900 mm				
1901-3383 mm				

Bei Bestellung bitte Schenkellängen A1 und A2 sowie die Bohrmaße für die Vorbereitung der Deckenabhängung X1 und X3 angeben.
Bitte beachten, dass ab einer Schenkellänge von 1901 mm die Stangen mehrteilig ausgeführt werden, so dass die Positionierung der Deckenabhängungen eingeschränkt ist.

801.34.E01 **HEWI Vorhangringe 5er Set**
68560 **HEWI Vorhangringe 5er Set, matt**
Befestigungsmaterial BM210 im Lieferumfang enthalten Seite 648
HEWI Deckenabhängung bitte separat bestellen siehe Seite 287
HEWI Duschvorhang siehe Register Duschvorhänge
weitere HEWI Vorhangstangen Seiten 280-286

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Vorhangstange
· aus hochwertigem Polyamid mit Aluminiumkern
· mit 10 Vorhangringen
· 1000 mm lang, kann bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
· ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

801.34.400
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

801.34B400
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

Empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 1200 mm.



HEWI Vorhangstange, Sonderlänge
· aus hochwertigem Polyamid mit Aluminiumkern
· kann bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
· ohne Deckenabhängung, mit entsprechender Anzahl Vorhangringe
· ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

· Länge auf Maß gefertigt von min. 400 mm bis max. 1700 mm

801.34.4S
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

801.34B4S
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

· Länge auf Maß gefertigt von min. 1701 mm bis max. 3400 mm
· ab 2001 mm (bis 2000 mm optional) mit mittig positionierter Vorbereitung für Deckenabhängung

801.34.44S
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

	ohne Vorbereitung für Deckenabhängung	mit Vorbereitung für Deckenabhängung
Länge L		
1701-2000 mm		
2001-2500 mm		
2501-3400 mm		

801.34B44S
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

	ohne Vorbereitung für Deckenabhängung	mit Vorbereitung für Deckenabhängung
Länge L		
1701-2000 mm		
2001-2500 mm		
2501-3400 mm		

Weitere Maße, nur mit HEWI Deckenabhängung, auf Anfrage erhältlich.

Befestigungsmaterial BM210 im Lieferumfang enthalten Seite 648

801.34.E01
HEWI Vorhangringe 5er Set

68560
HEWI Vorhangringe 5er Set, matt

5 matte HEWI Farben

HEWI Duschvorhang siehe Register Duschvorhänge
weitere HEWI Vorhangstangen Seiten 280-285

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Deckenabhängung
· mit Aluminiumkern
· Befestigung mit Rosette an der Decke
· Länge um 10 mm verstellbar und an Rosette um max. 100 mm kürzbar
· Stange ø 33 mm, Rosette ø 70 mm

Achsmaß A (Achse Vorhangstange - Decke)	aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben	aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
Länge L		
300 mm	**801.34.019**	**801.34B019**
400 mm	**801.34.020**	**801.34B020**
500 mm	**801.34.021**	**801.34B021**
600 mm	**801.34.022**	**801.34B022**
85 mm - 299 mm (nicht kürzbar)	**801.34.01S**	**801.34B01S**
301 mm - 1500 mm (ab A = 341 mm kürzbar)	**801.34.02S**	**801.34B02S**



801.34.03S

HEWI Deckenabhängung
· mit Aluminiumkern
· zur Befestigung von Vorhangstangen an abgehängten Decken
· Befestigung direkt an bauseitig angebrachte Gewindestange M8
· Länge auf Maß gefertigt von 150 bis max. 1500 mm
· Stange ø 33 mm, Rosette ø 70 mm
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

Achsmaß A (Achse Vohangstange -Decke)	
150 mm - 299 mm	
300 mm - 999 mm	
1000 mm - 1500 mm	

Bei Bestellung bitte Achsmaß A angeben.
Befestigungsmaterial BM214 im Lieferumfang enthalten Seite 648

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Serie 477/801
Barrierefrei

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild



HEWI Wandstützgriff
· belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
· verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
· 78 mm breit und 259 mm hoch, Stangen ø 33 mm





Ausladung	aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang	⊕ **HEWI *active*$^{+}$** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
600 mm	**801.50.300** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1109	**801.50.301** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1106	**801.50D300**
700 mm	**801.50.310** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1110	**801.50.311** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1107	**801.50D310**
750 mm	**801.50.340**	**801.50.341**	**801.50D340**
850 mm	**801.50.320** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1111	**801.50.321** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1108	**801.50D320**





Ausladung	aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang
600 mm	**801.50B300**	**801.50B301**
700 mm	**801.50B310**	**801.50B311**
750 mm	**801.50B340**	**801.50B341**
850 mm	**801.50B320**	**801.50B321**

5 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92

16 HEWI Farben
98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

39006 **HEWI Abdeckkappe**
68556 **HEWI Abdeckkappe, matt**
62853 **HEWI *active*$^{+}$ Abdeckkappe**

BM10.2 – BM18.2

HEWI Befestigungsmaterial für Stützklappgriffe bitte separat bestellen Seite 644
Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe siehe Seiten 274-276

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild



mit Stahlkern **mit Aluminiumkern**

HEWI Stützklappgriff, drehbar

- belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mit Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- 78 mm breit und 259 mm hoch, Stangen ø 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid









Ausladung	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** in 16 HEWI Farben	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang	⊕ **HEWI *active*$^{+}$** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	dto., mit Bodenstütze in 16 HEWI Farben
600 mm	**801.50.100** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1088	**801.50.101** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1089	**801.50D100**	**801.50.104S**
700 mm	**801.50.110** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1092	**801.50.111** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1093	**801.50D110**	**801.50.114S**
750 mm	**801.50.140**	**801.50.141**	**801.50D140**	**801.50.144S**
850 mm	**801.50.120** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1096	**801.50.121** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1097	**801.50D120**	**801.50.124S**
900 mm	**801.50.130**	**801.50.131**	**801.50D130**	**801.50.134S**





Bei Bestellung bitte Maß L angeben.

Ausladung	mit **Aluminiumkern** in 16 HEWI Farben
600 mm	**801.50.106**
700 mm	**801.50.116**
750 mm	**801.50.146**
850 mm	**801.50.126**
900 mm	**801.50.136**

39006 **HEWI Abdeckkappe**

⊕ **62853** **HEWI *active*$^{+}$ Abdeckkappe**

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier: www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild



mit Stahlkern **mit Aluminiumkern**

HEWI Stützklappgriff, drehbar

- belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mit Wandplatte aus mattem Polyamid mit integriertem Stahlkern
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- 78 mm breit und 259 mm hoch, Stangen ø 33 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid







Ausladung	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** in 5 HEWI Farben, matt	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang	dto., mit Bodenstütze in 5 HEWI Farben, matt
600 mm	**801.50B100**	**801.50B101**	**801.50B104S**
700 mm	**801.50B110**	**801.50B111**	**801.50B114S**
750 mm	**801.50B140**	**801.50B141**	**801.50B144S**
850 mm	**801.50B120**	**801.50B121**	**801.50B124S**
900 mm	**801.50B130**	**801.50B131**	**801.50B134S**





Bei Bestellung bitte Maß L angeben.

Ausladung	mit **Aluminiumkern** in 5 HEWI Farben, matt
600 mm	**801.50B106**
700 mm	**801.50B116**
750 mm	**801.50B146**
850 mm	**801.50B126**
900 mm	**801.50B136**

68556 **HEWI Abdeckkappe, matt**

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

BM10.2 – BM18.2

HEWI Befestigungsmaterial für Stützklappgriffe bitte separat bestellen Seite 644

Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe siehe Seiten 299, 304-309

HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seite 357

Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Seiten 682-683

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild



HEWI Mobiler Stützklappgriff, drehbar

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar, zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen, siehe Seite 298)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- 78 mm breit und 252 mm hoch, Stangen ø 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid









Ausladung	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern in 16 HEWI Farben	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang	⊕ **HEWI *active*$^{+}$** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	dto., mit Bodenstütze in 16 HEWI Farben
600 mm	**801.50.107**	**801.50.108**	**801.50D107**	**801.50.105S**
700 mm	**801.50.117**	**801.50.118**	**801.50D117**	**801.50.115S**
750 mm	**801.50.147**	**801.50.148**	**801.50D147**	**801.50.145S**
850 mm	**801.50.127**	**801.50.128**	**801.50D127**	**801.50.125S**
900 mm	**801.50.137**	**801.50.138**	**801.50D137**	**801.50.135S**



Bei Bestellung bitte Maß L angeben.

Bestellhilfe für mobile Stützklappgriffe Seite 680-681

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





HEWI Mobiler Stützklappgriff, drehbar

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar, zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen, siehe Seite 298)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- 78 mm breit und 252 mm hoch, Stangen ø 33 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)







Ausladung	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern in 5 matten HEWI Farben	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang	dto., mit Bodenstütze in 5 matten HEWI Farben
600 mm	**801.50B107**	**801.50B108**	**801.50B105S**
700 mm	**801.50B117**	**801.50B118**	**801.50B115S**
750 mm	**801.50B147**	**801.50B148**	**801.50B145S**
850 mm	**801.50B127**	**801.50B128**	**801.50B125S**
900 mm	**801.50B137**	**801.50B138**	**801.50B135S**



Bei Bestellung bitte Maß L angeben.

Bestellhilfe für mobile Stützklappgriffe Seite 680-681

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

BM10.2 – BM18.2

HEWI Befestigungsmaterial für Stützklappgriffe bitte separat bestellen Seite 644

Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe siehe Seiten 299, 304-309
HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seite 357
Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Seiten 682-683

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild





mit Stahlkern **mit Aluminiumkern**

HEWI Stützklappgriff
- belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mit Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- 78 mm breit und 259 mm hoch, Stangen ø 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid









Ausladung	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** in 16 HEWI Farben	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang	⊕ **HEWI *active*$^+$** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	dto., mit Bodenstütze in 16 HEWI Farben
600 mm	**801.50.200** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1112	**801.50.201** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1115	**801.50D200**	**801.50.204S**
700 mm	**801.50.210** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1113	**801.50.211** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1116	**801.50D210**	**801.50.214S**
750 mm	**801.50.240**	**801.50.241**	**801.50D240**	**801.50.244S**
850 mm	**801.50.220** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1114	**801.50.221** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1117	**801.50D220**	**801.50.224S**
900 mm	**801.50.230**	**801.50.231**	**801.50D230**	**801.50.234S**



Ausladung	mit **Aluminiumkern** in 16 HEWI Farben
600 mm	**801.50.206**
700 mm	**801.50.216**
750 mm	**801.50.246**
850 mm	**801.50.226**
900 mm	**801.50.236**



Bei Bestellung bitte Maß L angeben.

39006 **HEWI Abdeckkappe**
⊕ **62853** **HEWI *active*$^+$ Abdeckkappe**

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild



mit Stahlkern **mit Aluminiumkern**

HEWI Stützklappgriff
· belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
· kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
· mit Wandplatte aus mattem Polyamid mit integriertem Stahlkern
· verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
· 78 mm breit und 259 mm hoch, Stangen ø 33 mm
· aus hochwertigem, mattem Polyamid







Ausladung	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** in 5 HEWI Farben, matt	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang	dto., mit Bodenstütze in 5 HEWI Farben, matt
600 mm	**801.50B200**	**801.50B201**	**801.50B204S**
700 mm	**801.50B210**	**801.50B211**	**801.50B214S**
750 mm	**801.50B240**	**801.50B241**	**801.50B244S**
850 mm	**801.50B220**	**801.50B221**	**801.50B224S**
900 mm	**801.50B230**	**801.50B231**	**801.50B234S**



Ausladung	mit **Aluminiumkern** in 5 HEWI Farben, matt
600 mm	**801.50B206**
700 mm	**801.50B216**
750 mm	**801.50B246**
850 mm	**801.50B226**
900 mm	**801.50B236**



Bei Bestellung bitte Maß L angeben.

68556 **HEWI Abdeckkappe, matt**

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

BM10.2 – BM18.2

HEWI Befestigungsmaterial für Stützklappgriffe bitte separat bestellen Seite 644
Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe siehe Seiten 299, 304-309
HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seite 357
Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Seiten 682-683

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild



HEWI Mobiler Stützklappgriff

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar, zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen, siehe Seite 298)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- 78 mm breit und 252 mm hoch, Stangen ø 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid









Ausladung	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern in 16 HEWI Farben	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang	⊕ **HEWI *active*$^{+}$** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	dto., mit Bodenstütze in 16 HEWI Farben
600 mm	**801.50.207**	**801.50.208**	**801.50D207**	**801.50.205S**
700 mm	**801.50.217**	**801.50.218**	**801.50D217**	**801.50.215S**
750 mm	**801.50.247**	**801.50.248**	**801.50D247**	**801.50.245S**
850 mm	**801.50.227**	**801.50.228**	**801.50D227**	**801.50.225S**
900 mm	**801.50.237**	**801.50.238**	**801.50D237**	**801.50.235S**



Bei Bestellung bitte Maß L angeben.

Bestellhilfe für mobile Stützklappgriffe Seite 680-681

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

CE

Bohrbild





HEWI Mobiler Stützklappgriff

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar, zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen, siehe Seite 298)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- 78 mm breit und 252 mm hoch, Stangen ø 33 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)







Ausladung	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern in 5 matten HEWI Farben	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang	dto., mit Bodenstütze in 5 matten HEWI Farben
600 mm	**801.50B207**	**801.50B208**	**801.50B205S**
700 mm	**801.50B217**	**801.50B218**	**801.50B215S**
750 mm	**801.50B247**	**801.50B248**	**801.50B245S**
850 mm	**801.50B227**	**801.50B228**	**801.50B225S**
900 mm	**801.50B237**	**801.50B238**	**801.50B235S**



Bei Bestellung bitte Maß L angeben.

Bestellhilfe für mobile Stützklappgriffe Seite 680-681

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

BM10.2 – BM18.2

HEWI Befestigungsmaterial für Stützklappgriffe bitte separat bestellen Seite 644
Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe siehe Seiten 299, 304-309
HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seite 357
Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Seiten 682-683

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





950.50.10190

HEWI Montageplatte mit Abdeckung
· 82 mm breit, 265 mm hoch, 19 mm tief
· Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
· zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten
· Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
· Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen
siehe Seite 644

▨ Montageplatte
▨ ☐ Abdeckung

Bohrbild





950.50.016

HEWI Montageplatte
· 74 mm breit, 249 mm hoch, 18 mm tief
· aus Edelstahl, matt geschliffen
· zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten
· Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen
siehe Seite 644

▨



950.50.01790

HEWI Abdeckung für Montageplatte
· zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
· 82 mm breit, 265 mm hoch, 19 mm tief
· Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

▨ ☐ Abdeckung

---

5 matte HEWI Farben

▨ ☐ ▩ ▩ ■
98 99 97 95 92

HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seite 357
Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Seiten 682-683

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		
		HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter · rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter · zur einfachen Montage und zum Aufrüsten an Stützklappgriffen 801... · 35 mm breit, 131 mm hoch, 136 mm tief
	801.50.010 **801.50.011**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · mit integrierter Rollenbremse für handelsübliche WC-Papierrollen · mit integrierter flexibler Rollenbremse für handelsübl. WC-Papierrollen
	801.50B010 **801.50B011**	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben · mit integrierter Rollenbremse für handelsübliche WC-Papierrollen · mit integrierter flexibler Rollenbremse für handelsübl. WC-Papierrollen
		HEWI *active*$^{+}$ Aufrüstsatz WC-Papierhalter · in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
	⊕ **801.50D010** ⊕ **801.50D011**	· mit integrierter Rollenbremse für handelsübliche WC-Papierrollen · mit integrierter flexibler Rollenbremse für handelsübl. WC-Papierrollen
		
		HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) · WC-Spülauslösung (Funk) zur einfachen Montage und zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffe 801.50... · 50 mm breit, 68 mm hoch, 105 mm lang, Sendefrequenz 868,4 MHz · passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
	801.50.060 **801.50B060**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
	⊕ **801.50D060**	**HEWI *active*$^{+}$ Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)** · in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
		
		HEWI Bodenstütze · senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen und Wandstützgriffen 801.50..., einfache Montage · Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · Höhenanpassung im Bereich ± 20 mm möglich
	950.50.027XA **950.50B027XA**	· senkrechte Länge 527 mm, für Montagehöhe 680 mm · Anbindung aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
	950.50.021XA **950.50B021XA**	· zur Erfüllung der Höhenanforderung nach DIN 18040 · senkrechte Länge 607 mm, für Montagehöhe 760 mm · Anbindung aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
▨ Bodenstütze Anbindung in 16 HEWI Farben oder 5 matten HEWI Farben	**950.50.023XA** **950.50B023XA**	· zur Erfüllung der Höhenanforderung nach ÖNORM B 1600/1601 · senkrechte Länge 697 mm, für Montagehöhe 850 mm · Anbindung aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

16 HEWI Farben

▨	□						
98	99	97	95	92	90	86	84
18	24	36	33	74	72	55	50

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

CE

Bohrbild



gelbe Funktionstaste

HEWI Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste

· belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
· kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
· verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
· 78 mm breit und 259 mm hoch, Stangen ø 33 mm
· Taste mit blauem Ring zum Auslösen der WC-Spülung
· Taste m. gelbem/rotem Ring zum Auslösen einer frei definierbar. Funktion
· die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1· Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
· inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
· Steuerspannung max. 30V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2A
· passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektr. Steuerung

Achtung: Spülkasten muss für elektrische Steuerung vorgerüstet sein.







Ausladung	aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben Taste mit gelbem Ring	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang Taste mit gelbem Ring	aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben Taste mit rotem Ring
700 mm	**801.50.500**	**801.50.501**	**801.50.505**
850 mm	**801.50.510**	**801.50.511**	**801.50.515**
900 mm	**801.50.520**		**801.50.525**

Ausladung	aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben Taste mit gelbem Ring	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang Taste mit gelbem Ring	aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben Taste mit rotem Ring
700 mm	**801.50B500**	**801.50B501**	**801.50B505**
850 mm	**801.50B510**	**801.50B511**	**801.50B515**
900 mm	**801.50B520**		**801.50B525**

39006 **HEWI Abdeckkappe**
68556 **HEWI Abdeckkappe, matt**

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

CE

Bohrbild



HEWI Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spültaste
- belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- 78 mm breit und 259 mm hoch, Stangen ø 33 mm
- Taste mit blauem Ring zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannug max. 30V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung

Achtung: Spülkasten muss für elektrische Steuerung vorgerüstet sein.





Ausladung	aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang
700 mm	**801.50.550**	**801.50.551**
850 mm	**801.50.560**	**801.50.561**
900 mm	**801.50.570**	

Ausladung	aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang
700 mm	**801.50B550**	**801.50B551**
850 mm	**801.50B560**	**801.50B561**
900 mm	**801.50B570**	

39006 **HEWI Abdeckkappe**
68556 **HEWI Abdeckkappe, matt**

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

BM10.2 – BM18.2

HEWI Befestigungsmaterial für Stützklappgriffe bitte separat bestellen Seite 644
Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe siehe Seiten 299, 304-309
HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seite 357
Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Seiten 682-683

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





gelbe Funktionstaste

HEWI Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste

- belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- 78 mm breit und 259 mm hoch, Stangen ø 33 mm
- Taste mit blauem Ring zum Auslösen der WC-Spülung
- Taste m. gelbem/rotem Ring zum Auslösen einer frei definierba. Funktion
- die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1· Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektr. Steuerung

Achtung: Spülkasten muss für elektrische Steuerung vorgerüstet sein.







Ausladung	aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben Taste mit gelbem Ring	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang Taste mit gelbem Ring	aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben Taste mit rotem Ring
700 mm	**801.50.700**	**801.50.701**	**801.50.705**
850 mm	**801.50.710**	**801.50.711**	**801.50.715**
900 mm	**801.50.720**		**801.50.725**

Ausladung	aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben Taste mit gelbem Ring	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang Taste mit gelbem Ring	aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben Taste mit rotem Ring
700 mm	**801.50B700**	**801.50B701**	**801.50B705**
850 mm	**801.50B710**	**801.50B711**	**801.50B715**
900 mm	**801.50B720**		**801.50B725**

39006 **HEWI Abdeckkappe**
68556 **HEWI Abdeckkappe, matt**

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

CE

Bohrbild



HEWI Stützklappgriff, E-Ausführung, Spültaste
- belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangen ø 33 mm
- Taste mit blauem Ring zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannug max. 30V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung

Achtung: Spülkasten muss für elektrische Steuerung vorgerüstet sein.





Ausladung	aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang
700 mm	**801.50.750**	**801.50.751**
850 mm	**801.50.760**	**801.50.761**
900 mm	**801.50.770**	

Ausladung	aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang
700 mm	**801.50B750**	**801.50B751**
850 mm	**801.50B760**	**801.50B761**
900 mm	**801.50B770**	

39006 **HEWI Abdeckkappe**
68556 **HEWI Abdeckkappe, matt**

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

BM10.2 – BM18.2

HEWI Befestigungsmaterial für Stützklappgriffe bitte separat bestellen Seite 644
Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe siehe Seiten 299, 304-309
HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seite 357
Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Seiten 682-683

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Rückenstütze
· beidseitig angebrachte, rechtwinklig gebogene Befestigungsstangen
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· zur Befestigung an Stützklapp-/Wandstützgriffen mit Wandplatte Serie 801
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
· Achsmaß von 670 - 730 mm bauseits verstellbar
· 150 mm tief, Stangen ø 33 mm
· Rückenstützen-Polster 350 mm breit und 220 mm hoch
· Polster aus schwarzem PUR

801.51.900
· Stangen aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

801.51B900
· Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **801.51D900**
HEWI *active*+ Rückenstütze
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamemMikrosilber

Die HEWI Rückenstütze 801.51...900 kann nur in Kombination mit HEWI Stützklapp- bzw. Wandstützgriffen der Serie 801 montiert werden. Um mit der Rückenstütze das richtige Befestigungsmaterial liefern zu können, ist es notwendig, das Befestigungsmaterial der Griffe zu kennen.

Achtung: Befestigungsmaterial der Rückenstütze BM1...2.1 gemäß rechts stehender Tabelle separat bestellen

Soll die Rückenstütze einzeln montiert werden, so muss die Ausführung 801.51...910 mit Rosetten eingesetzt werden.
Lieferung nur in Verbindung mit HEWI Befestigungsmaterial.

54761, 68561
HEWI Zubehör Verstiftung siehe rechts



HEWI Rückenstütze
· beidseitig angebrachte, rechtwinklig gebogene Stangen und Befestigungsrosetten
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
· Achsmaß von 670 - 730 mm bauseits verstellbar
· 150 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· Rückenstützen-Polster 350 mm breit und 220 mm hoch
· Polster aus schwarzem PUR
· inkl. Befestigungsmaterial BM211 (siehe Seite 648)

801.51.910
· Stangen aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

801.51B910
· Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **801.51D910**
HEWI *active*+ Rückenstütze
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamemMikrosilber

10856, 68524
HEWI Rosettenkappe siehe rechts

5 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



Ausführung rechts



HEWI Rückenstütze
· beidseitig angebrachte, rechtwinklig gebogene Stangen und einseitige Befestigungsrosette
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· einseitig Montage an der Wand mit Rosette
· einseitig Montage an Stützklappgriff oder Wandstützgriff mit Wandplatte
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
· Achsmaß von 670 - 730 mm bauseits verstellbar
· Rückenstützen-Polster 350 mm breit und 220 mm hoch
· 150 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosette ø 70 mm
· Polster aus schwarzem PUR

Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
· Griff rechts, Rosette links

801.51.920R
· Stangen aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

801.51B920R
· Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

Ausführung links
· Griff links, Rosette rechts

801.51.920L
· Stangen aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

801.51B920L
· Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

HEWI *active*$^{+}$ Rückenstütze
· dto., in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

⊕ **801.51D920R**
Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
· Griff rechts, Rosette links

⊕ **801.51D920L**
Ausführung links
· Griff links, Rosette rechts

Achtung: Befestigungsmaterial der Rückenstütze BM1...2.2 an Griffseite gemäß unten stehender Tabelle separat bestellen
Lieferung nur in Verbindung mit HEWI Befestigungsmaterial.

54761 **HEWI Zubehör Verstiftung**
68561 **HEWI Zubehör Verstiftung, matt**
10856 **HEWI Rosettenkappe**
68524 **HEWI Rosettenkappe, matt**

Befestigungsmaterial für Rückenstütze am Stützklappgriff:

Stützklappgriff	**Rückenstütze** beidseitig (für 801.51...900)	**Rückenstütze** einseitig (für 801.51...920L/R)
BM10.2, BM17.2	**BM10.2.1**	**BM10.2.2**
BM11.2, BM18.2	**BM11.2.1**	**BM11.2.2**
BM12.2	**BM12.2.1**	**BM12.2.2**
BM13.2	**BM13.2.1**	**BM13.2.2**

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

HEWI Stützklappgriffe siehe Seiten 290-303

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Rückenstütze
· beidseitig angebrachte, rechtwinklig gebogene Befestigungsstangen
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Montage an Stützklapp-/Wandstützgriffen mit Wandplatte Serie 801
· Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar
· 150 mm tief, Stangen ø 33 mm, Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601

801.51.9061
801.51.9062
801.51.9063

· Stangen aus hochwertigem Polyamid in 16 Farben
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

801.51B9061
801.51B9062
801.51B9063

· Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

Achtung: Befestigungsmaterial der Rückenstütze BM1...2.1 gemäß Tabelle separat bestellen (siehe Seite 305)

Soll die Rückenstütze einzeln montiert werden, so muss die Ausführung 801.51...916... mit Rosetten eingesetzt werden (siehe rechts).
Lieferung nur in Verbindung mit HEWI Befestigungsmaterial.





HEWI Rückenstütze
· beidseitig angebrachte gebogene Befestigungsstangen
· anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Montage an Stützklapp-/Wandstützgriffen mit Wandplatte Serie 801
· Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar
· 230 mm tief, Stangen ø 33 mm, Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch

801.51.9071
801.51.9072
801.51.9073

· Stangen aus hochwertigem Polyamid in 16 Farben
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

801.51B9071
801.51B9072
801.51B9073

· Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

Achtung: Befestigungsmaterial der Rückenstütze BM1...2.1 gemäß Tabelle separat bestellen (siehe Seite 305)

Soll die Rückenstütze einzeln montiert werden, so muss die Ausführung 801.51...917... mit Rosetten eingesetzt werden (siehe rechts).
Lieferung nur in Verbindung mit HEWI Befestigungsmaterial.

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

HEWI Stützklappgriffe siehe Seiten 290-303
Bestellhilfe siehe Seite 689

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Rückenstütze
· beidseitig angebrachte, rechtwinklig gebogene Stangen und Befestigungsrosetten
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Montage an der Wand mit Rosetten
· Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar
· 150 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
· inkl. Befestigungsmaterial BM211

· Stangen aus hochwertigem Polyamid in 16 Farben
801.51.9161 · Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51.9162 · Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51.9163 · Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

· Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
801.51B9161 · Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51B9162 · Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51B9163 · Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)



HEWI Rückenstütze
· beidseitig angebrachte, gebogene Stangen und Befestigungsrosetten
· anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Montage an der Wand mit Rosetten
· Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar
· 230 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch
· inkl. Befestigungsmaterial BM211

· Stangen aus hochwertigem Polyamid in 16 Farben
801.51.9171 · Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51.9172 · Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51.9173 · Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

· Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
801.51B9171 · Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51B9172 · Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51B9173 · Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

HEWI Stützklappgriffe siehe Seiten 290-303

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Rückenstütze
· beidseitig angebrachte, rechtwinklig gebogene Stangen und einseitige Befestigungsrosette
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· einseitig Montage an der Wand mit Rosette
· einseitig Montage an Stützklappgriff oder Wandstützgriff mit Wandplatte
· Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar
· 150 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosette ø 70 mm
· Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601

Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
· Griff rechts, Rosette links
· Stangen aus hochwertigem Polyamid in 16 Farben

Ausführung links

801.51.9261R · Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51.9262R · Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51.9263R · Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

· Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
801.51B9261R · Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51B9262R · Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51B9263R · Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

Ausführung links
· Griff links, Rosette rechts
· Stangen aus hochwertigem Polyamid in 16 Farben

801.51.9261L · Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51.9262L · Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51.9263L · Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

· Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
801.51B9261L · Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51B9262L · Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51B9263L · Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

Achtung: Befestigungsmaterial der Rückenstütze BM1...2.2 an Griffseite gemäß Tabelle separat bestellen (siehe Seite 305)

Lieferung nur in Verbindung mit HEWI Befestigungsmaterial.



HEWI Rückenstütze
· beidseitig angebrachte, rechtwinklig gebogene Stangen und Befestigungsrosetten, inkl. Befestigungsmaterial BM211
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Montage an der Wand mit Rosetten
· Achsmaß von 435 - 535 mm bauseits verstellbar
· 150 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch
· erfüllt die Anforderungen n. BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M

801.51.9121 · Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51.9122 · Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51.9123 · Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

---

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

HEWI Stützklappgriffe siehe Seiten 290-303
Bestellhilfe siehe Seite 689

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

Ausführung rechts



HEWI Rückenstütze
· beidseitig angebrachte, gebogene Stangen, einseitige Befestigungsrosette
· anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· einseitig Montage an der Wand mit Rosette
· einseitig Montage an Stützklappgriff oder Wandstützgriff mit Wandplatte
· Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar
· 230 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosette ø 70 mm
· Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch

Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
· Griff rechts, Rosette links
· Stangen aus hochwertigem Polyamid in 16 Farben

801.51.9271R
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51.9272R
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51.9273R
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

· Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

801.51B9271R
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51B9272R
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51B9273R
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

Ausführung links
· Griff links, Rosette rechts
· Stangen aus hochwertigem Polyamid in 16 Farben

801.51.9271L
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51.9272L
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51.9273L
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

· Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

801.51B9271L
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51B9272L
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51B9273L
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

Achtung: Befestigungsmaterial der Rückenstütze BM1...2.2 an Griffseite gemäß Tabelle separat bestellen (siehe Seite 305)

Lieferung nur in Verbindung mit HEWI Befestigungsmaterial.



HEWI Rückenstütze
· beidseitig angebrachte, rechtwinklig gebogene Stangen und Befestigungsrosetten, inkl. Befestigungsmaterial BM211
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Montage an der Wand mit Rosetten
· Achsmaß von 435 - 535 mm bauseits verstellbar
· 230 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch

801.51.9131
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51.9132
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51.9133
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

HEWI Stützklappgriffe siehe Seiten 290-303
Bestellhilfe siehe Seite 689



HEWI Haltegriff
· an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· Stange ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Polyamid

Bestellnummer

Achsmaße	**Einhängesitze**	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahl-Befestigungsrosetten**, in 16 HEWI Farben, 88 mm tief	⊕ **HEWI *active*$^+$** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	mit **Aluminiumkern**, stahlverstärkten Endbögen u. **Kunststoff-Befestigungsrosetten**, in 16 HEWI Farben, 90 mm tief
A1 = 300 mm		**801.36.100**	**801.36D100**	
A1 = 400 mm	802.51.1.., 900. 51...	**801.36.110**	**801.36D110**	**801.36.116**
A1 = 500 mm	801.51.100, 950.51.10.., 900. 51...	**801.36.120**	**801.36D120**	**801.36.126**
A1 = 600 mm	f. alle HEWI Einhängesitze	**801.36.130**	**801.36D130**	**801.36.136**
A1 = 800 mm	f. alle HEWI Einhängesitze	**801.36.160**	**801.36D160**	
A1 = 900 mm		**801.36.140**	**801.36D140**	
A1 = 1000 mm		**801.36.170**	**801.36D170**	
A1 = 1100 mm		**801.36.150**	**801.36D150**	
A1 = 220 - 1100 mm*		**801.36.1S***	**801.36D1S***	

Achsmaße	**Einhängesitze**	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahl-Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben, 88 mm tief	mit **Aluminiumkern**, stahlverstärkten Endbögen u. **Kunststoff-Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben, 90 mm tief
A1 = 300 mm		**801.36B100**	
A1 = 400 mm	802.51.1.., 900. 51...	**801.36B110**	**801.36B116**
A1 = 500 mm	801.51B100, 950.51.10.., 900. 51...	**801.36B120**	**801.36B126**
A1 = 600 mm	f. alle HEWI Einhängesitze	**801.36B130**	**801.36B136**
A1 = 800 mm	f. alle HEWI Einhängesitze	**801.36B160**	
A1 = 900 mm		**801.36B140**	
A1 = 1000 mm		**801.36B170**	
A1 = 1100 mm		**801.36B150**	
A1 = 220 - 1100 mm*		**801.36B1S***	

***Achtung:** Verwendung Einhängesitz 900.51...., A1 = min. 370 mm.
Verwendung Einhängesitz 802.51..., A1 = min. 370 mm.
Verwendung Einhängesitz 950.51..., A1 = min. 410 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51..100, A1 = min. 480 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51..11.., A1 = min. 590 mm.

Ab einem Achsmaß A1 = 851 mm hat der Haltegriff eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung.
Einhängesitze nur bedingt einsetzbar, wenn A1 851 - 1100 mm.
Bei Bestellung bitte Achsmaß A1 angeben.

5 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92

801.50...
10856, 68524, 62800
10862, 68552, 62737

Aufrüstsatz WC-Papierhalter bitte separat bestellen siehe Seite 299
HEWI Rosettenkappe
HEWI Rosettenkappe, geteilt

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Winkelgriff
· in einem flachen Winkel verbundene Stangen
· erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
· nicht für Einhängesitze vorgesehen
· links- und rechtsseitig montierbar
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· Achsmaße 325 mm, 295 mm und 200 mm, Winkel 135°
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten, 88 mm tief

801.22.200 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.22B200 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

· mit Aluminiumkern, stahlverstärkten Endbögen und Kunststoff-Befestigungsrosetten, 90 mm tief

801.22.206 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.22B206 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

801.50...01... **Aufrüstsatz WC-Papierhalter** bitte separat bestellen Seite 299

⊕ **801.22D200** **HEWI *active*+ Winkelgriff**
· dto., in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

⊕ **801.50D01..** **HEWI *active*+ Aufrüstsatz WC-Papierhalter**
bitte separat bestellen Seite 299

10856, 68524, 62800 **HEWI Rosettenkappe**
10862, 68552, 62737 **HEWI Rosettenkappe, geteilt**



HEWI Winkelgriff
· nicht für Einhängesitze vorgesehen
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· links- und rechtsseitig montierbar
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· Achsmaße 370 mm, 316 mm und 255 mm, Winkel 45°
· 88 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

801.22.300 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.22B300 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

801.50...01... **Aufrüstsatz WC-Papierhalter** bitte separat bestellen Seite 299

10856, 68524 **HEWI Rosettenkappe**
10862, 68552 **HEWI Rosettenkappe, geteilt**

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile



HEWI Winkelgriff
· links- und rechtsseitig montierbar
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

Achsmaße	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahl-Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben, 88 mm tief	⊕ **HEWI *active*$^+$** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	A1 mit korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und W1 mit **Aluminiumkern**, stahlverstärkten Endbögen u. **Kunststoff-Befestigungsrosetten**, in 16 HEWI Farben, 90 mm tief
A1 = 600 mm, W1 = 300 mm	**801.22.100**	**801.22D100**	**801.22.106**
A1 = 900 mm, W1 = 400 mm	**801.22.110**	**801.22D110**	
A1 = 255 mm, W1 = 255 mm	**801.22.120***		
A1 = 750 mm, W1 = 500 mm	**801.22.130****	**801.22D130****	**801.22.136****
A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm	**801.22.140*****	**801.22D140*****	
A1 = 600 - 1100 mm W1 = 300 - 850 mm bei Bestellung bitte A1 und W1 angeben	**801.22.1S**	**801.22D1S**	

Achsmaße	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahl-Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben, 88 mm tief	A1 mit korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und W1 mit **Aluminiumkern**, stahlverstärkten Endbögen u. **Kunststoff-Befestigungsrosetten**, in 5 HEWI Farben, matt, 90 mm tief
A1 = 600 mm, W1 = 300 mm	**801.22B100**	**801.22B106**
A1 = 900 mm, W1 = 400 mm	**801.22B110**	
A1 = 255 mm, W1 = 255 mm	**801.22B120***	
A1 = 750 mm, W1 = 500 mm	**801.22B130****	**801.22B136****
A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm	**801.22B140*****	
A1 = 600 - 1100 mm W1 = 300 - 850 mm bei Bestellung bitte A1 und W1 angeben	**801.22B1S**	

801.50.01..
⊕ **801.50D01..**

HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter bitte separat bestellen Seite 299
HEWI *active*$^+$ Aufrüstsatz WC-Papierhalter bitte separat bestellen Seite 299

* ohne zusätzliche Stütze, ohne Stahlkern
** erfüllt ÖNORM B 1600/1601
***erfüllt SIA 500

10856, 68524, 62800
10862, 68552, 62737

HEWI Rosettenkappe
HEWI Rosettenkappe, geteilt

5 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92

Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Seite 648

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Dusch-, Wannenhandlauf
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· links- und rechtsseitig montierbar
· 88 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· für HEWI Einhängesitze ø 33 mm geeignet

Achsmaße	**Einhängesitze**	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahl-Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahl-Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben	⊕ **HEWI *active*$^{+}$** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
W1 = 762 mm W2 = 474 mm	nur auf W1 f. alle HEWI Einhängesitze	**801.35.100**	**801.35B100**	
W1 = 762 mm W2 = 762 mm	f. alle HEWI Einhängesitze	**801.35.110**	**801.35B110**	**801.35D110**
W1 = 962 mm W2 = 962 mm	f. alle HEWI Einhängesitze	**801.35.120**	**801.35B120**	
W1 = 475 - 1800 mm* W2 = 475 - 1800 mm*		**801.35.1S***	**801.35B1S***	**801.35D1S***

***Achtung:** Verwendung Einhängesitz 900.51..., W1/W2 = min. 530 mm.
Verwendung Einhängesitz 802.51..., W1/W2 = min. 530 mm.
Verwendung Einhängesitz 950.51..., W1/W2 = min. 570 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51..100, W1/W2 = min. 650 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51..11.., W1/W2 = min. 750 mm.

Bei Bestellung bitte W1 und W2 angeben. Ab einer waagerechten Länge W1/W2 = 1200 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung.
Einhängesitze nur bedingt einsetzbar, wenn W1 o. W2 = 1200 - 1800 mm.

802.03...200 **HEWI Ablagebox** siehe Seite 329
802.03...210 **HEWI Eckablage** siehe Seite 329

10856, 68524, 62800 **HEWI Rosettenkappe**
10862, 68552, 62737 **HEWI Rosettenkappe, geteilt**

Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Seite 648

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Boden-Wandstützgriff
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· links- und rechtsseitig montierbar
· Befestigung an Wand und Boden mit Befestigungsmaterial von HEWI
· 834 mm breit, 850 mm hoch und 135 mm tief (Achsmaße)
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

801.22.400 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.22B400 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

801.50....01... **Aufrüstsatz WC-Papierhalter** bitte separat bestellen Seite 299

10856, 68524 **HEWI Rosettenkappe**



HEWI Boden-Wandstützgriff, Sonderlängen
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· links- und rechtsseitig montierbar
· Befestigung an Wand und Boden mit Befestigungsmaterial von HEWI
· 135 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

801.22.4S · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.22B4S · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

	A1	W1
min.	670 mm	300 mm
max.	950 mm	834 mm

Bei Bestellung bitte Achsmaße A1 und W1 angeben.

801.50...01... **Aufrüstsatz WC-Papierhalter** bitte separat bestellen Seite 299

10856, 68524 **HEWI Rosettenkappe**

5 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92

Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Seite 648

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Dusch-, Wannenhandlauf
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· links- und rechtsseitig montierbar
· 88 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

Achsmaß	**Einhängesitze**	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahl-Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahl-Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
A1 = 900 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm	801.51...110 nur auf W1 801.51...115 nur auf W1	**801.35.200**	**801.35B200**
A1 = 600 - 1250 mm* W1= 475 - 1800 mm* W2= 475 - 1800 mm*		**801.35.2S***	**801.35B2S***

***Achtung:** Verwendung Einhängesitz 900.51..., W1/W2 = min. 560 mm.
Verwendung Einhängesitz 802.51..., W1/W2 = min. 560 mm.
Verwendung Einhängesitz 950.51..., W1/W2 = min. 610 mm.
Verwend. Einhängesitz 801.51..100, W1/W2 = min. 680 mm.
Verwend. Einhängesitz 801.51..11.., W1/W2 = min. 780 mm.

Bei Bestellung bitte A1, W1 und W2 angeben.
Ab einer waagerechten Länge W1/W2 = 1200 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung.
Einhängesitze nur bedingt einsetzbar, wenn W1 oder W2 1200 - 1800 mm.

802.03...200 **HEWI Ablagebox** siehe Seite 329
802.03...210 **HEWI Eckablage** siehe Seite 329

10856, 68524 **HEWI Rosettenkappe**
10862, 68552 **HEWI Rosettenkappe, geteilt**

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Brausehalterstange
· Stangensystem mit Brausehalter und Befestigungsrosetten
· mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
· geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
· 90 mm tief, ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

Achsmaß	aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben	aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
1100 mm	**477.33.100**	**477.33B100**
800 mm	**477.33.110**	**477.33B110**
600 mm	**477.33.120**	**477.33B120**



HEWI Brausehalterstange
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· 88 mm tief, Stange ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

Bitte beachten
801.33B...
Funktionsbereich des Brausehalters glänzend.

Achsmaß A1	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahl- Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahl- Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben	⊕ **HEWI *active*$^+$** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
600 mm	**801.33.100**	**801.33B100**	**801.33D100**
900 mm	**801.33.110**	**801.33B110**	**801.33D110**
1100 mm	**801.33.120**	**801.33B120**	**801.33D120**
600 - 1250 mm Bei Bestellung bitte A1 angeben	**801.33.1S**	**801.33B1S**	**801.33D1S**

5 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92

61979, 68563
950.33...E0190
10856, 68524, 62800
950.33.E03...
950.33.E05...

HEWI Brauseschlauchhalter siehe Seite 323
HEWI Brausehalter
HEWI Rosettenkappe
HEWI Handbrause bitte separat bestellen Seite 604
HEWI Brauseschlauch bitte separat bestellen Seite 605
Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Seite 648

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Winkelgriff mit Brausehalter
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· links- und rechtsseitig montierbar
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

Achsmaße	**Einhängesitze**	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahlbefestigungsrosetten**, aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben, 88 mm tief	⊕ **HEWI *active*$^+$** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	A1 mit korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und W1 mit **Aluminiumkern**, stahlverstärkten Endbögen u. **Kunststoff-Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben, 90 mm tief
A1 = 1100 mm W1 = 600 mm	für alle HEWI Einhängesitze	**801.33.210**	**801.33D210**	**801.33.216**
A1 = 1250 mm W1 = 600 mm	für alle HEWI Einhängesitze	**801.33.220**	**801.33D220**	**801.33.226**
A1 = 600 - 1250 mm W1 = 300 - 850 mm*		**801.33.2S***	**801.33D2S***	

Achsmaße	**Einhängesitze**	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahlbefestigungsrosetten**, aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben, 88 mm tief	A1 mit korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und W1 mit **Aluminiumkern**, stahlverstärkten Endbögen u. **Kunststoff-Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben, 90 mm tief
A1 = 1100 mm W1 = 600 mm	für alle HEWI Einhängesitze	**801.33B210**	**801.33B216**
A1 = 1250 mm W1 = 600 mm	für alle HEWI Einhängesitze	**801.33B220**	**801.33B226**
A1 = 600 - 1250 mm W1 = 300 - 850 mm*		**801.33B2S***	

***Achtung:** Verwendung Einhängesitz 900.51.1..., W1 = min. 300 mm.
Verwendung Einhängesitz 802.51..., W1 = min. 370 mm.
Verwendung Einhängesitz 950.51..., W1 = min. 410 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51..100, W1 = min. 480 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51..11.., W1 = min. 590 mm.

Bitte beachten
801.33B...
Funktionsbereich des Brausehalters glänzend.

Bei Bestellung bitte Achsmaße A1 und W1 angeben.

61979, 68563
802.03...200

HEWI Brauseschlauchhalter siehe Seite 323
HEWI Ablagebox siehe Seite 329

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

950.33...E0190
10856, 68524, 62800
10862, 68552, 62737
950.33.E03...
950.33.E05...

HEWI Brausehalter
HEWI Rosettenkappe
HEWI Rosettenkappe, geteilt
HEWI Handbrause bitte separat bestellen Seite 604
HEWI Brauseschlauch bitte separat bestellen Seite 605
Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Seite 648

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Duschhandlauf mit Brausehalterstange
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· links- und rechtsseitig montierbar
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

Achsmaße	**Einhängesitze**	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahlbefestigungsrosetten**, aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben, 88 mm tief	⊕ **HEWI *active*$^{+}$** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	A1 mit korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und W1/W2 mit **Aluminiumkern**, stahlverstärkten Endbögen und **Kunststoff-Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben, 90 mm tief
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm	für alle HEWI Einhängesitze 801.51...110 nur auf W1 801.51...115 nur auf W1	**801.35.210**	**801.35D210**	**801.35.216**
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm		**801.35.220**	**801.35D220**	**801.35.226**
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm W2 = 962 mm	für alle HEWI Einhängesitze 801.51...110 nur auf W1 801.51...115 nur auf W1	**801.35.230****		
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm W2 = 962 mm		**801.35.240****		
A1 = 600 -1250 mm W1 = 475 -1800 mm* W2 = 475 -1800 mm*		**801.35.21S***	**801.35D21S***	

***Achtung:** Verwendung Einhängesitz 802.51..., W1/W2 = min. 560 mm.
Verwendung Einhängesitz 900.51.1..., W1/W2 = min. 580 mm.
Verwendung Einhängesitz 950.51..., W1/W2 = min. 610 mm.
Verwend. Einhängesitz 801.51..100, W1/W2 = min. 680 mm.
Verwend. Einhängesitz 801.51..11.., W1/W2 = min. 780 mm.
Bei Bestellung bitte A1, W1/W2 angeben. Ab einer waagerechten Länge W1/W2 = 1200 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung.
Einhängesitze nur bedingt einsetzbar, wenn W1 oder W2 1200 - 1800 mm.

******erfüllt ÖNORM B 1600/1601

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

61979
950.33...E0190
10856, 62800, 10862, 62737
950.33.E03...
950.33.E05...

HEWI Brauseschlauchhalter siehe Seite 323
HEWI Brausehalter
HEWI Rosettenkappe
HEWI Handbrause bitte separat bestellen Seite 604
HEWI Brauseschlauch bitte separat bestellen Seite 605
Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Seite 648



HEWI Duschhandlauf mit Brausehalterstange
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

Achsmaße	**Einhängesitze**	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahlbefestigungsrosetten**, aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben, 88 mm tief	A1 mit korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und W1/W2 mit **Aluminiumkern**, stahlverstärkten Endbögen und **Kunststoff-Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben, 90 mm tief
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm	für alle HEWI Einhängesitze 801.51...110 nur auf W1 801.51...115 nur auf W1	**801.35B210**	**801.35B216**
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm		**801.35B220**	**801.35B226**
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm W2 = 962 mm	für alle HEWI Einhängesitze 801.51...110 nur auf W1 801.51...115 nur auf W1	**801.35B230****	
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm W2 = 962 mm		**801.35B240****	
A1 = 600 -1250 mm W1 = 475 -1800 mm* W2 = 475 -1800 mm*		**801.35B21S***	

***Achtung:** Verwendung Einhängesitz 802.51..., W1/W2 = min. 560 mm.
Verwendung Einhängesitz 900.51.1..., W1/W2 = min. 580 mm.
Verwendung Einhängesitz 950.51..., W1/W2 = min. 610 mm.
Verwend. Einhängesitz 801.51..100, W1/W2 = min. 680 mm.
Verwend. Einhängesitz 801.51..11.., W1/W2 = min. 780 mm.

Bei Bestellung bitte A1, W1/W2 angeben. Ab einer waagerechten Länge W1/W2 = 1200 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung.
Einhängesitze nur bedingt einsetzbar, wenn W1 oder W2 1200 - 1800 mm.

Bitte beachten
801.35B...
Funktionsbereich des Brausehalters glänzend.

**erfüllt ÖNORM B 1600/1601

5 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92

68563
950.33BE0190
68524, 68552
950.33.E03...
950.33.E05...

HEWI Brauseschlauchhalter siehe Seite 323
HEWI Brausehalter
HEWI Rosettenkappe
HEWI Handbrause bitte separat bestellen Seite 604
HEWI Brauseschlauch bitte separat bestellen Seite 605
Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Seite 648

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
· dto., mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Polyamid, links- und rechtsseitig montierbar
Bei Montage beachten: max. horizontaler Befestigungsabstand 850 mm.

Achsmaße	**Einhängesitze**	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahlbefestigungsrosetten**, in 16 HEWI Farben, 88 mm tief	⊕ **HEWI *active*$^+$** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	mit **Aluminiumkern**, stahlverstärkten Endbögen und **Kunststoff-Befestigungsrosetten**, in 16 HEWI Farben, 90 mm tief
A1 = 1100 mm W1 = 1185 mm W2 = 762 mm	für alle HEWI Einhängesitze 801.51...110 nur auf W1 801.51...115 nur auf W1	**801.35.300**		
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm	950.51..., 900.51... 802.51... 801.51...100 nur auf W2	**801.35.310**	**801.35D310**	**801.35.316**
A1 = 1100 mm W1 = 962 mm W2 = 962 mm	für alle HEWI Einhängesitze	**801.35.320**	**801.35D320**	
A1 = 1250 mm W1 = 1185 mm W2 = 762 mm	für alle HEWI Einhängesitze 801.51...110 nur auf W1 801.51...115 nur auf W1	**801.35.330**		
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm	950.51..., 900.51... 802.51... 801.51...100 nur auf W2	**801.35.340**	**801.35D340**	**801.35.346**
A1 = 1250 mm W1 = 962 mm W2 = 962 mm	für alle HEWI Einhängesitze	**801.35.350**	**801.35D350**	
A1 = 600 - 1250 mm W1 = 475 - 1800 mm* W2 = 475 - 1800 mm*		**801.35.3S***	**801.35D3S***	

***Achtung:** Verwendung Einhängesitz 900.51..., W1/W2 = min. 670 mm.
Verwendung Einhängesitz 802.51..., W1/W2 = min. 670 mm.
Verwendung Einhängesitz 950.51..., W1/W2 = min. 710 mm.
Verwend. Einhängesitz 801.51..100, W1/W2 = min. 780 mm.
Verwend. Einhängesitz 801.51..11.., W1/W2 = min. 880 mm.
Bei Bestellung bitte A1, W1/W2 angeben. Ab einer waagerechten Länge W2 = 1200 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung. Einhängesitze nur bedingt einsetzbar, wenn W1 oder W2 1200 - 1800 mm. A1 wird immer auf W1 montiert.

Bitte beachten
Zur Verwendung von Einhängesitzen ist ein Mindestmaß zwischen den Stützen bzw. Brausehalterstange und Stütze erforderlich.

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

61979
950.33.E0190, 950.33DE0190
10856, 62800, 10862, 62737
950.33.E03, 950.33.E04
950.33.E05...

HEWI Brauseschlauchhalter siehe Seite 323
HEWI Brausehalter
HEWI Rosettenkappe
HEWI Handbrause bitte separat bestellen Seite 604
HEWI Brauseschlauch bitte separat bestellen Seite 605
Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Seite 648

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
· dto., aus hochwertigem, mattem Polyamid

Achsmaße	**Einhängesitze**	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahlbefestigungsrosetten**, in 5 HEWI Farben, 88 mm tief	mit **Aluminiumkern**, stahlverstärkten Endbögen und **Kunststoff-Befestigungsrosetten**, in 5 HEWI Farben, 90 mm tief
A1 = 1100 mm W1 = 1185 mm W2 = 762 mm	für alle HEWI Einhängesitze 801.51...110 nur auf W1 801.51...115 nur auf W1	**801.35B300**	
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm	950.51..., 900.51... 802.51... 801.51...100 nur auf W2	**801.35B310**	**801.35B316**
A1 = 1100 mm W1 = 962 mm W2 = 962 mm	für alle HEWI Einhängesitze	**801.35B320**	
A1 = 1250 mm W1 = 1185 mm W2 = 762 mm	für alle HEWI Einhängesitze 801.51...110 nur auf W1 801.51...115 nur auf W1	**801.35B330**	
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm	950.51..., 900.51... 802.51... 801.51...100 nur auf W2	**801.35B340**	**801.35B346**
A1 = 1250 mm W1 = 962 mm W2 = 962 mm	für alle HEWI Einhängesitze	**801.35B350**	
A1 = 600 - 1250 mm W1 = 475 - 1800 mm* W2 = 475 - 1800 mm*		**801.35B3S***	

Bitte beachten
Zur Verwendung von Einhängesitzen ist ein Mindestmaß zwischen den Stützen bzw. Brausehalterstange und Stütze erforderlich.

801.35B...
Funktionsbereich des Brausehalters glänzend.

***Achtung:** Verwendung Einhängesitz 900.51..., W1/W2 = min. 670 mm.
Verwendung Einhängesitz 802.51..., W1/W2 = min. 670 mm.
Verwendung Einhängesitz 950.51..., W1/W2 = min. 710 mm.
Verwend. Einhängesitz 801.51..100, W1/W2 = min. 780 mm.
Verwend. Einhängesitz 801.51..11.., W1/W2 = min. 880 mm.
Bei Bestellung bitte A1, W1/W2 angeben. Ab einer waagerechten Länge W2 = 1200 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung. Einhängesitze nur bedingt einsetzbar, wenn W1 oder W2 1200 - 1800 mm. A1 wird immer auf W1 montiert.

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

68563
950.33BE0190
68524, 68552
950.33.E03...
950.33.E05...

HEWI Brauseschlauchhalter siehe Seite 323
HEWI Brausehalter
HEWI Rosettenkappe
HEWI Handbrause bitte separat bestellen Seite 604
HEWI Brauseschlauch bitte separat bestellen Seite 605
Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Seite 648

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
· mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· 88 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· für HEWI Einhängesitze ø 33 mm geeignet

Achsmaße	**Einhängesitze**	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahl-Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahlbefestigungsrosetten**, aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben	⊕ **HEWI *active*$^+$** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm	für alle HEWI Einhängesitze	**801.35.420**	**801.35B420**	**801.35D420**
A1 = 1100 mm W1 = 962 mm	für alle HEWI Einhängesitze	**801.35.410**	**801.35B410**	**801.35D410**
A1 = 1100 mm W1 = 1184 mm	für alle HEWI Einhängesitze	**801.35.430**	**801.35B430**	**801.35D430**
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm	für alle HEWI Einhängesitze	**801.35.450**	**801.35B450**	**801.35D450**
A1 = 1250 mm W1 = 962 mm	für alle HEWI Einhängesitze	**801.35.440**	**801.35B440**	**801.35D440**
A1 = 1250 mm W1 = 1184 mm	für alle HEWI Einhängesitze	**801.35.460**	**801.35B460**	**801.35D460**
A1 = 600 - 1250 mm W1 = 300 - 1500 mm*		**801.35.4S***	**801.35B4S***	**801.35D4S***

***Achtung:** Verwendung Einhängesitz 900.51..., W1 = min. 490 mm.
Verwendung Einhängesitz 802.51..., W1 = min. 490 mm.
Verwendung Einhängesitz 950.51..., W1 = min. 530 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51..100, W1 = min. 600 mm.
Verwendung Einhängesitz 801.51..11.., W1 = min. 710 mm.

Einhängesitze der Serie 801 nur bedingt einsetzbar, wenn W1 1040 - 1200 mm. Bei Montage beachten: max. horizontaler Befestigungsabstand 850 mm. Bei Bestellung bitte Achsmaße A1 und W1 angeben.

Bitte beachten
Zur Verwendung von Einhängesitzen ist ein Mindestmaß zwischen den Stützen bzw. Brausehalterstange und Stütze erforderlich.

801.35B...
Funktionsbereich des Brausehalters glänzend.

61979, 68563 **HEWI Brauseschlauchhalter** siehe rechts
950.33...E0190 **HEWI Brausehalter**
10856, 68524, 62800 **HEWI Rosettenkappe**
10862, 68552, 62737 **HEWI Rosettenkappe, geteilt**

5 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92

950.33.E03...
950.33.E05...

HEWI Handbrause bitte separat bestellen Seite 604
HEWI Brauseschlauch bitte separat bestellen Seite 605
Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Seite 648

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Duschhandlauf in U-Form
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· links- und rechtsseitig montierbar
· senkrechte Längen 1100 und 900 mm, waagerechte Länge 500 mm
· 88 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

801.35.500 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.35B500 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

61979, 68563 **HEWI Brauseschlauchhalter** siehe unten
950.33...E0190 **HEWI Brausehalter**
10856, 10862, 68524, 68552 **HEWI Rosettenkappe**



HEWI Brauseschlauchhalter
· zum Nachrüsten an HEWI Brausehalterstangen und Dusch- und Wannenhandläufen der Serien 477 und 801
· dient zum Führen des Brauseschlauchs an der Brausehalterstange
· 131 mm lang, 38 mm breit, 25 mm hoch
· geeignet für Brauseschläuche bis ø 29 mm

61979 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
68563 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

950.33.E03... **HEWI Handbrause** bitte separat bestellen Seite 604
950.33.E05... **HEWI Brauseschlauch** bitte separat bestellen Seite 605
Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Seite 648

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Winkelgriff mit Brausehalter
inkl. Handbrause und Brauseschlauch
bestehend aus:
Winkelgriff mit Brausehalter 801.33.210
· senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit **Stahl-Befestigungsrosetten** und Brausehalter
· senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
· 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern**
· Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
· links- und rechtsseitig montierbar
· geeignet für alle HEWI Einhängesitze
· **aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)**
· erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B 1600/1601 und SIA 500
und
1-Strahl Handbrause 950.33.E031 mit Brauseschlauch 950.33.E0...
· aus weißem Kunststoff
· Handbrause mit soft-clean Antikalknoppen
· Strahlart: Rain
· Brausekopf ø 105 mm
· Sprayplatte aus weißem Kunststoff
· Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
· Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
· ausspülbares Schmutzfangsieb
· Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
· knickgeschützt
· Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
· Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
· Handbrause geprüft nach KTW und W270
· Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW

801.33.211	· Schlauchlänge 1600 mm (950.33.E054)
801.33.212	· Schlauchlänge 2000 mm (950.33.E062)

950.33.E031	**HEWI Handbrause** siehe Seite 604
950.33.E054	**HEWI Brauseschlauch** siehe Seite 605
950.33.E062	**HEWI Brauseschlauch** siehe Seite 605

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Winkelgriff mit Brausehalter
inkl. Handbrause und Brauseschlauch
bestehend aus:
Winkelgriff mit Brausehalter 801.33.216
· senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit **Kunststoff-Befestigungsrosetten** und Brausehalter
· senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
· 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· mit **Aluminium-/Stahlkern** und edelstahlverstärkten Endbögen
· Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
· links- und rechtsseitig montierbar
· geeignet für alle HEWI Einhängesitze
· **aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)**
· erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B 1600/1601 und SIA 500
und
1-Strahl Handbrause 950.33.E031 mit Brauseschlauch 950.33.E0...
· aus weißem Kunststoff
· Handbrause mit soft-clean Antikalknoppen
· Strahlart: Rain
· Brausekopf ø 105 mm
· Sprayplatte aus weißem Kunststoff
· Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
· Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
· ausspülbares Schmutzfangsieb
· Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
· knickgeschützt
· Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
· Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
· Handbrause geprüft nach KTW und W270
· Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW

801.33.217	· Schlauchlänge 1600 mm (950.33.E054)
801.33.218	· Schlauchlänge 2000 mm (950.33.E062)

HEWI Farben
□
99

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange inkl. Handbrause und Brauseschlauch
bestehend aus:
Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange 801.35.210
· senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit **Stahl-Befestigungsrosetten** und Brausehalter
· senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm
· 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern**
· Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
· links- und rechtsseitig montierbar
· geeignet für alle HEWI Einhängesitze, Einhängesitze 801.51...110 und 801.51...115 nur auf W1
· **aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)**
und
1-Strahl Handbrause 950.33.E031 mit Brauseschlauch 950.33.E0...
· aus weißem Kunststoff
· Handbrause mit soft-clean Antikalknoppen
· Strahlart: Rain, Brausekopf ø 105 mm
· Sprayplatte aus weißem Kunststoff
· Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
· Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
· ausspülbares Schmutzfangsieb
· Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
· knickgeschützt, Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
· Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
· Handbrause geprüft nach KTW und W270
· Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW

801.35.211	· Schlauchlänge 1600 mm (950.33.E054)
801.35.212	· Schlauchlänge 2000 mm (950.33.E062)

950.33.E031	**HEWI Handbrause** siehe Seite 604
950.33.E054	**HEWI Brauseschlauch** siehe Seite 605
950.33.E062	**HEWI Brauseschlauch** siehe Seite 605

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange inkl. Handbrause und Brauseschlauch
bestehend aus:
Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange 801.35.310
· senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit **Stahl-Befestigungsrosetten** und Brausehalter
· mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
· senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm
· 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern**
· Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
· links- und rechtsseitig montierbar
· geeignet für HEWI Einhängesitze 900.51...., 950.51..., 802.51... und 801.51...100 (nur auf W2)
· **aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)**
und
1-Strahl Handbrause 950.33.E031 mit Brauseschlauch 950.33.E0...
· aus weißem Kunststoff
· Handbrause mit soft-clean Antikalknoppen
· Strahlart: Rain, Brausekopf ø 105 mm
· Sprayplatte aus weißem Kunststoff
· Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
· Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
· ausspülbares Schmutzfangsieb
· Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
· knickgeschützt, Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
· Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
· Handbrause geprüft nach KTW und W270
· Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW

801.35.311 · Schlauchlänge 1600 mm (950.33.E054)
801.35.312 · Schlauchlänge 2000 mm (950.33.E062)

HEWI Farben
□
99

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange inkl. Handbrause und Brauseschlauch
bestehend aus:
Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange 801.35.316
· senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit **Kunststoff-Befestigungsrosetten** und Brausehalter
· mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
· senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm
· 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· mit **Aluminium-/Stahlkern** und edelstahlverstärkten Endbögen
· Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
· links- und rechtsseitig montierbar
· geeignet für HEWI Einhängesitze 900.51...., 950.51..., 802.51... und 801.51...100 (nur auf W2)
· **aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)**
und
1-Strahl Handbrause 950.33.E031 mit Brauseschlauch 950.33.E0...
· aus weißem Kunststoff
· Handbrause mit soft-clean Antikalknoppen
· Strahlart: Rain, Brausekopf ø 105 mm
· Sprayplatte aus weißem Kunststoff
· Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
· Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
· ausspülbares Schmutzfangsieb
· Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
· knickgeschützt, Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
· Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
· Handbrause geprüft nach KTW und W270
· Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW

801.35.317 · Schlauchlänge 1600 mm (950.33.E054)
801.35.318 · Schlauchlänge 2000 mm (950.33.E062)

HEWI Farben		
□ 99	**950.33.E031**	**HEWI Handbrause** siehe Seite 604
	950.33.E054	**HEWI Brauseschlauch** siehe Seite 605
	950.33.E062	**HEWI Brauseschlauch** siehe Seite 605

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Ablagebox
· rechteckig geformter Behälter mit hohen Seitenwänden und Wasserablauf, Aussparung an der Vorderseite
· diebstahlhemmend, rutschhemmende Ablagefläche
· zum Aufstecken auf HEWI Stangensystem ø 33 mm
· 200 mm breit, 110 mm hoch und 107 mm tief

802.03.200
802.03B200
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· aus hochwertigem mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **802.03D200**
HEWI *active*$^{+}$Ablagebox
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber



HEWI Eckablage
· rechtwinklig mit einem Viertelkreis geformte Ablage mit hohen Seitenwänden und Wasserablauf, Aussparung an der Vorderseite
· zum Aufstecken auf HEWI Stangensystem ø 33 mm
· Boden mit Wasserablaufschräge und Antirutschprofil
· Belastbarkeit 3 kg, Seitenlängen 210 mm, 120 mm hoch

802.03.210
802.03B210
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· aus hochwertigem mattem Polyamid in 5 HEWI Farben



HEWI Eckablage mit Wandhalter
· dto.,, 125 mm hoch
· Wandmontage, Halter hochglänzend verchromt

802.03.220
802.03B220
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· aus hochwertigem mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

Halter

16 HEWI Farben | Oberflächen

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50 Chr

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



801.52.02030

HEWI *active*$^{+}$ Duschspritzschutzvorhang
· an den Seiten gesäumter Vorhang, Dekor uni weiß
· aus 100 % Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
· geeignet zur Befestigung an Stützklappgriffen Serie 801/805 Classic
· bei 40 °C waschbar und 60 °C desinfizierbar
· mit Edelstahlband-Rollsaum unten, Laschen mit Klettverschlüssen oben
· duschdicht, antistatisch, Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken, mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
· 670 mm hoch und 730 mm breit, Ausladung 850 mm

HEWI Wandstützgriffe und Stützklappgriffe siehe Seiten 289-303

Bohrbild



HEWI Duschspritzschutz light
· kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
· links und rechtsseitig verwendbar
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
· verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten
· Gesamthöhe mit Vorhang 890 mm
· Ausladung 902 mm, 78 mm breit, 259 mm hoch und ø 33 mm
· Duschspritzschutzvorhang (einzeln siehe auch rechte Seite unten)
  · mit gesäumten Seiten und Bleiband im Rollsaum unten
  · wird mit Laschen an der Stange befestigt
  · bei 30 °C waschbar
  · 880 mm breit und 850 mm hoch
  · duschdicht, aus 100 % Polyester, Dekor uni weiß

801.52.20080 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.52B20080 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

39006, 68556 **HEWI Abdeckkappe**

Befestigungsmaterial für Duschspritzschutz
bitte separat bestellen **Seite 644**
zur Befestigung an Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

---

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





HEWI Duschspritzschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten
- Ausladung 940 mm
- 78 mm breit, 259 mm hoch und ø 33 mm, Montagehöhe 967 mm
- Duschspritzschutzvorhang
  - mit gesäumten Seiten u. Edelstahlband im Rollsaum unten
  - wird durch Laschen m. Klettverschlüssen an unterer Stange befestigt
  - bei 40 °C waschbar und 60 °C desinfizierbar, antistatisch
  - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken, duschdicht
  - 880 mm breit und 850 mm hoch
  - Vorhänge aus Trevira CS m. antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis

801.52.10001
801.52.10030
801.52.10038
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- weiß/silber, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
- uni weiß, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
- squares umber/sand, schw. entflam. n. DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS

801.52B10001
801.52B10030
801.52B10038
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
- weiß/silber, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
- uni weiß, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
- squares umber/sand, schw. entflam. n. DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS



HEWI Duschspritzschutzvorhang
- für Duschspritzschutz 801.52.100...
- Seiten gesäumt und Edelstahlband im Rollsaum unten
- Laschen mit Klettverschlüssen oben
- bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar, antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken, duschdicht
- 880 mm breit und 850 mm hoch
- Vorhänge aus Trevira CS mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis

801.52.01001
801.52.01030
801.52.01038
- weiß/silber, schwer entflammbar n. DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
- uni weiß, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
- squares umber/sand, schw. entflam. n. DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS

Sondermaße auf Anfrage erhältlich.

801.52.01080

HEWI Duschspritzschutzvorhang
- für Duschspritzschutz 801.52.20080
- Seiten gesäumt und Bleiband im Rollsaum unten
- Laschen mit Klettverschlüssen oben, bei 30 °C waschbar, duschdicht
- 880 mm breit und 850 mm hoch, Dekor uni weiß, 100 % Polyester

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

39006, 68556

HEWI Abdeckkappe
Bef.-Material für Duschspritzschutz siehe links unten
Muster HEWI Vorhangdekore siehe Register Duschvorhänge

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild







HEWI Klappsitz
· kann hochgeklappt werden
· Neigung der Sitzfläche ist verstellbar
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
· maximale Belastbarkeit 150 kg
· verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
· Sitzfläche 345 mm breit und 408 mm tief
· Sitzelemente 55 mm breit

801.51.200 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.51B200 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **801.51D200** **HEWI *active*+ Klappsitz**
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

39006, 68556 **HEWI Abdeckkappe**
⊕ **62853** **HEWI *active*+ Abdeckkappe**

Bohrbild







HEWI Klappsitz
· kann hochgeklappt werden
· Neigung der Sitzfläche ist verstellbar
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
· maximale Belastbarkeit 150 kg
· verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
· Sitzfläche 448 mm breit und 428 mm tief
· Sitzelemente 60 mm breit

801.51.210 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.51B210 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **801.51D210** **HEWI *active*+ Klappsitz**
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

39006, 68556 **HEWI Abdeckkappe**
⊕ **62853** **HEWI *active*+ Abdeckkappe**

---

5 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92

BM2..4 **Bef.-Material für Klappsitze** bitte separat bestellen siehe Seite 645

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





HEWI Klappsitz
- kann hochgeklappt werden
- Neigung der Sitzfläche ist verstellbar
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- Sitzfläche 345 mm breit und 414 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- Bodenstütze auf Maß gefertigt für Sitzhöhen bis 672 mm

- mit Bodenstütze zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung

801.51.202S
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

801.51B202S
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

- mit Bodenstütze mit breitem Bodenpuffer zum Schutz weicher Bodenbeläge

801.51.203S
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

801.51B203S
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

39006, 68556 — **HEWI Abdeckkappe**





801.51.216S

HEWI Klappsitz - speziell für UK
- dto., Montage an der Wand mit Rosetten und wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial, verdeckte Befestigung
- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- erfüllt die Anforderungen n. BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
- Sitzfläche 448 mm breit und 425 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Einhängesitz
· zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe ø 33 mm
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Sitzfläche belastbar bis max. 150 kg
· 345 mm breit, 471 mm hoch und 480 mm tief
· Mittelachse-Sitzoberkante: 376 mm
· Sitzfläche 336 mm tief, Sitzelemente 55 mm breit

801.51.100 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.51B100 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **801.51D100**

HEWI *active*+ Einhängesitz
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber



HEWI Einhängesitz – speziell für Frankreich
· zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe ø 33 mm
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Sitzfläche belastbar bis max. 150 kg
· 345 mm breit, 422 mm hoch und 480 mm tief
· Mittelachse-Sitzoberkante: 328 mm
· Sitzfläche 336 mm tief, Sitzelemente 55 mm breit
· mit großen Rosetten zur Vermeidung von Druckstellen an der Wand

801.51FR101 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.51BFR101 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Einhängesitz
· zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe ø 33 mm
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· largeur 450 mm, 472 mm hoch und 500 mm tief
· Mittelachse-Sitzoberkante: 375 mm, belastbar bis max. 150 kg
· Sitzfläche 354 mm tief, Sitzelemente 60 mm breit

801.51.110
801.51B110
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **801.51D110**
HEWI *active*$^{+}$ Einhängesitz
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber



HEWI Einhängesitz – speziell für die Schweiz
· zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe ø 33 mm
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· largeur 450 mm, 388 mm hoch, 498 mm tief
· Mittelachse-Sitzoberkante: 291 mm, belastbar bis max. 150 kg
· Sitzfläche 352 mm tief, Sitzelemente 60 mm breit
· entspricht den Anforderungen der SIA 500

801.51CH110
801.51BCH110
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **801.51DCH110**
HEWI *active*$^{+}$ Einhängesitz – speziell für die Schweiz
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Einhängesitz, klappbar
· zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe ø 33 mm
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
· largeur 450 mm, 473 mm hoch, 504 mm tief
· Mittelachse-Sitzoberkante: 376 mm, belastbar bis max. 150 kg
· Sitzfläche 358 mm tief, Sitzelemente 60 mm breit

801.51.115
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

801.51B115
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **801.51D115**

HEWI *active*$^{+}$ Einhängesitz
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber



HEWI Hocker
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Sitzfläche belastbar bis max. 150 kg
· 345 mm breit, 505 mm hoch und 336 mm tief, Sitzelemente 55 mm breit
· Gewicht 7,8 kg

801.51.300
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

801.51B300
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **801.51D300**

HEWI *active*$^{+}$ Hocker
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





801.51.207

HEWI Klappsitz
· mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
· mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
· maximale Belastbarkeit 150 kg
· verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
· 378 mm breit, 408 mm tief, Sitzfläche 345 mm breit
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern



801.51.217

HEWI Klappsitz
· dto., Sitzfläche largeur 450 mm und 428 mm tief

Bohrbild





801.51.207S

HEWI Klappsitz mit Bodenstütze
· dto., mit Bodenstütze zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung
· Bodenstütze auf Maß gefertigt für Sitzhöhen bis 672 mm

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

BM2..4

Bef.-Material für Klappsitze bitte separat bestellen siehe Seite 645

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



801.51.106

HEWI Einhängesitz
· zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
· mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
· maximale Belastbarkeit 150 kg
· 345 mm breit, 471 mm hoch und 480 mm tief
· Mittelachse-Sitzoberkante: 376 mm
· Sitzfläche 345 mm breit, 333 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben



801.51.107

HEWI Einhängesitz, klappbar
· zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
· mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
· maximale Belastbarkeit 150 kg
· mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
· 345 mm breit, 472 mm hoch, 485 mm tief
· Sitzfläche 345 mm breit, 339 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



801.51.116

HEWI Einhängesitz
· zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
· mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
· maximale Belastbarkeit 150 kg
· largeur 450 mm, 472 mm hoch und 500 mm tief
· Sitzfläche largeur 450 mm, 350 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben



801.51.117

HEWI Einhängesitz, klappbar
· zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
· mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
· maximale Belastbarkeit 150 kg
· mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
· largeur 450 mm, 473 mm hoch, 504 mm tief
· Sitzfläche largeur 450 mm, 354 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben



801.51.306

HEWI Hocker
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· maximale Belastbarkeit 150 kg
· 345 mm breit, 507 mm hoch, 336 mm tief
· mobil einsetzbar
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hochfunktionale Serie für den Einsatz im professionellen Pflegebereich (Seniorenresidenzen, Altenheimen, Kliniken, Reha-Einrichtungen, etc.)
- LifeSystem fördert die Nutzer in ihrer Selbstständigkeit und unterstützt das Pflegepersonal in seiner Arbeit
- Einzigartiges modulares Konzept, das individuell auf den Nutzer anpassbar ist (zum Beispiel höhenverstellbarer Duschsitz)
- Kombinierbar mit HEWI Sanitärsystemen
- Das Redesign bietet neue Oberflächen und erweiterte Funktionen

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Professional Care

Serie 802 LifeSystem

DESIGN

NOA Produktdesign, Aachen
HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Berührungsflächen aus hochwertigem Kunststoff, tragende Elemente aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Metall, Sitz- und Anlehnflächen aus PUR/Integral-Hartschaum.

ACCESSOIRES

Sortiment	342
Am Waschtisch	345 – 347
An Dusche und Wanne	348

BARRIEREFREI

Sortiment	343
Stützen	350 – 362
Sitzen	363 – 377
Spritzschutz	361 – 362

16 HEWI FARBEN

98 (Signalweiß)	92 (Anthrazitgrau)	18 (Senfgelb)	74 (Apfelgrün)
99 (Reinweiß)	90 (Tiefschwarz)	24 (Orange)	72 (Maigrün)
97 (Lichtgrau)	86 (Sand)	36 (Koralle)	55 (Aquablau)
95 (Felsgrau)	84 (Umbra)	33 (Rubinrot)	50 (Stahlblau)

ACCESSOIRES

Kippspiegel
802.01.100... Seite 345

Griffstange
Griff in 16 HEWI Farben

LED-Kippspiegel
802.01.400... Seite 345

Griffstange
Griff in 16 HEWI Farben

Spiegelablage für durchgehende Spiegel
802.03..110.. Seite 346

Gestell
Schildabdeckung
Griff in 16 HEWI Farben

Spiegelablage
802.03..100 Seite 346

Gestell
Schildabdeckung
Griff in 16 HEWI Farben

Haltegriff mit Schild
802.03..120.. Seite 347

Gestell
Schildabdeckung
Griff in 16 HEWI Farben

Gehhilfenhalter
950.90.60090 Seite 347
950.90B60090 Seite 347

In 16 HEWI Farben
Matt

Ablagebox
802.03.200 Seite 348
802.03B200 Seite 348

In 16 HEWI Farben
Matt

Eckablage
802.03.210 Seite 348
802.03B210 Seite 348
802.03.220 Seite 348
802.03B220 Seite 348

In 16 HEWI Farben
Matt

Standspritzschutz
802.52.10030 Seite 361

Gestell

Duschspritzschutz
802.52.200.. Seite 362

Stange
Anbindung in 16 HEWI Farben

PASSENDE PRODUKTE

Vorhangstange Seite 104

Vorhangstange Seite 102



Vorhangstange Seite 103

OBERFLÄCHEN

- ☒ Weiß pulverbeschichtet (W)
- ■ Anthrazit pulverbeschichtet
- ▢ Chrom (Chr)
- ☒ Matt-Silber (S)

- ☒▢ ...60 SD Signalweiß glänzend | Signalweiß matt
- ☒■ ...60 GU Signalweiß glänzend | Anthrazit matt
- ■▢ ...60 TB Anthrazit glänzend | Signalweiß matt
- ■■ ...60 DR Anthrazit glänzend | Anthrazit matt

BARRIEREFREI

Stützklappgriff Basic
802.50.4... ab Seite 350

- ☒ ■ Grundkörper
- ▢ ■ Griffpad
- ▢ Designelemente

Stützklappgriff Premium
802.50.4... ab Seite 352

- ☒ ■ Grundkörper
- ▢ ■ Griffpad
- ▢ Designelemente

Höhenverstellung
950.50.10260 ab Seite 357

- ☒ ☒

Rückenstütze
802.51.90... ab Seite 359

- ☒ ■ Stangen
- ▢ ■ Rückenpolster
- ▢ Designelemente

Klappsitz Basic
802.51.23160 Seite 363
802.51.23660 Seite 363

- ☒ ■ Grundkörper
- ▢ ■ Sitzfläche
- ▢ Designelemente

Klappsitz/Einhängesitz Komfort
802.51.23..60 ab Seite 364
802.51.13..60 ab Seite 368

- ☒ ■ Grundkörper
- ▢ ■ Sitzfläche, Lehne
- ▢ Designelemente

Klappsitz/Einhängesitz Premium
802.51.2...60 ab Seite 366
802.51.13..60 ab Seite 370

- ☒ ■ Grundkörper
- ▢ ■ Sitzfläche, Arm-/Rückenlehne
- ▢ Designelemente

Duschhocker Basic | Komfort | Premium
802.51.32... ab Seite 376

- ▢ Beine
- ▢ ■ Sitzfläche, Arm-/Rückenlehne

PASSENDE PRODUKTE

Serie 802 LifeSystem kann mit den nachfolgenden Produkten aus dem Bereich Greifen ergänzt werden.

Haltegriff
801.36.1..50 Seite 392

WARM TOUCH*

Winkelgriff
801.22.20050 Seite 392

WARM TOUCH*

Winkelgriff
801.22.1..50 Seite 392

WARM TOUCH*

Dusch-, Wannenhandlauf
801.35.11050 Seite 393

WARM TOUCH*

Brausehalterstange | Winkelgriff mit Brausehalter
801.33.1..5.. Seite 393
801.33.2..5.. Seite 394

WARM TOUCH*

- ▢ ■ Brausehalter

Duschhandlauf mit Brausehalterstange
801.35.2105.. Seite 394

WARM TOUCH*

- ▢ ■ Brausehalter

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
801.35.3..5.. Seite 395

WARM TOUCH*

- ▢ ■ Brausehalter

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
801.35.4..5.. Seite 395

WARM TOUCH*

- ▢ ■ Brausehalter

*WARM TOUCH: Chromoptisch beschichtetes Polyamid

Serie 802 LifeSystem
Accessoires

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Kippspiegel
- rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie
- einfaches Einstellen der Neigung im Sitzen von 0 bis 28°
- 725 mm breit, 741 mm hoch und 73 mm tief
- lichtes Maß Wandabstand-Griff 129 mm
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Griffstange aus verchromtem Aluminium
- Achse aus pulverbeschichtetem mattem Aluminium
- mit ergonomisch geformtem Griff aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

Kristallglas
Griffstange
Griff in 16 HEWI Farben

802.01.100L
802.01.100R

Hebel links
Hebel rechts (Abb.)

L / R Ausführung aus Sichtrichtung des Nutzers.
Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



HEWI LED-Kippspiegel
- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
- eingearbeiteter Splitterschutz und integrierte LED-Beleuchtung seitlich
- einfaches Einstellen der Neigung im Sitzen von 0 bis 28°
- zur Wandmontage, Direktanschluss 200-240 V
- mit zwei hochw. LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig befestigt
- langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß, ca. 4000 Kelvin, Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
- LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
- Spiegel 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark, Verbundglas
- Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EU) 874/2012
- 725 mm breit, 741 mm hoch und 69 mm tief, lichtes Maß Wandabstand-Griff 172 mm, 310 mm Maßabstand-Griff bei Neigung 28°
- einfache und verdeckte Montage mit beiliegendem korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Griffstange aus verchromtem Aluminium
- Achse aus pulverbeschichtetem mattem Aluminium
- mit ergonomisch geformtem Griff aus Polyamid in 16 HEWI Farben

Kristallglas
Griffstange
Griff in 16 HEWI Farben

802.01.400L
802.01.400R

Hebel links
Hebel rechts (Abb.)

L / R Ausführung aus Sichtrichtung des Nutzers.
Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

16 HEWI Farben | Oberflächen

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50 Chr

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



802.03.W100

HEWI Spiegelablage White Edition
· verchromte Spiegelablage mit umlaufendem Rand, fest eingespannter, bruchsicherer Kunststoffplatte und integrierten Haltegriffen
· Position der Haltegriffe bei Auslieferung 30°, vor Montage verstellbar
· durchgehende Spiegellösung möglich
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
· 710 mm breit, 220 mm hoch und 151 mm tief
· Ablagefläche aus matt-weißem Kunststoff
· Gestell aus verchromtem Aluminium mit pulverbeschichteten weißen Designelementen
· Griffstücke aus haptisch angenehmem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 99 (Reinweiß)

☐ Gestell
☒ Schildabdeckung
☐ ☐ Griffstück

802.03.100

HEWI Spiegelablage
· dto., mit pulverbeschichteten matt-silbernen Designelementen
· Griffstücke aus haptisch angenehmen Polyamid in 16 HEWI Farben

☐ Gestell
☒ Schildabdeckung
Griffstück in 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



HEWI Spiegelablage für durchgehende Spiegel White Edition
· verchromte Spiegelablage mit umlaufendem Rand, fest eingespannter, bruchsicherer Kunststoffplatte und integriertem Haltegriff
· Position des Haltegriffes bei Auslieferung 30°, vor Montage verstellbar
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
· 434 mm breit, 220 mm hoch, 151 mm tief
· Ablagefläche aus matt-weißem Kunststoff
· Gestell aus verchromtem Aluminium mit pulverbeschichteten weißen Designelementen
· Griffstück aus haptisch angenehmem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 99 (Reinweiß)

☐ Gestell
☒ Schildabdeckung
☐ ☐ Griffstück

802.03.W110L
Ausführung links (Foto links)
802.03.W110R
Ausführung rechts (Foto rechts u. Abb. oben)

HEWI Spiegelablage für durchgehende Spiegel
· dto., mit pulverbeschichteten matt-silbernen Designelementen
· Griffstücke aus haptisch angenehmen Polyamid in 16 HEWI Farben

☐ Gestell
☒ Schildabdeckung
Griffstück in 16 HEWI Farben

802.03.110L
Ausführung links (Foto links)
802.03.110R
Ausführung rechts (Foto rechts und Abbildung oben)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

---

5 matte HEWI Farben
☐ ☐ ☐ ☐ ■
98 99 97 95 92

802.03.WE02
HEWI Schildabdeckung White Edition, kurz
802.03.E02
HEWI Schildabdeckung, kurz

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Haltegriff mit Schild White Edition
· verchromter Haltegriff mit Kunststoff Griffstück mit Schildmontage
· Position der Haltegriffe bei Auslieferung 30°, vor Montage verstellbar
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
· 187 mm breit, 220 mm hoch, 93 mm tief
· Schild und Griff aus verchromtem Aluminium mit pulverbeschichteten weißen Designelementen
· Griffstück aus haptisch angenehmem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 99 (Reinweiß)

802.03.W120L Ausführung links (Foto links)
802.03.W120R Ausführung rechts (Foto rechts u. Abb. oben)

☐ Gestell
☒ Schildabdeckung
◰ ☐ Griffstück

HEWI Haltegriff mit Schild
· dto., mit pulverbeschichteten matt-silbernen Designelementen
· Griffstücke aus haptisch angenehmen Polyamid in 16 HEWI Farben

802.03.120L Ausführung links (Foto links)
802.03.120R Ausführung rechts (Foto rechts u. Abb. oben)

☐ Gestell
☒ Schildabdeckung
Griffstück in 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

802.03.WE02 **HEWI Schildabdeckung White Edition, kurz**
802.03.E02 **HEWI Schildabdeckung, kurz**



HEWI Gehhilfenhalter
· verdeckte Verschraubung, rechts/links verwendbar
· außen ø 150 mm, 146 mm tief und Rosette ø 56 mm

950.90.60090 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
950.90B60090 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

16 HEWI Farben | Oberflächen

◰ ☐ 98 99 | 97 95 | 92 90 | 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50 | ☐ ☒ ☒ Chr W S

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Ablagebox
· rechteckig geformter Behälter mit hohen Seitenwänden und Wasserablauf, Aussparung an der Vorderseite
· diebstahlhemmend, rutschhemmende Ablagefläche
· zum Aufstecken auf HEWI Stangensystem ø 33 mm
· 200 mm breit, 110 mm hoch und 107 mm tief

802.03.200
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

802.03B200
· aus hochwertigem mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



HEWI Eckablage
· rechtwinklig mit einem Viertelkreis geformte Ablage mit hohen Seitenwänden und Wasserablauf, Aussparung an der Vorderseite
· zum Aufstecken auf HEWI Stangensystem ø 33 mm
· Boden mit Wasserablaufschräge und Antirutschprofil
· Belastbarkeit 3 kg, Seitenlängen 210 mm, 120 mm hoch

802.03.210
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

802.03B210
· aus hochwertigem mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



HEWI Eckablage mit Wandhalter
· rechtwinklig mit einem Viertelkreis geformte Ablage mit hohen Seitenwänden und Wasserablauf, Aussparung an der Vorderseite
· Wandmontage, Halter hochglänzend verchromt
· Boden mit Wasserablaufschräge und Antirutschprofil
· Belastbarkeit 3 kg, Seitenlängen 210 mm, 120 mm hoch

802.03.220
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

802.03B220
· aus hochwertigem mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

Halter

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

---

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

16 HEWI Farben | Oberflächen

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50 Chr

Serie 802 LifeSystem
Barrierefrei

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





HEWI Stützklappgriff Basic
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- definierter Anschlag verhindert, dass Stützklappgriff an die Wand stößt
- 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch, Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß matt) und GU (Anthrazit matt) oder Ausleger Anthrazit glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß matt) und DR (Anthrazit matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06..., Rückenstütze 802.51.90... und Höhenverstellung 950.50.10260 nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

	802.50.40160	Ausladung 600 mm
	802.50.40260	Ausladung 700 mm
	802.50.40360	Ausladung 750 mm
	802.50.40460	Ausladung 850 mm
	802.50.40560	Ausladung 900 mm
		Grundfarbe Signalweiß glänzend
⊠	**...60-SD**	Griffpad Signalweiß matt
⊠	**...60-GU**	Griffpad Anthrazit matt
		Grundfarbe Anthrazit glänzend
◧	**...60-TB**	Griffpad Signalweiß matt
■	**...60-DR**	Griffpad Anthrazit matt

Alle Varianten siehe Seite 354

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seite 644**
zur Befestigung an Wänden aus:

BM17.3	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.3	Beton > C20/C25
BM11.3	Porenbeton (> P2)
BM12.3	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.3	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.3	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

⊠ **...60 SD** Signalweiß glänzend | Signalweiß matt
⊠ **...60 GU** Signalweiß glänzend | Anthrazit matt
◧ **...60 TB** Anthrazit glänzend | Signalweiß matt
■ **...60 DR** Anthrazit glänzend | Anthrazit matt

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild







HEWI Stützklappgriff Basic inkl. Höhenverstellung

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
- Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
- Verstellbereich 200 mm
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- definierter Anschlag verhindert, dass Stützklappgriff an die Wand stößt
- 153 mm breit, Wandschiene 537 mm hoch, Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß matt) und GU (Anthrazit matt) oder Ausleger Anthrazit glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß matt) und DR (Anthrazit matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Höhenverstellung aus Aluminium pulverbeschichtet in HEWI Farbe DX (Signalweiß matt)
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Spülauslösung (Funk) 802.50.06... nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- einfache Montage durch separate Installation der höhenverstellbaren Platte
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

802.50.40660	Ausladung 600 mm
802.50.40760	Ausladung 700 mm
802.50.40860	Ausladung 750 mm
802.50.40960	Ausladung 850 mm
802.50.41060	Ausladung 900 mm

Grundfarbe Signalweiß glänzend

...60-SD	Griffpad Signalweiß matt
...60-GU	Griffpad Anthrazit matt

Grundfarbe Anthrazit glänzend

...60-TB	Griffpad Signalweiß matt
...60-DR	Griffpad Anthrazit matt

Alle Varianten siehe Seite 354

HEWI Oberflächen

DX Chr

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen siehe Seite 645

Bestellhilfe siehe Seiten 682-683

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





HEWI Stützklappgriff Premium
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- definierter Anschlag verhindert, dass Stützklappgriff an die Wand stößt
- 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß matt) und GU (Anthrazit matt) oder Ausleger Anthrazit glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß matt) und DR (Anthrazit matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06..., Rückenstütze 802.51.90... und Höhenverstellung 950.50.10260 nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

	802.50.41160	Ausladung 600 mm
	802.50.41260	Ausladung 700 mm
	802.50.41360	Ausladung 750 mm
	802.50.41460	Ausladung 850 mm
	802.50.41560	Ausladung 900 mm
		Grundfarbe Signalweiß glänzend
⊠	**...60-SD**	Griffpad Signalweiß matt
⊠	**...60-GU**	Griffpad Anthrazit matt
		Grundfarbe Anthrazit glänzend
◧	**...60-TB**	Griffpad Signalweiß matt
◧	**...60-DR**	Griffpad Anthrazit matt

Alle Varianten siehe Seite 355

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen Seite 644
zur Befestigung an Wänden aus:

BM17.3	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.3	Beton > C20/C25
BM11.3	Porenbeton (> P2)
BM12.3	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.3	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.3	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

⊠ **...60 SD** Signalweiß glänzend | Signalweiß matt
⊠ **...60 GU** Signalweiß glänzend | Anthrazit matt
◧ **...60 TB** Anthrazit glänzend | Signalweiß matt
◧ **...60 DR** Anthrazit glänzend | Anthrazit matt

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild







HEWI Stützklappgriff Premium inkl. Höhenverstellung

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
- Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
- Verstellbereich 200 mm
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- definierter Anschlag verhindert, dass Stützklappgriff an die Wand stößt
- 153 mm breit, Wandschiene 537 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß matt) und GU (Anthrazit matt) oder Ausleger Anthrazit glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß matt) und DR (Anthrazit matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Höhenverstellung aus Aluminium pulverbeschichtet in HEWI Farbe DX (Signalweiß matt)
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Spülauslösung (Funk) 802.50.06... nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- einfache Montage durch separate Installation der höhenverstellbaren Platte
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

802.50.41660	Ausladung 600 mm
802.50.41760	Ausladung 700 mm
802.50.41860	Ausladung 750 mm
802.50.41960	Ausladung 850 mm
802.50.42060	Ausladung 900 mm

Grundfarbe Signalweiß glänzend

...60-SD	Griffpad Signalweiß matt
...60-GU	Griffpad Anthrazit matt

Grundfarbe Anthrazit glänzend

...60-TB	Griffpad Signalweiß matt
...60-DR	Griffpad Anthrazit matt

Alle Varianten siehe Seite 355

HEWI Oberflächen

DX Chr

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen siehe Seite 645

Bestellhilfe siehe Seiten 682-683

STÜTZKLAPPGRIFF BASIC

Funktion	Ausführung (aus Sichtrichtung des Nutzers)	Ausladung A	Grundfarbe Signalweiß glänzend		Grundfarbe Anthrazit glänzend	
			Griffpad Signalweiß matt **...60-SD**	Griffpad Anthrazit matt **...60-GU**	Griffpad Signalweiß matt **...60-TB**	Griffpad Anthrazit matt **...60-DR**
ohne Zusatz-Funktion		600 mm	**802.50.40160**	**802.50.40160**	**802.50.40160**	**802.50.40160**
		700 mm	**802.50.40260**	**802.50.40260**	**802.50.40260**	**802.50.40260**
		750 mm	**802.50.40360**	**802.50.40360**	**802.50.40360**	**802.50.40360**
		850 mm	**802.50.40460**	**802.50.40460**	**802.50.40460**	**802.50.40460**
		900 mm	**802.50.40560**	**802.50.40560**	**802.50.40560**	**802.50.40560**
inkl. Höhenverstellung		600 mm	**802.50.40660**	**802.50.40660**	**802.50.40660**	**802.50.40660**
		700 mm	**802.50.40760**	**802.50.40760**	**802.50.40760**	**802.50.40760**
		750 mm	**802.50.40860**	**802.50.40860**	**802.50.40860**	**802.50.40860**
		850 mm	**802.50.40960**	**802.50.40960**	**802.50.40960**	**802.50.40960**
		900 mm	**802.50.41060**	**802.50.41060**	**802.50.41060**	**802.50.41060**
Spülauslösung (E-Ausführung)	links	700 mm	**802.50.42160**	**802.50.42160**	**802.50.42160**	**802.50.42160**
		750 mm	**802.50.42260**	**802.50.42260**	**802.50.42260**	**802.50.42260**
		850 mm	**802.50.42360**	**802.50.42360**	**802.50.42360**	**802.50.42360**
		900 mm	**802.50.42460**	**802.50.42460**	**802.50.42460**	**802.50.42460**
	rechts	700 mm	**802.50.42560**	**802.50.42560**	**802.50.42560**	**802.50.42560**
		750 mm	**802.50.42660**	**802.50.42660**	**802.50.42660**	**802.50.42660**
		850 mm	**802.50.42760**	**802.50.42760**	**802.50.42760**	**802.50.42760**
		900 mm	**802.50.42860**	**802.50.42860**	**802.50.42860**	**802.50.42860**
Spülauslösung/ Funktionstaste (E-Ausführung)	links	700 mm	**802.50.42960**	**802.50.42960**	**802.50.42960**	**802.50.42960**
		750 mm	**802.50.43060**	**802.50.43060**	**802.50.43060**	**802.50.43060**
		850 mm	**802.50.43160**	**802.50.43160**	**802.50.43160**	**802.50.43160**
		900 mm	**802.50.43260**	**802.50.43260**	**802.50.43260**	**802.50.43260**
	rechts	700 mm	**802.50.43360**	**802.50.43360**	**802.50.43360**	**802.50.43360**
		750 mm	**802.50.43460**	**802.50.43460**	**802.50.43460**	**802.50.43460**
		850 mm	**802.50.43560**	**802.50.43560**	**802.50.43560**	**802.50.43560**
		900 mm	**802.50.43660**	**802.50.43660**	**802.50.43660**	**802.50.43660**
Funktionstaste (E-Ausführung)	links	700 mm	**802.50.46160**	**802.50.46160**	**802.50.46160**	**802.50.46160**
		750 mm	**802.50.46260**	**802.50.46260**	**802.50.46260**	**802.50.46260**
		850 mm	**802.50.46360**	**802.50.46360**	**802.50.46360**	**802.50.46360**
		900 mm	**802.50.46460**	**802.50.46460**	**802.50.46460**	**802.50.46460**
	rechts	700 mm	**802.50.46560**	**802.50.46560**	**802.50.46560**	**802.50.46560**
		750 mm	**802.50.46660**	**802.50.46660**	**802.50.46660**	**802.50.46660**
		850 mm	**802.50.46760**	**802.50.46760**	**802.50.46760**	**802.50.46760**
		900 mm	**802.50.46860**	**802.50.46860**	**802.50.46860**	**802.50.46860**
mit Bodenstütze		700 mm	**802.50.43760**	**802.50.43760**	**802.50.43760**	**802.50.43760**
		750 mm	**802.50.43860**	**802.50.43860**	**802.50.43860**	**802.50.43860**
		850 mm	**802.50.43960**	**802.50.43960**	**802.50.43960**	**802.50.43960**
		900 mm	**802.50.44060**	**802.50.44060**	**802.50.44060**	**802.50.44060**

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 SD Signalweiß glänzend | Signalweiß matt
...60 GU Signalweiß glänzend | Anthrazit matt
...60 TB Anthrazit glänzend | Signalweiß matt
...60 DR Anthrazit glänzend | Anthrazit matt

HEWI Befestigungsmaterial BM10.3 bis BM18.3 bitte separat bestellen siehe Seiten 350 und 644

STÜTZKLAPPGRIFF PREMIUM

Funktion	Ausführung (aus Sichtrichtung des Nutzers)	Ausladung A	Grundfarbe Signalweiß glänzend		Grundfarbe Anthrazit glänzend	
			Griffpad Signalweiß matt **...60-SD**	Griffpad Anthrazit matt **...60-GU**	Griffpad Signalweiß matt **...60-TB**	Griffpad Anthrazit matt **...60-DR**
ohne Zusatz-Funktion		600 mm	**802.50.41160**	**802.50.41160**	**802.50.41160**	**802.50.41160**
		700 mm	**802.50.41260**	**802.50.41260**	**802.50.41260**	**802.50.41260**
		750 mm	**802.50.41360**	**802.50.41360**	**802.50.41360**	**802.50.41360**
		850 mm	**802.50.41460**	**802.50.41460**	**802.50.41460**	**802.50.41460**
		900 mm	**802.50.41560**	**802.50.41560**	**802.50.41560**	**802.50.41560**
inkl. Höhenverstellung		600 mm	**802.50.41660**	**802.50.41660**	**802.50.41660**	**802.50.41660**
		700 mm	**802.50.41760**	**802.50.41760**	**802.50.41760**	**802.50.41760**
		750 mm	**802.50.41860**	**802.50.41860**	**802.50.41860**	**802.50.41860**
		850 mm	**802.50.41960**	**802.50.41960**	**802.50.41960**	**802.50.41960**
		900 mm	**802.50.42060**	**802.50.42060**	**802.50.42060**	**802.50.42060**
Spülauslösung (E-Ausführung)	links	700 mm	**802.50.44160**	**802.50.44160**	**802.50.44160**	**802.50.44160**
		750 mm	**802.50.44260**	**802.50.44260**	**802.50.44260**	**802.50.44260**
		850 mm	**802.50.44360**	**802.50.44360**	**802.50.44360**	**802.50.44360**
		900 mm	**802.50.44460**	**802.50.44460**	**802.50.44460**	**802.50.44460**
	rechts	700 mm	**802.50.44560**	**802.50.44560**	**802.50.44560**	**802.50.44560**
		750 mm	**802.50.44660**	**802.50.44660**	**802.50.44660**	**802.50.44660**
		850 mm	**802.50.44760**	**802.50.44760**	**802.50.44760**	**802.50.44760**
		900 mm	**802.50.44860**	**802.50.44860**	**802.50.44860**	**802.50.44860**
Spülauslösung/ Funktionstaste (E-Ausführung)	links	700 mm	**802.50.44960**	**802.50.44960**	**802.50.44960**	**802.50.44960**
		750 mm	**802.50.45060**	**802.50.45060**	**802.50.45060**	**802.50.45060**
		850 mm	**802.50.45160**	**802.50.45160**	**802.50.45160**	**802.50.45160**
		900 mm	**802.50.45260**	**802.50.45260**	**802.50.45260**	**802.50.45260**
	rechts	700 mm	**802.50.45360**	**802.50.45360**	**802.50.45360**	**802.50.45360**
		750 mm	**802.50.45460**	**802.50.45460**	**802.50.45460**	**802.50.45460**
		850 mm	**802.50.45560**	**802.50.45560**	**802.50.45560**	**802.50.45560**
		900 mm	**802.50.45660**	**802.50.45660**	**802.50.45660**	**802.50.45660**
Funktionstaste (E-Ausführung)	links	700 mm	**802.50.46960**	**802.50.46960**	**802.50.46960**	**802.50.46960**
		750 mm	**802.50.47060**	**802.50.47060**	**802.50.47060**	**802.50.47060**
		850 mm	**802.50.47160**	**802.50.47160**	**802.50.47160**	**802.50.47160**
		900 mm	**802.50.47260**	**802.50.47260**	**802.50.47260**	**802.50.47260**
	rechts	700 mm	**802.50.47360**	**802.50.47360**	**802.50.47360**	**802.50.47360**
		750 mm	**802.50.47460**	**802.50.47460**	**802.50.47460**	**802.50.47460**
		850 mm	**802.50.47560**	**802.50.47560**	**802.50.47560**	**802.50.47560**
		900 mm	**802.50.47660**	**802.50.47660**	**802.50.47660**	**802.50.47660**
mit Bodenstütze		700 mm	**802.50.45760**	**802.50.45760**	**802.50.45760**	**802.50.45760**
		750 mm	**802.50.45860**	**802.50.45860**	**802.50.45860**	**802.50.45860**
		850 mm	**802.50.45960**	**802.50.45960**	**802.50.45960**	**802.50.45960**
		900 mm	**802.50.46060**	**802.50.46060**	**802.50.46060**	**802.50.46060**

HEWI Oberflächen

☒ ☐
DX Chr

HEWI Befestigungsmaterial BM10.3 bis BM18.3 bitte separat bestellen siehe Seiten 352 und 644

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





Neu **802.50.00390**

HEWI Montageplatte mit Abdeckung
- 122 mm breit, 203 mm hoch, 25 mm tief
- Wandplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

◪ ■ Abdeckung
◪ Montageplatte

Bohrbild





802.50.001XA

HEWI Montageplatte
- zur Aufnahme von Stützklappgriffen 802.50... oder Abdeckung 802.50.00260
- 102 mm breit, 176 mm hoch, 13 mm tief
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

◪



Neu **802.50.00290**

HEWI Abdeckung für Montageplatte
- zur Verkleidung montierter Wandplatten
- 122 mm breit, 203 mm hoch, 25 mm tief
- aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

◪ ■

HEWI Farben | Oberflächen

◪ ■ ◪
98 92 XA

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

CE

Bohrbild



950.50.10260

HEWI Höhenverstellbare Platte
- zur Aufnahme von Stützklappgriffen 802.50…, 900.50... und 801.50...
- Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
- Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
- Verstellbereich 200 mm
- 153 mm breit, 530 mm hoch, 30 mm tief
- aus Aluminium pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Signalweiß matt) und FV (Reinweiß matt)

☒ ☒

...60-DX Signalweiß matt
...60-FV Reinweiß matt

Befestigungsmaterial für höhenverstellbare Platte
bitte je 2x separat bestellen **Seite 645**
zur Befestigung an Wänden aus:

BM17.2 Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2 Beton > C20/C25
BM11.2 Porenbeton (> P2)
BM12.2 Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2 Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2 Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Oberflächen

☒ ☒
DX FV

Stützklappgriffe System 802 LifeSystem siehe Seiten 350-355
Stützklappgriffe System 900 siehe Seiten 110-117
Stützklappgriffe Serie 477/801 siehe Seiten 289-297

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



802.50.01160

HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter
· Rollenhalter zur einfachen Montage und zum Nachrüsten am Stützklappgriff 802.50..
· kombinierbar mit Aufrüstsatz WC-Spülauslösung 802.50.06..
· mit Rollenbremse
· 22 mm breit, 78 mm hoch, 150 mm tief
· aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben ED (Signalweiß glänzend) und FH (Anthrazit glänzend)

☒ ■

...60-ED · Signalweiß glänzend
...60-FH · Anthrazit glänzend



HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)
· WC-Spülauslösungsmodul zur einfachen Montage und zum Aufrüsten am Stützklappgriff 802.50...
· kombinierbar mit Aufrüstsatz WC-Papierrollenhalter 802.50.01160
· Sendefrequenz 868,4 MHz
· 25 mm breit, 53 mm hoch, 100 mm tief
· passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
· aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben SD (Signalweiß glänzend) und DR (Anthrazit glänzend)

802.50.06260 Ausführung links (Abb.)
802.50.06360 Ausführung rechts

☒ ■

...60-SD · Signalweiß glänzend
...60-DR · Anthrazit glänzend

HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche

☒ ■ ▢
ED FH Chr

L/R Ausführung aus Sichtrichtung des Nutzers.
Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

Stützklappgriffe siehe Seiten 350-355

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





802.51.90160

HEWI Aufrüstsatz Rückenstütze
- ergonomisch geformte Rückenstütze zum einfachen Aufrüsten am Stützklappgriff 802.50...
- Wandabstand bei Montage variabel einstellbar auf 150 mm (normgerecht) oder 230 mm (anwenderfreundlich)
- Achsmaß 650 bis 750 mm, 362 mm hoch, 150 oder 230 mm tief, Stange ø 34 mm
- Rückenlehne 452 mm breit, 85° Neigung
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Stange aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Rückenstütze aus Integral-Hartschaum in HEWI Farbe SD (Signalweiß matt) oder Stange in Anthrazit glänzend mit Rückenstütze DR (Anthrazit matt)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

☒ ■ Stangen
☒ ■ Rückenpolster — **...60-SD** · Signalweiß glänzend / matt
■ Designelemente — **...60-DR** · Anthrazit glänzend / matt





HEWI Rückenstütze mit Rosetten
- ergonomisch geformte Rückenstütze
- einseitige Montage an der Wand mit Rosette
- einseitige Montage an Stützklappgriffen 802.50..
- Wandabstand bei Montage variabel einstellbar auf 150 mm (normgerecht) oder 230 mm (anwenderfreundlich)
- Achsmaß 650 bis 750 mm, 362 mm hoch, 150 oder 230 mm tief, Stange ø 34 mm, Rosette ø 70 mm
- Rückenlehne 452 mm breit, 85° Neigung
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Stange aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Rückenstütze aus Integral-Hartschaum in HEWI Farbe SD (Signalweiß matt) oder Stange in Anthrazit glänzend mit Rückenstütze DR (Anthrazit matt)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

802.51.90260 · Griff links, Rosette rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
802.51.90360 · Griff rechts, Rosette links (aus Sichtrichtung des Nutzers, siehe Abb.)

☒ ■ Stangen
☒ ■ Rückenpolster — **...60-SD** · Signalweiß glänzend / matt
■ Designelemente — **...60-DR** · Anthrazit glänzend / matt

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

☒ ☒ **...60 SD** Signalweiß glänzend | Signalweiß matt
■ ■ **...60 DR** Anthrazit glänzend | Anthrazit matt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



802.51.90060

HEWI Rückenstütze mit Rosetten
- ergonomisch geformte Rückenstütze
- Wandabstand bei Montage variabel einstellbar auf 150 mm (normgerecht) oder 230 mm (anwenderfreundlich)
- Achsmaß 650 bis 750 mm, 362 mm hoch, 150 oder 230 mm tief, Stange ø 34 mm, Rosetten ø 70 mm
- Rückenlehne 452 mm breit, 85° Neigung
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- einfache und verdeckte Montage mit wandspezifischem, korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Stange aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Rückenstütze aus Integral-Hartschaum in HEWI Farbe SD (Signalweiß matt) oder Stange in Anthrazit glänzend mit Rückenstütze DR (Anthrazit matt)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

☒ ■ Stangen	**...60-SD**	· Signalweiß glänzend / matt
☒ ■ Rückenpolster	**...60-DR**	· Anthrazit glänzend / matt

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

☒☒ **...60 SD** Signalweiß glänzend | Signalweiß matt
■■ **...60 DR** Anthrazit glänzend | Anthrazit matt

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



802.52.10030

HEWI Standspritzschutz
- zwei aneinander befestigte und zusammenklappbare, U-förmige Stangen mit Spritzschutzvorhang
- Spritzschutzvorhang
  - separat waschbarer Standspritzschutzvorhang
  - Dekor uni Weiß, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
  - Seiten gesäumt, Laschen mit Klettverschluss
  - Edelstahlband im Rollsaum unten
  - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
  - mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
  - bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar
  - duschdicht, antistatisch, aus 100 % Trevira CS
- max. Breite 1080 mm, 950 mm hoch, Stangen ø 25 mm
- Stangen hochglänzend verchromt



802.52.030

HEWI Vorhang Standspritzschutz
- separat waschbarer Standspritzschutzvorhang
- Dekor uni weiß, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- Seiten gesäumt
- Laschen mit Klettverschluss
- Edelstahlband im Rollsaum unten
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar
- duschdicht, antistatisch
- aus 100 % Trevira CS

HEWI Oberfläche

Chr

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung







Stange
Einhängemodul in 16 HEWI Farben

802.52.20001
802.52.20030
802.52.20038

HEWI Duschspritzschutz
· Stange mit Duschvorhang
· auf Stangensystem aufsetzbar und zur Wandmontage geeignet
· Spritzschutz hochklappbar
· Ausladung 900 mm, 79 mm breit 153 mm hoch, Stange ø 25 mm
· Montagehöhe 950 mm
· Duschspritzschutzvorhang
  · mit gesäumten Seiten und Edelstahlband im Rollsaum unten
  · aufziehbar mit Rutschsicherung
  · bei 40 °C waschbar und 60 °C desinfizierbar, antistatisch
  · Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken, duschdicht
  · 950 mm hoch und 805 mm breit
  · Vorhänge aus Trevira CS mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
· Stange hochglänzend verchromt
· Einhänge- bzw. Einsteckmodul aus hochwertigem Polyamid

Dekor weiß/silber, schwer entflam. nach DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
Dekor uni weiß, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
Dekor squares umber/sand, schw. entflam. n. DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS

Bei Bestellung bitte Farbe des Moduls angeben.



802.52.01001
802.52.01030
802.52.01038

HEWI Duschspritzschutzvorhang
· mit farbigem Muster bedruckt bzw. uni weiß
· mit gesäumten Seiten u. Edelstahlband im Rollsaum unten
· aufziehbar mit Rutschsicherung
· bei 40 °C waschbar und 60 °C desinfizierbar, antistatisch
· Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken, duschdicht
· für Montagehöhe 950 mm geeignet, 805 mm breit
· Vorhänge aus Trevira CS mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis

Dekor weiß/silber, schwer entflam. nach DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
Dekor uni weiß, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
Dekor squares umber/sand, schw. entflam. n. DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS

Sondermaße auf Anfrage erhältlich.

---

16 HEWI Farben | Oberflächen

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50 Chr

Muster HEWI Vorhangdekore siehe Register Duschvorhänge

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

CE

Bohrbild











802.51.23160

HEWI Klappsitz Basic
- ergonomisch geformter Sitz
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 452 mm breit, 176 mm hoch, 516 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 555 mm hoch und 130 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Wasserablauf
- Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Sitzfläche aus hochwertigem PUR in SD (Signalweiß matt) oder Anthrazit glänzend mit Sitzfläche in DR (Anthrazit matt)
- mit hochglänzend verchromten Designelementen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

...60 SD
...60 DR

- Signalweiß glänzend/matt
- Anthrazit glänzend/matt

802.51.23660

mit Hygieneausschnitt
- dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

☒ ■ Konsole
▨ ■ Sitzfläche
▩ Designelemente

...60 SD
...60 DR

- Signalweiß glänzend/matt
- Anthrazit glänzend/matt

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seite 644**
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

▨ **...60 SD** Signalweiß glänzend | Signalweiß matt
■ **...60 DR** Anthrazit glänzend | Anthrazit matt

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





802.51.23260

HEWI Klappsitz Komfort
- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 452 mm breit, 549 mm hoch, 516 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 555 mm hoch und 130 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief, Sitzfläche mit Wasserablauf
- Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß matt) oder Anthrazit glänzend mit Sitzfläche und Rückenlehne in DR (Anthrazit matt)
- mit hochglänzend verchromten Designelementen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

802.51.23760

mit Hygieneausschnitt
· dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

☒ ■ Konsole
☒ ■ Sitzfläche, Rückenlehne
■ Designelemente

...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seite 644**
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036
BM211	Befestigungsmaterial Rückenstütze

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

☒ **...60 SD** Signalweiß glänzend | Signalweiß matt
■ **...60 DR** Anthrazit glänzend | Anthrazit matt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





802.51.23460

HEWI Klappsitz Komfort, höhenverstellbar
- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 452 mm breit, 549 mm hoch, 546 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 555 mm hoch und 160 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief, mit Wasserablauf
- Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- Konsole und Höhenverstellung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß matt) oder Anthrazit glänzend mit Sitzfläche und Rückenlehne in DR (Anthrazit matt)
- mit hochglänzend verchromten Designelementen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

...60-SD · Signalweiß glänzend/matt
...60-DR · Anthrazit glänzend/matt

802.51.23960

mit Hygieneausschnitt
· dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

☒ ■ Konsole
▧ ■ Sitzfläche, Rückenlehne
▩ Designelemente

...60-SD · Signalweiß glänzend/matt
...60-DR · Anthrazit glänzend/matt

Befestigungsmaterial bitte je 2x separat bestellen **Seite 644**
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Oberflächen

▩
Chr

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild





CE

802.51.23360

HEWI Klappsitz Premium
- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 652 mm breit, 549 mm hoch, 516 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 752 mm hoch und 130 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief, Sitzfläche mit Wasserablauf
- Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Sitzfläche, Rücken- und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß matt) oder Anthrazit glänzend mit Sitzfläche, Rücken- und Armlehnen in DR (Anthrazit matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

...60-SD	· Signalweiß glänzend / matt
...60-DR	· Anthrazit glänzend / matt

802.51.23860

mit Hygieneausschnitt
· dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

☒ ■ Konsole
☒ ■ Sitzfläche, Rücken-/Armlehne
■ Designelemente

...60-SD	· Signalweiß glänzend / matt
...60-DR	· Anthrazit glänzend / matt

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seite 644**
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036
BM211	Befestigungsmaterial Rückenstütze

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

☒ **...60 SD** Signalweiß glänzend | Signalweiß matt
■ **...60 DR** Anthrazit glänzend | Anthrazit matt

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild











802.51.23560

HEWI Klappsitz Premium, höhenverstellbar
- · ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
- · hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- · Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- · Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- · wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- · 652 mm breit, 549 mm hoch, 546 mm tief
- · im hochgeklappten Zustand 752 mm hoch und 160 mm tief
- · Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief, Sitzfläche mit Wasserablauf
- · Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- · Konsole und Höhenverstellung, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Sitzfläche, Rücken- und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß matt) oder Konsole in Anthrazit glänzend mit Sitzfläche, Rücken- und Armlehnen in DR (Anthrazit matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- · Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- · zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- · Dichtband zur Abdichtung der Bef.-Punkte im Lieferumfang enthalten
- · erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

802.51.24060

mit Hygieneausschnitt
· dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

☒ ■ Konsole
▧ ■ Sitzfläche, Rücken-/Armlehne
■ Designelemente

...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

Befestigungsmaterial bitte je 2x separat bestellen **Seite 644**
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Oberflächen

■
Chr

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



802.51.13160

HEWI Einhängesitz Komfort
- · ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
- · hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- · Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- · Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- · wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- · 452 mm breit, 559 mm hoch, 628 mm tief
- · im hochgeklappten Zustand 565 mm hoch und 240 mm tief
- · Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- · Sitzfläche mit Wasserablauf
- · zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- · Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß matt) oder Anthrazit glänzend mit Sitzfläche und Rückenlehne in DR (Anthrazit matt)
- · mit hochglänzend verchromten Designelementen
- · erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

802.51.13560

mit Hygieneausschnitt
· dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

☒ ■ Konsole
▨ ■ Sitzfläche, Rückenlehne
▩ Designelemente

...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

▨ **...60 SD** Signalweiß glänzend | Signalweiß matt
■ **...60 DR** Anthrazit glänzend | Anthrazit matt

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

CE



802.51.13360

HEWI Einhängesitz Komfort, höhenverstellbar
- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 452 mm breit, 559 mm hoch, 658 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 565 mm hoch und 270 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Wasserablauf
- Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung und Höhenverstellung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß matt) oder Anthrazit glänzend mit Sitzfläche und Rückenlehne in DR (Anthrazit matt)
- mit hochglänzend verchromten Designelementen
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

...60-SD · Signalweiß glänzend/matt
...60-DR · Anthrazit glänzend/matt

802.51.13760

mit Hygieneausschnitt
- dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

☒ ■ Konsole
▨ ■ Sitzfläche, Rückenlehne
▨ Designelemente

...60-SD · Signalweiß glänzend/matt
...60-DR · Anthrazit glänzend/matt

HEWI Oberflächen

▨
Chr

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



802.51.13260

HEWI Einhängesitz Premium
- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 652 mm breit, 559 mm hoch, 628 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 762 mm hoch und 240 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Wasserablauf
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Sitzfläche, Rücken- und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß matt) oder Anthrazit glänzend mit Sitzfläche, Rücken- und Armlehnen in DR (Anthrazit, matt)
- mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

802.51.13660

mit Hygieneausschnitt
· dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

☒ ■ Konsole
☒ ■ Sitzfläche, Rücken-/Armlehne
■ Designelemente

...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

☒ **...60 SD** Signalweiß glänzend | Signalweiß matt
■ **...60 DR** Anthrazit glänzend | Anthrazit matt

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

CE



802.51.13460

HEWI Einhängesitz Premium, höhenverstellbar
- · ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
- · hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- · Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- · Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- · wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- · 652 mm breit, 559 mm hoch, 658 mm tief
- · im hochgeklappten Zustand 762 mm hoch und 270 mm tief
- · Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- · Sitzfläche mit Wasserablauf
- · Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- · zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- · Einhängung und Höhenverstellung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Sitzfläche, Rücken- und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß matt) oder Anthrazit glänzend mit Sitzfläche, Rücken- und Armlehnen in DR (Anthrazit matt)
- · mit hochglänzend verchromten Designelementen
- · Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- · erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

...60-SD	· Signalweiß glänzend / matt
...60-DR	· Anthrazit glänzend / matt

802.51.13860

mit Hygieneausschnitt
- · dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

☒ ■ Konsole
▧ ■ Sitzfläche, Rücken-/Armlehne
■ Designelemente

...60-SD	· Signalweiß glänzend / matt
...60-DR	· Anthrazit glänzend / matt

HEWI Oberflächen

■
Chr

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

CE



802.51.13960

HEWI Einhängesitz Komfort
speziell für Frankreich und die Schweiz
· ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
· hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
· Sitzfläche belastbar bis 150 kg
· Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
· wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
· 452 mm breit, 555 mm hoch, 628 mm tief
· im hochgeklappten Zustand 565 mm hoch und 240 mm tief
· Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
· Sitzfläche mit Wasserablauf
· zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
· Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß matt) oder Einhängung in Anthrazit glänzend mit Sitzfläche und Rückenlehne in DR (Anthrazit matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
· erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

802.51.14360

mit Hygieneausschnitt
· dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

☒ ■ Konsole
▨ ■ Sitzfläche, Rückenlehne
▩ Designelemente

...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

▨ **...60 SD** Signalweiß glänzend | Signalweiß matt
■ **...60 DR** Anthrazit glänzend | Anthrazit matt

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

CE



802.51.14160

HEWI Einhängesitz Komfort, höhenverstellbar
speziell für Frankreich und die Schweiz
· ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
· hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
· Sitzfläche belastbar bis 150 kg
· Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
· wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
· 452 mm breit, 556 mm hoch, 658 mm tief
· im hochgeklappten Zustand 565 mm hoch und 270 mm tief
· Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
· Sitzfläche mit Wasserablauf
· Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
· zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
· Einhängung und Höhenverstellung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß matt) oder Anthrazit glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit matt)
· mit hochglänzend verchromten Designelementen
· erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

802.51.14560

mit Hygieneausschnitt
· dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

☒ ■ Konsole
▨ ■ Sitzfläche, Rückenlehne
▩ Designelemente

...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

HEWI Oberflächen

▩
Chr

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

CE



802.51.14060

HEWI Einhängesitz Premium
speziell für Frankreich und die Schweiz

- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 652 mm breit, 555 mm hoch, 628 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 758 mm hoch und 240 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Wasserablauf
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Sitzfläche, Rücken- und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß matt) oder Anthrazit glänzend mit Sitzfläche, Rücken- und Armlehnen in DR (Anthrazit matt)
- mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

802.51.14460

mit Hygieneausschnitt

· dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

☒ ■ Konsole
☒ ■ Sitzfläche, Rücken-/Armlehne
■ Designelemente

...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

☒☒ **...60 SD** Signalweiß glänzend | Signalweiß matt
■■ **...60 DR** Anthrazit glänzend | Anthrazit matt

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



802.51.14260

HEWI Einhängesitz Premium, höhenverstellbar
speziell für Frankreich und die Schweiz

- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 652 mm breit, 556 mm hoch, 658 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 758 mm hoch und 270 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Wasserablauf
- Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung und Höhenverstellung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Sitzfläche, Rücken- und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß matt) oder Anthrazit glänzend mit Sitzfläche, Rücken- und Armlehnen in DR (Anthrazit matt)
- mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

...60-SD · Signalweiß glänzend/matt
...60-DR · Anthrazit glänzend/matt

802.51.14660

mit Hygieneausschnitt

- dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

☒ ■ Konsole
▧ ■ Sitzfläche, Rücken-/Armlehne
▩ Designelemente

...60-SD · Signalweiß glänzend/matt
...60-DR · Anthrazit glänzend/matt

HEWI Oberflächen

▩
Chr

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung







802.51.32040

HEWI Duschhocker Basic

· solider, ergonomisch geformter Hocker
· mit verdeckter, umlaufender Griffkante
· Sitzfläche belastbar bis 150 kg
· 514 mm breit, 537 mm hoch, 450 mm tief
· Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief, Eigengewicht: ca. 6 kg
· Sitzfläche aus hochwertigem PUR in den HEWI Farben 98 (Signalweiß matt) und 92 (Anthrazitgrau matt)
· Sitzfläche mit Hygieneöffnung und Wasserablauf
· vier hochglänzend verchromte höhenverstellbare Stahlbeine mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen
· Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)

Gestell
Sitzfläche







802.51.32140

HEWI Duschhocker Komfort

· solider, ergonomisch geformter Hocker
· mit seitlichen Stützgriffen mit ergonomischen Griffpads
· Sitzfläche belastbar bis 150 kg
· 648 mm breit, 705 mm hoch, 450 mm tief
· Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief, Eigengewicht: ca. 8,5 kg
· Sitzfläche und Griffpads aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in den HEWI Farben 98 (Signalweiß matt) und 92 (Anthrazitgrau matt)
· Sitzfläche mit Hygieneöffnung und Wasserablauf
· vier hochglänzend verchromte höhenverstellbare Stahlbeine mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen
· Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)

Gestell
Sitzfläche

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



802.51.32240

HEWI Duschhocker Premium

- solider, ergonomisch geformter Hocker
- mit umlaufender Arm-/Rückenlehne
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- 648 mm breit, 789 mm hoch, 474 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Eigengewicht: ca. 9 kg
- Sitzfläche und umlaufende Arm-/Rückenlehne aus hochwertigem PUR/ Integral-Hartschaum in den HEWI Farben 98 (Signalweiß matt) und 92 (Anthrazitgrau matt)
- Sitzfläche mit Hygieneöffnung und Wasserablauf
- vier hochglänzend verchromte höhenverstellbare Stahlbeine mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen
- Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)

Gestell
Sitzfläche

HEWI Farben | Oberflächen

98 92 Chr

WARM TOUCH

universal design award 2013

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Produkte vereinen die optischen Eigenschaften von hochglänzenden Chromoberflächen mit den haptischen Merkmalen von Polyamid
- Besonders angenehmer Greifkomfort
- Aufgrund der wohltuend temperierten Oberfläche eignen sich WARM TOUCH Produkte besonders für Menschen mit erhöhter Kälteempfindlichkeit
- Die barrierefreien WARM TOUCH Elemente können durch Accessoires der HEWI Sanitärserien aus Chrom zu einem umfassenden System ergänzt werden

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Professional Care, Home, Hotel

WARM TOUCH

DESIGN
NOA Produktdesign, Aachen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN
Chromoptisch beschichtetes Polyamid

BARRIEREFREI

Sortiment	380 – 381
Stützen	382 – 385
Greifen	386 – 395

BARRIEREFREI

Stützklappgriff Mono | mobil
950.50.11..50 | 600 mm S. 382, 383

WARM TOUCH*

Stützklappgriff Duo | mobil
950.50.12..50 | 700 mm S. 382, 383
950.50.13..50 | 850 mm S. 382, 383
950.50.14050 | 900 mm S. 382

WARM TOUCH*

Haltegriff
950.36.1..50 Seite 386

WARM TOUCH*

Winkelgriff
950.22.1..50 Seite 386

WARM TOUCH*

Winkelgriff
950.22.20050 Seite 386

WARM TOUCH*

Dusch-, Wannenhandlauf
950.35.1..50 Seite 387

WARM TOUCH*

Brausehalterstange
950.33.1..5.. Seite 387

WARM TOUCH*
☐ ■ Brausehalter

Winkelgriff mit Brausehalter
950.33.2..5.. Seite 388

WARM TOUCH*
☐ ■ Brausehalter



Duschhandlauf mit Brausehalterstange
950.35.2..5.. Seite 389

WARM TOUCH*
☐ ■ Brausehalter

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
950.35.3..5.. Seite 390

WARM TOUCH*
☐ ■ Brausehalter

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
950.35.4..5.. Seite 391

WARM TOUCH*
☐ ■ Brausehalter

Klappsitz
950.51.22590 Seite 426

■ Konsole
☐ ■ Sitzfläche

Duschhocker
950.51.3009.. Seite 431

■ Gestell
☐ ■ ■ Sitzfläche

OBERFLÄCHEN
- Chrom

HEWI FARBEN
- 98 (Signalweiß)
- 92 (Anthrazitgrau)
- 90 (Tiefschwarz)

BARRIEREFREI

Haltegriff
801.36.1..50 Seite 392

WARM TOUCH*

Winkelgriff
801.22.20050 Seite 392

WARM TOUCH*

Winkelgriff
801.22.1..50 Seite 392

WARM TOUCH*

Dusch-, Wannenhandlauf
801.35.11050 Seite 393

WARM TOUCH*

Brausehalterstange
801.33.1..50 Seite 393

WARM TOUCH*
☐ ■ Brausehalter

Winkelgriff mit Brausehalter
801.33.21050 Seite 394

WARM TOUCH*
☐ ■ Brausehalter

Duschhandlauf mit Brausehalterstange
801.35.21050 Seite 394

WARM TOUCH*
☐ ■ Brausehalter

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
801.35.3..50 Seite 395

WARM TOUCH*
☐ ■ Brausehalter

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
801.35.4..50 Seite 395

WARM TOUCH*
☐ ■ Brausehalter

*WARM TOUCH: Chromoptisch beschichtetes Polyamid

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





950.50.11050

HEWI Stützklappgriff Mono | WARM TOUCH
· aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
· belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
· kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· integrierte Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus Kunststoff, hochwertig verchromt
· Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
· Holm ø 33 mm, Ausladung 600 mm
· stabile Dreipunktbefestigung
· zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten

HEWI Befestigungsmaterial BM10.4 bis BM18.4 bitte separat bestellen Seite 645

WARM TOUCH

HEWI Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe bitte separat bestellen
Seiten 384, 385

Bohrbild





HEWI Stützklappgriff Duo | WARM TOUCH
· aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
· Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
· belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
· kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· integrierte Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus Kunststoff, hochwertig verchromt
· Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
· Oberholm ø 33 mm, Unterholm ø 25 mm
· stabile Dreipunktbefestigung
· zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten

950.50.12050 Ausladung 700 mm
950.50.13050 Ausladung 850 mm
950.50.14050 Ausladung 900 mm

HEWI Befestigungsmaterial BM10.4 bis BM18.4 bitte separat bestellen Seite 645

WARM TOUCH

HEWI Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe bitte separat bestellen
Seiten 384, 385

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

CE

Bohrbild



950.50.11150

HEWI Mobiler Stützklappgriff Mono | WARM TOUCH
· zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter HEWI Montageplatte 950.50.01440 (bitte separat bestellen)
· belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
· kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
· Holm ø 33 mm, Ausladung 600 mm
· werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
· gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
· Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
· aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
· Abdeckung der Wandplatte aus Kunststoff, hochwertig verchromt

HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen Seite 644

HEWI Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe bitte separat bestellen Seiten 384, 385

WARM TOUCH

Bestellhilfe mobile Stützklappgriffe siehe Seite 676, 677

CE

Bohrbild





HEWI Mobiler Stützklappgriff Duo | WARM TOUCH
· zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter HEWI Montageplatte 950.50.01440 (bitte separat bestellen)
· Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
· belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
· kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
· gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
· Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
· Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
· Oberholm ø 33 mm, Unterholm ø 25 mm
· aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
· Abdeckung der Wandplatte aus Kunststoff, hochwertig verchromt

950.50.12150 Ausladung 700 mm
950.50.13150 Ausladung 850 mm

HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen Seite 644

HEWI Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe bitte separat bestellen Seiten 384, 385

WARM TOUCH

Bestellhilfe mobile Stützklappgriffe siehe Seite 676, 677

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

WARM TOUCH



950.50.01050

HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter | WARM TOUCH
· zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.1..
· integrierte Rollenbremse
· aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
· 35 mm breit, 122,5 mm hoch, 149 mm tief



HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter,
WC-Spülauslösung und Funktionstaste (Funk)
· zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.1..., integrierte Rollenbremse
· 35 mm breit, 122,5 mm hoch, 149 mm tief
· Sendefrequenz 868,4 MHz
· passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

950.50.06290	Ausführung rechts, Funktionstaste gelb
950.50.06390	Ausführung links, Funktionstaste gelb
950.50.06690	Ausführung rechts, Funktionstaste rot*
950.50.06790	Ausführung links, Funktionstaste rot*

Ausführungen links bzw. rechts aus Sichtrichtung des Nutzers.
*Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1.

In 16 HEWI Farben





950.51.90090

HEWI Rückenstütze
· Lehne mit beidseitig angebrachten Befestigungswinkeln
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
· Montage an Stützklappgriffen 950.50....
· Achsmaß 650 bis 700 mm bauseits verstellbar, 150 mm tief
· Rückenlehne 350 mm breit, 390 mm hoch
· Rückenlehne aus glasfaserverstärktem Polyamid
· Befestigungswinkel aus Metall, weiß pulverbeschichtet
· erhältlich in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

☑ ■ Mit mobilen Stützklappgriffen kombinierbar.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

Bestellhilfe Rückenstütze mit mobilen Stützklappgriffen
siehe Seite 684, 685
Bestellhilfe Rückenstütze mit wandgebundenen Stützklappgriffen
siehe Seite 688

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild



950.50.10040

HEWI Montageplatte mit Abdeckung
- dient zur Aufnahme der mobilen Stützklappgriffe
- 130 mm breit, 181 mm hoch, 21 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl
- Frontplatte der Abdeckung aus Edelstahl spiegelpoliert
- Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

950.50.01440

HEWI Montageplatte
- 130 mm breit, 181 mm hoch, 8 mm tief
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen Seite 644

950.50.01540

HEWI Abdeckung für Montageplatte
- zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 130 mm breit, 181 mm hoch, 13 mm tief
- Frontplatte der Abdeckung aus Edelstahl spiegelpoliert
- Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

Frontplatte, Montageplatte
Rahmen

950.50.013

HEWI Schutz- und Aufbewahrungsbeutel
- zur Aufbewahrung der mobilen Stützklappgriffe 950.50...
- aus hochwertiger, reißfester weißer Kunststofffolie
- hochwertige Fleecekaschierung auf der Innenseite zum Schutz der Stützklappgriff-Oberflächen
- 1035 mm hoch, 335 mm breit
- mit Kordelzug zum Verschließen



HEWI Bodenstütze
- zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 950.50....
- Höhenanpassung im Bereich ± 20 mm möglich
- Anbindung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

950.50.026XA
- senkrechte Länge 563 mm, für Montagehöhe 680 mm

950.50.020XA
- zur Erfüllung der Höhenanforderung nach DIN 18040
- senkrechte Länge 643 mm, für Montagehöhe 760 mm

950.50.025XA
- zur Erfüllung der Höhenanforderung nach ÖNORM B 1600/1601
- senkrechte Länge 733 mm, für Montagehöhe 850 mm

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

Bodenstütze
Anbindung

---

16 HEWI Farben | Oberflächen

98 99 97 95 92 90 86 84 XA XC

18 24 36 33 74 72 55 50

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Haltegriff | WARM TOUCH
· aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· 90 mm tief, Stange ø 33 mm
· Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
· einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

WARM TOUCH

950.36.10050	L = 300 mm
950.36.11050	L = 400 mm (geeignet f. HEWI Einhängesitz 802.51.1..., 900.51...)
950.36.13050	L = 600 mm (geeignet für HEWI Einhängesitze ø 33 mm)
950.36.14050	L = 900 mm (geeignet für HEWI Einhängesitze ø 33 mm)



HEWI Winkelgriff | WARM TOUCH
· aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· links- und rechtsseitig montierbar
· 90 mm tief, Stangen ø 33 mm
· Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
· einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

WARM TOUCH

950.22.10050	A1 = 600 mm, W1 = 300 mm	
950.22.11050	A1 = 900 mm, W1 = 400 mm	
950.22.13050*	A1 = 750 mm, W1 = 500 mm	* erfüllt ÖNORM B 1600/1601
950.22.14050**	A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm	**erfüllt SIA 500



950.22.20050

HEWI Winkelgriff | WARM TOUCH
· aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
· links- und rechtsseitig montierbar
· Achsmaße 264 mm, 295 mm und 169 mm, Winkel 135°, 90 mm tief
· Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
· einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

WARM TOUCH

801.50.01...	**HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter** bitte separat bestellen Seite 299
63157	**HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Dusch-, Wannenhandlauf | WARM TOUCH
· aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
· mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen an waagerechten Stangen
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· ab W = 720 mm geeignet für HEWI Einhängesitze 950.51..., 802.51.1..., 900.51... und ab W = 762 mm geeignet für 801.51...100
· 90 mm tief, Stangen ø 33 mm
· Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
· einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

WARM TOUCH

950.35.11050	W1 = 762 mm, W2 = 762 mm
950.35.12050	W1 = 720 mm, W2 = 400 mm
950.35.13050	W1 = 800 mm, W2 = 560 mm



HEWI Brausehalterstange | WARM TOUCH
· aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
· Brausehalter aus hochwertigem Polyamid
· einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
· 90 mm tief, Stange ø 33 mm
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

WARM TOUCH ◻ ■ Brausehalter

Außenmaß	Brausehalter in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	Brausehalter in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
L = 600 mm	**950.33.10051**	**950.33.10054**
L = 900 mm	**950.33.11051**	**950.33.11054**
L = 1100 mm	**950.33.12051**	**950.33.12054**

HEWI Farben
◻ ■
98 92

63157
950.33.E019..
802.03.200, 802.03.210
950.33.E03...
950.33.E05...
950.33.E07...

HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung
HEWI Brausehalter
HEWI Ablagebox, Eckablage siehe Seite 348
HEWI Handbrause siehe Universalprodukte Seite 604
HEWI Brauseschlauch siehe Universalprodukte Seite 605
HEWI Brauseset siehe Universalprodukte Seite 606

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Winkelgriff mit Brausehalter | WARM TOUCH

· aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
· 90 mm tief, Stangen ø 33 mm, links- und rechtsseitig montierbar
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
· Brausehalter aus hochwertigem Polyamid
· einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Länge	**Einhängesitz**	Brausehalter in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	Brausehalter in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
A1 = 900 mm W1 = 400 mm	900.51.1... 802.51...	**950.33.20051**	**950.33.20054**
A1 = 1100 mm W1 = 600 mm	950.51... 900.51.1... 802.51... 801.51..100	**950.33.21051**	**950.33.21054**
A1 = 1100 mm W1 = 400 mm	900.51.1... 802.51...	**950.33.23051**	**950.33.23054**
A1 = 1250 mm W1 = 600 mm	950.51... 900.51.1... 802.51... 801.51..100	**950.33.22051**	**950.33.22054**
A1 = 1250 mm W1 = 400 mm	900.51.1... 802.51...	**950.33.24051**	**950.33.24054**

WARM TOUCH

☑ ■ Brausehalter

63157 **HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung**
950.33.E019.. **HEWI Brausehalter**
802.03.200 **HEWI Ablagebox** siehe Seite 348
950.33.E03... **HEWI Handbrause** siehe Universalprodukte Seite 604
950.33.E05... **HEWI Brauseschlauch** siehe Universalprodukte Seite 605
950.33.E07... **HEWI Brauseset** siehe Universalprodukte Seite 606

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Duschhandlauf mit Brausehalterstange | WARM TOUCH
- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen an waagerechter Stange
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- 90 mm tief, Stangen ø 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Duschhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

WARM TOUCH

☐ ■ Brausehalter

Länge	**Einhängesitze**	Brausehalter in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	Brausehalter in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm	950.51... 900.51.1... 802.51... 801.51..100 nur auf W1: 801.51..110 801.51..115	**950.35.21051**	**950.35.21054**
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm		**950.35.22051**	**950.35.22054**
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm W2 = 962 mm		**950.35.23051**	**950.35.23054**
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm W2 = 962 mm		**950.35.24051**	**950.35.24054**

HEWI Farben

☐ ■
98 92

63157
950.33.E019..
802.03.200, 802.03.210
950.33.E03...
950.33.E05...
950.33.E07...

HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung
HEWI Brausehalter
HEWI Ablagebox, Eckablage siehe Seite 348
HEWI Handbrause siehe Universalprodukte Seite 604
HEWI Brauseschlauch siehe Universalprodukte Seite 605
HEWI Brauseset siehe Universalprodukte Seite 606

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange | WARM TOUCH

- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen an waagerechten Stangen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- 90 mm tief, Stangen ø 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Duschhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Bitte beachten
Zur Verwendung von Einhängesitzen ist ein Mindestmaß zwischen den Stützen bzw. Brausehalterstange und Stütze erforderlich.

WARM TOUCH

☑ ■ Brausehalter

Länge	**Einhängesitz**	Brausehalter in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	Brausehalter in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm	950.51..1.. 900.51.1... 802.51..1.. nur auf W2: 801.51..100	**950.35.31051**	**950.35.31054**
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm		**950.35.32051**	**950.35.32054**
A1 = 1100 mm W1 = 962 mm W2 = 962 mm		**950.35.33051**	**950.35.33054**
A1 = 1250 mm W1 = 962 mm W2 = 962 mm		**950.35.34051**	**950.35.34054**

63157 **HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung**
950.33.E019.. **HEWI Brausehalter**
802.03.200, 802.03.210 **HEWI Ablagebox, Eckablage** siehe Seite 348
950.33.E03... **HEWI Handbrause** siehe Universalprodukte Seite 604
950.33.E05... **HEWI Brauseschlauch** siehe Universalprodukte Seite 605
950.33.E07... **HEWI Brauseset** siehe Universalprodukte Seite 606

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange | WARM TOUCH

- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit zur Wand zeigendem 45° Endbögen an waagerechten Stangen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- 90 mm tief, Stangen ø 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Duschhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

WARM TOUCH

☐ ■ Brausehalter

Länge	**Einhängesitze**	Brausehalter in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	Brausehalter in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
A1 = 1100 mm W1 = 812 mm	950.51..., 900.51.1... 802.51..., 801.51..100	**950.35.42051**	**950.35.42054**
A1 = 1100 mm W1 = 962 mm	für alle HEWI Einhängesitze	**950.35.41051**	**950.35.41054**
A1 = 1100 mm W1 = 1184 mm	für alle HEWI Einhängesitze	**950.35.43051**	**950.35.43054**
A1 = 1250 mm W1 = 812 mm	950.51..., 900.51.1... 802.51..., 801.51..100	**950.35.45051**	**950.35.45054**
A1 = 1250 mm W1 = 962 mm	für alle HEWI Einhängesitze	**950.35.44051**	**950.35.44054**
A1 = 1250 mm W1 = 1184 mm	für alle HEWI Einhängesitze	**950.35.46051**	**950.35.46054**

Bitte beachten
Zur Verwendung von Einhängesitzen ist ein Mindestmaß zwischen den Stützen bzw. Brausehalterstange und Stütze erforderlich.

HEWI Farben

☐ ■
98 92

63157
950.33.E019..
802.03.200
950.33.E03...
950.33.E05...
950.33.E07...

HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung
HEWI Brausehalter
HEWI Ablagebox siehe Seite 348
HEWI Handbrause siehe Universalprodukte Seite 604
HEWI Brauseschlauch siehe Universalprodukte Seite 605
HEWI Brauseset siehe Universalprodukte Seite 606

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Haltegriff | WARM TOUCH
- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm
- Stange ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

801.36.10050	A1 = 300 mm
801.36.11050	A1 = 400 mm, geeignet für HEWI Einhängesitze 900.51... und 802.51...
801.36.12050	A1 = 500 mm, geeignet für HEWI Einhängesitze 900.51.1...., 802.51.1..., 950.51.1... und 801.51...100
801.36.13050	A1 = 600 mm, geeignet für alle HEWI Einhängesitze
801.36.16050	A1 = 800 mm, geeignet für alle HEWI Einhängesitze
801.36.14050	A1 = 900 mm
801.36.17050	A1 = 1000 mm
801.36.15050	A1 = 1100 mm

WARM TOUCH





HEWI Winkelgriff | WARM TOUCH
- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten, links- und rechtsseitig montierbar
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEW, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mml
- 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.010, 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar

801.22.10050	A1 = 600 mm, W1 = 300 mm	
801.22.11050	A1 = 900 mm, W1 = 400 mm	
801.22.13050*	A1 = 750 mm, W1 = 500 mm	* erfüllt ÖNORM B 1600/1601
801.22.14050**	A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm	**erfüllt SIA 500

WARM TOUCH



801.22.20050

HEWI Winkelgriff | WARM TOUCH
- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten, links- und rechtsseitig montierbar
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI, erhöhte Stabilität durch 3. Befestigungsstütze
- 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm, Achsmaße 325 mm, 295 mm, 200 mm, Winkel 135°, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.010, 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar

WARM TOUCH

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



801.35.11050

HEWI Dusch-, Wannenhandlauf | WARM TOUCH
· aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
· waagerechte Längen je 762 mm
· 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· für HEWI Einhängesitze ø 33 mm geeignet

WARM TOUCH



HEWI Brausehalterstange | WARM TOUCH
· aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
· Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
· 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm
· Stange ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

WARM TOUCH

☐ ■ Brausehalter

Außenmaß	Brausehalter in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	Brausehalter in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
L = 600 mm	**801.33.10051**	**801.33.10054**
L = 900 mm	**801.33.11051**	**801.33.11054**
L = 1100 mm	**801.33.12051**	**801.33.12054**

HEWI Farben
☐ ■
98 92

950.33.E03...
950.33.E05...
950.33.E07...

HEWI Handbrause siehe Universalprodukte Seite 604
HEWI Brauseschlauch siehe Universalprodukte Seite 605
HEWI Brauseset siehe Universalprodukte Seite 606

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Winkelgriff mit Brausehalter | WARM TOUCH
- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI, links- und rechtsseitig montierbar
- geeignet für alle HEWI Einhängesitze
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm, 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

WARM TOUCH

☐ ■ Brausehalter

801.33.21051
801.33.21054

- Brausehalter in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Brausehalter in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)





HEWI Duschhandlauf mit Brausehalterstange | WARM TOUCH
- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI, links- und rechtsseitig montierbar
- geeignet für alle HEWI Einhängesitze, Einhängesitze 801.51...110 und 801.51...115 nur auf W1
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen je 762 mm, 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

WARM TOUCH

☐ ■ Brausehalter

801.35.21051
801.35.21054

- Brausehalter in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Brausehalter in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange | WARM TOUCH

- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI, links- und rechtsseitig montierbar
- geeignet für HEWI Einhängesitze 900.51...., 950.51..., 802.51... und 801.51...100 (nur auf W2)
- senkrechte Länge 1100 mm, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
- 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm

WARM TOUCH

☐ ■ Brausehalter

801.35.31051 · W1/W2 = 762 mm, Brausehalter in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.35.31054 · W1/W2 = 762 mm, Brausehalter in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)

801.35.32051 · W1/W2 = 962 mm, Brausehalter in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.35.32054 · W1/W2 = 962 mm, Brausehalter in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)





HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange | WARM TOUCH

- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI, geeignet für alle HEWI Einhängesitze
- senkrechte Länge 1100 mm, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
- 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm

WARM TOUCH

☐ ■ Brausehalter

Länge	Einhängesitze	Brausehalter in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	Brausehalter in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
A1 = 1100 mm W1 = 812 mm	950.51..., 900.51.1... 802.51..., 801.51..100	**801.35.42051**	**801.35.42054**
A1 = 1100 mm W1 = 962 mm	für alle HEWI Einhängesitze	**801.35.41051**	**801.35.41054**
A1 = 1100 mm W1 = 1184 mm	für alle HEWI Einhängesitze	**801.35.43051**	**801.35.43054**

HEWI Farben

☐ ■
98 92

950.33.E03...
950.33.E05...
950.33.E07...

HEWI Handbrause siehe Universalprodukte Seite 604
HEWI Brauseschlauch siehe Universalprodukte Seite 605
HEWI Brauseset siehe Universalprodukte Seite 606

S 50 Höhenverstellbare Module

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Stufenlos höhenverstellbare Waschtisch- und WC-Module bieten barrierefreien Komfort auf Knopfdruck
- Leicht Bedienung via Fernbedienung
- Kompakte Gestaltung: Der Abstand von Wand zu Frontelement (Ausbaumodul) beträgt 25 mm, zudem sind die Funktionselemente (wie beispielsweise Spiegel oder Betätigungsplatte) flächenbündig integriert
- Das WC-Modul kann optional mit Stützklappgriffen ergänzt werden

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Home

S 50 Höhenverstellbare Module

DESIGN
HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN
Oberflächen aus farbigem Plexiglas.
Erhältlich in Farbe Weiß.

S 50 HÖHENVERSTELLBARE MODULE

Übersicht	398 – 399
Beispiele	400 – 401
Waschtisch	402 – 409
WC	410 – 413
Zusatzsets Stützklappgriffe	414 – 417
Übersicht Stützklappgriffe | Zubehör	418 – 419

Waschtisch-Modul
S50.01.202010 Seite 403
mit Waschtisch 950.11.101

Waschtisch-Modul
S50.01.502010 Seite 403
mit Waschtisch 950.11.121

Waschtisch-Modul
S50.01.302010 Seite 404
mit Waschtisch M40.11.501

Waschtisch-Modul
S50.01.402010 Seite 405
mit Waschtisch M40.11.101

Waschtisch-Modul
S50.01.602010 Seite 406
mit Waschtisch 950.11.151

Waschtisch-Modul
S50.01.702010 Seite 407
mit Waschtisch 950.11.161

Waschtisch-Modul
S50.01.802010 Seite 408
mit Waschtisch 950.13.101

Waschtisch-Modul
S50.01.902010 Seite 409
mit Waschtisch 950.13.201

Waschtisch-Modul
S50.01.212010 Seite 403
mit Lichtspiegel und
Waschtisch 950.11.101

Waschtisch-Modul
S50.01.512010 Seite 403
mit Lichtspiegel und
Waschtisch 950.11.121

Waschtisch-Modul
S50.01.312010 Seite 404
mit Lichtspiegel und
Waschtisch M40.11.501

Waschtisch-Modul
S50.01.412010 Seite 405
mit Lichtspiegel und
Waschtisch M40.11.101

Waschtisch-Modul
S50.01.612010 Seite 406
mit Lichtspiegel und
Waschtisch 950.11.151

Waschtisch-Modul
S50.01.712010 Seite 407
mit Lichtspiegel und
Waschtisch 950.11.161

Waschtisch-Modul
S50.01.812010 Seite 408
mit Lichtspiegel und
Waschtisch 950.13.101

Waschtisch-Modul
S50.01.912010 Seite 409
mit Lichtspiegel und
Waschtisch 950.13.201

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
- Kompakte Gestaltung
- Fronten aus hochwertigem Plexiglas in Weiß
- die glatte, Schmutz abweisende Oberfläche ist besonders hygienisch
- Funktionselemente, wie Spiegel und Betätigungsplatte, sind bündig eingelassen und somit leicht zu reinigen

WC-Modul
S50.02.102010 Seite 411
mit manueller Betätigungsplatte

WC-Modul
S50.02.112010 Seite 413
mit sensorgesteuerter Spülauslösung

Unter www.hewi.de/pls50 finden Sie technische Informationen sowie eine aktuelle Liste (Seite 7) der kombinierbaren Washlets.

Zusatzset Stützklappgriff
S50.02.0001... Seite 414
für Serien 801, 805 Classic, System 900, Design B

Zusatzset Stützklappgriff
S50.02.00020 Seite 416
für Serien und Systeme 100, 800, 800 K, 805, WARM TOUCH

Zusatzset Stützklappgriff
S50.02.0003... Seite 415
für Serie 802 LifeSystem

Zusatzset Stützklappgriff
S50.02.0004... Seite 417
für System 900, Design A

Die höhenverstellbaren Module S 50 werden als Komplettsystem ausgeschrieben und bauabschnittsgerecht in 2 Phasen ausgeliefert.

· Beispiel: Waschtisch-Modul

1. Rohbauphase: Vorwandelement	**2. Ausbauphase: Ausbaumodul**			
	HPL-Platte	LED-Lichtleiste	Plexiglas-Front	Spiegel und Waschtisch



· **Beispiel: WC-Modul**

1. Rohbauphase:
Vorwandelement

2. Ausbauphase:
Ausbaumodul

HPL-Platte

Plexiglas-Front



	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

CE



S50.01.01000

HEWI Vorwandinstallation Waschtisch
· elektrisch höhenverstellbares Waschtisch-Vorwandelement
· Steuerung per Funkfernbedienung (Fernbedienung im Lieferumfang enthalten)
· Waschtischhöhe stufenlos um 300 mm verstellbar (700/710 – 1000/1010 mm)
· anpassbare Ausgangshöhe des Waschtischs durch verstellbare Bodenstützen
· Bodenstützen 200 mm in der Höhe verstellbar
· 690 mm breit, 1355 – 1505 mm hoch und 210 – 240 mm tief
· aus Stahl, pulverbeschichtet
· belastbar bis 150 kg
· inkl. Boden- und Wandbefestigungsmaterial für Beton und Kalksandvollstein, für andere Wandbeschaffenheiten bitte BM1288 oder BM1305 bestellen
· Schallentkopplung sämtlicher Leitungen und des Installationselementes vom Baukörper, Zulassung nach DIN 4109, ÖNORM B 8115 und SIA 181

Bauseits zu stellen:
· 2 Wasseranschlüsse 1/2" für Wasserzulauf (Warm- und Kaltwasser)
· 2 Flexschläuche 1/2" für Wasserzu- und -ablauf (Anschlusshöhe 650 mm)
· Stromanschluss 230 V
· ggf. Verlängerung Abwasserrohr DN40

BM1288

HEWI Befestigungsmaterial
· Zur Befestigung an Wänden aus: Kalksandlochstein, Hohlblockstein aus Beton, Hochlochziegel, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollziegel oder Haufwerksporiger Leichtbeton

BM1305

HEWI Befestigungsmaterial
· Zur Befestigung an Trockenbau Verstärkungsprofilen

Ersatzteile **65059**

HEWI Flexschlauch

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Waschtisch-Modul S 50 mit Spiegel
- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch S50.01.01000 (bitte separat bestellen)
- inkl. HEWI Waschtisch, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), Spiegel 600 x 1000 mm und Fidlock Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung 66270, bitte separat bestellen), Lieferung ohne Armatur
- 740 mm breit, 1838 mm hoch und 25 mm tief (ohne Waschtisch)
- Oberfläche aus 6 mm Plexiglas
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- Waschtisch:
  - aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
  - 600 mm breit, 100 mm hoch und 550 mm tief
  - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
  - belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
  - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
  - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

mit Waschtisch 950.11.101 (mit Griffmulden)

S50.01.202010 · Plexiglas-Front Weiß mit Waschtisch 950.11.101

mit Waschtisch 950.11.121 (ohne Griffmulden)

S50.01.502010 · Plexiglas-Front Weiß mit Waschtisch 950.11.121

Bauseits zu stellen:
- Einhebelstandarmatur inkl. Zulaufschläuche 1/2" für Kalt- und Warmwasser (jeweils 1 x)
- Eckventile 1/2" (2 x), ggf. Verlängerung (2 x)

Empfehlung:
- Hansgrohe Eckventil S (Art.-Nr. 13901000)
- Viega Verlängerung/Gewindefitting 1/2" x 100 mm (Art.-Nr. 357245)

HEWI Waschtisch-Modul S 50 mit LED-Lichtspiegel
- dto., LED-Lichtspiegel mit vertikaler Beleuchtung ist flächenbündig eingelassen
- stufenlos regelbare Lichtfarbtemperatur von Warmweiß zu Kaltweiß per Funkfernbedienung
- Beleuchtung dimmbar, hochwertige Flex-LED 12V, ca. 14 Watt
- Schutzklasse II, Schutzart IP20
- Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EU) 874/2012
- LED-Lichtspiegel: CE-Kennzeichnung nach EMV 2004/108/EV

S50.01.212010 · Plexiglas-Front Weiß mit Waschtisch 950.11.101

☐ **S50.01.512010** · Plexiglas-Front Weiß mit Waschtisch 950.11.121

Plexiglas-Farben
☐ Weiß

Ersatzteile	**65056**	**HEWI Fernbedienung**
	65057	**HEWI Empfänger**
	65058	**HEWI Fernbedienung LED-Lichtspiegel**
	65484	**HEWI Fidlock Befestigung S 50**
Zubehör	**66270**	**HEWI Diebstahlsicherung für die Fernbedienung**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



S50.01.302010

HEWI Waschtisch-Modul S 50 mit Spiegel
- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch S50.01.01000 (bitte separat bestellen)
- inkl. HEWI Waschtisch M40.11.501, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), Spiegel 600 x 1000 mm und Fidlock Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung für Fernbedienung 66270 bitte separat bestellen), Lieferung ohne Armatur
- 740 mm breit, 1838 mm hoch und 25 mm tief (ohne Waschtisch)
- Oberfläche aus 6 mm Plexiglas in Weiß
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- Waschtisch:
  - aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
  - 650 mm breit, 125 mm hoch und 550 mm tief
  - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
  - mit seitlich integrierten Haltemöglichkeiten
  - belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
  - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
  - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

mit Waschtisch M40.11.501

Bauseits zu stellen:
- Einhebelstandarmatur inkl. Zulaufschläuche 1/2" für Kalt- und Warmwasser (jeweils 1 x)
- Eckventile 1/2" (2 x), ggf. Verlängerung (2 x)

Empfehlung:
- Hansgrohe Eckventil S (Art.-Nr. 13901000)
- Viega Verlängerung/Gewindefitting 1/2" x 100 mm (Art.-Nr. 357245)

□

S50.01.312010

HEWI Waschtisch-Modul S 50 mit LED-Lichtspiegel
- dto., LED-Lichtspiegel mit vertikaler Beleuchtung ist flächenbündig eingelassen
- stufenlos regelbare Lichtfarbtemperatur von Warmweiß zu Kaltweiß per Funkfernbedienung
- Beleuchtung dimmbar, hochwertige Flex-LED 12V, ca. 14 Watt
- Schutzklasse II, Schutzart IP20
- Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EU) 874/2012
- LED-Lichtspiegel: CE-Kennzeichnung nach EMV 2004/108/EV

Ersatzteile	**65056**	**HEWI Fernbedienung**
	65057	**HEWI Empfänger**
	65058	**HEWI Fernbedienung LED-Lichtspiegel**
	65484	**HEWI Fidlock Befestigung S 50**
Zubehör	**66270**	**HEWI Diebstahlsicherung für die Fernbedienung**

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



S50.01.402010
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Waschtisch-Modul S 50 mit Spiegel
- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch S50.01.01000 (bitte separat bestellen)
- inkl. HEWI Waschtisch M40.11.101, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), Spiegel 600 x 1000 mm und Fidlock Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung für Fernbedienung 66270 bitte separat bestellen), Lieferung ohne Armatur
- 740 mm breit, 1838 mm hoch und 25 mm tief (ohne Waschtisch)
- Oberfläche aus 6 mm Plexiglas in Weiß
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- Waschtisch:
  - aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
  - 658 mm breit, 130 mm hoch und 526 mm tief
  - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
  - mit Ablaufkante vorne
  - belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
  - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

mit Waschtisch M40.11.101

Bauseits zu stellen:
- Einhebelstandarmatur inkl. Zulaufschläuche 1/2" für Kalt- und Warmwasser (jeweils 1 x)
- Eckventile 1/2" (2 x), ggf. Verlängerung (2 x)

Empfehlung:
- Hansgrohe Eckventil S (Art.-Nr. 13901000)
- Viega Verlängerung/Gewindefitting 1/2" x 100 mm (Art.-Nr. 357245)

S50.01.412010
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Waschtisch-Modul S 50 mit LED-Lichtspiegel
- dto., LED-Lichtspiegel mit vertikaler Beleuchtung ist flächenbündig eingelassen
- stufenlos regelbare Lichtfarbtemperatur von Warmweiß zu Kaltweiß per Funkfernbedienung
- Beleuchtung dimmbar, hochwertige Flex-LED 12V, ca. 14 Watt
- Schutzklasse II, Schutzart IP20
- Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EU) 874/2012
- LED-Lichtspiegel: CE-Kennzeichnung nach EMV 2004/108/EV

☐

Plexiglas-Farben
☐
Weiß

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

mit Waschtisch 950.11.151



S50.01.602010
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Waschtisch-Modul S 50 mit Spiegel
- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch S50.01.01000 (bitte separat bestellen)
- inkl. HEWI Waschtisch 950.11.151, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), Spiegel 600 x 1000 mm und Fidlock Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung für Fernbedienung 66270 bitte separat bestellen), Lieferung ohne Armatur
- 740 mm breit, 1838 mm hoch und 25 mm tief (ohne Waschtisch)
- Oberfläche aus 6 mm Plexiglas in Weiß
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- Waschtisch:
  - aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
  - 650 mm breit, 130 mm hoch und 550 mm tief
  - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
  - mit seitlich integrierten Haltemöglichkeiten
  - belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
  - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
  - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Bauseits zu stellen:
- Einhebelstandarmatur inkl. Zulaufschläuche 1/2" für Kalt- und Warmwasser (jeweils 1 x)
- Eckventile 1/2" (2 x), ggf. Verlängerung (2 x)

Empfehlung:
- Hansgrohe Eckventil S (Art.-Nr. 13901000)
- Viega Verlängerung/Gewindefitting 1/2" x 100 mm (Art.-Nr. 357245)

□

S50.01.612010
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Waschtisch-Modul S 50 mit LED-Lichtspiegel
- dto., LED-Lichtspiegel mit vertikaler Beleuchtung ist flächenbündig eingelassen
- stufenlos regelbare Lichtfarbtemperatur von Warmweiß zu Kaltweiß per Funkfernbedienung
- Beleuchtung dimmbar, hochwertige Flex-LED 12V, ca. 14 Watt
- Schutzklasse II, Schutzart IP20
- Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EU) 874/2012
- LED-Lichtspiegel: CE-Kennzeichnung nach EMV 2004/108/EV

Ersatzteile	**65056**	**HEWI Fernbedienung**
	65057	**HEWI Empfänger**
	65058	**HEWI Fernbedienung LED-Lichtspiegel**
	65484	**HEWI Fidlock Befestigung S 50**
Zubehör	**66270**	**HEWI Diebstahlsicherung für die Fernbedienung**

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



S50.01.702010

HEWI Waschtisch-Modul S 50 mit Spiegel
- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch S50.01.01000 (bitte separat bestellen)
- inkl. HEWI Waschtisch 950.11.161, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), Spiegel 600 x 1000 mm und Fidlock Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung für Fernbedienung 66270 bitte separat bestellen), Lieferung ohne Armatur
- 740 mm breit, 1838 mm hoch und 25 mm tief (ohne Waschtisch)
- Oberfläche aus 6 mm Plexiglas in Weiß
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- Waschtisch:
  - aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
  - 650 mm breit, 130 mm hoch und 550 mm tief
  - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
  - mit seitlich integrierten Haltemöglichkeiten
  - belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
  - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
  - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Bauseits zu stellen:
- Einhebelstandarmatur inkl. Zulaufschläuche 1/2" für Kalt- und Warmwasser (jeweils 1 x)
- Eckventile 1/2" (2 x), ggf. Verlängerung (2 x)

Empfehlung:
- Hansgrohe Eckventil S (Art.-Nr. 13901000)
- Viega Verlängerung/Gewindefitting 1/2" x 100 mm (Art.-Nr. 357245)

mit Waschtisch 950.11.161

☐

S50.01.712010

HEWI Waschtisch-Modul S 50 mit LED-Lichtspiegel
- dto., LED-Lichtspiegel mit vertikaler Beleuchtung ist flächenbündig eingelassen
- stufenlos regelbare Lichtfarbtemperatur von Warmweiß zu Kaltweiß per Funkfernbedienung
- Beleuchtung dimmbar, hochwertige Flex-LED 12V, ca. 14 Watt
- Schutzklasse II, Schutzart IP20
- Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EU) 874/2012
- LED-Lichtspiegel: CE-Kennzeichnung nach EMV 2004/108/EV

Plexiglas-Farben

☐
Weiß

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

mit Waschtisch 950.13.101



S50.01.802010
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Waschtisch-Modul S 50 mit Spiegel
- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch S50.01.01000 (bitte separat bestellen)
- inkl. HEWI Waschtisch 950.13.101, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), Spiegel 600 x 1000 mm und Fidlock Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung für Fernbedienung 66270 bitte separat bestellen), Lieferung ohne Armatur
- 740 mm breit, 1838 mm hoch und 25 mm tief (ohne Waschtisch)
- Oberfläche aus 6 mm Plexiglas in Weiß
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- Waschtisch:
  - aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
  - Schwallkante zur Wand, mit verdeckter Griffkante
  - 650 mm breit, 140 mm hoch und 565 mm tief
  - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
  - belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
  - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
  - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Bauseits zu stellen:
- Einhebelstandarmatur inkl. Zulaufschläuche 1/2" für Kalt- und Warmwasser (jeweils 1 x)
- Eckventile 1/2" (2 x), ggf. Verlängerung (2 x)

Empfehlung:
- Hansgrohe Eckventil S (Art.-Nr. 13901000)
- Viega Verlängerung/Gewindefitting 1/2" x 100 mm (Art.-Nr. 357245)

□

S50.01.812010
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Waschtisch-Modul S 50 mit LED-Lichtspiegel
- dto., LED-Lichtspiegel mit vertikaler Beleuchtung ist flächenbündig eingelassen
- stufenlos regelbare Lichtfarbtemperatur von Warmweiß zu Kaltweiß per Funkfernbedienung
- Beleuchtung dimmbar, hochwertige Flex-LED 12V, ca. 14 Watt
- Schutzklasse II, Schutzart IP20
- Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EU) 874/2012
- LED-Lichtspiegel: CE-Kennzeichnung nach EMV 2004/108/EV

Ersatzteile	**65056**	**HEWI Fernbedienung**
	65057	**HEWI Empfänger**
	65058	**HEWI Fernbedienung LED-Lichtspiegel**
	65484	**HEWI Fidlock Befestigung S 50**
Zubehör	**66270**	**HEWI Diebstahlsicherung für die Fernbedienung**

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



S50.01.902010

HEWI Waschtisch-Modul S 50 mit Spiegel
- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch S50.01.01000 (bitte separat bestellen)
- inkl. HEWI Waschtisch 950.13.201, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), Spiegel 600 x 1000 mm und Fidlock Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung für Fernbedienung 66270 bitte separat bestellen), Lieferung ohne Armatur
- 740 mm breit, 1838 mm hoch und 25 mm tief (ohne Waschtisch)
- Oberfläche aus 6 mm Plexiglas in Weiß
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- Waschtisch:
  - aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
  - Schwallkante zur Wand
  - 650 mm breit, 140 mm hoch und 550 mm tief
  - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
  - belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
  - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
  - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

mit Waschtisch 950.13.201

Bauseits zu stellen:
- Einhebelstandarmatur inkl. Zulaufschläuche 1/2" für Kalt- und Warmwasser (jeweils 1 x)
- Eckventile 1/2" (2 x), ggf. Verlängerung (2 x)

Empfehlung:
- Hansgrohe Eckventil S (Art.-Nr. 13901000)
- Viega Verlängerung/Gewindefitting 1/2" x 100 mm (Art.-Nr. 357245)

☐

S50.01.912010

HEWI Waschtisch-Modul S 50 mit LED-Lichtspiegel
- dto., LED-Lichtspiegel mit vertikaler Beleuchtung ist flächenbündig eingelassen
- stufenlos regelbare Lichtfarbtemperatur von Warmweiß zu Kaltweiß per Funkfernbedienung
- Beleuchtung dimmbar, hochwertige Flex-LED 12V, ca. 14 Watt
- Schutzklasse II, Schutzart IP20
- Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EU) 874/2012
- LED-Lichtspiegel: CE-Kennzeichnung nach EMV 2004/108/EV

Plexiglas-Farben

☐
Weiß

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



S50.02.01000

HEWI Vorwandinstallation WC (manuelle Betätigungsplatte)
- elektrisch höhenverstellbares WC-Vorwandelement für Ausbaumodule mit manueller Betätigungsplatte
- inkl. Übergangsstück DN90/DN110, Gummiadapter für abgesägten Bund DN90/DN110 und Übergangsstück PVC DN90/DN100
- Steuerung per Funkfernbedienung (im Lieferumfang enthalten)
- um 150 mm stufenlos höhenverstellbar (Sitzhöhe ca. 425 – 575 mm)
- anpassbare Ausgangshöhe durch verstellbare Bodenstützen, z. B. auf barrierefreie Sitzhöhe von 460 – 480 mm
- Bodenstütze 200 mm in der Höhe verstellbar
- 726 mm breit, 1355 – 1505 mm hoch und 210 – 240 mm tief
- aus Stahl, pulverbeschichtet
- maximales Nutzergewicht 150 kg
- inkl. OLI 120 Plus Zwei-Mengen-Spülkasten (anpassbar auf 4/2 – 7/3 Liter) mit pneumatischer Betätigung
- mit wandgebundenen HEWI Stützklappgriffen nachrüstbar (Zusatzset zur Vorrüstung Stützklappgriffe: S50.02.000..., bitte separat bestellen)
- inkl. Boden- u. Wandbefestigungsmaterial f. Beton u. Kalksandvollstein, für andere Wandbeschaffenheiten bitte BM1288 o. BM1305 bestellen
- Schallentkopplung sämtlicher Leitungen und des Installationselementes vom Baukörper, Zulassung nach DIN 4109, ÖNORM B 8115 u. SIA 181
- Wasseranschluss 1/2"
- CE-Kennzeichnung nach EMV 2004/108/EV



S50.02.01100

S50.02.01000

HEWI Vorwandinstallation WC I (manuelle Betätigungsplatte)
- Bodenablauf DN90 an vorgegebener Position

S50.02.01100

HEWI Vorwandinstallation WC III (manuelle Betätigungsplatte)
- mit seitlichem Ablauf, rechts (aus Sichtrichtung des Installateurs)



S50.02.01200

S50.02.01200

HEWI Vorwandinstallation WC V (manuelle Betätigungsplatte)
- mit seitlichem Ablauf, links (aus Sichtrichtung des Installateurs)

Bauseits zu stellen:
- Stromanschluss, 230 V
- Wasseranschluss 1/2" für den Spülkasten
- Flexschlauch 1/2" zum Anschluss des Spülkastens (150 mm Verfahrbarkeit des WCs bei der Länge des Schlauchs berücksichtigen)
- Bodenablauf ø 90 mm an vorgegebener Position (für S50.02.01000)
- seitlicher Ablauf: maximale Entfernung zur Steigleitung 4 m (für S50.02.01100 und S50.02.01200)

BM1288, BM1305

HEWI Befestigungsmaterial siehe Seite 650

Ersatzteile **662...**
Zubehör **S50.02.000...**

HEWI Ersatzteile für Spülkasten
HEWI Zusatzset Stützklappgriffe ab Seite 414

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



S50.02.102010

HEWI WC-Modul (manuelle Betätigungsplatte)
· WC-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
· für die elektrisch um 150 mm höhenverstellbaren Vorwandelemente WC I, III und V (S50.02.01000, S50.02.01100 oder S50.02.01200, bitte separat bestellen)
· Lieferung ohne Keramik, handelsübliche Keramiken mit einem Befestigungsabstand von 180 mm oder 230 mm einsetzbar
· inkl. Befestigungsmaterial für das WC
· inkl. Fidlock Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung für die Fernbedienung 66270 bitte separat bestellen)
· mit ausgewählten Washlets kombinierbar
· 606 mm breit, 1300 mm hoch und 25 mm tief
· Oberfläche aus 6 mm Plexiglas in Weiß
· Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
· mit manueller Betätigungsplatte aus Plexiglas, flächenbündig eingelassen

Bauseits zu stellen:
· WC-Keramik inkl. Schallschutzset

☐

Bitte beachten
Eine aktuelle Übersicht zu den kombinierbaren Washlets finden Sie in unserer Planungsinformation auf Seite 7 unter www.hewi.de/pls50

Plexiglas-Farben
☐ Weiß

Ersatzteile **65056, 65057**
65484
65395, 65396
Zubehör **66270**

HEWI Fernbedienung und Empfänger
HEWI Fidlock Befestigung S 50
HEWI Symbole WC-Spülauslösung
HEWI Diebstahlsicherung für die Fernbedienung
Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier: www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





S50.02.02000

HEWI Vorwandinstallation WC (sensorgesteuerte Spülauslösung)
- elektrisch höhenverstellbares WC-Vorwandelement für Ausbaumodule mit sensorgesteuerter Spülauslösung
- inkl. Übergangstück DN90/DN110, Gummiadapter für abgesägten Bund DN90/DN110 und Übergangsstück PVC DN90/DN100
- Steuerung per Funkfernbedienung (im Lieferumfang enthalten)
- um 150 mm stufenlos höhenverstellbar (Sitzhöhe ca. 425 – 575 mm)
- anpassbare Ausgangshöhe durch verstellbare Bodenstützen, z. B. auf barrierefreie Sitzhöhe von 460 – 480 mm
- 726 mm breit, 1355 – 1505 mm hoch und 210 – 240 mm tief
- Bodenstütze 200 mm in der Höhe verstellbar
- aus Stahl, pulverbeschichtet
- maximales Nutzergewicht 150 kg
- inkl. OLI 120 Plus Zwei-Mengen-Spülkasten (anpassbar auf 4/2 – 7/3 Liter) mit sensorgesteuerter Betätigung
- mit wandgebundenen HEWI Stützklappgriffen nachrüstbar (Zusatzset zur Vorrüstung Stützklappgriffe: S50.02.000..., bitte separat bestellen)
- inkl. Boden- u. Wandbefestigungsmaterial f. Beton u. Kalksandvollstein, für andere Wandbeschaffenheiten bitte BM1288 o. BM1305 bestellen
- Schallentkopplung sämtlicher Leitungen und des Installationselementes vom Baukörper, Zulassung nach DIN 4109, ÖNORM B 8115 u. SIA 181
- CE-Kennzeichnung nach EMV 2004/108/EV



S50.02.02100

S50.02.02000 **HEWI Vorwandinstallation WC II (sensorgesteuerte Spülauslösung)**
- Bodenablauf DN90 an vorgegebener Position

S50.02.02100 **HEWI Vorwandinstallation WC IV (sensorgesteuerte Spülauslösung)**
- mit seitlichem Ablauf, rechts (aus Sichtrichtung des Installateurs)



S50.02.02200

S50.02.02200 **HEWI Vorwandinstallation WC VI (sensorgesteuerte Spülauslösung)**
- mit seitlichem Ablauf, links (aus Sichtrichtung des Installateurs)

Bauseits zu stellen:
- Stromanschluss, 230 V
- Wasseranschluss 1/2" für den Spülkasten
- Flexschlauch 1/2" zum Anschluss des Spülkastens (150 mm Verfahrbarkeit des WCs bei der Länge des Schlauchs berücksichtigen)
- Bodenablauf ø 90 mm an vorgegebener Position (für S50.02.02000)
- seitlicher Ablauf: maximale Entfernung zur Steigleitung 4 m (für S50.02.02100 und S50.02.02200)

BM1288, BM1305 **HEWI Befestigungsmaterial** siehe Seite 650

Ersatzteile **662...** **HEWI Ersatzteile für Spülkasten**
Zubehör **S50.02.000...** **HEWI Zusatzset Stützklappgriffe** ab Seite 414

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



S50.02.112010

HEWI WC-Modul (sensorgesteuerte Spülauslösung)
· WC-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
· für die elektrisch um 150 mm höhenverstellbaren Vorwandelemente WC II, IV und VI (S50.02.02000, S50.02.02100 oder S50.02.02200 bitte separat bestellen)
· Lieferung ohne Keramik, handelsübliche Keramiken mit einem Befestigungsabstand von 180 mm oder 230 mm einsetzbar
· inkl. Befestigungsmaterial für das WC
· inkl. Fidlock Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung für die Fernbedienung 66270 bitte separat bestellen)
· mit ausgewählten Washlets kombinierbar
· 606 mm breit, 1300 mm hoch und 25 mm tief
· Oberfläche aus 6 mm Plexiglas in Weiß
· Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
· berührungslose, sensorgesteuerte Spülauslösung

Bauseits zu stellen:
· WC-Keramik inkl. Schallschutzset

☐

Bitte beachten
Eine aktuelle Übersicht zu den kombinierbaren Washlets finden Sie in unserer Planungsinformation auf Seite 7 unter www.hewi.de/pls50

Plexiglas-Farben
☐
Weiß

Ersatzteile **65056, 65057**
65484
65395, 65396
Zubehör **66270**

HEWI Fernbedienung und Empfänger
HEWI Fidlock Befestigung S 50
HEWI Symbole WC-Spülauslösung
HEWI Diebstahlsicherung für die Fernbedienung
Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

Abbildung inklusive WC und Stützklappgriffen



WC-Modul mit Stützklappgriffen



Zusatzset Stützklappgriff Ausführung rechts

HEWI Zusatzset Stützklappgriff
- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines Stützklappgriffs der HEWI Serien 801 und 805 Classic oder System 900, Design B
- aus Stahl, weiß pulverbeschichtet
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Vorwandinstallation und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs
- S 50 WC-Module mit sensorgesteuerter Spülauslösung S50.02.02... sind kombinierbar mit dem Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), Funkempfänger S50.02.02001 notwendig (bitte separat bestellen)

S50.02.00010
- aus Sichtrichtung des Nutzers links

S50.02.00011
- aus Sichtrichtung des Nutzers rechts

Zusätzlich zu bestellen: HEWI Stützklappgriffe
900.50..., Design B siehe System 900
805.50... siehe Serie 805 Classic
Kombinierbar mit Rückenstütze 805.51.900,
Bef.-Material BM11.2.1 bitte separat bestellen
801.50... siehe Serie 801
Kombinierbar mit Rückenstütze 801.51...900/801.51D900,
Bef.-Material BM11.2.1 bitte separat bestellen

Zubehör **S50.02.02001**

HEWI Funkempfänger siehe Seite 419
Übersicht Stützklappgriffe siehe Seite 418

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Abbildung inklusive WC und Stützklappgriffen



WC-Modul mit Stützklappgriffen



Zusatzset Stützklappgriff Ausführung rechts

HEWI Zusatzset Stützklappgriff
- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines Stützklappgriffs der HEWI Serie 802 LifeSystem
- aus Stahl, weiß pulverbeschichtet
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Vorwandinstallation und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs
- S 50 WC-Module mit sensorgesteuerter Spülauslösung S50.02.02... sind kombinierbar mit dem Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), dafür notwendig ist der Funkempfänger S50.02.02001 (bitte separat bestellen)

S50.02.00032	· aus Sichtrichtung des Nutzers links
S50.02.00033	· aus Sichtrichtung des Nutzers rechts

Zusätzlich zu bestellen:
HEWI Stützklappgriffe
802.50… siehe Serie 802 LifeSystem
Kombinierbar mit Rückenstütze 802.51.90160

Zubehör	**S50.02.02001**	**HEWI Funkempfänger** siehe Seite 419
		Übersicht Stützklappgriffe siehe Seite 418

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

Abbildung inklusive WC und Stützklappgriffen



WC-Modul mit Stützklappgriffen Systeme 100, 800, 805



WC-Modul mit Stützklappgriffen System 800 K, WARM TOUCH





Zusatzset Stützklappgriff

S50.02.00020

HEWI Zusatzset Stützklappgriff
- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines HEWI Stützklappgriffs 950.50...
- links und rechts verwendbar, aus Stahl, weiß pulverbeschichtet
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Vorwandinstallation und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs
- S 50 WC-Module mit sensorgesteuerter Spülauslösung S50.02.02... sind kombinierbar mit dem Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), dafür notwendig ist der Funkempfänger S50.02.02001 (bitte separat bestellen)
- nicht kombinierbar mit Rückenstütze oder mobilen Stützklappgriffen

Zusätzlich zu bestellen: HEWI Stützklappgriffe
950.50.1...50 siehe Serie WARM TOUCH
950.50.6...40 siehe System 100 / System 800
950.50.1...90 siehe System 800 K
950.50.6...XA siehe Serie 805

Zubehör **S50.02.02001**

HEWI Funkempfänger siehe Seite 419
Übersicht Stützklappgriffe siehe Seite 418

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

Abbildung inklusive WC und Stützklappgriffen



WC-Modul mit Stützklappgriffen System 900



Zusatzset Stützklappgriff Ausführung rechts



HEWI Zusatzset Stützklappgriff

- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines HEWI Stützklappgriffs Systems 900, Design A
- aus Stahl, weiß pulverbeschichtet
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Vorwandinstallation und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs
- S 50 WC-Module mit sensorgesteuerter Spülauslösung S50.02.02... sind kombinierbar mit der Funktion WC-Spülauslösung (Funk), Funkempfänger notwendig S50.02.02001 (bitte separat bestellen)
- nicht kombinierbar mit mobilen Stützklappgriffen

S50.02.00040 · aus Sichtrichtung des Nutzers links
S50.02.00041 · aus Sichtrichtung des Nutzers rechts

Zusätzlich zu bestellen:
HEWI Stützklappgriffe
900.50… siehe System 900
kombinierbar mit Rückenstütze 900.51.901... (für Design A)

Zubehör **S50.02.02001**

HEWI Funkempfänger siehe Seite 419
Übersicht Stützklappgriffe siehe Seite 418

Zusatzset S50.02.0001...

Stützklappgriffe Serie 805 Classic
805.50... ab Seite 202

Stützklappgriffe Serie 801
801.50... ab Seite 290

Stützklappgriffe System 900, Design B
900.50... ab Seite 111

Zusatzset S50.02.00020

Stützklappgriffe WARM TOUCH
950.50.1...50 ab Seite 382

Stützklappgriffe Systeme 800/100
950.50.6...40 Seiten 34, 50

Stützklappgriffe Serie 805
950.50.6....XA ab Seite 186



Stützklappgriffe System 800 K
950.50.1...9... ab Seite 234

Zusatzset S50.02.0003...

Stützklappgriffe Serie 802 LifeSystem
802.50... ab Seite 350

Zusatzset S50.02.0004...

Stützklappgriffe System 900, Design A
900.50... ab Seite 110

Zubehör



Funkempfänger
S50.02.02001

Diebstahlsicherung für Fernbedienung
66270

Duschsitze 950

product design award 2012

German Design Award NOMINEE 2013

reddot design award winner 2012

interior innovation award 2013 Best of Best

universal design award 2012

universal design consumer favorite 2012

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Komfortable, sichere Sitzgelegenheit für die Dusche (belastbar bis 150 kg)
- Hygienische Oberfläche, die leicht zu reinigen ist (keine Verstrebungen auf der Unterseite der Sitzfläche)
- Kunststoff-Sitzfläche ist besonders hautsympathisch und rutschfest
- Flexibilität bieten mobile Duschsitze oder Einhängesitze
- Hoch klappbare Sitzfläche schafft mit einem Handgriff mehr Platz in der Dusche
- Die neue serienübergreifende BFW Sitzfamilie bietet mit individuellen Zusatzfunktionen mehr Komfort

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Professional Care, Home, Hotel

Duschsitze 950

DESIGN

NOA Produktdesign, Aachen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß oder Anthrazitgrau.
Wandkonsole wahlweise aus Edelstahl matt geschliffen, hochwertig verchromt, Weiß oder Anthrazit pulverbeschichtet.

DUSCHSITZE 950

Sortiment	422
Klappsitze	424 – 429
Einhängesitze	430
Duschhocker, Badstühle	431 – 433
Bestellhilfe mobile Klappsitze	434 – 435

HEWI FARBEN
- ☐ 98 (Signalweiß)
- ■ 92 (Anthrazitgrau)
- ■ 90 (Tiefschwarz)

OBERFLÄCHEN
- ▩ Chrom
- ▨ Edelstahl, matt geschliffen (XA)
- ☒ Weiß pulverbeschichtet (W)

Klappsitz R 380
950.51.22... Seite 426
950.51.42... | mobil Seite 426

▨ ▩ ☒ ■ Wandkonsole
☐ ■ ☐ ■ Sitzfläche

Klappsitz 350
950.51.20... Seite 424
950.51.40... | mobil Seite 424

▨ ▩ ☒ ■ Wandkonsole
☐ ■ ☐ ■ Sitzfläche

Klappsitz 450
950.51.21... Seite 425
950.51.41... | mobil Seite 425

▨ ▩ ☒ ■ Wandkonsole
☐ ■ ☐ ■ Sitzfläche

Rückenlehne
950.51.02090 Seite 427

☐ ■

Einhängesitz
950.51.11.. Seite 430

☒ ■ Einhängung
☐ ■ Sitzfläche, Rückenlehne

Einhängesitz
950.51.10.. Seite 430

☒ ■ Einhängung
☐ ■ Sitzfläche, Rückenlehne

Duschhocker
950.51.300... Seite 431

▨ ▩ Gestell
☐ ■ ■ Sitzfläche

Duschhocker
950.51.30140 Seite 432

▩ Gestell
☐ ■ ■ Sitzfläche

Duschhocker
950.51.30240 Seite 432

▩ Gestell
☐ ■ ■ Sitzfläche

Badstuhl
950.51.31040 Seite 433

▩ Gestell
☐ ■ ■ Sitzfläche

Badstuhl
950.51.31140 Seite 433

▩ Gestell
☐ ■ ■ Sitzfläche

WEITERE DUSCHSITZE

Klappsitz
900.51.2... ab Seite 146
900.51.4... | mobil ab Seite 150

Klappsitz mit Hygieneausschnitt
900.51.2... ab Seite 147
900.51.4... | mobil ab Seite 151

Klappsitz
900.51B21690 Seite 155

Einhängesitz
900.51.1... ab Seite 156

Klappsitz ⊕
801.51..2.. ab Seite 332

Einhängesitz ⊕
801.51..1.. ab Seite 334

Einhängesitz, klappbar ⊕
801.51..115 Seite 336

Duschhocker ⊕
801.51..300 Seite 336

Klappsitz
801.51.207... Seite 337
801.51.217 Seite 337

Einhängesitz
801.51.106 Seite 338
801.51.116 Seite 339

Einhängesitz, klappbar
801.51.107 Seite 338
801.51.117 Seite 339

Duschhocker
801.51...300 Seite 339

Klappsitz Basic
802.51.23160 Seite 363
802.51.23660 Seite 363

Klappsitz | Einhängesitz Komfort
802.51.23..60 Seite 364
802.51.13..60 Seite 368

Klappsitz | Einhängesitz Premium
802.51.23..60 Seite 366
802.51.13..60 Seite 370

Duschhocker Basic | Komfort | Premium
802.51.32... ab Seite 376

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





HEWI Klappsitz 350
· Sitzfläche belastbar bis 150 kg, kann hochgeklappt werden
· 350 mm breit, 373 mm tief und 107 mm hoch
· Sitztiefe in hochgeklapptem Zustand: 66 mm
· keine Verstrebungen/Befestigungen in hochgeklapptem Zustand sichtbar
· mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar

Ausführung
Metall, weiß pulverbeschichtet

950.51.20090	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß · Wandkonsole aus Edelstahl, weiß pulverbeschichtet
950.51.20190	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Anthrazitgrau · Wandkonsole aus Edelstahl, anthrazit pulverbeschichtet
950.51.20590	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß oder Anthrazitgrau · Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
950.51.200XA	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß oder Anthrazitgrau · Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

■ ▨ ☒ ■ Wandkonsole
▨ ■ ▨ ■ Sitzfläche

Bitte beachten: Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche angeben.
Lieferung nur in Verbindung mit wandspez. HEWI Befestigungsmaterial.

HEWI Mobiler Klappsitz 350
· Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
· mobil einsetzbar
· zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014... (separat zu bestellen Seite 428)
· 350 mm breit, 373 mm tief und 107 mm hoch
· werkzeuglose, schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
· gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert
· Sitzfläche kann hochgeklappt werden
· keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
· Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
· maximale Belastbarkeit 150 kg

950.51.40090	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß · Wandkonsole aus Edelstahl, weiß pulverbeschichtet
950.51.40190	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Anthrazitgrau · Wandkonsole aus Edelstahl, anthrazit pulverbeschichtet
950.51.40590	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß oder Anthrazitgrau · Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
950.51.400XA	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß oder Anthrazitgrau · Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

■ ▨ ☒ ■ Wandkonsole
▨ ■ ▨ ■ Sitzfläche

Bitte beachten: Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche angeben.
Lieferung nur in Verbindung mit wandspez. HEWI Befestigungsmaterial.

Bef.-Material für Klappsitze bitte separat bestellen **Seite 644**
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

950.51.02090	**HEWI Rückenlehne** bitte separat bestellen siehe Seite 427 **Bestellhilfe mobile Klappsitze** siehe Seite 434

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





Ausführung
Metall, weiß pulverbeschichtet

HEWI Klappsitz 450
· Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
· belastbar bis 150 kg, Sitztiefe in hochgeklapptem Zustand: 66 mm
· keine Verstrebungen/Befestigungen in hochgeklapptem Zustand sichtbar
· mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar
· 450 mm breit, 463 mm tief und 107 mm hoch
· entspricht den Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B 1600/1601 und SIA 500
· ergonomisch geschwungene Form der Sitzfläche für hohen Sitzkomfort
· große Radien an den Außenkanten der Sitzfläche reduzieren Stoßgefahr
· rutschhemmende, strukturierte Sitzoberfläche

950.51.21090	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß · Wandkonsole aus Edelstahl, weiß pulverbeschichtet
950.51.21190	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Anthrazitgrau · Wandkonsole aus Edelstahl, anthrazit pulverbeschichtet
950.51.21590	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß oder Anthrazitgrau · Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
950.51.210XA	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß oder Anthrazitgrau · Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

☐ ▨ ☒ ■ Wandkonsole
☐ ■ ☐ ■ Sitzfläche

Bitte beachten: Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche angeben. Lieferung nur in Verbindung mit wandspezif. HEWI Befestigungsmaterial.

HEWI Mobiler Klappsitz 450
· dto., zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014... (separat zu bestellen S. 428)
· werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
· gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert

950.51.41090	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß · Wandkonsole aus Edelstahl, weiß pulverbeschichtet
950.51.41190	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Anthrazitgrau · Wandkonsole aus Edelstahl, anthrazit pulverbeschichtet
950.51.41590	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß oder Anthrazitgrau · Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
950.51.410XA	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß oder Anthrazitgrau · Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

☐ ▨ ☒ ■ Wandkonsole
☐ ■ ☐ ■ Sitzfläche

Bitte beachten: Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche angeben. Lieferung nur in Verbindung mit wandspezif. HEWI Befestigungsmaterial.

Bef.-Material für Klappsitze bitte separat bestellen **Seite 644**
zur Befestigung an Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer:ETA-13/1036

HEWI Farben | Oberflächen
☐ ■ ☐ ▨ ☒
98 92 Chr XA W

950.51.02090

HEWI Rückenlehne bitte separat bestellen siehe Seite 427
Bestellhilfe mobile Klappsitze siehe Seite 434

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





Ausführung
Metall, weiß pulverbeschichtet

HEWI Klappsitz R 380
· Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
· Sitzfläche belastbar bis 150 kg
· 380 mm breit, 405 mm tief und 107 mm hoch
· Sitzfläche kann hochgeklappt werden
· Sitztiefe in hochgeklapptem Zustand: 66 mm
· keine Verstrebungen/Befestigungen in hochgeklapptem Zustand sichtbar
· mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar

950.51.22090	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß · Wandkonsole aus Edelstahl, weiß pulverbeschichtet
950.51.22190	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Anthrazitgrau · Wandkonsole aus Edelstahl, anthrazit pulverbeschichtet
950.51.22590	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß oder Anthrazitgrau · Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
950.51.220XA	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß oder Anthrazitgrau · Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

□ ▨ ☒ ■ Wandkonsole
□ ■ □ ■ Sitzfläche

Bitte beachten: Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche angeben.
Lieferung nur in Verbindung mit wandspezif. HEWI Befestigungsmaterial.

HEWI Mobiler Klappsitz R 380
· dto., zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014... (separat zu bestellen S. 428)
· mobil einsetzbar, werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
· gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert

950.51.42090	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß · Wandkonsole aus Edelstahl, weiß pulverbeschichtet
950.51.42190	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Anthrazitgrau · Wandkonsole aus Edelstahl, anthrazit pulverbeschichtet
950.51.42590	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß oder Anthrazitgrau · Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
950.51.420XA	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß oder Anthrazitgrau · Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

□ ▨ ☒ ■ Wandkonsole
□ ■ □ ■ Sitzfläche

Bitte beachten: Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche angeben.
Lieferung nur in Verbindung mit wandspezif. HEWI Befestigungsmaterial.

Bef.-Material für Klappsitze bitte separat bestellen **Seite 644**
zur Befestigung an Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer:ETA-13/1036

950.51.02090	**HEWI Rückenlehne** bitte separat bestellen siehe rechts

Bestellhilfe mobile Klappsitze siehe Seite 434

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.51.02090

HEWI Rückenlehne
· Rückenlehne für die HEWI Klappsitze 350, R 380 und 450 (950.51....)
· 350 mm breit, 390 mm hoch und 43,5 mm tief
· aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß und Anthrazitgrau
· verdeckte Befestigung
· zur Wandmontage mit spezifischem Befestigungsmaterial

⊘ ■

Bitte beachten: Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

950.51.013

HEWI Schutz- und Aufbewahrungsbeutel
· zur Aufbewahrung der mobilen Sitze 950.51.4...
· aus hochwertiger weißer Kunststofffolie
· hochwertige Fleecekaschierung auf der Innenseite zum Schutz der Sitzoberflächen
· 780 mm hoch, 580 mm breit
· reißfest, mit Kordelzug zum Verschließen

HEWI Farben | Oberflächen

⊘ ■		▩ ▨ ⊠		
98	92	Chr	XA	W

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Montageplatte
Frontplatte, Rahmen

Bohrbild





950.51.01690

HEWI Montageplatte mit Abdeckung
· rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
· 240 mm breit, 105 mm hoch, 20 mm tief
· Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
· zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
· Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Montageplatte, Frontplatte
Rahmen



950.51.016XA

· dto., 240 mm breit, 105 mm hoch, 18 mm tief
· Frontplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
· Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Montageplatte
Frontplatte
Rahmen

950.51.01640

· Montageplatte aus Edelstahl, hochwertig verchromt
· Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert
· Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

HEWI Befestigungsmaterial bitte separat bestellen, siehe rechts

---

Bohrbild







HEWI Montageplatte
· rechteckige Montageplatte mit Rändelschraube
· dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Sitze 950.51.4...
· 240 mm breit, 105 mm hoch, 15,6 mm tief
· zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

950.51.014XA
· aus Edelstahl, matt geschliffen

950.51.01440
· aus Edelstahl, hochwertig verchromt

64650

HEWI Rändelschraube

HEWI Befestigungsmaterial bitte separat bestellen, siehe rechts

---

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

☑ ☐ Frontplatte, Rahmen



950.51.01590

HEWI Abdeckung für Montageplatte
· zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
· 240 mm breit, 105 mm hoch, 15 mm tief
· aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

☑ Frontplatte
☑ ☐ ■ ■ Rahmen



☐ Frontplatte
☑ Rahmen

950.51.015XA

· dto., 240 mm breit, 105 mm hoch, 13 mm tief
· Frontplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
· Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

950.51.01540

· dto., 240 mm breit, 105 mm hoch, 13 mm tief
· Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert
· Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

Bef.-Material für Klappsitze bitte separat bestellen **Seite 644**
zur Befestigung an Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer:ETA-13/1036

HEWI Farben | Oberflächen

☑ ☐ ■ ■ ▨ ▨ ▨
98 99 92 90 XA XC Chr

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Einhängesitz
· 350 mm breit, 467 mm hoch und 485 mm tief
· Einhängevorrichtung aus Metall, pulverbeschichtet
· Sitzfläche und Rückenlehne aus glasfaserverstärktem Polyamid
· rutschhemmende, strukturierte Sitzoberfläche
· Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
· keine Verstrebungen/Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
· zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe ø 33 mm, ø 32 mm und ø 30 mm
· maximale Belastbarkeit 150 kg

☒ ■ Einhängung	**950.51.11090**	· Weiß
☐ ■ Sitzfläche, Rückenlehne	**950.51.11190**	· Anthrazitgrau



HEWI Einhängesitz
· dto.
· ergonomisch geschwungene Form der Sitzfläche für hohen Sitzkomfort
· große Radien an den Außenkanten der Sitzfläche reduzieren Stoßgefahr
· 450 mm breit, 467 mm hoch und 575 mm tief

☒ ■ Einhängung	**950.51.10090**	· Weiß
☐ ■ Sitzfläche, Rückenlehne	**950.51.10190**	· Anthrazitgrau

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.51.300XA

HEWI Duschhocker
· großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus Kunststoff, leicht texturiert
· Sitzfläche in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
· mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
· belastbar bis 150 kg
· 489 mm breit, 507 mm hoch und 428 mm tief, Gewicht 5,2 kg
· Sitzfläche 462 mm breit und 300 mm tief
· Gestell aus Edelstahl, matt geschliffen
· mit rutschhemmenden Fußstopfen

Gestell
Sitzfläche

Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche angeben.



HEWI Duschhocker
· großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus Kunststoff, leicht texturiert
· mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
· belastbar bis 150 kg
· 507 mm hoch, 489 mm breit und 428 mm tief, Gewicht 5,2 kg
· Sitzfläche 462 mm breit und 300 mm tief
· Gestell hochwertig verchromt
· mit rutschhemmenden Fußstopfen

Gestell
Sitzfläche

950.51.30098 · Sitzfläche in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
950.51.30092 · Sitzfläche in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
950.51.30090 · Sitzfläche in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

HEWI Farben | Oberflächen

98 92 90 Chr XA W

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.51.30140

HEWI Duschhocker
· mobiler, leichter, duschfester Hocker
· angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert, in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)
· belastbar bis 150 kg
· 370 mm breit, 500 mm hoch und 382 mm tief
· Sitzfläche 370 mm breit und 334 mm tief, Sitzhöhe: 480 mm
· Gestell hochwertig verchromt
· mit rutschhemmenden Fußstopfen

Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche angeben.

Gestell
Sitzfläche



950.51.30240

HEWI Duschhocker
· mobiler, leichter, duschfester Hocker
· mit seitlichen Stützgriffen zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
· angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert, in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)
· belastbar bis 150 kg
· 536 mm breit, 626 mm hoch und 408 mm tief
· Sitzfläche 478 mm breit und 350 mm tief, Sitzhöhe: 480 mm
· Gestell hochwertig verchromt
· mit rutschhemmenden Fußstopfen

Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche angeben.

Gestell
Sitzfläche

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



950.51.31040

HEWI Badstuhl

· mobiler, universal einsetzbarer Stuhl mit Handtuchreling
· angenehm warme Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert, in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)
· belastbar bis 150 kg
· 455 mm breit, 814 mm hoch und 580 mm tief
· Sitzfläche 420 mm breit und 395 mm tief, Sitzhöhe: 480 mm
· Gestell hochwertig verchromt
· mit rutschhemmenden Fußstopfen

Gestell
Sitzfläche

Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche angeben.



950.51.31140

HEWI Badstuhl

· mobiler, universal einsetzbarer Stuhl mit Handtuchreling und Armlehnen
· großzügige, angenehm warme Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert, in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)
· belastbar bis 150 kg
· 545 mm breit, 836 mm hoch und 565 mm tief
· Sitzfläche 475 mm breit und 350 mm tief, Sitzhöhe: 500 mm
· Gestell hochwertig verchromt
· mit rutschhemmenden Fußstopfen

Gestell
Sitzfläche

Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche angeben.

HEWI Farben | Oberflächen

98 92 90 Chr XA W

MOBILE KLAPPSITZE		ERFORDERLICH	OPTIONAL EINZELN
R 380	**950.51.42590** · Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß oder Anthrazitgrau	 **950.51.01440** · aus Edelstahl, verchromt	OPTIONAL **950.51.01540** · Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten · Frontplatte aus Edelstahl spiegelpoliert · Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
350	**950.51.40590** · Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß oder Anthrazitgrau	+	
450	**950.51.41590** · Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß oder Anthrazitgrau		
R 380	**950.51.420XA** · Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß oder Anthrazitgrau		OPTIONAL **950.51.015XA** · Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten · Frontplatte aus Edelstahl matt geschliffen · Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)
350	**950.51.400XA** · Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß oder Anthrazitgrau	+	
450	**950.51.410XA** · Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß oder Anthrazitgrau		
R 380	**950.51.42090** · Wandkonsole aus Edelstahl, weiß pulverbeschichtet · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß **950.51.42190** dto. in Anthrazitgrau	 **950.51.014XA** · aus Edelstahl, matt geschliffen	OPTIONAL **950.51.01590** · Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten · aus Polyamid in HEWI Farben: 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
350	**950.51.40090** · Wandkonsole aus Edelstahl, weiß pulverbeschichtet · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß **950.51.40190** dto. in Anthrazitgrau	+	
450	**950.51.41090** · Wandkonsole aus Edelstahl, weiß pulverbeschichtet · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß **950.51.41190** dto. in Anthrazitgrau		

ODER SET | **ERFORDERLICH FÜR ALLE** | **OPTIONAL FÜR ALLE**

ODER

950.51.01640
· Set aus Montageplatte 950.51.01440 und Abdeckung 950.51.01540

+

BM17.2
Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)
Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:
ETA-11/0493

Zusätzlich Injektionsmörtel
(HEWI Bestell-Nr.: 200311)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY200A von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti

BM10.2
Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

BM11.2
Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti
Konusbohrer TE-C PB 22/100 von Hilti

OPTIONAL

Schutz- und Aufbewahrungsbeutel

950.51.013
· aus hochwertiger weißer Kunststoff-Folie
· Fleecekaschierung auf der Innenseite zum Schutz der Sitz-Oberflächen

ODER

950.51.016XA
· Set aus Montageplatte 950.51.014XA und Abdeckung 950.51.015XA

+

BM12.2
Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

BM13.2
Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

OPTIONAL

Fest montierbare Rückenlehne

950.51.02090
· aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß oder Anthrazitgrau

ODER

950.51.01690
· Set aus Montageplatte 950.51.014XA und Abdeckung 950.51.01590

+

BM18.2
Zur Befestigung an Wänden aus:
· Vollziegel
· Kalksandlochstein
· Hohlblockstein aus Beton
· Hochlochziegel
· Hohlblöcke aus Leichtbeton
· Haufwerksporiger Leichtbeton

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:
ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti

OPTIONAL

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
- HEWI Produkte für Kinder sind sicher in der Anwendung und robust gestaltet, sodass sie dauerhaft großer Belastung standhalten
- Kids Produkte sind pflegeleicht und hygienisch
- Sie sind sprichwörtlich kinderleicht zu nutzen
- Farbenfrohe Gestaltung fördert die Selbstständigkeit der Kinder

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE
Education

Kids | Garderoben

KIDS

Produktmerkmale	439
Sortiment	440
Garderoben-Module	442 – 445
Zahnputzbecherleisten	446 – 450
Armaturen	451
Waschtische	452 – 453
Spiegel	454 – 455

GARDEROBEN

Sortiment	441
Planungshilfe, Prüfzertifikat	457
Hakenformen	458 – 460
Garderobenstangen	461 – 463
Kleiderbügel	464
Piktogramme	465
Garderobenhaken	466 – 467

E
2
G

HEWI Kids

Kindgerechte Ausstattung

HEWI Produkte für Kinder sind abgestimmt auf die Bedürfnisse kleiner Nutzer – sei es in Kindertagesstätten, Kindergärten oder Schulen. Räume für Kinder müssen praktisch, pflegeleicht und sicher gestaltet sein. HEWI hat Produkte entwickelt, die diese Anforderungen optimal erfüllen und noch dazu vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bieten – kindgerecht und individuell.

Möbelsysteme

Das neue Mobiliar eröffnet den Raum für Gestaltungsvielfalt – kindgerecht und individuell. Aufgrund des Modul-Prinzips ist es besonders flexibel und passt so in nahezu jeden Kindergarten- oder Grundschulflur. Die verschiedenen Module können ganz wie es gefällt horizontal, vertikal oder als freistehendes Element angeordnet und miteinander kombiniert werden. Dreifachhaken schaffen zusätzliche Ordnung und setzen farbige Akzente. Ergonomische, praktische Sitzbänke ergänzen das Mobiliar und fügen sich harmonisch in die Gestaltung ein. Gefertigt ist es aus Birke Multiplex Dekor weiß. Das natürliche Material ist besonders robust und pflegeleicht.

Rund um den Waschplatz

Bei der Entwicklung der HEWI Produkte für Kinder stand die Sicherheit im Fokus. Die feinen Radien der Waschtische lassen erst gar keine Ecken oder Kanten entstehen an denen Kinder sich stoßen könnten. Der schmale Rand sowie die kompakte Gestaltung der Mineralguss-Waschtische ermöglichen, dass auch kleine Kinder die Armatur mühelos erreichen. Die Spiegel aus ESG-Sicherheitsglas verfügen über eine Splitterschutzfolie sowie eine Aushängesicherung. Wahlweise sind die Waschtische und Spiegel in klassischem Weiß oder als zweifarbige Variante mit einem Akzent in fröhlichem Apfelgrün und die Waschtische zudem in Aquablau erhältlich.
HEWI Armaturen für Kinder zeichnen sich durch ihre besonders leichte Bedienung aus. Verschiedene Bedienformen schulen die kindliche Motorik.
Die praktischen Zahnputzbecherleisten bieten viel Platz. Sie sind beliebig durch ein Ergänzungsmodul um jeweils vier Plätze erweiterbar.
Optional ist die Zahnputzbecherleiste mit Handtuchhaken erhältlich.

Garderobenstangen

Die farbenfrohen Garderobenstangen von HEWI können mit verschiedenen Hakenformen kombiniert werden. Die Anzahl der Haken ist individuell bestimmbar und damit auch die Länge der Garderobe. Gefertigt werden die Garderoben aus hochwertigem Polyamid. Ein Stahlkern im Inneren erhöht die Stabilität und macht sie zu einem dauerhaften Bestandteil des Gebäudes.

HEWI *active*$^{+}$
⊕ 98 (Signalweiß)

16 HEWI FARBEN
☑ 98 (Signalweiß)
☐ 99 (Reinweiß)
97 (Lichtgrau)
95 (Felsgrau)
92 (Anthrazitgrau)
90 (Tiefschwarz)
86 (Sand)
84 (Umbra)

Einzelcube | mit Haken

M20.01.001	Seite 442
M20.01.002	Seite 442

☐ Korpus
Haken in 16 HEWI Farben

Reihen- | Doppelmodul mit Haken

M20.02.001	Seite 443
M20.02.002	Seite 443

☐ Korpus
Haken in 16 HEWI Farben

Reihenmodul mit Haken

M20.03.001	Seite 444
M20.03.002	Seite 444

☐ Korpus
Haken in 16 HEWI Farben

Doppelmodul mit Haken

M20.03.003	Seite 445
M20.03.004	Seite 445

☐ Korpus
Haken in 16 HEWI Farben

Sitzbank mit Schuhablage

M20.05.001	Seite 442
M20.05.002	Seite 442
M20.05.003	Seite 442

☐ Korpus



Ablage mit Haken

800.03.403 | ...13	Seite 446
800.03.404 | ...14	Seite 447

☐ Trägerplatte
☐ ■ ■ Halter
Haken in 16 HEWI Farben

Zahnputzbecherleiste mit Haken

800.03.400 | ...10	Seite 448
800.03.402 | ...12	Seite 450

☐ Trägerplatte
☐ ■ ■ Halter
Becher und Haken in 16 HEWI Farben

Zahnputzbecherleiste

800.03.401	Seite 449
800.03.411	Seite 449

☐ Trägerplatte
☐ ■ ■ Halter
Becher in 16 HEWI Farben

Spiegel

950.01.500	Seite 455
950.01.501	Seite 454

■ ESG Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie

Spiegel

950.01.510	Seite 455
950.01.511	Seite 454

■ ESG Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie

Waschtisch

950.12.101	Seite 452
950.12.1016	Seite 452

Mineralguss
Mineralguss, außen Apfelgrün oder Aquablau

Doppel-Waschtisch

950.12.205	Seite 453
950.12.2056	Seite 453

Mineralguss
Mineralguss, außen Apfelgrün oder Aquablau

Einhebel-Waschtischmischer AQ 477/801

AQ1.12M10640	Seite 451
AQ1D12M10640 ⊕	Seite 451

Griffelement in 16 HEWI Farben

- 18 (Senfgelb)
- 24 (Orange)
- 36 (Koralle)
- 33 (Rubinrot)
- 74 (Apfelgrün)
- 72 (Maigrün)
- 55 (Aquablau)
- 50 (Stahlblau)

OBERFLÄCHEN
- Chrom
- Edelstahl, matt geschliffen (XA)

Garderobenstange
33.7010 Seite 462

In 16 HEWI Farben

Haken
33.1700 Seite 460
40.1710 Seite 460
477.30.020 Seite 460

In 16 HEWI Farben



Garderobenstange mit Haken
33.7....0.PB8 Seite 461, 463
33.7310.P8 Seite 463

In 16 HEWI Farben

Garderobenstange mit Haken
33.7010.6V Seite 462
33.7310.6HP Seite 463

In 16 HEWI Farben

Garderobenstange mit Haken
33.7010.7V Seite 462
33.7010.7H Seite 462

In 16 HEWI Farben

Kleiderbügel
570... Seite 464
571... Seite 464

In 16 HEWI Farben
In 16 matten HEWI Farben

Garderobenhaken Serie 477
477.90..06... Seite 466
477.90..07... Seite 466
477.90..08... Seite 466

In 16 HEWI Farben
In 16 matten HEWI Farben

Garderobendoppelhaken Serie 801
801.90.031 Seite 467
801.90..030 Seite 467
801.90..040 Seite 467

In 16 HEWI Farben
In 16 matten HEWI Farben

WEITERE HAKEN

System 815
815.90.010... Seite 16
815.90.020... Seite 16

System 162
162.90.0... Seite 64

System 100
100.90.0...40 Seite 44, 45



System 800 | 800 K
800.90.010... Seite 29, 227
800.90.020... Seite 29, 227
800.90.06040 Seite 29

und in 16 HEWI Farben

Serie 805
805.90.100 Seite 177
805.90.110 Seite 177
805.90.120 Seite 177

Serie 805 Classic | 802
805.90.0... Seite 197

System 800 K
800.90.0... Seite 228

In 16 HEWI Farben

Serie 477/801
477.90.0... Seiten 267-269

In 16 HEWI Farben
Matt

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

☐ Korpus



M20.01.001

HEWI Einzelcube
· Regalwürfel zur individuellen Gestaltung von Garderoben in Krippe/ Kindergarten/Schule
· aus Birke Multiplex, Materialstärke 12 mm
· Korpus auf Gehrung gefügt
· Sicherheitskanten mit Radius 5 mm, Fräskanten gewachst
· Oberfläche beidseitig mit thermoplastischer Beschichtung (Polypropylen), Dekor weiß, leicht strukturiert
· 200 mm breit, 200 mm hoch, 200 mm tief
· Fachinnenmaß: 176 mm breit, 176 mm hoch, 188 mm tief
· verdeckte Wandbefestigung
· Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Farbbeispiel

M20.01.002

HEWI Einzelcube mit Dreifachhaken
· dto., mit Dreifachhaken (drehbar) aus hochwertigem Polyamid

☐ Korpus
Haken in 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe des Haken angeben.



HEWI Sitzbank mit Schuhablage
· aus Birke Multiplex, Materialstärke 12 mm
· Korpus auf Gehrung gefügt
· Sicherheitskanten mit Radius 5 mm, Fräskanten gewachst
· Oberfläche beidseitig mit thermoplastischer Beschichtung (Polypropylen), Dekor weiß, leicht strukturiert
· Schuhablage aus Stahlrohr mit abriebfester Pulverbeschichtung in Anthrazit matt
· Sitztiefe 350 mm, Länge 1000 mm
· Ausführung mobil: Sitzbänke werden ohne Verbindung aneinander gestellt

M20.05.001
M20.05.002
M20.05.003

· Sitzhöhe H 260 mm
· Sitzhöhe H 350 mm
· Sitzhöhe H 430 mm

☐ Korpus

33.1772...
477.90.050

HEWI Piktogramme siehe Seite 465
HEWI Dreifachhaken siehe Seite 268

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Farbbeispiel

M20.02.001



HEWI Reihenmodul, 5 Plätze mit Dreifachhaken

- Hängeregal für den Garderobenbereich in Kindergarten oder Schule mit Dreifachhaken
- aus Birke Multiplex, Materialstärke 12 mm
- Korpus auf Gehrung gefügt, 5 Fächer
- Sicherheitskanten mit Radius 5 mm, Fräskanten gewachst
- Oberfläche beidseitig mit thermoplastischer Beschichtung (Polypropylen), Dekor weiß, leicht strukturiert
- 1000 mm breit, 200 mm hoch, 200 mm tief (ohne Haken)
- Fachinnenmaß: 186 mm breit, 176 mm hoch, 188 mm tief
- mit 5 Dreifachhaken (drehbar) aus hochwertigem Polyamid
- Farben der Dreifachhaken individuell wählbar, bei Bestellung bitte gewünschte Farbe(n) angeben
- Abstand der Dreifachhaken beträgt 200 mm
- verdeckte Wandbefestigung, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
- Ergänzung der Plätze durch weitere Module M20.02.001
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B oder 33.1772D erhältlich

☐ Korpus
Haken in 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe der Haken angeben.



Farbbeispiel

M20.02.002



HEWI Doppelmodul, 5 Plätze mit Dreifachhaken

- Hängeregal für den Garderobenbereich in Kindergarten oder Schule mit Dreifachhaken
- 5 Plätze, jeweils 2 Fächer je Kind übereinander angeordnet
- aus Birke Multiplex, Materialstärke 12 mm
- Korpus auf Gehrung gefügt, insgesamt 10 Fächer
- Sicherheitskanten mit Radius 5 mm, Fräskanten gewachst
- Oberfläche beidseitig mit thermoplastischer Beschichtung (Polypropylen), Dekor weiß, leicht strukturiert
- 1000 mm breit, 400 mm hoch, 200 mm tief (ohne Haken)
- Fachinnenmaß: 186 mm breit, 182 mm hoch, 188 mm tief
- mit 5 Dreifachhaken (drehbar) aus hochwertigem Polyamid
- Farben der Dreifachhaken individuell wählbar, bei Bestellung bitte gewünschte Farbe(n) angeben
- Abstand der Dreifachhaken beträgt 200 mm
- verdeckte Wandbefestigung, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
- Ergänzung der Plätze durch weitere Module M20.02.002
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B oder 33.1772D erhältlich

☐ Korpus
Haken in 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe der Haken angeben.

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

33.1772...
477.90.050

HEWI Piktogramme siehe Seite 465
HEWI Dreifachhaken siehe Seite 268

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





Farbbeispiel

M20.03.001

HEWI Reihenmodul asymmetrisch, 5 Plätze mit Dreifachhaken
· Hängeregal für den Garderobenbereich in Kindergarten oder Schule mit Dreifachhaken
· 5 Einzelfächer auf Gehrung gefügt, asymmetrisch miteinander verbunden
· aus Birke Multiplex, Materialstärke 12 mm
· Sicherheitskanten mit Radius 5 mm, Fräskanten gewachst
· Oberfläche beidseitig mit thermoplastischer Beschichtung (Polypropylen), Dekor weiß, leicht strukturiert
· 1000 mm breit, 300 mm hoch, 200 mm tief (ohne Haken)
· Fachinnenmaß: 176 mm breit, 176 mm hoch, 188 mm tief
· mit 5 Dreifachhaken (drehbar) aus hochwertigem Polyamid
· Farben der Dreifachhaken individuell wählbar, bei Bestellung bitte gewünschte Farbe(n) angeben
· Abstand der Dreifachhaken beträgt 200 mm
· verdeckte Wandbefestigung
· Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
· Ergänzung der Plätze mit Erweiterungsmodul M20.03.002
· zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B oder 33.1772D erhältlich

Bei Bestellung bitte Farbe der Haken angeben.

Hinweis
Für eine durchgehende asymmetrische Montage abwechselnd Reihenmodul M20.03.001 und Erweiterungsmodul M20.03.002 bestellen.



M20.03.002

HEWI Erweiterung Reihenmodul asymmetrisch, 5 Plätze mit Dreifachhaken
· dto., Erweiterungsmodul für M20.03.001, zur Ergänzung von Plätzen

Bei Bestellung bitte Farbe der Haken angeben.

☐ Korpus
Haken in 16 HEWI Farben

33.1772...
477.90.050

HEWI Piktogramme siehe Seite 465
HEWI Dreifachhaken siehe Seite 268

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



Farbbeispiel



M20.03.003

HEWI Doppelmodul asymmetrisch, 5 Plätze mit Dreifachhaken
- Hängeregal für den Garderobenbereich in Kindergarten oder Schule mit Dreifachhaken
- 5 Doppelfächer, asymmetrisch miteinander verbunden
- aus Birke Multiplex, Materialstärke 12 mm
- Korpus auf Gehrung gefügt, insgesamt 10 Fächer
- Sicherheitskanten mit Radius 5 mm, Fräskanten gewachst
- Oberfläche beidseitig mit thermoplastischer Beschichtung (Polypropylen), Dekor weiß, leicht strukturiert
- 1000 mm breit, 600 mm hoch, 200 mm tief (ohne Haken)
- Fachinnenmaß: 176 mm breit, 182 mm hoch, 188 mm tief
- mit 5 Dreifachhaken (drehbar) aus hochwertigem Polyamid
- Farben der Dreifachhaken individuell wählbar, bei Bestellung bitte gewünschte Farbe(n) angeben
- Abstand der Dreifachhaken beträgt 200 mm
- verdeckte Wandbefestigung, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
- Ergänzung der Plätze mit Erweiterungsmodul M20.03.004
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B oder 33.1772D erhältlich

Bei Bestellung bitte Farbe der Haken angeben.

Hinweis
Für eine durchgehende asymmetrische Montage abwechselnd Doppelmodul M20.03.003 und Erweiterungsmodul M20.03.004 bestellen.



M20.03.004

HEWI Erweiterung Doppelmodul asymmetrisch, 5 Plätze mit Dreifachhaken
- dto., Erweiterungsmodul für M20.03.003, zur Ergänzung von Plätzen

Bei Bestellung bitte Farbe der Haken angeben.

☐ Korpus
Haken in 16 HEWI Farben

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

33.1772...
477.90.050

HEWI Piktogramme siehe Seite 465
HEWI Dreifachhaken siehe Seite 268

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



800.03.403

Farbbeispiel

☐ ■ ■ Halter
☐ Trägerplatte
Haken in 16 HEWI Farben

HEWI Ablage mit Haken, 4 Plätze
· Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 55 (Aquablau) oder 99 (Reinweiß)
· Haken aus hochwertigem Polyamid
· Bestückung der farbigen Haken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
· Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
· Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm, nachrüstbar
· entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
· max. statische Belastung 20 kg
· 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 59 mm hoch, 132 mm tief
· zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.413

Bei Bestellung bitte Farbe der Haken in gewünschter Reihenfolge **(von links nach rechts)** sowie Farbe der Halter angeben.



800.03.413

Farbbeispiel

☐ ■ ■ Halter
☐ Trägerplatte
Haken in 16 HEWI Farben

HEWI Erweiterungsset Ablage mit Haken, 4 Plätze
· zum Nachrüsten der Ablage mit Haken um 4 Plätze
· ein Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 55 (Aquablau) oder 99 (Reinweiß)
· Haken aus hochwertigem Polyamid
· Bestückung der farbigen Haken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
· Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
· Abstand zwischen den Plätzen: 150 mm
· entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
· max. statische Belastung 20 kg
· nachrüstbar
· 608 mm breit, 59 mm hoch, 132 mm tief

Bei Bestellung bitte Farbe der Haken in gewünschter Reihenfolge **(von links nach rechts)** sowie Farbe des Halters angeben.

477.90.040

HEWI Haken siehe Seite 267

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





800.03.404

Farbbeispiel

☐ ■ ■ Halter
☐ Trägerplatte
Haken in 16 HEWI Farben

HEWI Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze
· Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), 55 (Aquablau) oder 99 (Reinweiß)
· Dreifachhaken aus hochwertigem Polyamid
· Bestückung der farbigen Dreifachhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
· Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
· Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm, nachrüstbar
· entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
· max. statische Belastung 20 kg
· 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 89 mm hoch, 132 mm tief
· zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.414

Bei Bestellung bitte Farbe der Dreifachhaken in gewünschter Reihenfolge **(von links nach rechts)** sowie Farbe der Halter angeben.





800.03.414

Farbbeispiel

☐ ■ ■ Halter
☐ Trägerplatte
Haken in 16 HEWI Farben

HEWI Erweiterungsset Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze
· zum Nachrüsten der Ablage mit Dreifachhaken um 4 Plätze
· ein Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 55 (Aquablau) oder 99 (Reinweiß)
· Dreifachhaken aus hochwertigem Polyamid
· Bestückung der farbigen Dreifachhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
· Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
· Abstand zwischen den Plätzen: 150 mm
· entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
· max. statische Belastung 20 kg
· nachrüstbar
· 608 mm breit, 89 mm hoch, 132 mm tief

Bei Bestellung bitte Farbe der Dreifachhaken in gewünschter Reihenfolge **(von links nach rechts)** sowie Farbe des Halters angeben.

16 HEWI Farben

98	99	97	95	92	90	86	84
18	24	36	33	74	72	55	50

477.90.054

HEWI Dreifachhaken

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

800.03.400

Farbbeispiel



HEWI Zahnputzbecherleiste mit Haken, 4 Plätze

- Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 55 (Aquablau) oder 99 (Reinweiß)
- Zahnputzbecher und Haken bilden jeweils ein Farbpaar, aus hochwertigem Polyamid
- Bestückung der farbigen Haken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen: 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 122 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.410
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A-D erhältlich (bitte separat bestellen)

☐ ■ ■ Halter
☐ Trägerplatte
Becher und Haken in 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Haken in gewünschter Reihenfolge sowie Farbe der Halter angeben.

800.03.410

Farbbeispiel



HEWI Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Haken, 4 Plätze

- zum Nachrüsten der Zahnputzbecherleiste mit Haken um 4 Plätze
- ein Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 55 (Aquablau) oder 99 (Reinweiß)
- Zahnputzbecher und Haken bilden jeweils ein Farbpaar, aus hochwertigem Polyamid
- Bestückung der farbigen Haken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen: 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 608 mm breit, 122 mm hoch, 132 mm tief
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A-D erhältlich (bitte separat bestellen)

☐ ■ ■ Halter
☐ Trägerplatte
Becher und Haken in 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Haken in gewünschter Reihenfolge sowie Farbe des Halters angeben.

41382
477.90.040
33.1772...

HEWI Zahnputzbecher
HEWI Haken siehe Seite 267
HEWI Piktogramme siehe Seite 465

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Farbbeispiel



800.03.401

HEWI Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze
- Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 55 (Aquablau) oder 99 (Reinweiß)
- Zahnputzbecher aus hochwertigem Polyamid
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen: 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 94 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.411
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A-D erhältlich (bitte separat bestellen)

☐ ☐ ☐ Halter
☐ Trägerplatte
Becher in 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Halter angeben.

Farbbeispiel



800.03.411

HEWI Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze
- zum Nachrüsten der Zahnputzbecherleiste um 4 Plätze
- ein Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 55 (Aquablau) oder 99 (Reinweiß)
- Zahnputzbecher aus hochwertigem Polyamid
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen: 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 608 mm breit, 94 mm hoch, 132 mm tief
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A-D erhältlich (bitte separat bestellen)

☐ ☐ ☐ Halter
☐ Trägerplatte
Becher in 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Halter angeben.

---

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

41382
33.1772...

HEWI Zahnputzbecher
HEWI Piktogramme siehe Seite 465

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

800.03.402

Farbbeispiel



HEWI Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze

- Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 55 (Aquablau) oder 99 (Reinweiß)
- Zahnputzbecher und Haken bilden jeweils ein Farbpaar, aus hochwertigem Polyamid
- Bestückung der farbigen Haken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen: 150 mm, nachrüstbar
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 153 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.412
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A-D erhältlich (bitte separat bestellen)

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Dreifachhaken in gewünschter Reihenfolge sowie Farbe der Halter angeben.

☐ ☐ ☐ Halter
☐ Trägerplatte
Becher und Haken in 16 HEWI Farben

800.03.412

Farbbeispiel



HEWI Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze

- zum Nachrüsten der Zahnputzbecherleiste m. Dreifachhaken um 4 Plätze
- ein Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 55 (Aquablau) oder 99 (Reinweiß)
- Zahnputzbecher und Haken bilden jeweils ein Farbpaar, aus hochwertigem Polyamid
- Bestückung der farbigen Haken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen: 150 mm, nachrüstbar
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- 608 mm breit, 153 mm hoch, 132 mm tief
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A-D erhältlich (bitte separat bestellen)

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Dreifachhaken in gewünschter Reihenfolge sowie Farbe des Halters angeben.

☐ ☐ ☐ Halter
☐ Trägerplatte
Becher und Haken in 16 HEWI Farben

41382
477.90.054
33.1772...

HEWI Zahnputzbecher
HEWI Dreifachhaken
HEWI Piktogramme siehe Seite 465

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



AQ1.12M10640*

HEWI Einhebel-Waschtischmischer AQ 477/801
- hochwertig verchromt, Rundrohr
- mit Griffelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
- Keramikkartusche Kerox K-35B, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 270 mm hoch, Ausladung 187 mm
- Auslauf schwenkbar, optional feststellbar
- ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW zertifiziert
- mit WELL Label



⊕ **AQ1D12M10640**

HEWI *active*+ Einhebel-Waschtischmischer AQ 477/801
- hochwertig verchromt, Rundrohr
- mit Griffelement aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
- Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
- Keramikkartusche Kerox K-35B, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 270 mm hoch, Ausladung 187 mm
- Auslauf schwenkbar, optional feststellbar
- ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW zertifiziert
- mit WELL Label

16 HEWI Farben



65087

HEWI Mini-Thermostat bitte separat bestellen, siehe Seite 481

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.12.101

HEWI Waschtisch
· für Kindertagesstätten oder Gäste-WC besonders gut geeignet
· aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
· rechteckiges Becken mit großen Radien
· ohne Überlauf
· für Einlocharmatur vorgerichtet
· 510 mm breit und 350 mm tief
· für Stockschraubenbefestigung
· belastbar nach DIN EN 14688
· hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten

Mineralguss



950.12.1016

HEWI Waschtisch
· für Kindertagesstätten oder Gäste-WC besonders gut geeignet
· aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· zweifarbig: Alpinweiß und HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) oder 55 (Aquablau)
· rechteckiges Becken mit großen Radien
· ohne Überlauf
· für Einlocharmatur vorgerichtet
· 510 mm breit und 350 mm tief
· für Stockschraubenbefestigung
· belastbar nach DIN EN 14688
· hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten

Mineralguss
außen Apfelgrün oder Aquablau

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



950.12.205

HEWI Doppel-Waschtisch
· für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
· aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
· rechteckiges Becken mit großen Radien
· ohne Überlauf
· für Einlocharmaturen vorgerichtet
· 900 mm breit und 350 mm tief
· für Stockschraubenbefestigung
· belastbar nach DIN EN 14688
· hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten

Mineralguss



950.12.2056

HEWI Doppel-Waschtisch
· für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
· aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· zweifarbig: Alpinweiß und HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) oder 55 (Aquablau)
· rechteckiges Becken mit großen Radien
· ohne Überlauf
· für Einlocharmaturen vorgerichtet
· 900 mm breit und 350 mm tief
· für Stockschraubenbefestigung
· belastbar nach DIN EN 14688
· hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten

Mineralguss
außen Apfelgrün oder Aquablau

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.01.501

HEWI Spiegel
· rechteckig, aus ESG-Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie
· verdeckte Befestigung
· nur horizontal montierbar
· mit Aushängsicherung
· 450 mm breit, 400 mm hoch, Spiegelstärke 4 mm

ESG Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie



950.01.511

HEWI Spiegel
· rechteckig, aus ESG-Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie
· verdeckte Befestigung
· nur horizontal montierbar
· mit Aushängsicherung
· 850 mm breit, 400 mm hoch, Spiegelstärke 4 mm

ESG Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.01.500

HEWI Spiegel
· rechteckig mit farbig hinterlackiertem horizontalem Rand
· Spiegel aus ESG-Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie
· Hinterlackierung in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)
· verdeckte Befestigung
· nur horizontal montierbar
· mit Aushängsicherung
· 450 mm breit, 400 mm hoch, Spiegelstärke 4 mm
· Spiegelfläche 450 mm breit, 370 mm hoch

ESG Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie





950.01.510

HEWI Spiegel
· rechteckig mit farbig hinterlackiertem horizontalem Rand
· Spiegel aus ESG-Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie
· Hinterlackierung in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)
· verdeckte Befestigung
· nur horizontal montierbar
· mit Aushängsicherung
· 850 mm breit, 400 mm hoch, Spiegelstärke 4 mm
· Spiegelfläche 850 mm breit, 370 mm hoch

ESG Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie

Garderoben



GARDEROBEN

Dieses Register enthält Garderobenstangen mit unterschiedlichen Hakenformen, Wandhaken, Kleiderbügel und Piktogramme.
Die Produkte wurden speziell für den Einsatz im öffentlichen Bereich entwickelt und berücksichtigen insbesondere die hohen Anforderungen von Kindergärten, Schulen, Kliniken, Arztpraxen usw.

PLANEN

Übersichtliche Tabellen ermöglichen einen schnellen Abgleich zwischen Raumangebot, Platzbedarf und HEWI Sortiment.

LIEFERN

HEWI liefert Garderoben- und Handtuchstangen in vormontierten Baugruppen von bis zu 2,70 m Länge.

MONTIEREN

Längere Wandgarderoben können mittels Steckverbindung einfach montiert werden.

HAKENABSTÄNDE

Es gibt bundesweit keine einheitlichen Vorschriften über Hakenabstände, gültig ist Länderrecht.
Für HEWI Produkte gilt folgender Standard:
150 mm für Garderoben- und Handtuchstangen.
Eine Abstimmung der Abstände ist im Zweifel mit der örtlichen Baubehörde vorzunehmen.



MINDESTABSTAND

Nach BAGUV Prüfgrundsätzen für Garderoben an Schulen und Kindergärten gilt: "...die Einhaltung eines Mindestabstandes von 500 mm zu Türöffnungen, vorspringenden Wandecken und Treppenläufen...".

EMPFOHLENE EINBAUHÖHE A FÜR GARDEROBEN

Kindergarten	1200 ± 100 mm
Primarbereich	1400 ± 100 mm
Sekundarbereich	1600 ± 100 mm

EMPFOHLENE EINBAUHÖHE A FÜR WASCHBEREICHE

Kindergarten	900 ± 100 mm

TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT

GS geprüfte Sicherheit

SICHERHEIT

Garderoben müssen so gestaltet sein, dass eine Verletzungsgefahr weitgehend ausgeschlossen ist. Abgerundete Formen, nach hinten zeigende Hakenenden oder drehbare Haken und verdeckte Befestigungen mindern die Verletzungsgefahr.
HEWI Garderoben erfüllen diese Bedingungen und sind für erhöhte Anforderungen in Kindergärten oder Schulen nach geltenden Richtlinien GS geprüft (geprüfte Sicherheit).

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



...6H

HEWI Haken für Garderobenstangen
· zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm
· feststehender Doppelhaken, nach hinten zeigend
· aus hochwertigem Polyamid

In 16 HEWI Farben



...6V

HEWI Haken für Garderobenstangen
· zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm
· feststehender Doppelhaken, nach vorn zeigend
· aus hochwertigem Polyamid

In 16 HEWI Farben



...7H

HEWI Haken für Garderobenstangen
· zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm
· feststehender Doppelhaken, nach hinten zeigend
· aus hochwertigem Polyamid

In 16 HEWI Farben



...7V

HEWI Haken für Garderobenstangen
· zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm
· feststehender Doppelhaken, nach vorn zeigend
· aus hochwertigem Polyamid

In 16 HEWI Farben

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



...6HP

HEWI Haken für Garderobenstangen
· zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm
· besteht aus einem feststehenden Doppelhaken nach hinten zeigend mit Symbolträger für HEWI Piktogramme 33.1771...
· aus hochwertigem Polyamid

In 16 HEWI Farben



...P8

HEWI Haken für Garderobenstangen
· zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm
· besteht aus einem drehbaren Dreifachhaken mit Symbolträger für HEWI Piktogramme 33.1770...
· aus hochwertigem Polyamid

In 16 HEWI Farben



...PB8

HEWI Haken für Garderobenstangen
· zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm
· besteht aus einem drehbaren Dreifachhaken mit Symbolträger für HEWI Piktogramme 33.1770... und Zahnputzbecher
· passende HEWI Piktogramme für Zahnputzbecher: 33.1772....
· aus hochwertigem Polyamid

In 16 HEWI Farben

41382

HEWI Zahnputzbecher



713

HEWI Symbolträger
· mit Aufnahmefenster 36 x 36 mm für HEWI Piktogramme 33.1770...
· Befestigung mit 2 Senkholzschrauben ø 3,5 mm oder doppelseitigem Klebeband
· aus hochwertigem Polyamid
· Lieferung ohne Befestigungsmaterial

In 16 HEWI Farben

713.5

Verpackungseinheit 5 Stück

---

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

HEWI Piktogramme siehe Seite 465

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



33.1700

HEWI Garderobendoppelhaken
· verschiebbar, passend auf HEWI Stangen ø 33 mm
· empfohlener Mindestabstand 150 mm
· aus hochwertigem Polyamid

In 16 HEWI Farben



In 16 HEWI Farben

40.1710

HEWI Garderobenhaken
· verschiebbar, passend auf HEWI Stangen ø 33 mm
· empfohlener Mindestabstand 75 mm
· aus hochwertigem Polyamid

In 16 HEWI Farben

477.30.020
477.30B020

HEWI Garderobenhaken
· dto., aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· dto., aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben





33.7030

HEWI Garderobenstange
· für Kleiderbügel oder verschiebbare Haken
· aus Stangensystem ø 33 mm
· hochwertiges Polyamid mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Länge bauseits auf jedes Maß kürzbar
· vorgerichtet mit Edelstahlrosetten ø 70 mm zur Wandmontage

In 16 HEWI Farben





HEWI Deckenstütze
· aus Stangensystem, ø 33 mm
· hochwertiges Polyamid mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Länge nicht verstellbar
· vorgerichtet mit Edelstahlrosetten ø 70 mm zur Deckenmontage

33.7100A montiert am 90° Bogen
33.7100B montiert an gerader Stange

In 16 HEWI Farben

Lieferung nur in Verbindung mit Garderobenstange.

Alle hier aufgeführten Garderoben sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel
HEWI Kleiderbügel siehe Seite 464

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



33.7300.PB8

HEWI Garderobenstange
· aus Stangensystem ø 33 mm
· Polyamid mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
· mit drehbaren Dreifachhaken mit Symbolträger für HEWI Piktogramme 33.1770... und Zahnputzbecher
· Hakenabstand 150 mm
· vorgerichtet mit Edelstahlrosetten ø 70 mm zur Wandmontage
· Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel

Bestellnummer	**33.7300.PB8**
Hakenabstand	150 mm
Plätze	w1/w2 (mm)
2	400
3	550
4	700
5	850
6	1000
7	1150
8	1300
9	1450
10	1600
11	1750
12	1900
13	2050
14	2200
15	2350
16	2500
17	2650
18	2800
19	2950
20	3100
21	3250
22	3400
23	3550
24	3700
25	3850

Weitere Längen auf Anfrage

Staffelmaße für Garderobenstange mit drehbaren Haken mit Symbolträger

Bitte beachten:

HEWI Piktogramme (Seite 465) bitte separat bestellen, da nicht im Lieferumfang enthalten.

Checkliste

für Garderobenstange mit Haken

Diese Angaben benötigen wir für Ihre Bestellung:

· **Bestellnummer**
· **Farbe**
· **Wandmaß w1 und w2 (mm)**

Erläuterungen

Wandmaß w1 oder w2 + 35 mm entspricht der Gesamtlänge der Garderobenstange inklusive Rosetten und Wandabstand (siehe Skizze oben). Je nach Wandmaß sind zusätzliche Wandstützen im Lieferumfang enthalten.

In 16 HEWI Farben

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

...PB8
41382
33.1770...

Alle hier aufgeführten Garderoben sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
HEWI Haken für Garderobenstangen siehe Seite 459
HEWI Zahnputzbecher
HEWI Piktogramme siehe Seite 465

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

33.7010



HEWI Garderobenstange
· aus Stangensystem ø 33 mm
· Polyamid mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
· vorgerichtet mit Edelstahlrosetten ø 70 mm zur Wandmontage
· Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel

Staffelmaße für Garderobenstange ohne Haken/mit verschiebbaren Haken

Bitte beachten:
Verschiebbare Haken bitte separat bestellen, da nicht im Lieferumfang enthalten.



Bestellnummer	**33.7010**
a (mm)	
300-599	
600-1099	
1100-1599	
1600-2099	
2100-2599	
2600-3099	
3100-3599	
3600-4099	

In 16 HEWI Farben

Staffelmaße für Garderobenstange mit feststehenden Haken ohne Symbolträger

Bestellnummer	**33.7010.6V**	**33.7010.6H**	**33.7010.7V**	**33.7010.7H**
Hakenabstand	150 mm			
Plätze	a (mm)			
2	450			
3	600			
4	750			
5	900			
6	1050			
7	1200			
8	1350			
9	1500			
10	1650			
11	1800			
12	1950			
13	2100			
14	2250			
15	2400			
16	2550			
17	2700			
18	2850			
19	3000			
20	3150			
21	3300			
22	3450			
23	3600			
24	3750			
25	3900			

Weitere Längen auf Anfrage

Alle hier aufgeführten Garderoben sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
HEWI Haken für Garderobenstangen siehe Seite 458

Checkliste
für Garderobenstange mit Haken

Diese Angaben benötigen wir für Ihre Bestellung:

- **Bestellnummer**
- **Farbe**
- **Befestigungsabstand a (mm)**

Erläuterungen
Befestigungsabstand a + 70 mm entspricht der Gesamtlänge der Garderobenstange inklusive Rosetten (siehe Skizze links).
Je nach Achsmaß sind zusätzliche Wandstützen im Lieferumfang enthalten.

Staffelmaße für Garderobenstange mit feststehenden/drehbaren Haken mit Symbolträger

Bitte beachten:
HEWI Piktogramme (Seite 465) bitte separat bestellen, da nicht im Lieferumfang enthalten.









Bestellnummer	**33.7310.6HP**	**33.7310.P8**	**33.7310.PB8**	**33.7410.PB8**
Hakenabstand	150 mm	150 mm	150 mm	200 mm
Plätze	a (mm)	a (mm)	a (mm)	a (mm)
2	450	326	326	376
3	600	476	476	576
4	750	626	626	776
5	900	776	776	976
6	1050	926	926	1176
7	1200	1076	1076	1376
8	1350	1226	1226	1576
9	1500	1376	1376	1776
10	1650	1526	1526	1976
11	1800	1676	1676	2176
12	1950	1826	1826	2376
13	2100	1976	1976	2576
14	2250	2126	2126	2776
15	2400	2276	2276	2976
16	2550	2426	2426	3176
17	2700	2576	2576	3376
18	2850	2726	2726	3576
19	3000	2876	2876	3776
20	3150	3026	3026	3976
21	3300	3176	3176	4176
22	3450	3326	3326	4376
23	3600	3476	3476	4576
24	3750	3626	3626	4776
25	3900	3776	3776	4976

Weitere Längen auf Anfrage

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

41382
33.177...

Alle hier aufgeführten Garderoben sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
HEWI Haken für Garderobenstangen siehe Seite 459
HEWI Zahnputzbecher
HEWI Piktogramme siehe Seite 465

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		
		HEWI Kleiderbügel · ø 15 mm, passend auf HEWI Stangen ø 33 mm
	570.1 **570.3**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · mit feststehendem Haken · mit drehbarem Haken mit 90°-Rastpunkten
	570.1B **570.3B**	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 16 HEWI Farben · mit feststehendem Haken · mit drehbarem Haken mit 90°-Rastpunkten
In 16 HEWI Farben		

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		
		HEWI Kleiderbügel · ø 15 mm · passend auf HEWI Stangen ø 33 mm · aus hochwertigem Polyamid
	570.2 **570.4**	· mit feststehender Öse · mit drehbarer Öse mit 90°-Rastpunkten
In 16 HEWI Farben		

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		
	571.3	**HEWI Kleider- und Hosenbügel** · ø 15 mm · mit drehbarem Haken mit 90°-Rastpunkten · passend auf HEWI Stangen ø 33 mm · aus hochwertigem Polyamid
In 16 HEWI Farben		

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		
	571.4	**HEWI Kleider- und Hosenbügel** · ø 15 mm · mit drehbarer Öse mit 90°-Rastpunkten · passend auf HEWI Stangen ø 33 mm · aus hochwertigem Polyamid
In 16 HEWI Farben		

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



33.1770...

HEWI Piktogramm-Bogen
· mehrfarbig
· für Hakenform ...P8, ...PB8 und Symbolträger 713,
· 36 x 36 mm
· 25 verschiedene Motive je Serie, nicht selbstklebend

...A	Serie Natur
...B	Serie Fahrzeuge | Spielsachen
...D	Serie Tiere
...E	Blanko-Ausführung Weiß für Selbstbeschriftung bzw. -bemalung

---



33.1771...

HEWI Piktogramm-Bogen
· mehrfarbig
· für HEWI Hakenform ...6HP und Doppelhaken 801.90.031,
· 60 x 41 mm
· 25 verschiedene Motive je Serie, selbstklebend

...A	Serie Natur
...B	Serie Fahrzeuge | Spielsachen
...D	Serie Tiere
...E	Blanko-Ausführung Weiß für Selbstbeschriftung bzw. -bemalung

---



33.1772...

HEWI Piktogramm-Bogen
· mehrfarbig
· z. B. für Zahnputzbecher, ø 40 mm
· 25 verschiedene Motive je Serie, selbstklebend

...A	Serie Natur
...B	Serie Fahrzeuge | Spielsachen
...D	Serie Tiere
...E	Blanko-Ausführung Weiß für Selbstbeschriftung bzw. -bemalung

---

16 HEWI Farben

98	99	97	95	92	90	86	84
18	24	36	33	74	72	55	50

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		
		HEWI Garderobenhaken · 72 mm hoch, 22 mm breit und 47 mm tief · Befestigungsabstand 28 mm
	477.90.060 **477.90B060**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 16 HEWI Farben
		HEWI Garderobenhaken · dto., mit Distanzstück, 62 mm tief
In 16 HEWI Farben	**477.90.061** **477.90B061**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 16 HEWI Farben
		
		HEWI Garderobenhaken · 163 mm hoch, 22 mm breit und 108 mm tief · Befestigungsabstand 28 mm
	477.90.070 **477.90B070**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 16 HEWI Farben
		HEWI Garderobenhaken · dto., mit Distanzstück, 123 mm tief
In 16 HEWI Farben	**477.90.071** **477.90B071**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 16 HEWI Farben
		
		HEWI Garderobenhaken · mit Kugel · 172 mm hoch, 22 mm breit und 116 mm tief · Befestigungsabstand 28 mm
	477.90.080 **477.90B080**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 16 HEWI Farben
		HEWI Garderobenhaken · dto., mit Distanzstück, 131 mm tief
In 16 HEWI Farben	**477.90.081** **477.90B081**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 16 HEWI Farben

Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Garderobendoppelhaken
· Haken nach hinten zeigend
· Befestigungsabstand 75 mm, 165 mm hoch, Ausladung 95 mm

In 16 HEWI Farben	**801.90.030**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
	801.90B030	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 16 HEWI Farben



In 16 HEWI Farben	**801.90.031**	**HEWI Garderobendoppelhaken mit Symbolträger** · dto., mit Symbolträger für HEWI Piktogramm 33.1771...



HEWI Garderobendoppelhaken
· Haken nach vorn zeigend
· Befestigungsabstand 75 mm, 165 mm hoch, Ausladung 87 mm

In 16 HEWI Farben	**801.90.040**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
	801.90B040	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 16 HEWI Farben

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

33.1771...

HEWI Piktogramme siehe Seite 465

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Die neue pulverbeschichtete Oberfläche verschiedener Armatur-Varianten in Schwarz matt setzt ästhetische Akzente im Bad
- HEWI System-Armaturen bilden mit den HEWI Sanitär-Accessoires, barrierefreien Produkten und Waschtischen eine gestalterische Einheit
- Eine Formensprache – zwei Bedienformen (wahlweise erhältlich als manuell bedienbarer Einhebel-Waschtischmischer oder als sensorgesteuerte Armatur)
- Sie stehen für Qualität: hoher Bedienkomfort, leichte Reinigung, hygienische Gestaltung, Verwendung qualitativ hochwertiger Komponenten und Wartungsfreundlichkeit
- HEWI System-Armaturen erfüllen die Anforderungen der DVGW, DIN 15091 und dem WELL-Effizienzlabel
- Fünf Jahre Herstellergarantie

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Professional Care, Home, Public, Hotel, Education

System-Armaturen

DESIGN
HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN
Hochwertig verchromt, in Edelstahl-Optik und Schwarz pulverbeschichtet.

SYSTEM-ARMATUREN

Produkteigenschaften	471 – 473
Sortiment	474 – 475
Einhebel-Waschtischmischer	476 – 481
Elektronische Waschtischarmaturen	482 – 485
Brausethermostate	486
Piktogramme	487

Langlebige Qualität
Sichere Anwendung

Ausgesuchte, erstklassige Werkstoffe ermöglichen langlebige Armaturen und bieten zudem Sicherheit für die Trinkwasserqualität. Ausgereifte Technik sowie die ausschließliche Verwendung von hochwertigen Komponenten schaffen die Voraussetzung für dauerhafte Zuverlässigkeit. Ihr Äußeres ist robust gestaltet, sodass ihnen auch der Dauergebrauch im hochfrequentierten, öffentlichen Sanitärraum nichts anhaben kann.

So erlauben beispielsweise Kartuschen von **Kerox** ein präzises Einstellen von Wassermenge und -temperatur sowie dauerhafte Leichtgängigkeit. Strahlregler von **Neoperl** formen einen exakten Wasserstrahl und verhindern Spritzwasser und Aerosolbildung. Die Rückflussverhinderer von **Neoperl** gewährleisten hohe Eigensicherheit der HEWI Brausethermostate.
Die zuverlässige Sensortechnik von **micas** vermeidet Fehlauslösungen der elektronischen Waschtischarmaturen.
A. u. K. Müller zeichnen mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Elektromagnetventilen aus.
Um die Hygiene- und Lebensdaueranforderungen der *SENSORIC* Armaturen sicher zu stellen, setzt HEWI auch hier auf Qualität made in Germany. Thermostat-Kartuschen von **Flühs** ermöglichen eine konstante Wassertemperatur bei den HEWI Brausethermostaten.

Geprüfte Nachhaltigkeit
WELL-Zertifizierung

Wie ressourcensparend die System-Armaturen sind, lässt sich am WELL-Effizienzlabel ablesen. Das Wasserverbrauchs-Klassifizierungssystem WELL (Water Efficiency Label) bewertet Armaturen in Bezug auf den Wasserdurchfluss, den Energiebedarf zur Bereitstellung von Warmwasser und nach Komfortaspekten wie Temperatur, Zeit und Geräuschklasse. Besonders effiziente Armaturen, wie HEWI System-Armaturen, sparen Wasser und Energie. Nachhaltigkeit bietet sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile. Im öffentlichen Sanitärraum vervielfacht sich das Einsparpotential durch den Einsatz von HEWI System-Armaturen.

DVGW-ZERTIFIZIERUNG
Die DVGW-Zertifizierung sowie die Erfüllung der Kriterien der DIN 15091 dokumentieren, dass HEWI System-Armaturen höchste Ansprüche an Qualität erfüllen. Hiermit werden höchste Anforderungen hinsichtlich Sicherheit, Hygiene und Funktionalität durch ein unabhängiges Prüfinstitut bestätigt. Die DVGW-Zertifizierung kennzeichnet Armaturen aus einer überwachten Produktion.

Verlässlich
Fünf Jahre Herstellergarantie

Auf HEWI System-Armaturen ist Verlass. HEWI System-Armaturen geben Ihnen das sichere Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. HEWI gewährt den Käufern von System-Armaturen über die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung hinaus eine Herstellergarantie von fünf Jahren (weitere Informationen hierzu siehe HEWI Herstellergarantie).

Durchdachte Funktionen
Technik im Detail

BESONDERS LEISE
Diese Armatur ist besonders leise. Sie erfüllt die Anforderungen der Geräuschklasse 1 nach DVGW.

WASSER UND KOSTEN SPAREN
Die Begrenzung der Durchflussmenge auf 5 l/min sowie die clevere Strahlformung reduzieren den Wasserverbrauch ohne den Komfort einzuschränken.

RESSOURCEN SCHONEND
Durch die Heißwasserbegrenzung und die dynamische Begrenzung der Durchflussmenge auf 5 l/min verbraucht die Armatur weniger Energie und Wasser.

SICHERHEIT DURCH EINSTELLBARE HEISSWASSERBEGRENZUNG
Die individuell einstellbare Heißwasserbegrenzung erhöht die Sicherheit des Nutzers und hilft Energie zu sparen.

LAMINARSTRAHLREGLER VON NEOPERL
Der flächenbündige Strahlregler eignet sich aufgrund seiner diebstahlgeschützten Ausführung ideal für den Einsatz in öffentlichen Sanitärräumen.
Für den Einsatz im privaten Bad ist optional ein Strahlregler von Neoperl mit Perleffekt (Luftbeimischung) erhältlich.

Mit dem justierbaren, flächenbündigen Strahlregler ist der Wasserstrahl-Winkel optimal an die Form des Waschtisches anpassbar.

Der flächenbündige Strahlregler ist durch seine Gestaltung besonders reinigungsfreundlich und leicht zu entkalken.

Herausragende Qualität entsteht, wenn jedes Detail durchdacht ist und einen spürbaren Nutzen bringt. Bei den System-Armaturen wird dies deutlich durch eine Vielzahl technischer Eigenschaften, die jede einzelne HEWI Armatur auszeichnet. Zur besseren Übersicht sind die jeweiligen technischen Produkteigenschaften als Piktogramm den Armaturen zu geordnet.

BESONDERS LEISE
Diese Armatur ist besonders leise. Sie erfüllt die Anforderungen der Geräuschklasse 1 nach DVGW.

Die Service-App ermöglicht die gleichzeitige Hygienespülung bei allen installierten SENSORIC Armaturen. Sowohl Wasserverbrauch als auch Nutzerfrequenz können kontrolliert werden. Bei Hygienespülung und Dauerlauf steht eine Protokoll- und Ausgabe-Funktion zur Verfügung. Der Reinigungsmodus kann auf verschiedene Profile angepasst werden.

WASSER UND KOSTEN SPAREN
Die Begrenzung der Durchflussmenge auf 5 l/min sowie die clevere Strahlformung reduzieren den Wasserverbrauch ohne den Komfort einzuschränken.

RESSOURCEN SCHONEND
Durch die Heißwasserbegrenzung und die dynamische Begrenzung der Durchflussmenge auf 5 l/min verbraucht die Armatur weniger Energie und Wasser.

LAMINARSTRAHLREGLER VON NEOPERL
Der flächenbündige Strahlregler eignet sich aufgrund seiner diebstahlgeschützten Ausführung ideal für den Einsatz in öffentlichen Sanitärräumen.
Für den Einsatz im privaten Bad ist optional ein Strahlregler von Neoperl mit Perleffekt (Luftbeimischung) erhältlich.

Mit dem justierbaren, flächenbündigen Strahlregler ist der Wasserstrahl-Winkel optimal an die Form des Waschtisches anpassbar.

Der flächenbündige Strahlregler ist durch seine Gestaltung besonders reinigungsfreundlich und leicht zu entkalken.

SICHERHEIT DURCH EINSTELLBARE HEISSWASSERBEGRENZUNG
Die voreingestellte Wassertemperatur (circa 30-36 °C) bei den elektronischen Waschtischarmaturen erhöht die Sicherheit des Nutzers und hilft Energie zu sparen.

AUTOMATISCHE HYGIENESPÜLUNG
Automatische Hygienespülung verhindert, dass sich im Inneren Keime ansiedeln können

HEWI *SENSORIC*

ELEKTRONISCHE WASCHTISCH-ARMATUREN
HEWI *SENSORIC* Waschtischarmaturen sind sensorgesteuert und damit berührungslos bedienbar.

***Griffelement in 16 HEWI Farben | **in 6 matten HEWI Farben**

- ☐ 98 (Signalweiß)**
- ☐ 99 (Reinweiß)**
- ☐ 97 (Lichtgrau)**
- ☐ 95 (Felsgrau) **
- ☐ 92 (Anthrazitgrau)**
- ☐ 90 (Tiefschwarz)**
- ☐ 86 (Sand)
- ☐ 84 (Umbra)

Einhebel-Waschtischmischer

Einhebel-Waschtischmischer
AQ 950

AQ1.12M10340	Seite 476
AQ1.12M10360	Seite 476
AQ1.12M10940	Seite 476
AQ1.12M10960	Seite 476
AQ1.12M109XA	Seite 476

Einhebel-Waschtischmischer
AQ 800

AQ1.12M10140	Seite 477
AQ1.12M10160	Seite 477
AQ1.12M10840	Seite 477
AQ1.12M10860	Seite 477

Einhebel-Waschtischmischer
AQ 800 K

AQ1.12M10240*	Seite 478
AQ1...12M10260	Seite 478
AQ1B12M10240**	Seite 478
AQ1D12M10240 ⊕	Seite 478

Einhebel-Waschtischmischer
AQ 477/801

AQ1.12M10440	Seite 480

Einhebel-Waschtischmischer
AQ 162

AQ1.12M10540	Seite 481

Einhebel-Waschtischmischer
AQ 477/801

AQ1.12M10640*	Seite 480
AQ1D12M10640 ⊕	Seite 480

Einhebel-Waschtischmischer
AQ 100

AQ1.12M10040	Seite 479
AQ1.12M10740	Seite 479

Elektronische Waschtischarmaturen

Elektronische Waschtischarmatur
AQ 950

AQ1.12S21...40	Seite 483
AQ1.12S21...60	Seite 483
AQ1.12S21...XA	Seite 483

Elektronische Waschtischarmatur
AQ 800

AQ1.12S20040	Seite 482
AQ1.12S20060	Seite 482
AQ1.12S20140	Seite 482
AQ1.12S20160	Seite 482

Elektronische Waschtischarmatur
AQ 477/801

AQ1.12S22040	Seite 484
AQ1.12S22140	Seite 484

Elektronische Waschtischarmatur
AQ 162

AQ1.12S23040	Seite 485
AQ1.12S23140	Seite 485

Die Erläuterung der Piktogramme finden Sie auf Seite 487.

- 18 (Senfgelb)
- 24 (Orange)
- 36 (Koralle)
- 33 (Rubinrot)
- 74 (Apfelgrün)
- 72 (Maigrün)
- 55 (Aquablau)
- 50 (Stahlblau)

HEWI *active*+
- 98 (Signalweiß)

Brausethermostate

Brausethermostat
AQ1.32T10040 Seite 486

HEWI SAFE TOUCH
Brausethermostat
AQ1.32T50040 Seite 486
AQ1.32T50060 Seite 486

Mini-Thermostat
65087 Seite 481

PASSENDE PRODUKTE

Waschtische ab Seite 489

Waschtischsets ab Seite 489

Universalprodukte ab Seite 593

Universalprodukte ab Seite 593

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Einhebel-Waschtischmischer AQ 950
- kubisch, Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung L = 450 mm, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 135 mm hoch, Ausladung 187 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1, DVGW geprüft, mit WELL Label

AQ1.12M10340
AQ1.12M10360

- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)



HEWI Einhebel-Waschtischmischer AQ 950
- kubisch, Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung L = 450 mm, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- geschlossener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 129 mm hoch, Ausladung 187 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1, DVGW geprüft, mit WELL Label

AQ1.12M10940
AQ1.12M10960
AQ1.12M109XA

- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet in Edelstahloptik

65087

HEWI Mini-Thermostat bitte separat bestellen, siehe Seite 481

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Einhebel-Waschtischmischer AQ 800
- rund, Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung L = 450 mm, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 140 mm hoch, Ausladung 160 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1, DVGW geprüft, mit WELL Label

AQ1.12M10140
- hochwertig verchromt

AQ1.12M10160
- pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)



HEWI Einhebel-Waschtischmischer AQ 800
- rund, Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung L = 450 mm, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- geschlossener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 140 mm hoch, Ausladung 160 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1, DVGW geprüft, mit WELL Label

AQ1.12M10840
- hochwertig verchromt

AQ1.12M10860
- pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)

65087

HEWI Mini-Thermostat bitte separat bestellen, siehe Seite 481

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Einhebel-Waschtischmischer AQ 800 K
- rund, Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung L = 450 mm, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing, Geräuschklasse 1
- Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 141 mm hoch, Ausladung 159 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW geprüft, mit WELL Label

AQ1.12M10240
AQ1B12M10240
⊕ **AQ1D12M10240**

- hochwertig verchromt
- mit farbigem Griffelement aus hochwertigem Polyamid*
- mit farbigem Griffelement aus hochwertigem, mattem Polyamid**
- Griffelement in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

AQ1.12M10260
AQ1B12M10260

- pulverbeschichtet in Schwarz tiefmatt
- mit farbigem Griffelement in HEWI Farbe ET (Signalweiß)***
- mit farbigem Griffelement in HEWI Farbe RN (Signalweiß matt) oder CV (Tiefschwarz matt)***

65087

HEWI Mini-Thermostat bitte separat bestellen, siehe Seite 481

****Griffelement in 6 matten HEWI Farben**

98 99 97 95 92 90

*****Griffelement in 3 HEWI Farben**

ET RN CV

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



AQ1.12M10040

HEWI Einhebel-Waschtischmischer AQ 100
- · hochwertig verchromt, eckig
- · Durchfluss 5 l/min
- · Keramikkartusche Kerox K-25OP-S, druckfest bis 35 bar
- · Strahlregler mit Luftbeimischung und dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- · Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung L = 450 mm, G 3/8"
- · Armaturenkörper Messing
- · offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- · 163 mm hoch, Ausladung 169 mm
- · Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- · geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551



AQ1.12M10740

HEWI Einhebel-Waschtischmischer AQ 100
- · hochwertig verchromt, eckig
- · Durchfluss 5 l/min
- · Keramikkartusche Kerox K-25OP-S, druckfest bis 35 bar
- · Strahlregler mit Luftbeimischung und dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- · Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung L = 450 mm, G 3/8"
- · Armaturenkörper Messing
- · geschlossener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- · 173 mm hoch, Ausladung 169 mm
- · Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- · geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551

***Griffelement in 16 HEWI Farben**



65087

HEWI Mini-Thermostat bitte separat bestellen, siehe Seite 481

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



AQ1.12M10440

HEWI Einhebel-Waschtischmischer AQ 477/801
- hochwertig verchromt, Rundrohr
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35B, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung L = 450 mm, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 270 mm hoch, Ausladung 187 mm
- Auslauf schwenkbar, optional feststellbar
- ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW geprüft, mit WELL Label



HEWI Einhebel-Waschtischmischer AQ 477/801
- hochwertig verchromt, Rundrohr
- Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
- Keramikkartusche Kerox K-35B, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 270 mm hoch, Ausladung 187 mm
- Auslauf schwenkbar, optional feststellbar
- ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW geprüft, mit WELL Label

AQ1.12M10640
⊕ **AQ1D12M10640**

- mit farbigem Griffelement aus hochwertigem Polyamid
- mit farbigem Griffelement aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

65087

HEWI Mini-Thermostat bitte separat bestellen, siehe rechts

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



AQ1.12M10540

HEWI Einhebel-Waschtischmischer AQ 162

- hochwertig verchromt, Rundrohr auf Gehrung
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35B, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung L = 450 mm, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 270 mm hoch, Ausladung 188 mm
- Auslauf schwenkbar, optional feststellbar
- ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW geprüft, mit WELL Label





65087

HEWI Mini-Thermostat

- für die Begrenzung und Überwachung der maximalen Auslauftemperatur für mechanische oder elektronische Armaturen
- Verbrühschutz für Untertisch-Montage auf bauseits vorhandenem Eckventil, sichergestellt über Dehnstoff-Thermostat Kartusche nach EN1111
- Geräuschklasse 1
- ein Eingang 3/8"ÜM, zwei Ausgänge 3/8"AG, ein Verbindungsschlauch Kaltwasser und ein Y-Stück sind im Lieferumfang enthalten

Griffelement in 16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur AQ 800

- rund, Durchfluss 5 l/min
- für Kalt- und Mischwasser
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 sec, Dauerlauf: 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 sec, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
- App kostenlos im App Store und Google Play Store für iOS und Android erhältlich: „HEWI SENSORIC AQ“
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30-36 °C
- Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung L = 450 mm, G 3/8"
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Armaturenkörper Messing
- 118 mm hoch, Ausladung 158 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion bei 70 °C nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1
- entspricht DIN EN 15091
- mit WELL Label

HEWI SENSORIC



- hochwertig verchromt

AQ1.12S20040
- Netzbetrieb 230 V

AQ1.12S20140
- Batteriebetrieb, Einsatz von einer handelsüblichen Long-Life Lithium Batterie (Typ CR-P2, im Lieferumfang enthalten)

- pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)

AQ1.12S20060
- Netzbetrieb 230 V

AQ1.12S20160
- Batteriebetrieb, Einsatz von einer handelsüblichen Long-Life Lithium Batterie (Typ CR-P2, im Lieferumfang enthalten)

65087	**HEWI Mini-Thermostat** bitte separat bestellen, siehe Seite 481
65713	**HEWI Bluetooth-Adapter** bitte separat bestellen
65755	**HEWI T-Stück für Kaltwasser-Anschluss** bitte separat bestellen
70247	**HEWI Rückflussverhinderer** bitte separat bestellen

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur AQ 950

- kubisch
- Durchfluss 5 l/min
- für Kalt- und Mischwasser
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 sec, Dauerlauf: max. 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 sec, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
- App kostenlos im App Store und Google Play Store für iOS und Android erhältlich: „HEWI SENSORIC AQ“
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30-36 °C
- Temperatureinstellungen durch seitlichen Zugang leicht möglich
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung L = 450 mm, G 3/8"
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Armaturenkörper Messing
- 145 mm hoch, Ausladung 193 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion bei 70 °C nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1
- entspricht DIN EN 15091
- mit WELL Label

AQ1.12S21040
AQ1.12S21140

- hochwertig verchromt
- Netzbetrieb 230 V
- Batteriebetrieb, Einsatz von einer handelsüblichen Long-Life Lithium Batterie (Typ CR-P2, im Lieferumfang enthalten)

AQ1.12S21060
AQ1.12S21160

- pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)
- Netzbetrieb 230 V
- Batteriebetrieb, Einsatz von einer handelsüblichen Long-Life Lithium Batterie (Typ CR-P2, im Lieferumfang enthalten)

HEWI SENSORIC

AQ1.12S210XA
AQ1.12S211XA

- PVD beschichtet in Edelstahloptik
- Netzbetrieb 230 V
- Batteriebetrieb, Einsatz von einer handelsüblichen Long-Life Lithium Batterie (Typ CR-P2, im Lieferumfang enthalten)

65087	**HEWI Mini-Thermostat** bitte separat bestellen, siehe Seite 481
65713	**HEWI Bluetooth-Adapter** bitte separat bestellen
65755	**HEWI T-Stück für Kaltwasser-Anschluss** bitte separat bestellen
70247	**HEWI Rückflussverhinderer** bitte separat bestellen

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur AQ 477/801

- hochwertig verchromt, Rundrohr
- Durchfluss 5 l/min
- für Kalt- und Mischwasser
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 sec, Dauerlauf: max. 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 sec, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
- App kostenlos im App Store und Google Play Store für iOS und Android erhältlich: „HEWI SENSORIC AQ“
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30-36 °C
- Temperatureinstellungen durch seitlichen Zugang leicht möglich
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung L = 450 mm, G 3/8"
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Armaturenkörper Messing
- 301 mm hoch, Ausladung 192 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion bei 70 °C nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1
- entspricht DIN EN 15091
- mit WELL Label

HEWI SENSORIC

AQ1.12S22040 **AQ1.12S22140**	· Netzbetrieb 230 V · Batteriebetrieb, Einsatz von einer handelsüblichen Long-Life Lithium Batterie (Typ CR-P2, im Lieferumfang enthalten)

65087	**HEWI Mini-Thermostat** bitte separat bestellen, siehe Seite 481
65713	**HEWI Bluetooth-Adapter** bitte separat bestellen
65755	**HEWI T-Stück für Kaltwasser-Anschluss** bitte separat bestellen
70247	**HEWI Rückflussverhinderer** bitte separat bestellen

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur AQ 162

- hochwertig verchromt, Rundrohr auf Gehrung
- Durchfluss 5 l/min
- für Kalt- und Mischwasser
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 sec, Dauerlauf: max. 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 sec, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
- App kostenlos im App Store und Google Play Store für iOS und Android erhältlich: „HEWI SENSORIC AQ“
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30-36 °C
- Temperatureinstellungen durch seitlichen Zugang leicht möglich
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung L = 450 mm, G 3/8"
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Armaturenkörper Messing
- 301 mm hoch, Ausladung 192 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion bei 70 °C nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1
- entspricht DIN EN 15091
- mit WELL Label

HEWI SENSORIC

AQ1.12S23040
AQ1.12S23140

- Netzbetrieb 230 V
- Batteriebetrieb, Einsatz von einer handelsüblichen Long-Life Lithium Batterie (Typ CR-P2, im Lieferumfang enthalten)

65087 **HEWI Mini-Thermostat** bitte separat bestellen, siehe Seite 481
65713 **HEWI Bluetooth-Adapter** bitte separat bestellen
65755 **HEWI T-Stück für Kaltwasser-Anschluss** bitte separat bestellen
70247 **HEWI Rückflussverhinderer** bitte separat bestellen

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



AQ1.32T10040

HEWI Brausethermostat
- hochwertig verchromt, rund, Durchfluss 12 l/min
- Armaturenkörper, Bedienelement und Rosetten: Messing
- Verbrühschutz: Sicherheitssperre bei 38 °C
- Rückflussverhinderer in den Wandanschlüssen
- dynamischer Mengenregler 12 l/min im Brauseabgang
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Standard Brauseabgang G ½" für handelsübliche Brauseschläuche
- Warm-Kalt-Kennzeichnung
- Anschlussart: S-Anschlüsse mit integrierten Schalldämpfern, Schubrosetten
- 298 mm breit, 60 mm hoch, Ausladung 106 mm
- Stichmaß: 150 mm ± 20 mm
- Geräuschklasse 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551



HEWI SAFE TOUCH Brausethermostat
- rund, Durchfluss 12 l/min
- Armaturenkörper, Bedienelement und Rosetten: Messing
- HEWI SAFE TOUCH Sichherheitsgehäuse: der gesamte Armaturenkörper wird nicht heiß
- Verbrühschutz: Sicherheitssperre bei 38 °C
- Rückflussverhinderer in den Wandanschlüssen
- dynamischer Mengenregler 12 l/min im Brauseabgang
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Standard Brauseabgang G ½" für handelsübliche Brauseschläuche
- Warm-Kalt-Kennzeichnung
- Anschlussart: S-Anschlüsse mit integrierten Schalldämpfern, Schubrosetten
- 320 mm breit, 48 mm hoch, Ausladung 108 mm
- Stichmaß: 150 mm ± 20 mm
- Geräuschklasse 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551

AQ1.32T50040
AQ1.32T50060

- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)

65754 **HEWI Brauseschlauchentleerventil** bitte separat bestellen
950.33.E03... **HEWI Handbrause** bitte separat bestellen, siehe Seite 604
950.33.E05... **HEWI Brauseschlauch** bitte separat bestellen, siehe Seite 605

KOMFORT
Der frei schwenkbare Auslauf bietet mehr Flexibilität bei der Nutzung

HYGIENE
Justierbarer Wasserstrahl ermöglicht optimale Abstimmung auf Waschbeckenform. Gummierte Ausführung ist besonders reinigungsfreundlich und leicht zu entkalken

REINIGUNGSFREUNDLICHKEIT
Durch die flächenbündige Gestaltung des Strahlreglers



SICHERHEIT
Einhebel-Waschtischmischer: individuell einstellbare Heißwasserbegrenzung
Elektronische Waschtischarmatur: voreinstellbare Wassertemperatur

HEISSWASSERSPERRE
Heißwassersperre begrenzt die Wassertemperatur auf 38 °C

HEWI SAFE TOUCH
Armaturenkörper wird im Inneren gekühlt, sodass seine Oberfläche angenehm temperiert ist

DIEBSTAHLSCHUTZ
Diebstahlgeschützter Strahlregler
(ideal für öffentliche Sanitärräume)

TECHNIK
Besonders leise Armatur
(Geräuschklasse 1 nach DVGW)



AUTOMATISCHE HYGIENESPÜLUNG
Automatische Hygienespülung verhindert, dass sich im Inneren der HEWI *SENSORIC* Armaturen Keime ansiedeln können

ÖKOLOGIE
Begrenzung der Durchflussmenge (5 l/min) reduziert Wasserverbrauch bei vollem Komfort

RESSOURCENSCHONEND
Voreinstellbare Nutzungstemperatur (elektronische Waschtischarmaturen), Heißwasserbegrenzung (Einhebel-Waschtischmischer) und Begrenzung der Durchflussmenge (5 l/min) reduziert Energie- und Wasserverbrauch

DESIGN AWARD 2015

German Design Award SPECIAL MENTION 2014

ICONIC AWARDS 2014 product winner

reddot award 2014 winner

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Besonders pflegeleichtes Material
- Flache Gestaltung erlaubt die komfortable Nutzung im Stehen wie im Sitzen
- Waschtisch und Armatur im attraktiven Set

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Home, Hotel, Public, Professional Care, Education

Waschtische

DESIGN

Phoenix Design, Stuttgart/München/Shanghai
NOA Produktdesign, Aachen
HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Waschtische: hochwertiger Mineralguss mit porenfreier Oberfläche in Alpinweiß.

WASCHTISCHE

Sortiment	490
Waschtische	492 – 508
Produktsets Waschtisch | Armatur	492 – 508
Längenvariable Waschtische	510 – 515

MODULARES WASCHTISCHSYSTEM

Modulare Waschtisch-Pakete	521 – 523
Waschtischprofil-Sets	524 – 525
Einzelelemente	526
Waschtisch-Sets	527 – 534
Wandprofile, Accessoires	535 – 537

HEWI FARBEN
- 33 (Rubinrot)
- 74 (Apfelgrün)
- 55 (Aquablau)

WASCHTISCHE UND PRODUKTSETS MIT ARMATUR

Armaturen siehe Register System-Armaturen

Waschtisch | Set mit Armatur
M40.11.101 | 658 x 526 mm S. 492
950.19.0... | 658 x 526 mm S. 492

Mineralguss

Waschtisch | Set mit Armatur
M40.11.50.. | 650 x 550 mm S. 493
950.19... | 650 x 550 mm S. 493

Mineralguss

Waschtisch
M40.11.201 | 858 x 526 mm S. 494

Mineralguss

Waschtisch
M40.11.3... | 1208 x 526 mm S. 495

Mineralguss

Waschtisch | Set mit Armatur
950.11.15... | 650 x 550 mm S. 496
950.19... | 650 x 550 mm S. 496

Mineralguss

Waschtisch | Set mit Armatur
950.11.16... | 650 x 550 mm S. 497
950.19... | 650 x 550 mm S. 497

Mineralguss

Waschtisch | Set mit Armatur
950.11.25... | 850 x 400 mm S. 498
950.19... | 850 x 400 mm S. 498

Mineralguss

Waschtisch | Set mit Armatur
950.11.26... | 850 x 400 mm S. 499
950.19... | 850 x 400 mm S. 499

Mineralguss

Waschtisch mit Überlauf
950.11.14... | 650 x 550 mm S. 500

Mineralguss

Waschtisch mit Überlauf
950.11.24... | 850 x 550 mm S. 501

Mineralguss

Waschtisch mit Griffkante
950.13.10... | 650 x 565 mm S. 502

Mineralguss

Waschtisch | Set mit Armatur
950.11.5... | 450 x 400 mm S. 503
950.19... | 450 x 400 mm S. 503

Mineralguss

Waschtisch | Set mit Armatur
950.11.1... | 600 x 550 mm S. 504
950.19... | 600 x 550 mm S. 504

Mineralguss

Demenz-Waschtisch | mit Armatur
950.11.106 | 600 x 550 mm S. 505
950.19.025 | 600 x 550 mm S. 505

Mineralguss
- Funktionselemente-Markierung

Doppelwaschtisch
950.11.11... | 1100 x 550 mm S. 505

Mineralguss

Waschtisch | Set mit Armatur
950.11.2... | 850 x 415 mm S. 506
950.19... | 850 x 415 mm S. 506

Mineralguss

Waschtisch | Set mit Armatur
950.11.6... | 850 x 550 mm S. 507
950.19... S. 507

Mineralguss

Waschtisch | Set mit Armatur
950.11.4... | 1000 x 550 mm S. 508
950.19... S. 508

Mineralguss

Waschtisch, längenvariabel
950.11.60...S | 850-2800 x 550 mm S. 510
950.11.62...S S. 511

Mineralguss

Waschtisch, längenvariabel
950.11.20...S | 850-2800 x 415 mm S. 512
950.11.22...S S. 513

Mineralguss

Waschtisch | Set mit Armatur
950.11.3... | 600 x 500 mm S. 516
950.19... | 600 x 500 mm S. 516

Mineralguss

Waschtisch, modular
950.13.2... | 650 x 550 mm S. 520

Mineralguss

Modulares Waschtischsystem | Sets
950.13.2... | 600 x 500 mm S. 521
950.19... S. 529

Mineralguss

WEITERE WASCHTISCHE

siehe Register Kids

Waschtisch
950.12.101.. | 510 x 350 mm S. 452

Mineralguss

Doppel-Waschtisch
950.12.205.. | 900 x 350 mm S. 453

Mineralguss

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



Mineralguss

M40.11.101
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Waschtisch
· mit Ablagefläche und ovalem Becken
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· ohne Überlauf, Ablaufkante vorn, unterfahrbar
· für Einlocharmatur vorgerichtet
· für Stockschraubenbefestigung, belastbar nach DIN EN 14688
· 658 mm breit, 526 mm tief
· wandhängend

950.19.031
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch M40.11.101 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10540 (siehe Seite 481)

950.19.032
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch M40.11.101 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10040 (siehe Seite 479)

950.19.035
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch M40.11.101 (siehe oben)
· Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S23040 (siehe Seite 485)

950.19.036
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch M40.11.101 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10240 (siehe Seite 478)
· bitte bei Bestellung Farbe angeben (Griffelement)*

950.19.037
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch M40.11.101 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10140 (siehe Seite 477)

950.19.041
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch M40.11.101 (siehe oben)
· Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S20040 (siehe Seite 482)

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Waschtisch
· mit Ablagefläche und ovalem Becken
· alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
· ohne Überlauf
· unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
· belastbar nach DIN EN 14688
· 650 mm breit, 550 mm tief
· für Stockschraubenbefestigung

Mineralguss

M40.11.501
· für Einlocharmatur vorgerichtet

M40.11.500
· für wandgebundene Armaturen

950.19.029

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch M40.11.501 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10340 (siehe Seite 476)

950.19.034

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch M40.11.501 (siehe oben)
· Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S21040 (siehe Seite 483)

950.19.039

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch M40.11.501 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10440 (siehe Seite 480)

950.19.040

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch M40.11.501 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10640 (siehe Seite 480)
· bitte bei Bestellung Farbe angeben (Griffelement)*

***Griffelement in 16 HEWI Farben**

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



M40.11.201
lieferbar bis 30.11.2022

Mineralguss

HEWI Waschtisch
· mit Ablagefläche und ovalem Becken
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· ohne Überlauf
· Ablaufkante vorn
· unterfahrbar
· für Einlocharmatur vorgerichtet
· für Stockschraubenbefestigung, belastbar nach DIN EN 14688
· 858 mm breit, 526 mm tief
· wandhängend oder mit Waschtisch-Unterschrank M40.72.1200... kombinierbar (bitte separat bestellen, siehe Seite 565)

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Waschtisch
· mit Ablagefläche und ovalem Becken
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· ohne Überlauf
· Ablaufkante vorn
· unterfahrbar
· belastbar nach DIN EN 14688
· 1208 mm breit, 526 mm tief
· für Stockschraubenbefestigung

lieferbar bis 30.11.2022

Mineralguss

M40.11.301 · für Einlocharmatur vorgerichtet
M40.11.305 · für zwei Einlocharmaturen vorgerichtet

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Waschtisch
· mit Ablagefläche und tiefem rundem Becken, ohne Überlauf
· mit Schwallkante zur Wand
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· integrierte ergonomische Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
· unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
· belastbar nach DIN EN 14688
· 650 mm breit, 550 mm tief
· für Stockschraubenbefestigung

Mineralguss
950.11.151 · für Einlocharmatur vorgerichtet
950.11.150 · ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

950.19.042
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.151 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10240 (siehe Seite 478)
· bitte bei Bestellung Farbe angeben (Griffelement)*

950.19.043
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.151 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10140 (siehe Seite 477)

950.19.045
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.151 (siehe oben)
· Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S20040 (siehe Seite 482)

950.19.067
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.151 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10340 (siehe Seite 476)

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Waschtisch
· mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien, ohne Überlauf, mit Schwallkante zur Wand
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· integrierte ergonomische Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
· unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
· für Stockschraubenbefestigung, belastbar nach DIN EN 14688
· 650 mm breit, 550 mm tief

Mineralguss

950.11.161
· für Einlocharmatur vorgerichtet

950.11.160
· ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

950.19.046

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.161 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10340 (siehe Seite 476)

950.19.048
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.161 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10440 (siehe Seite 480)

950.19.049
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.161 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10640 (siehe Seite 480)
· bitte bei Bestellung Farbe angeben (Griffelement)*

950.19.050

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.161 (siehe oben)
· Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S21040 (siehe Seite 483)

950.19.051
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.161 (siehe oben)
· Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S22040 (siehe Seite 484)

950.19.068

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.161 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10240 (siehe Seite 478)
· bitte bei Bestellung Farbe angeben (Griffelement)*

950.19.069
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.161 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10140 (siehe Seite 477)

***Griffelement in 16 HEWI Farben**

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Waschtisch
· mit großzügiger Ablagefläche und tiefem ovalem Becken
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· mit Schwallkante zur Wand
· integrierte ergonomische Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
· ohne Überlauf, unterfahrbar
· erfüllt die Anforderungen nach SIA für Handwaschbecken
· belastbar nach DIN EN 14688
· 850 mm breit, 400 mm tief
· für Stockschraubenbefestigung

Mineralguss
950.11.251 · für Einlocharmatur vorgerichtet
950.11.250 · ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

950.19.052
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.251 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10340 (siehe Seite 476)

950.19.056
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.251 (siehe oben)
· Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S21040 (siehe Seite 483)

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Waschtisch
· mit großzügiger Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· mit Schwallkante zur Wand
· integrierte ergonomische Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
· ohne Überlauf, unterfahrbar
· erfüllt die Anforderungen nach SIA für Handwaschbecken
· belastbar nach DIN EN 14688
· 850 mm breit, 400 mm tief
· für Stockschraubenbefestigung

Mineralguss

950.11.261
· für Einlocharmatur vorgerichtet

950.11.260
· ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

950.19.058
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.261 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10340 (siehe Seite 476)

950.19.060
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.261 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10440 (siehe Seite 480)

950.19.061
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.261 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10640 (siehe Seite 480)
· bitte bei Bestellung Farbe angeben (Griffelement)*

950.19.062
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.261 (siehe oben)
· Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S21040 (siehe Seite 483)

950.19.063
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.261 (siehe oben)
· Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S22040 (siehe Seite 484)

***Griffelement in 16 HEWI Farben**

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Waschtisch
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- mit Überlauf
- Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 650 mm breit, 550 mm tief
- für Stockschraubenbefestigung

	950.11.141	· für Einlocharmatur vorgerichtet
Mineralguss	**950.11.140**	· ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Waschtisch

- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- mit Überlauf
- Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 850 mm breit, 550 mm tief
- für Stockschraubenbefestigung

	950.11.241	· für Einlocharmatur vorgerichtet
Mineralguss	**950.11.240**	· ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Waschtisch

- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- mit Schwallkante zur Wand, ohne Überlauf
- mit verdeckter Griffkante
- Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 650 mm breit, 565 mm tief
- für Stockschraubenbefestigung

	950.13.101	· für Einlocharmatur vorgerichtet
Mineralguss	**950.13.100**	· ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Waschtisch
· mit Ablagefläche und rundem Becken, ohne Überlauf
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
· unterfahrbar
· belastbar nach DIN EN 14688
· 450 mm breit, 400 mm tief
· für Stockschraubenbefestigung

950.11.501 · für Einlocharmatur vorgerichtet
Mineralguss **950.11.500** · ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

950.19.023

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.501 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10340 (siehe Seite 476)

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Waschtisch
· mit Ablagefläche und rundem Becken, ohne Überlauf
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
· unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
· belastbar nach DIN EN 14688
· 600 mm breit, 550 mm tief
· für Stockschraubenbefestigung

	950.11.101	· für Einlocharmatur vorgerichtet
	950.11.100	· ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)
		· dto., ohne integrierte Haltemöglichkeit
	950.11.121	· für Einlocharmatur vorgerichtet
Mineralguss	**950.11.120**	· ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

950.19.001

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.101 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10240 (siehe Seite 478)
· bitte bei Bestellung Farbe angeben (Griffelement)*

950.19.002

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.101 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10140 (siehe Seite 477)

950.19.006

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.101 (siehe oben)
· Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S20040 (siehe Seite 482)

950.19.064

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.101 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10340 (siehe Seite 476)

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.11.106

HEWI Demenz-Waschtisch
· mit Ablagefläche und rundem Becken, ohne Überlauf
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
· Unterstützung von Menschen mit Demenz und Seheinschränkung
· mit dauerhafter Rot-Markierung der Waschtischmulde und der Haltegriffe in HEWI Farbe 33 (Rubinrot)
· unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
· für Stockschraubenbefestigung, belastbar nach DIN EN 14688
· für Einlocharmatur vorgerichtet, 600 mm breit, 550 mm tief

Mineralguss

950.19.025

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.106 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10240 in HEWI Farbe 33 (Rubinrot) (siehe Seite 478)



HEWI Doppelwaschtisch
· mit Ablagefläche und runden Becken, ohne Überlauf
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
· unterfahrbar nach ÖNORM B 1600/1601
· belastbar nach DIN EN 14688
· 1100 mm breit und 550 mm tief
· für Stockschraubenbefestigung

950.11.111
· für Einlocharmatur vorgerichtet

Mineralguss

950.11.110
· ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

***Griffelement in 16 HEWI Farben**

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Waschtisch
· mit großzügiger Ablagefläche und flachem ovalem Becken
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
· ohne Überlauf, unterfahrbar
· belastbar nach DIN EN 14688
· 850 mm breit, 415 mm tief
· für Stockschraubenbefestigung

Mineralguss

950.11.201 · für Einlocharmatur vorgerichtet
950.11.200 · ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

· dto., ohne integrierte Haltemöglichkeit
950.11.221 · für Einlocharmatur vorgerichtet
950.11.220 · ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

950.19.008

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.201 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10240 (siehe Seite 478)
· bitte bei Bestellung Farbe angeben (Griffelement)*

950.19.009

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.201 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10140 (siehe Seite 477)

950.19.011
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.201 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10440 (siehe Seite 480)

950.19.012
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.201 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10640 (siehe Seite 480)
· bitte bei Bestellung Farbe angeben (Griffelement)*

950.19.013

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.201 (siehe oben)
· Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S20040 (siehe Seite 482)

950.19.014
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.201 (siehe oben)
· Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S22040 (siehe Seite 484)

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Waschtisch
· mit Ablagefläche und ovalem Becken, ohne Überlauf
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
· unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
· belastbar nach DIN EN 14688
· 850 mm breit und 550 mm tief
· für Stockschraubenbefestigung

Mineralguss
950.11.601 · für Einlocharmatur vorgerichtet
950.11.600 · ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

950.19.015

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.601 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10240 (siehe Seite 478)
· bitte bei Bestellung Farbe angeben (Griffelement)*

950.19.016

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.601 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10140 (siehe Seite 477)

950.19.018

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.601 (siehe oben)
· Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S20040 (siehe Seite 482)

950.19.065

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.601 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10340 (siehe Seite 476)

***Griffelement in 16 HEWI Farben**

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Waschtisch
· mit Ablagefläche und ovalem Becken, ohne Überlauf
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
· unterfahrbar nach ÖNORM B 1600/1601
· belastbar nach DIN EN 14688
· 1000 mm breit, 550 mm tief
· für Stockschraubenbefestigung

Mineralguss

950.11.401
· für Einlocharmatur vorgerichtet

950.11.400
· ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

950.19.019

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.401 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10240 (siehe Seite 478)
· bitte bei Bestellung Farbe angeben (Griffelement)*

950.19.020

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.401 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10140 (siehe Seite 477)

950.19.022

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.401 (siehe oben)
· Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S20040 (siehe Seite 482)

950.19.066
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.401 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10340 (siehe Seite 476)

***Griffelement in 16 HEWI Farben**

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Längenvariable Waschtische

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Waschtisch, längenvariabel

- mit großzügiger Ablagefläche und ovalem Becken, ohne Überlauf
- Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 550 mm
- millimetergenaue Fertigung, asymmetrische Verlängerungen möglich*
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- inkl. notwendiger Stützen in entsprechender Anzahl:
  ab W1/W2 = 710 mm: eine Stütze
  ab W1/W2 = 1080 mm: zwei Stützen

950.11.601S · für Einlocharmatur vorgerichtet
950.11.600S · ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

Alle Waschtische werden individuell auf Maß gefertigt und sind von Umtausch bzw. Rücknahme ausgeschlossen!

W1 in mm	**W2 in mm**					
	425 - 549	550 - 709	710 - 899	900 - 1079	1080 - 1149	1150 - 1400
425 - 549						
550 - 709						
710 - 899						
900 - 1079						
1080 - 1149						
1150 - 1400						

Mineralguss

*Fertigungstoleranzen von bis zu -0,4% der Gesamtwaschtischlänge möglich.

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Waschtisch, längenvariabel

- mit großzügiger Ablagefläche und ovalem Becken, ohne Überlauf
- Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 550 mm
- millimetergenaue Fertigung, asymmetrische Verlängerungen möglich*
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- inkl. notwendiger Stützen in entsprechender Anzahl:
  ab W1/W2 = 710 mm: eine Stütze
  ab W1/W2 = 1080 mm: zwei Stützen

950.11.621S · für Einlocharmatur vorgerichtet
950.11.620S · ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

Alle Waschtische werden individuell auf Maß gefertigt und sind von Umtausch bzw. Rücknahme ausgeschlossen!

W1 in mm	**W2 in mm**					
	425 - 549	550 - 709	710 - 899	900 - 1079	1080 - 1149	1150 - 1400
425 - 549						
550 - 709						
710 - 899						
900 - 1079						
1080 - 1149						
1150 - 1400						

Mineralguss

*Fertigungstoleranzen von bis zu -0,4% der Gesamtwaschtischlänge möglich.

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

CE





HEWI Waschtisch, längenvariabel
- mit großzügiger Ablagefläche und ovalem Becken, ohne Überlauf
- Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 415 mm
- millimetergenaue Fertigung, asymmetrische Verlängerungen möglich*
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- inkl. notwendiger Stützen in entsprechender Anzahl:
  ab W1/W2 = 710 mm: eine Stütze
  ab W1/W2 = 1080 mm: zwei Stützen

950.11.201S · für Einlocharmatur vorgerichtet
950.11.200S · ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

Alle Waschtische werden individuell auf Maß gefertigt und sind von Umtausch bzw. Rücknahme ausgeschlossen!

W1 in mm	**W2 in mm**					
	425 - 549	550 - 709	710 - 899	900 - 1079	1080 - 1149	1150 - 1400
425 - 549						
550 - 709						
710 - 899						
900 - 1079						
1080 - 1149						
1150 - 1400						

Mineralguss

*Fertigungstoleranzen von bis zu -0,4% der Gesamtwaschtischlänge möglich.

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Waschtisch, längenvariabel

- mit großzügiger Ablagefläche und ovalem Becken, ohne Überlauf
- Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 415 mm
- millimetergenaue Fertigung, asymmetrische Verlängerungen möglich*
- unterfahrbar
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- inkl. notwendiger Stützen in entsprechender Anzahl:
  ab W1/W2 = 710 mm: eine Stütze
  ab W1/W2 = 1080 mm: zwei Stützen

950.11.221S · für Einlocharmatur vorgerichtet
950.11.220S · ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

Alle Waschtische werden individuell auf Maß gefertigt und sind von Umtausch bzw. Rücknahme ausgeschlossen!

W1 in mm	**W2 in mm**					
	425 - 549	550 - 709	710 - 899	900 - 1079	1080 - 1149	1150 - 1400
425 - 549						
550 - 709						
710 - 899						
900 - 1079						
1080 - 1149						
1150 - 1400						

Mineralguss

*Fertigungstoleranzen von bis zu -0,4% der Gesamtwaschtischlänge möglich.

MÖGLICHE EINBAUSITUATIONEN | BESTELLHINWEISE

Frei an der Wand



1. Exaktes Aufmaß der Wand nach Fertigstellung der Wandoberfläche in Einbauhöhe des Waschtisches nehmen.
2. Wand auf Unebenheiten überprüfen.
3. Festlegen der seitlichen Waschtischausladungen W1 und W2 (Achtung: Mindestmaß W1/W2 = 425 mm, Maximalmaß W1/W2 = 1400 mm).

Einseitig an der Wand



1. Exaktes Aufmaß der Wand nach Fertigstellung der Wandoberfläche in Einbauhöhe des Waschtisches nehmen.
2. Wand auf Unebenheiten überprüfen.
3. Kontrolle, ob der Raumwinkel 90° beträgt.
4. Festlegen der seitlichen Waschtisch-Ausladungen W1 und W2
   Achtung:
   Mindestmaß W1/W2 = 425 mm
   Maximalmaß W1/W2 = 1400 mm
   Bitte beachten Sie, dass eine seitliche Silikonfuge von mind. 3 mm benötigt wird.

Nische



1. Exaktes Aufmaß der Wand nach Fertigstellung der Wandoberfläche in Einbauhöhe des Waschtisches nehmen.
2. Wand auf Unebenheiten überprüfen.
3. Kontrolle, ob die Nischenwinkel jeweils 90° betragen.
4. Festlegen der seitlichen Waschtisch-Ausladungen W1 und W2
   Achtung:
   Mindestmaß W1/W2 = 425 mm
   Maximalmaß W1/W2 = 1400 mm
   Bitte beachten Sie, dass jeweils eine seitliche Silikonfuge von mind. 3 mm benötigt wird.

Nische, nicht rechtwinklig



1. Exaktes Aufmaß der Wand nach Fertigstellung der Wandoberfläche in Einbauhöhe des Waschtisches nehmen.
2. Wand auf Unebenheiten überprüfen.
3. Bei Nischenwinkel nicht 90°, bauseitig auskleiden.
4. Festlegen der seitlichen Waschtisch-Ausladungen W1 und W2
   Achtung:
   Mindestmaß W1/W2 = 425 mm
   Maximalmaß W1/W2 = 1400 mm
   Bitte beachten Sie, dass jeweils eine seitliche Silikonfuge von mind. 3 mm benötigt wird.

Nische, nicht rechtwinklig



1. Exaktes Aufmaß der Wand nach Fertigstellung der Wandoberfläche in Einbauhöhe des Waschtisches nehmen.
2. Wand auf Unebenheiten überprüfen.
3. Bei Nischenwinkel nicht 90°, bauseitig auskleiden.
4. Festlegen der seitlichen Waschtisch-Ausladungen W1 und W2
   Achtung:
   Mindestmaß W1/W2 = 425 mm
   Maximalmaß W1/W2 = 1400 mm
   Bitte beachten Sie, dass jeweils eine seitliche Silikonfuge von mind. 3 mm benötigt wird.

Nische | Türbekleidung



1. Exaktes Aufmaß der Wand nach Fertigstellung der Wandoberfläche in Einbauhöhe des Waschtisches nehmen.
2. Wand auf Unebenheiten überprüfen.
3. Kontrolle, ob die Nischenwinkel jeweils 90° betragen.

Falls die Türbekleidung sich zur Waschtischmontage nicht abnehmen lässt

4. Nischenbreite bestimmen (Türzarge berücksichtigen).
5. Festlegen der seitlichen Waschtischausladungen W1 und W2
   Achtung:
   Mindestmaß W1/W2 = 425 mm
   Maximalmaß W1/W2 = 1400 mm
   Bitte beachten Sie, dass jeweils eine seitliche Silikonfuge von mind. 3 mm benötigt wird.

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.11.301

HEWI Waschtisch
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· rechteckige Grundform
· ohne Überlauf, unterfahrbar
· für Einlocharmatur vorgerichtet
· belastbar nach DIN EN 14688
· 600 mm breit, 120 mm hoch, 500 mm tief
· für Stockschraubenbefestigung
· aufrüstbar mit HEWI Handtuchhalter S01.10.10..

Mineralguss

950.19.027
lieferbar bis 30.11.2022

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.301 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10040 (siehe Seite 479)

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





950.11.300

HEWI Waschtisch
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· rechteckige Grundform
· ohne Überlauf, unterfahrbar
· ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)
· belastbar nach DIN EN 14688
· 600 mm breit, 100 mm hoch, 450 mm tief
· für Stockschraubenbefestigung
· aufrüstbar mit HEWI Handtuchhalter S01.10.10..

Mineralguss





S01.10.100

HEWI Handtuchhalter
· Metall, verchromt, inkl. Befestigungsmaterial
· Montage seitlich an der Waschtischunterkante
· wahlweise links oder rechts verwendbar
· 355 mm breit, 60 mm hoch, 20 mm tief (Vierkant)
· geeignet für HEWI Waschtische 950.11.30..





S01.10.101

HEWI Handtuchhalter
· Metall, verchromt, inkl. Befestigungsmaterial
· Montage frontal an der Waschtischunterkante
· 597 breit, 60 mm hoch, 20 mm tief (Vierkant)
· geeignet für HEWI Waschtische 950.11.30..

HEWI Farben | Oberflächen

Chr

Modulares Waschtischsystem
Eigenständigkeit und Komfort

Mit dem neuen Waschtischkonzept knüpft HEWI an die Erfolgsgeschichte seiner innovativen Waschtische an.

Modulares Waschtischsystem
Das innovative Konzept ermöglicht die Integration eines adaptiven Haltegriffs und eines modularen Ablagesystems direkt am Waschtisch. Es ist mit vier attraktiven Oberflächen aus Edelstahl mit Pulverbeschichtung erhältlich. Durch das Material entsteht eine edle Optik am Waschtisch, die eine extrem widerstandsfähige Oberfläche besitzt und beim Haltegriff hohen Greifkomfort bietet.

Waschtisch-Elemente
Die Waschtische lassen sich durch das modulare System erweitern – so wie es die individuellen Bedürfnisse des Nutzers erfordern.

Waschtisch-Sets
Sinnvoll zusammengestellte Sets ermöglichen eine unkomplizierte Erweiterung des Waschtischs mit nützlichen Elementen.

Wandprofile
Aufgrund des zeitlosen und modernen Designs eignet sich das Ordnungssystem auch ideal für die Wand.

www.hewi.com/de/waschtischsystem

Modulare Waschtisch-Elemente

Mit den einzelnen Waschtisch-Elementen lässt sich der modulare Waschtisch individuell für die jeweiligen Bedürfnisse des Nutzers konfigurieren.

Vordefinierte HEWI Sets finden Sie ab Seite 529

Waschtisch 950.13.20... | modular

=

950.13.2...
siehe Seite 520

+

1 Profil wahlweise mit 1 Ablage oder 3 Haken
Freie Auswahl:

950.13.0002	Waschtischprofil mit Ablage
950.13.0003	Waschtischprofil mit Ablage, Loch rechts
950.13.0004	Waschtischprofil mit Ablage, Loch links
950.13.0005	Waschtischprofil mit Ablage
950.13.0006	Waschtischprofil mit Ablage, Loch rechts und Langloch
950.13.0007	Waschtischprofil mit Ablage, Loch links und Langloch
950.13.0008	Waschtischprofil mit 3 Haken

siehe Seite 522

+

2 Profile wahlweise mit je 1 Ablage oder je 3 Haken
Freie Auswahl:

950.13.0002	Waschtischprofil mit Ablage
950.13.0003	Waschtischprofil mit Ablage, Loch rechts
950.13.0004	Waschtischprofil mit Ablage, Loch links
950.13.0005	Waschtischprofil mit Ablage
950.13.0006	Waschtischprofil mit Ablage, Loch rechts und Langloch
950.13.0007	Waschtischprofil mit Ablage, Loch links und Langloch
950.13.0008	Waschtischprofil mit 3 Haken

siehe Seite 522

Waschtisch 950.13.20... | modular
und Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001

=

siehe Seite 521

+

1 Ablage
Freie Auswahl:

950.13.0014	Ablage
950.13.0015	Ablage, Loch rechts
950.13.0016	Ablage, Loch links
950.13.0017	Ablage
950.13.0018	Ablage, Loch rechts und Langloch
950.13.0019	Ablage, Loch links und Langloch

siehe Seite 523

+

2 Ablagen
Freie Auswahl:

950.13.0014	Ablage
950.13.0015	Ablage, Loch rechts
950.13.0016	Ablage, Loch links
950.13.0017	Ablage
950.13.0018	Ablage, Loch rechts und Langloch
950.13.0019	Ablage, Loch links und Langloch

siehe Seite 523

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Waschtisch, modular
modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
· mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
· mit Schwallkante zur Wand
· ohne Überlauf
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· 650 mm breit, 550 mm tief
· unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
· belastbar nach DIN EN 14688
· für Stockschraubenbefestigung
· CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

	950.13.201	· für Einlocharmatur vorgerichtet
Mineralguss	**950.13.200**	· ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

AQ1...	**HEWI Armaturen** siehe Register Armaturen ab Seite 469 Erhältlich nur in DE, AT, BE, NL, LU, FR, PL und eingeschränkt in UK

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Waschtisch 950.13.201
mit Profilen mit Haltegriff 950.13.0001

HEWI Waschtisch mit Haltegriff
· Paket beinhaltet:
  · Waschtisch 950.13.20...
  · Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001

Bei Bestellung bitte Waschtisch sowie Bestellnummer und Oberfläche des Waschtischprofils mit Haltegriff 950.13.0001 angeben.

HEWI Waschtisch, modular
· weitere Produktinformationen siehe links

950.13.201
· für Einlocharmatur vorgerichtet
950.13.200
· ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

950.13.0001
HEWI Waschtischprofile mit Haltegriff
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX, AY, SC, DC
· weitere Produktinformationen siehe Seite 524

□ ▒ ■ ■

HEWI Oberflächen

□ **... DX** Weiß tiefmatt
▒ **... AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **... SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **... DC** Schwarz tiefmatt

Bestellnummer	Beschreibung

Beispiel: Waschtisch 950.13.201
mit Profil mit Ablage 950.13.0002 und 950.13.0003

HEWI Waschtisch wahlweise mit einer Ablage oder 3 Haken
· Paket beinhaltet:
  · einen Waschtisch 950.13.20...
  · 1 Waschtischprofil mit frei wählbarer Ablage/Haken

HEWI Waschtisch wahlweise mit zwei Ablagen oder 3 Haken
· Paket beinhaltet:
  · einen Waschtisch 950.13.20...
  · 2 Waschtischprofile mit frei wählbaren Ablage oder Haken

Bei Bestellung bitte Waschtisch sowie Bestellnummer und Oberfläche der Waschtischprofile mit Ablage oder Haken angeben.

950.13.201
950.13.200

HEWI Waschtisch, modular
· weitere Produktinformationen siehe Seite 520
· für Einlocharmatur vorgerichtet
· ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)



950.13.0002

HEWI Waschtischprofil mit Ablage
· 360 mm breit
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX, AY, SC, DC
· weitere Produktinformationen siehe Seite 524



950.13.0003

HEWI Waschtischprofil mit Ablage
· 360 mm breit, Loch rechts
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX, AY, SC, DC
· weitere Produktinformationen siehe Seite 524



950.13.0004

HEWI Waschtischprofil mit Ablage
· 360 mm breit, Loch links
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX, AY, SC, DC
· weitere Produktinformationen siehe Seite 524



950.13.0005

HEWI Waschtischprofil mit Ablage
· 470 mm breit
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX, AY, SC, DC
· weitere Produktinformationen siehe Seite 525



950.13.0006

HEWI Waschtischprofil mit Ablage
· 470 mm breit, Loch rechts, Langloch links
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX, AY, SC, DC
· weitere Produktinformationen siehe Seite 525



950.13.0007

HEWI Waschtischprofil mit Ablage
· 470 mm breit, Loch links, Langloch rechts
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX, AY, SC, DC
· weitere Produktinformationen siehe Seite 525



950.13.0008

HEWI Waschtischprofil mit 3 Haken
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX, AY, SC, DC
· weitere Produktinformationen siehe Seite 525

	Bestellnummer	Beschreibung
Beispiel: Waschtisch 950.13.201 mit Profilen mit Haltegriff 950.13.0001, mit Ablage 950.13.0014 und 950.13.0015		**HEWI Waschtisch mit Haltegriff und einer Ablage** · Paket beinhaltet: · einen Waschtisch 950.13.20... · Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001 · 1 frei auswählbare Ablage **HEWI Waschtisch mit Haltegriff und zwei Ablagen** · Paket beinhaltet: · einen Waschtisch 950.13.20... · Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001 · 2 frei auswählbaren Ablage Bei Bestellung bitte Waschtisch sowie Bestellnummer und Oberfläche des Waschtischprofils mit Haltegriff 950.13.0001 und der Ablage angeben.
		HEWI Waschtisch, modular · weitere Produktinformationen siehe Seite 520
	950.13.201 **950.13.200**	· für Einlocharmatur vorgerichtet · ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)
	950.13.0001	**HEWI Waschtischprofile mit Haltegriff** · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX, AY, SC, DC · weitere Produktinformationen siehe Seite 524
	**950.13.0014**	**HEWI Ablage** · 360 mm breit · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX, AY, SC, DC · weitere Produktinformationen siehe Seite 538
	**950.13.0015**	**HEWI Ablage** · 360 mm breit, Loch rechts · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX, AY, SC, DC · weitere Produktinformationen siehe Seite 538
	**950.13.0016**	**HEWI Ablage** · 360 mm breit, Loch links · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX, AY, SC, DC · weitere Produktinformationen siehe Seite 538
	950.13.0017	**HEWI Ablage** · 470 mm breit · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX, AY, SC, DC · weitere Produktinformationen siehe Seite 538
	**950.13.0018**	**HEWI Ablage** · 470 mm breit, Loch rechts, Langloch links · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX, AY, SC, DC · weitere Produktinformationen siehe Seite 539
	**950.13.0019**	**HEWI Ablage** · 470 mm breit, Loch links, Langloch rechts · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX, AY, SC, DC · weitere Produktinformationen siehe Seite 539

□ ▒ ■ ■

HEWI Oberflächen

□ **... DX** Weiß tiefmatt
▒ **... AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **... SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **... DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.13.0001

HEWI Waschtischprofile mit Haltegriff
- adaptive Zusatzfunktion für das Waschtischmodell 950.13.20..
- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar
- 650 mm breit, Haltestange ø 25 mm, belastbar bis 80 kg
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- inkl. korrisionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

□□■■



950.13.0002

HEWI Waschtischprofil mit Ablage
- adaptive Zusatzfunktion für das Waschtischmodell 950.13.20..
- Ablage kann einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
- Ablagefläche 360 mm breit, 102 mm tief, belastbar bis 2 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- inkl. korrisionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

□□■■



HEWI Waschtischprofil mit Ablage
- adaptive Zusatzfunktion für das Waschtischmodell 950.13.20..
- Ablage kann einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
- Ablagefläche 360 mm breit, 102 mm tief, belastbar bis 2 kg
- Loch für Becher oder Seifenspender des Systems 800 K (siehe Seite 540)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- inkl. korrisionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

950.13.0003
- Loch rechts

950.13.0004
- Loch links

□□■■

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.13.0005

HEWI Waschtischprofil mit Ablage
· adaptive Zusatzfunktion für das Waschtischmodell 950.13.20..
· Ablage kann einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
· Ablagefläche 470 mm breit, 102 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
· belastbar bis 2 kg
· inkl. korrisionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

□ ▒ ▓ ■



HEWI Waschtischprofil mit Ablage
· adaptive Zusatzfunktion für das Waschtischmodell 950.13.20..
· Ablage kann einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
· Ablagefläche 470 mm breit, 102 mm tief
· Loch für Becher oder Seifenspender des Systems 800 K, Langloch für Duschkorb des Systems 800 K (siehe Seite 540)
· aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
· belastbar bis 2 kg
· inkl. korrisionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

□ ▒ ▓ ■

950.13.0006
950.13.0007

· Loch rechts, Langloch links
· Loch links, Langloch rechts



950.13.0008

HEWI Waschtischprofil mit 3 Haken
· adaptive Zusatzfunktion für das Waschtischmodell 950.13.20..
· Haken können einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
· Profil 480 mm lang, Haken je 15 mm breit und 30 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
· belastbar bis 2 kg
· inkl. korrisionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

□ ▒ ▓ ■

HEWI Oberflächen

□ **... DX** Weiß tiefmatt
▒ **... AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
▓ **... SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **... DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.13.0009

HEWI Waschtischprofil mit Kappe
- kann unter das Waschtischmodell 950.13.20.. montiert werden
- über das Profil können Haken und Ablagen einfach am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
- 480 mm lang, □ 25 x 25 mm
- aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- inkl. korrisionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



950.13.0021

HEWI Waschtisch Haltegriff
- adaptive Zusatzfunktion für das Waschtischmodell 950.13.20..
- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar
- 650 mm breit, Haltestange ø 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- belastbar bis 80 kg
- wird mit zwei Waschtischprofilen 950.13.0009 unter den Waschtisch montiert

HEWI Oberflächen

... DX Weiß tiefmatt
... AY Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
... SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
... DC Schwarz tiefmatt

Waschtisch-Sets

Waschtisch-Sets
Durchdachte Kombinationen

Schaffen Sie Übersicht an Ihrem Waschtisch durch das Modulare Waschtischsystem von HEWI. Mit den vorkonfigurierten Sets stehen Ihnen praktische Lösungen zur Erweiterung des Waschtischs zur Verfügung.

Wir haben Ihnen die beliebtesten Variationen als Sets zusammengestellt. Diese orientieren sich an den individuellen Bedürfnissen der Nutzer und sind auf die jeweiligen Anforderungen speziell abgestimmt.

Waschtisch-Sets

Waschtischset 950.19.070

=

950.19.070
bestehend aus:

950.13.201	Waschtisch
950.13.0001	Waschtischprofile mit Haltegriff

siehe Seite 530

Waschtischset 950.19.071

=

950.19.071
bestehend aus:

950.13.201	Waschtisch
950.13.0001	Waschtischprofile mit Haltegriff
950.13.0013	Haken
950.13.0013	Haken

siehe Seite 531

Waschtischset 950.19.072

=

950.19.072
bestehend aus:

950.13.201	Waschtisch
950.13.0001	Waschtischprofile mit Haltegriff
950.13.0014	Ablage

siehe Seite 532

Waschtischset 950.19.073

=

950.19.073
bestehend aus:

950.13.201	Waschtisch
950.13.0001	Waschtischprofile mit Haltegriff
950.13.0014	Ablage
950.13.0018	Ablage, Loch rechts und Langloch
950.13.0013	Haken

siehe Seite 533

Waschtischset 950.19.074

=

950.19.074
bestehend aus:

950.13.201	Waschtisch
950.13.0003	Waschtischprofil mit Ablage, Loch rechts
950.13.0005	Waschtischprofil mit Ablage
950.13.0013	Haken

siehe Seite 534

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.19.070

HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff

Set beinhaltet:

· Waschtisch 950.13.201
- · modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- · mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- · mit Schwallkante zur Wand, ohne Überlauf
- · Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- · 650 mm breit, 550 mm tief
- · für Einlocharmatur vorgerichtet
- · unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- · belastbar nach DIN EN 14688
- · für Stockschraubenbefestigung
- · CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

· Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001
- · Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
- · 650 mm breit, Haltestange ø 25 mm
- · wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- · Haltestange aus hochwertigem Edelstahl pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- · inkl. korrisionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Bei Bestellung bitte die Oberfläche der Waschtischprofile mit Haltegriff angeben.

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.19.071

HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff und 2 Haken

Set beinhaltet:

- Waschtisch 950.13.201
  - modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
  - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
  - mit Schwallkante zur Wand, ohne Überlauf
  - Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
  - 650 mm breit, 550 mm tief
  - für Einlocharmatur vorgerichtet
  - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
  - belastbar nach DIN EN 14688
  - für Stockschraubenbefestigung
  - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001
  - Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
  - 650 mm breit, Haltestange ø 25 mm
  - wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- 2 x Haken 950.13.0013
  - Haken können einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
  - 15 mm breit
- Haken und Haltestange aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. korrisionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Bei Bestellung bitte die Oberfläche der Waschtischprofile mit Haltegriff und Haken angeben.

□ ▒ ▒ ■

HEWI Oberflächen

□ **... DX** Weiß tiefmatt
▒ **... AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
▒ **... SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **... DC** Schwarz tiefmatt

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.19.072

HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff und Ablage

Set beinhaltet:

- Waschtisch 950.13.201
  - modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
  - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
  - mit Schwallkante zur Wand, ohne Überlauf
  - Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
  - 650 mm breit, 550 mm tief
  - für Einlocharmatur vorgerichtet
  - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
  - belastbar nach DIN EN 14688
  - für Stockschraubenbefestigung
  - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001
  - Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
  - 650 mm breit, Haltestange ø 25 mm
  - wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- Ablage 950.13.0014
  - Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
  - Ablagefläche 360 mm breit, 102 mm tief
- Ablage und Haltestange aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. korrisionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Bei Bestellung bitte die Oberfläche der Waschtischprofile mit Haltegriff und Ablage angeben.

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.19.073

HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff, 2 Ablagen und Haken

Set beinhaltet:

- Waschtisch 950.13.201
  - modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
  - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
  - mit Schwallkante zur Wand, ohne Überlauf
  - Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
  - 650 mm breit, 550 mm tief
  - für Einlocharmatur vorgerichtet
  - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
  - belastbar nach DIN EN 14688
  - für Stockschraubenbefestigung
  - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001
  - Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
  - 650 mm breit, Haltestange ø 25 mm
  - wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- Ablage 950.13.0014
  - 360 mm breit, 102 mm tief
- Ablage 950.13.0018
  - 470 mm breit, 102 mm tief
  - Loch und Langloch dienen zur Aufnahme von Becher, Seifenspender und Duschkorb des Systems 800 K
- Haken 950.13.0013
  - 15 mm breit
- Ablagen und Haken können einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
- Ablage, Haken und Haltestange aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. korrisionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Bei Bestellung bitte die Oberfläche der Waschtischprofile mit Haltegriff, Ablagen und Haken angeben.

□ ▒ ▒ ■

HEWI Oberflächen

□ **... DX** Weiß tiefmatt
▒ **... AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
▒ **... SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **... DC** Schwarz tiefmatt

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



950.19.074

HEWI Set Waschtisch mit 2 Ablagen und Haken

Set beinhaltet:

- Waschtisch 950.13.201
  - modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
  - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
  - mit Schwallkante zur Wand, ohne Überlauf
  - Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
  - 650 mm breit, 550 mm tief
  - für Einlocharmatur vorgerichtet
  - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
  - belastbar nach DIN EN 14688
  - für Stockschraubenbefestigung
  - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Waschtischprofil mit Ablage 950.13.0003
  - 360 mm breit, 102 mm tief
  - Loch dient zur Aufnahme von Becher und Seifenspender des Systems 800 K
- Waschtischprofil mit Ablage 950.13.0005
  - 470 mm breit, 102 mm tief
- Haken 950.13.0013
  - 15 mm breit
- Ablagen und Haken können einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
- Ablagen und Haken aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. korrisionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Bei Bestellung bitte die Oberfläche der Waschtischprofile mit Ablagen und Haken angeben.

□■■■

HEWI Oberflächen

□ **... DX** Weiß tiefmatt
■ **... AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **... SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **... DC** Schwarz tiefmatt

Wandprofile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	950.13.0010	**HEWI Wandprofil mit Kappen** · 372 mm lang · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX, AY, SC, DC · weitere Produktinformationen siehe rechts
	950.13.0011	**HEWI Wandprofil mit Kappen** · 482 mm lang · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX, AY, SC, DC · weitere Produktinformationen siehe rechts
	950.13.0012	**HEWI Wandprofil mit Kappen** · 736 mm lang · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX, AY, SC, DC · weitere Produktinformationen siehe rechts Die Wandprofile können in beliebiger Länge miteinander und mit den unten stehenden Ablagen und Haken kombiniert werden. Preis ergibt sich aus der Addition der gewählten Produkte. Bei Bestellung bitte Bestellnummern, Oberfläche und Anzahl von Wandprofilen, Ablagen und Haken angeben.
	950.13.0013	**HEWI Haken** · 15 mm breit · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX, AY, SC, DC · weitere Produktinformationen siehe Seite 538
	**950.13.0014**	**HEWI Ablage** · 360 mm breit · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX, AY, SC, DC · weitere Produktinformationen siehe Seite 538
	**950.13.0015**	**HEWI Ablage** · 360 mm breit, Loch rechts · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX, AY, SC, DC · weitere Produktinformationen siehe Seite 538
	**950.13.0016**	**HEWI Ablage** · 360 mm breit, Loch links · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX, AY, SC, DC · weitere Produktinformationen siehe Seite 538
	**950.13.0017**	**HEWI Ablage** · 470 mm breit · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX, AY, SC, DC · weitere Produktinformationen siehe Seite 538
	**950.13.0018**	**HEWI Ablage** · 470 mm breit, Loch rechts, Langloch links · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX, AY, SC, DC · weitere Produktinformationen siehe Seite 539
	**950.13.0019**	**HEWI Ablage** · 470 mm breit, Loch links, Langloch rechts · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX, AY, SC, DC · weitere Produktinformationen siehe Seite 539

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		
	950.13.0010	**HEWI Wandprofil mit Kappen** · zur Befestigung an der Wand · über das Profil können Haken und Ablagen einfach ein- und ausgehängt werden, geeignet für Ablagen 360 mm oder Haken · 372 mm lang, □ 25 x 25 mm · aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt) · inkl. korrisionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
		
	950.13.0011	**HEWI Wandprofil mit Kappen** · dto, geeignet für Ablagen 360 mm und 470 mm, Haken oder Ablage 360 mm kombiniert mit Haken · 482 mm lang
		
	950.13.0012	**HEWI Wandprofil mit Kappen** · dto, geeignet für Ablagen 360 mm und 470 mm, Haken oder zwei Ablagen 360 mm kombiniert · 736 mm lang

□ ▒ ▓ ■

HEWI Oberflächen

□ **... DX** Weiß tiefmatt
▒ **... AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
▓ **... SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **... DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.13.0013

HEWI Haken
· adaptive Zusatzfunktion für Waschtischprofile 950.13.0001 und 950.13.0009 oder Wandprofile 950.13.001..
· Haken kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
· 15 mm breit, 34 tief
· aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
· belastbar bis 2 kg

□ ▒ ▓ ■



HEWI Ablage
· adaptive Zusatzfunktion für Waschtischprofile 950.13.0001 und 950.13.0009 oder Wandprofile 950.13.001..
· Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
· aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
· belastbar bis 2 kg

950.13.0014 · Ablagefläche 360 mm breit, 102 mm tief
950.13.0017 · Ablagefläche 470 mm breit, 102 mm tief

□ ▒ ▓ ■



HEWI Ablage mit Loch
· adaptive Zusatzfunktion für Waschtischprofile 950.13.0001 und 950.13.0009 oder Wandprofile 950.13.001..
· Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
· Ablagefläche 360 mm breit, 102 mm tief
· Loch für Becher oder Seifenspender des Systems 800 K (siehe Seite 540)
· aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
· belastbar bis 2 kg

950.13.0015 · Loch rechts
950.13.0016 · Loch links

□ ▒ ▓ ■

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Ablage mit Loch und Langloch
- adaptive Zusatzfunktion für Waschtischprofile 950.13.0001 und 950.13.0009 oder Wandprofile 950.13.001..
- Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- Ablagefläche 470 mm breit, 102 mm tief
- Loch für Becher oder Seifenspender des Systems 800 K, Langloch für Duschkorb des Systems 800 K (siehe Seite 540)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg

□ ▒ ▓ ■ **950.13.0018** · Loch rechts, Langloch links
□ ▒ ▓ ■ **950.13.0019** · Loch links, Langloch rechts



950.13.0020

HEWI Profilkappe
- Endkappe für das Waschtischprofil 950.13.0009 und die Wandprofile 950.13.001..
- □ 25 x 25 mm
- aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

□ ▒ ▓ ■

HEWI Oberflächen

□ **... DX** Weiß tiefmatt
▒ **... AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
▓ **... SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **... DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Becher
passend zu Ablagen mit Loch 950.13.00...
· zylindrischer Becher mit flachem Boden
· oben ø 69 mm, 110 mm hoch

800.04.010
800.04B010

· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



HEWI Seifenspender
passend zu Ablagen mit Loch 950.13.00...
· oben ø 69 mm, 170 mm hoch inkl. Pumpe
· mit Pumpe aus Metall, hochwertig verchromt
· Füllmenge ca. 200 ml

800.06.010
800.06B010

· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



HEWI Einsatz
passend zu Ablagen mit Langloch 950.13.00...
· 240 mm lang, 90 mm hoch, 84 tief

800.03.010
800.03B010

· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

---

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

6 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92 90

Spiegel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
- reduziertes, zeitloses Design integriert sich in die Sanitärserien
- Kippspiegel individuell einstellbar
- beleuchtete (LED) und unbeleuchtete Varianten erhältlich

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE
Home, Hotel, Public, Professional Care, Education

Spiegel

DESIGN

Phoenix Design, Stuttgart/München/Shanghai
NOA Produktdesign, Aachen
HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Float- und Kristallglas

SPIEGEL

Sortiment	544 – 545
LED Lichtspiegel	546
Spiegel	547 – 550
Kippspiegel	551 – 553
Kosmetikspiegel	554 – 555

Spiegel

HEWI *active*+
⊕ 98 (Signalweiß)

16 HEWI FARBEN
- 98 (Signalweiß)
- 99 (Reinweiß)
- 97 (Lichtgrau)
- 95 (Felsgrau)
- 92 (Anthrazitgrau)
- 90 (Tiefschwarz)
- 86 (Sand)
- 84 (Umbra)

LED Lichtspiegel
950.01.11101 | 570 x 1000 mm S. 546

Floatglas

LED Lichtspiegel
950.01.30101 | ø 704 mm S. 546

Floatglas

Spiegel
950.01.110 | 570 x 1000 mm S. 547

Floatglas

Spiegel
950.01.300 | ø 700 mm S. 547

Floatglas

Spiegel
477.01.010 | 600 x 390 mm S. 548
477.01.020 | 600 x 540 mm S. 548

Spiegelhalter in 16 HEWI Farben
Kristallglas

Wandspiegel mit Haltern
801.01.300 | 600 x 1200 mm S. 548

Spiegelhalter in 16 HEWI Farben
Kristallglas

Spiegel
950.01.12200 | 450 x 450 mm S. 549

Kristallglas

Spiegel
950.01.12201 | 650 x 600 mm S. 549

Kristallglas

Spiegel
950.01.12202 | 850 x 600 mm S. 549

Kristallglas

Spiegel
950.01.12203 | 1000 x 600 mm S. 550
950.01.12205 | 1000 x 600 mm S. 550

Kristallglas
Kristallglas mit Splitterschutzfolie

Spiegel
950.01.12204 | 1200 x 600 mm S. 550
950.01.12206 | 1200 x 600 mm S. 550

Kristallglas
Kristallglas mit Splitterschutzfolie

Kippspiegel
800.01.10060 | 580 x 680 mm S. 551

☒ Rahmen
■ Griff
Kristallglas mit Splitterschutzfolie

Kippspiegel ⊕
801.01...100 | 600 x 540 mm S. 551

Griff in 16 HEWI Farben
⊘ □ ■ ■ ■ ■ Matt
Kristallglas mit Splitterschutzfolie

Kippspiegel | mit Beleuchtung
801.01...400 | mit LED basic S. 552
801.01...401 | mit LED plus S. 552

Griff in 16 HEWI Farben
⊘ □ ■ ■ ■ ■ Matt
Kristallglas mit Splitterschutzfolie

Kippspiegel | mit Beleuchtung
802.01.100.. | 725 x 741 mm S. 553
802.01.400.. | mit LED S. 553

Griff in 16 HEWI Farben
Kristallglas mit Splitterschutzfolie

18 (Senfgelb)
24 (Orange)
36 (Koralle)
33 (Rubinrot)
74 (Apfelgrün)
72 (Maigrün)
55 (Aquablau)
50 (Stahlblau)

OBERFLÄCHEN
Chrom
Weiß matt
Schwarz matt

Kosmetikspiegel
950.01.225 | ø 200 mm S. 554

Kosmetikspiegel
950.01.23040 | ø 220 mm S. 554

Kosmetikspiegel
950.01.23001 | ø 220 mm S. 554

Kosmetikspiegel, beleuchtet
950.01.26040 | ø 200 mm S. 555

Kosmetikspiegel, beleuchtet
950.01.26001 | ø 200 mm S. 555

Kosmetikspiegel, beleuchtet
950.01.26002 | ø 200 mm S. 555

WEITERE SPIEGEL

siehe Register Kids | Garderoben

Spiegel
950.01.501 Seite 454

ESG Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie

Spiegel
950.01.511 Seite 454

ESG Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie

Spiegel
950.01.500 Seite 455

ESG Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie

Spiegel
950.01.510 Seite 455

ESG Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.01.11101

HEWI LED Lichtspiegel
· rechteckiger beleuchteter Spiegel mit großen Radien
· umlaufend asymetrisch satinierter Spiegelrand mit LED-Hinterleuchtung
· hochwertige Flex-LED 12 V, ca. 12 Watt
· warmweißes Licht, ca. 3000 Kelvin
· LED und Schaltnetzteil geschützt durch umlaufenden Rahmen aus Metall, Silber lackiert
· Direktanbindung 200-240 V
· Schutzklasse I, Schutzgrad IP44
· CE-Kennzeichnung nach EMV 2004/108/EV
· Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EU) 874/2012
· verdeckte Befestigung, nur senkrecht montierbar
· 570 mm breit, 1000 mm hoch, 37 mm tief
· Spiegelfläche 500 mm breit, 930 mm hoch
· Spiegel aus hochwertigem Floatglas, Spiegelstärke 4 mm
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B 1600/1601 und SIA 500

Floatglas



950.01.30101
lieferbar bis 31.12.2022

HEWI LED Lichtspiegel
· runder beleuchteter Spiegel
· umlaufend satinierter Spiegelrand mit LED-Hinterleuchtung
· hochwertige Flex-LED 12 V, ca. 10 Watt
· warmweißes Licht, ca. 3000 Kelvin
· LED und Schaltnetzteil geschützt durch umlaufenden Rahmen aus Metall, Silber lackiert
· Direktanbindung 200-240 V
· Schutzklasse I, Schutzgrad IP44
· CE-Kennzeichnung nach EMV 2004/108/EV
· Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EU) 874/2012
· verdeckte Befestigung
· Spiegel ø 704 mm, 26 mm tief
· Spiegelfläche ø 630 mm
· Spiegel aus hochwertigem Floatglas, Spiegelstärke 4 mm

Floatglas

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.01.110

HEWI Spiegel
· rechteckiger Spiegel mit großen Radien und farbig hinterlackiertem Rand
· asymmetrische Hinterlackierung in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· verdeckte Befestigung
· horizontal und vertikal montierbar
· 570 mm breit, 1000 mm hoch und 6 mm dick
· Spiegelfläche 500 mm breit, 930 mm hoch
· aus hochwertigem Floatglas

Floatglas
☑ hinterlackierter Rand



950.01.300
lieferbar bis 31.12.2022

HEWI Spiegel
· runder Spiegel mit farbig hinterlackiertem Rand
· verdeckte Befestigung
· ø 700 mm und 6 mm dick
· Spiegelfläche ø 610 mm
· aus hochwertigem Floatglas in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

Floatglas
☑ hinterlackierter Rand

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Kristallspiegel
· rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
· Spiegel aus hochwertigem Kristallglas
· kann mit 2 Paar Spiegelhaltern (477.01...100) befestigt werden (bitte separat bestellen, siehe Seite 263)

Abb. mit Spiegelhaltern

477.01.010 600 mm breit, 390 mm hoch, 6 mm tief
477.01.020 600 mm breit, 540 mm hoch, 6 mm tief



HEWI Wandspiegel mit Haltern
· rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
· Spiegel aus hochwertigem Kristallglas
· befestigt mit vier Spiegelhaltern
· 600 mm breit, 1200 mm hoch und 6 mm dick
· inkl. Spiegelhaltern, 1260 mm hoch

801.01.300 · Spiegelhalter aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.01B300 · Spiegelhalter aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

41939 **HEWI Fußscheibe**
68557 **HEWI Fußscheibe, matt**

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.01.12200

HEWI Kristallspiegel
· quadratischer Spiegel mit geschliffenen Kanten
· Spiegel aus hochwertigem Kristallglas
· 450 mm breit und 450 mm hoch, Spiegelstärke 5 mm
· verdeckte Befestigung



950.01.12201

HEWI Kristallspiegel
· rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
· Spiegel aus hochwertigem Kristallglas
· 600 mm breit und 650 mm hoch, Spiegelstärke 5 mm
· verdeckte Befestigung





950.01.12202

HEWI Kristallspiegel
· rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
· Spiegel aus hochwertigem Kristallglas
· 850 mm breit und 600 mm hoch, Spiegelstärke 5 mm
· verdeckte Befestigung

---

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Kristallspiegel
· rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
· 600 mm breit und 1000 mm hoch, Spiegelstärke 5 mm
· horizontal und vertikal montierbar
· verdeckte Befestigung
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

950.01.12203	· Spiegel aus hochwertigem Kristallglas
950.01.12205	· Spiegel aus hochwertigem Kristallglas mit Splitterschutzfolie



HEWI Kristallspiegel
· rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
· 600 mm breit und 1200 mm hoch, Spiegelstärke 5 mm
· horizontal und vertikal montierbar
· verdeckte Befestigung
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

950.01.12204	· Spiegel aus hochwertigem Kristallglas
950.01.12206	· Spiegel aus hochwertigem Kristallglas mit Splitterschutzfolie

6 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92 90

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



800.01.10060

HEWI Kippspiegel
· rechteckiger Kristallspiegel mit abgerundeten Kanten, eingearbeiteter Splitterschutzfolie und Rahmen
· ergonomisch geformter Griff aus Metall, hochwertig verchromt
· Rahmen hochwertig weiß beschichtet
· einfaches Einstellen der Neigung im Sitzen von 0 bis 10°
· zur Wandmontage
· 580 mm breit, 680 mm hoch und 115 mm tief
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Kristallglas
☒ Rahmen
▨ Griff



HEWI Kippspiegel
· rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie
· der Spiegel kann mit Drehgriff und Seil um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen
· zur Wandmontage, zur Vorwandmontage Seilumlenkung enthalten
· 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm dick, Spiegel aus Kristallglas

801.01.100
· Halteelement und Drehgriff aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

801.01B100
· Halteelement und Drehgriff aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben (siehe links unten)

⊕ **801.01D100**
HEWI *active*⁺ Kippspiegel
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

---

21755 **HEWI Kristallspiegel**
54436 **HEWI Seilumlenkung**
68559 **HEWI Seilumlenkung, matt**
⊕ **62852** **HEWI *active*⁺ Seilumlenkung**
25244 **HEWI Drehgriff**
68555 **HEWI Drehgriff, matt**
⊕ **62851** **HEWI *active*⁺ Drehgriff**

---

16 HEWI Farben | Oberflächen

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50
W Chr

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI LED-Kippspiegel, basic
- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
- eingearbeiteter Splitterschutz und integrierte LED-Beleuchtung seitlich
- der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist im Stehen wie im Sitzen zu benutzen
- zur Wandmontage, Direktanschluss 200-240 V
- mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet
- mit zwei hochw. LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig befestigt
- langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß, ca. 4000 Kelvin, Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
- LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
- Spiegel 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark
- Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EU) 874/2012

801.01.400
- Halteelemente u. Kurbel aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

801.01B400
- Halteelemente u. Kurbel aus hochw., mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

HEWI LED-Kippspiegel, plus
- dto., Lichtfarbe von Warmweiß bis Kaltweiß stufenlos einstellbar (ca. 3000 – 6500 Kelvin), Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
- Lichtstärke stufenlos dimmbar
- Lichtsteuerung mit batterielosem Bluetooth-Funkwandschalter (wartungsfrei) mit EnOcean-Technologie (im Lieferumfang enthalten) oder mit vorhandenem mobilem Endgerät möglich (kostenlose Casambi App)
- Funkwandschalter vorprogrammiert, inkl. Rahmen Jäger Direkt Opus 55 Inform, Mittelteil kann bauseits in Rahmen anderer Schalterserien mit Innenmaß 55 x 55 mm eingesetzt werden
- Memory-Funktion: zuletzt gewählte Lichteinstellung wird für die nachfolgende Nutzung gespeichert

801.01.401
- Halteelemente u. Kurbel aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

801.01B401
- Halteelemente u. Kurbel aus hochw., mattem Polyamid in 6 HEWI Farben



Montagehinweis und Kabelführung

21755 **HEWI Kristallspiegel**
54436 **HEWI Seilumlenkung**
68559 **HEWI Seilumlenkung, matt**
25244 **HEWI Drehgriff**
68555 **HEWI Drehgriff, matt**

6 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92 90

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Kippspiegel
- rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie
- einfaches Einstellen der Neigung im Sitzen von 0 bis 28°
- 725 mm breit, 741 mm hoch und 73 mm tief
- lichtes Maß Wandabstand-Griff 129 mm
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Griffstange aus verchromtem Aluminium
- Achse aus pulverbeschichtetem mattem Aluminium
- mit ergonomisch geformtem Griff aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

Kristallglas
Griffstange
Griff in 16 HEWI Farben

802.01.100L
802.01.100R

Hebel links
Hebel rechts (Abb.)

L/R Ausführung aus Sichtrichtung des Nutzers.
Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



HEWI LED-Kippspiegel
- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
- eingearbeiteter Splitterschutz und integrierte LED-Beleuchtung seitlich
- einfaches Einstellen der Neigung im Sitzen von 0 bis 28°
- zur Wandmontage, Direktanschluss 200-240 V
- mit zwei hochw. LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig befestigt
- langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß, ca. 4000 Kelvin, Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
- LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
- Spiegel 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark, Verbundglas
- Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EU) 874/2012
- 725 mm breit, 741 mm hoch und 69 mm tief, lichtes Maß Wandabstand-Griff 172 mm, 310 mm Maßabstand-Griff bei Neigung 28°
- einfache und verdeckte Montage mit beiliegendem korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Griffstange aus verchromtem Aluminium
- Achse aus pulverbeschichtetem mattem Aluminium
- mit ergonomisch geformtem Griff aus Polyamid in 16 HEWI Farben

Kristallglas
Griffstange
Griff in 16 HEWI Farben

802.01.400L
802.01.400R

Hebel links
Hebel rechts (Abb.)

L/R Ausführung aus Sichtrichtung des Nutzers.
Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

16 HEWI Farben | Oberflächen

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50 Chr

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.01.225

HEWI Kosmetikspiegel
· zweiseitiger Spiegel, beidseitig verspiegelt, drehbar
· eingefasst in einem verchromten Metallrahmen
· eine Seite konkav, eine Seite plan
· 3-fache Vergrößerung
· Spiegel ø 200 mm, Spiegelfläche ø 190 mm
· auf Doppelgelenkarm, beweglich gelagert, Länge 365 mm
· zur Wandmontage, verdeckte 3-Punkt-Befestigung
· Wandanbindung ø 58 mm, 10 mm tief
· inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial
· hochwertig verchromt

Kristallglas
□



HEWI Kosmetikspiegel
· eingefasst in einem Metallrahmen
· 3-fache Vergrößerung
· Spiegel und Spiegelfläche ø 220 mm
· auf geradem Arm, beweglich gelagert, Länge 55 mm
· Gesamttiefe 113 mm
· zur Wandmontage, verdeckte 3-Punkt-Befestigung
· Wandanbindung ø 60 mm, 10 mm tief
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

950.01.23040 · verchromt
950.01.23001 · matt schwarz beschichtet

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Kosmetikspiegel, beleuchtet

- LED-Beleuchtung, umlaufend, 20 mm breit
- Spiegel einseitig konkav, 5-fache Vergrößerung
- Spiegel ø 200 mm, dreh- und kippbar
- Flex-LED 12 V, ca. 3 Watt
- zwei Lichtfarben einstellbar, Warmweiß ca. 3000 Kelvin oder Kaltweiß ca. 5700 Kelvin
- Spiegelfläche ø 160 mm, eingefasst in einen Metallrahmen
- auf Doppelgelenkarm, beweglich gelagert, ca. 400 mm lang
- Direktanbindung ohne Kabel, 220-240 V
- Ein- und Ausschalter hinter dem Spiegel
- CE-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EG) 874/2012
- zur Wandmontage, verdeckte 3-Punkt-Befestigung
- Wandanbindung ø 100 mm, ca. 33 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 100 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz
- Schutzklasse I, Schutzgrad IP44

950.01.26040	· verchromt
950.01.26001	· matt schwarz beschichtet
950.01.26002	· matt weiß beschichtet

HEWI Oberflächen

☒ ■ ▩
Chr

Mobiliar M 40

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
- Flexibles, frei kombinierbares Möbelsystem, das in wirklich jedes Bad passt
- Module sind in zwei Tiefen und sechs Farben sowie in abschließbaren Varianten erhältlich
- Makellose, extrem widerstandsfähige Oberflächen und fugenlos auf Gehrung gefügte Elemente stehen für perfekte Qualität
- Mobiliar M 40 umfasst Aufbewahrungsmodule, Waschtische und Unterschränke

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE
Home, Hotel

Mobiliar M 40

Das Mobiliar M 40 ist lieferbar bis 30.11.2022.

DESIGN
HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN
Korpuselemente aus MDF, beidseitig CPL weiß beschichtet, Glasfronten aus Floatglas mit farbiger Hinterlackierung in 6 HEWI Glas-Farben, Innenausstattung in Nussbaum und Eiche hell.

MOBILIAR M 40

Sortiment	559
System-Module	560 – 561
Waschtische | Unterschränke	562 – 566
Zubehör	566 – 567



GLAS-FARBEN

- **01** Weiß
- **03** Sand
- **04** Umbra
- **10** Aqua
- **11** Anthrazit
- **02** Schwarz

HOLZDEKORE

- Nussbaum
- Eiche hell

Basis-Modul 30
M40.71.1000... Seite 560

Korpus weiß beschichtetes MDF
Frontglas in allen Glas-Farben

Basis-Modul 30, abschließbar
M40.71.100... Seite 560

Korpus weiß beschichtetes MDF
Frontglas in allen Glas-Farben

Basis-Modul 15
M40.71.1001... Seite 561

Korpus weiß beschichtetes MDF
Frontglas in allen Glas-Farben

Basis-Modul 15, abschließbar
M40.71.100... Seite 561

Korpus weiß beschichtetes MDF
Frontglas in allen Glas-Farben

Waschtisch
M40.11.101 Seite 562

Mineralguss

Waschtisch
M40.11.201 Seite 562

Mineralguss

Waschtisch
M40.11.30... Seite 563

Mineralguss

Waschtisch
M40.11.50... Seite 566

Mineralguss

Waschtisch
M40.11.401 Seite 563

Mineralguss

Waschtisch mit Unterschrank
M40.72.100... | M40.11.401 S. 564

Korpus weiß beschichtetes MDF
Frontglas in allen Glas-Farben

Waschtisch-Unterschrank
M40.72.1200... Seite 565

Korpus weiß beschichtetes MDF
Frontglas in allen Glas-Farben

Teilungssatz
M40.72.01... Seite 566

Holzbox
M40.72.01... Seite 566, 567

Wellenplatte
M40.72.01... Seite 567

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Basis-Modul 30
- Korpuselemente auf Gehrung gefügt, keine sichtbaren Schrauben oder Verbindungselemente, verdeckte Wandbefestigung
- Korpus aus 16 mm MDF, beidseitig 0,8 mm CPL weiß beschichtet, Oberfläche seidig glänzend mit leichter Struktur
- gefalzte Tür, innen einschlagend, Glas-Holzverbund
- Glasfront aus Floatglas (Weißglas) mit farbiger Hinterlackierung
- ein Fachboden in definierter Position, entnehmbar
- lückenlose Fügung der Module durch innenliegende Scharniere
- Push-to-open-Technik
- Feuchtraumtauglichkeit
- 400 mm breit, 400 mm hoch und 313 mm tief
- Modul drehbar: Tür entsprechend rechts oder links anschlagend



M40.71.100001	Glasfront weiß
M40.71.100002	Glasfront schwarz
M40.71.100003	Glasfront sand
M40.71.100004	Glasfront umbra
M40.71.100010	Glasfront aqua
M40.71.100011	Glasfront anthrazit
M40.70.E001...	**HEWI Modul-Tür**



HEWI Basis-Modul 30, abschließbar
- dto., Schloss in der Tür eingelassen, 2 Schlüssel
- Einzelschließung



Anschlag links

M40.71.100201	Glasfront weiß
M40.71.100202	Glasfront schwarz
M40.71.100203	Glasfront sand
M40.71.100204	Glasfront umbra
M40.71.100210	Glasfront aqua
M40.71.100211	Glasfront anthrazit



Anschlag rechts

M40.71.100301	Glasfront weiß
M40.71.100302	Glasfront schwarz
M40.71.100303	Glasfront sand
M40.71.100304	Glasfront umbra
M40.71.100310	Glasfront aqua
M40.71.100311	Glasfront anthrazit
M40.70.E013...	**HEWI Modul-Tür, Anschlag links**
M40.70.E014...	**HEWI Modul-Tür, Anschlag rechts**

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Basis-Modul 15
- Korpuselemente auf Gehrung gefügt, keine sichtbaren Schrauben oder Verbindungselemente, verdeckte Wandbefestigung
- Korpus aus 16 mm MDF, beidseitig 0,8 mm CPL weiß beschichtet, Oberfläche seidig glänzend mit leichter Struktur
- gefalzte Tür, innen einschlagend, Glas-Holzverbund
- Glasfront aus Floatglas (Weißglas) mit farbiger Hinterlackierung
- ein Fachboden in definierter Position, entnehmbar
- lückenlose Fügung der Module durch innenliegende Scharniere
- Push-to-open-Technik
- Feuchtraumtauglichkeit
- 400 mm breit, 400 mm hoch und 157 mm tief
- Modul drehbar: Tür entsprechend rechts oder links anschlagend





M40.71.100101	Glasfront weiß
M40.71.100102	Glasfront schwarz
M40.71.100103	Glasfront sand
M40.71.100104	Glasfront umbra
M40.71.100110	Glasfront aqua
M40.71.100111	Glasfront anthrazit
M40.70.E001...	**HEWI Modul-Tür**



HEWI Basis-Modul 15, abschließbar
- dto., Schloss in der Tür eingelassen, 2 Schlüssel
- Einzelschließung



Anschlag links

M40.71.100401	Glasfront weiß
M40.71.100402	Glasfront schwarz
M40.71.100403	Glasfront sand
M40.71.100404	Glasfront umbra
M40.71.100410	Glasfront aqua
M40.71.100411	Glasfront anthrazit



Anschlag rechts

M40.71.100501	Glasfront weiß
M40.71.100502	Glasfront schwarz
M40.71.100503	Glasfront sand
M40.71.100504	Glasfront umbra
M40.71.100510	Glasfront aqua
M40.71.100511	Glasfront anthrazit
M40.70.E013...	**HEWI Modul-Tür, Anschlag links**
M40.70.E014...	**HEWI Modul-Tür, Anschlag rechts**

Glas-Farben

01 03 04 10 11 02

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



M40.11.101

HEWI Waschtisch
· mit Ablagefläche und ovalem Becken
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· ohne Überlauf, Ablaufkante vorn, unterfahrbar
· für Einlocharmatur vorgerichtet
· für Stockschraubenbefestigung, belastbar nach DIN EN 14688
· 658 mm breit, 526 mm tief
· wandhängend

Mineralguss

HEWI Produktsets Waschtisch und Armatur ab Seite 492



M40.11.201

HEWI Waschtisch
· mit Ablagefläche und ovalem Becken
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· ohne Überlauf
· Ablaufkante vorn
· unterfahrbar
· für Einlocharmatur vorgerichtet
· für Stockschraubenbefestigung, belastbar nach DIN EN 14688
· 858 mm breit, 526 mm tief
· wandhängend oder mit Waschtisch-Unterschrank M40.72.1200... kombinierbar (bitte separat bestellen, siehe Seite 565)

Mineralguss

HEWI Armaturen ab Seite 469

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Waschtisch
· mit Ablagefläche und ovalem Becken
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· ohne Überlauf
· Ablaufkante vorn
· belastbar nach DIN EN 14688
· 1208 mm breit, 526 mm tief
· für Stockschraubenbefestigung
· wandhängend

Mineralguss

M40.11.301
· für Einlocharmatur vorgerichtet

M40.11.305
· für zwei Einlocharmaturen vorgerichtet



M40.11.401

HEWI Waschtisch
· mit Ablagefläche und ovalem Becken
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· ohne Überlauf
· Ablaufkante vorn
· für Einlocharmatur vorgerichtet
· belastbar nach DIN EN 14688
· 408 mm breit, 326 mm tief
· nur in Verbindung mit Waschtisch-Unterschrank M40.72.100... montierbar (bitte separat bestellen, siehe Seite 564)

Mineralguss

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Waschtisch-Unterschrank
- mit HEWI Waschtisch M40.11.401 kombinierbar (bitte separat bestellen, siehe Seite 563)
- Korpuselemente auf Gehrung gefügt, keine sichtbaren Schrauben oder Verbindungselemente
- Korpus aus 16 mm MDF, beidseitig 0,8 mm CPL weiß beschichtet, Oberfläche seidig glänzend mit leichter Struktur
- gefalzte Tür, innen einschlagend, Glas-Holzverbund
- Glasfront aus Floatglas (Weißglas) mit farbiger Hinterlackierung
- Push-to-open-Technik
- Feuchtraumtauglichkeit
- verdeckte Wandbefestigung
- 400 mm breit, 400 mm hoch und 313 mm tief



Anschlag links

M40.72.100001	Glasfront weiß
M40.72.100002	Glasfront schwarz
M40.72.100003	Glasfront sand
M40.72.100004	Glasfront umbra
M40.72.100010	Glasfront aqua
M40.72.100011	Glasfront anthrazit



Anschlag rechts

M40.72.100101	Glasfront weiß
M40.72.100102	Glasfront schwarz
M40.72.100103	Glasfront sand
M40.72.100104	Glasfront umbra
M40.72.100110	Glasfront aqua
M40.72.100111	Glasfront anthrazit

HEWI Armaturen ab Seite 469

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Waschtisch-Unterschrank
- mit HEWI Waschtisch M40.11.201 kombinierbar (bitte separat bestellen, siehe Seite 562)
- Korpuselemente auf Gehrung gefügt, keine sichtbaren Schrauben oder Verbindungselemente
- Korpus aus 16 mm MDF, beidseitig 0,8 mm CPL weiß beschichtet, Oberfläche seidig glänzend mit leichter Struktur
- Glasfront aus Floatglas mit farbiger Hinterlackierung
- ein Auszug, schwebendes Glaselement, Glas-Holzverbund
- drei fest eingeteilte Fächer inkl. Antirutschmatten
- optional können zwei Aufbewahrungsboxen eingesetzt werden (bitte separat bestellen, siehe Seite 567)
- Push-to-open kombiniert mit Soft-close-Technik
- Feuchtraumtauglichkeit
- verdeckte Wandbefestigung
- 850 mm breit, 400 mm hoch und 514 mm tief



M40.72.120001	Glasfront weiß
M40.72.120002	Glasfront schwarz
M40.72.120003	Glasfront sand
M40.72.120004	Glasfront umbra
M40.72.120010	Glasfront aqua
M40.72.120011	Glasfront anthrazit

M40.72.0102	**HEWI Teilungssatz Frontauszug, Nussbaum** siehe Seite 566
M40.72.0103	**HEWI Teilungssatz Frontauszug, Eiche hell** siehe Seite 566
M40.72.0108	**HEWI Holzbox, Nussbaum** siehe Seite 567
M40.72.0109	**HEWI Holzbox, Eiche hell** siehe Seite 567
M40.72.0031	**HEWI Antirutschmatten-Set**

Glas-Farben

01 03 04 10 11 02

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Waschtisch
· mit Ablagefläche und ovalem Becken, ohne Überlauf
· alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
· unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
· belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
· 650 mm breit, 550 mm tief

M40.11.501	· für Einlocharmatur vorgerichtet
M40.11.500	· für wandgebundene Armaturen

Mineralguss

HEWI Produktsets Waschtisch und Armatur siehe Seite 493
HEWI Armaturen ab Seite 469

HEWI Teilungssatz Frontauszug
für HEWI Waschtisch-Unterschrank M40.72.1200...
· Zargen aus Massivholz, Bodenplatte aus MDF beidseitig mit Dekor

M40.72.0102	Nussbaum
M40.72.0103	Eiche hell



HEWI Holzbox
für HEWI Waschtisch-Unterschrank
· Massivholz, Bodenplatte aus MDF beidseitig mit Dekor
· fingergezinkte Eckverbindung
· mit Filzgleitern
· 193 mm breit, 73 mm hoch und 175 mm tief

M40.72.0106	Nussbaum
M40.72.0107	Eiche hell

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Holzbox
für HEWI Teilungssatz des HEWI Waschtisch-Unterschrankes M40.72.1200...
· Massivholz, Bodenplatte aus MDF beidseitig mit Dekor
· fingergezinkte Eckverbindung
· mit Filzgleitern
· 293 mm breit, 73 mm hoch und 175 mm tief

M40.72.0108 Nussbaum, passend zu M40.72.0102
M40.72.0109 Eiche hell, passend zu M40.72.0103



HEWI Holzbox
für HEWI Waschtisch-Unterschrank
· Massivholz, Bodenplatte aus MDF beidseitig mit Dekor
· fingergezinkte Eckverbindung
· mit Filzgleitern
· 468,5 mm breit, 73 mm hoch und 175 mm tief

M40.72.0110 Nussbaum
M40.72.0111 Eiche hell



HEWI Wellenplatte
für HEWI Teilungssatz des HEWI Waschtisch-Unterschrankes M40.72.1200...
· Massivholz
· zum Ordnen von Badutensilien
· 177,5 mm breit, 18,6 mm hoch und 279 mm tief

M40.72.0112 Nussbaum
M40.72.0113 Eiche hell

Holzdekore

Nussbaum Eiche hell

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2021

ICONIC AWARDS 2020 INNOVATIVE ARCHITECTURE winner

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Spendersysteme erhöhen die Hygiene im Sanitärraum effektiv
- Verriegelung der Spender schützt vor Diebstahl und Missbrauch
- Neben manuell bedienbaren Spendern, sind auch ausgewählte Varianten als elektronisch gesteuerte HEWI SENSORIC Spender erhältlich
- Kombinierbar mit HEWI Sanitärsystemen
- Oberflächenvielfalt eröffnet Gestaltungsmöglichkeiten

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Public

Spenderprodukte

ACCESSOIRES 950 | SERIE 805

Sortiment	570
Seifenspender	572 – 573
Desinfektionsmittelspender	573
Papierhandtuchspender	574 – 575
Abfallbehälter	575 – 577
WC-Großrollenhalter	578
Hygienebeutelspender	578 – 579
Kosmetiktuchspender	591

ACCESSOIRES SYSTEM 900

Sortiment	571
Seifenspender	580 – 581
Desinfektionsmittelspender	580 – 585
Papierhandtuchspender	586
Abfallbehälter	587 – 589
WC-Großrollenhalter	590
Hygienebeutelspender	590

OBERFLÄCHEN
- ☐ Chrom
- ▨ Edelstahl, matt geschliffen (XA)
- ☒ Weiß pulverbeschichtet (W)

HEWI FARBEN
- ▨ 98 (Signalweiß)
- ☐ 99 (Reinweiß)
- ■ 92 (Anthrazitgrau)
- ■ 90 (Tiefschwarz)

Seifenspender
950.06.100 Seite 572
805.06.100 Seite 572

☒ ▨ Grundkörper
☐ ▨ ☐ ■ ■ Funktionsabschluss

Schaumseifenspender
950.06.150 Seite 572
805.06.150 Seite 572

☒ ▨ Grundkörper
☐ ▨ ☐ ■ ■ Funktionsabschluss

Seifen- | Schaumseifenspender | Desinfektionsmittelspender
950.06.1...5 | HEWI SENSORIC Seite 573
805.06.1...5 | HEWI SENSORIC Seite 573

☒ ▨ Grundkörper
☐ ▨ ☐ ■ ■ Funktionsabschluss

Desinfektionsmittel- und Seifenspender
805.06.350 Seite 177

▨ Grundkörper
▨ ☐ ■ ■ Auslaufblende

Papierrollenspender
950.06.555 | HEWI SENSORIC Seite 574
805.06.555 | HEWI SENSORIC Seite 574

☒ ▨ Grundkörper
☐ ▨ ☐ ■ ■ Entnahmeöffnung

Papierhandtuchspender
950.06.500 Seite 575
805.06.500 Seite 575

☒ ▨ Grundkörper
☐ ▨ ☐ ■ ■ Entnahmeöffnung

Papierabfallbehälter 25 l | mit Deckel
950.05.1... Seite 575
805.05.1... Seite 575

☒ ▨ Grundkörper
☐ ▨ ☐ ■ ■ Einwurföffnung

Papierabfallbehälter 60 l
950.05.400 Seite 576
805.05.400 Seite 576

☒ ▨ Grundkörper
☐ ▨ ☐ ■ ■ Einwurföffnung

Hygieneabfallbehälter | Hygienekombination
950.05.2... Seite 577
805.05.2... Seite 577

☒ ▨ Grundkörper
☐ ▨ ☐ ■ ■ Einwurföffnung

WC-Großrollenhalter
950.21.600 Seite 578
805.21.600 Seite 578

☒ ▨ Grundkörper
☐ ▨ ☐ ■ ■ Entnahmeöffnung

Hygienebeutelspender
950.06.700 Seite 578
805.06.700 Seite 578

☒ ▨

Hygienebeutelspender
950.06.750 Seite 579
800.06.750... Seite 579
477.06...750 Seite 579

▨
☐ Ringeinsatz

OBERFLÄCHEN

- ◪ ...XA Edelstahl, matt geschliffen
- □ ...60 DX pulverbeschichtet Weiß tiefmatt (RAL 9003)
- ▨ ...60 AY pulverbeschichtet Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
- ▩ ...60 SC pulverbeschichtet Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- ■ ...60 DC pulverbeschichtet Schwarz tiefmatt (RAL 9005)

Seifen- | Schaumseifen- | Desinfektionsmittelspender
900.06.004... S. 581
900.06.005... | HEWI SENSORIC S. 581

◪ □ ▨ ▩ ■

Desinfektionspender-Säule
900.06.012... S. 582
900.06.013... | HEWI SENSORIC S. 583

◪ □ ▨ ▩ ■

Desinfektionspender-Säule
900.06.014... | HEWI SENSORIC S. 584

◪ □ ▨ ▩ ■

Desinfektionspender-Säule basic
950.06.103... | HEWI SENSORIC S. 585

◪ ■

Desinfektionsmittel-| Seifenspender
900.06.002... Seite 580
900.06.003... Seite 580

◪ ☒ Grundkörper
☒ Blende

Papierhandtuchspender
900.06.009... Seite 586

◪ □ ▨ ▩ ■

Elektronischer Papierrollenspender
900.06.010... Seite 586

◪ □ ▨ ▩ ■

Papierabfallbehälter 25 l | mit Deckel
900.05.001... Seite 588
900.05.002... Seite 588

◪ □ ▨ ▩ ■

Papierabfallbehälter 60 l | mit Deckel
900.05.003... Seite 588
900.05.004... Seite 588

◪ □ ▨ ▩ ■

Abfallbehälter 6 l, Kniebetätigung
900.05.000... Seite 589

◪ □ ▨ ▩ ■

Hygieneabfallbehälter | -kombination
900.05.005... Seite 589
900.05.006... Seite 589

◪ □ ▨ ▩ ■

WC-Großrollenhalter | Karussell
900.21.001... Seite 590
900.21.E01 Seite 590

◪ □ ▨ ▩ ■

Hygienebeutelspender
900.06.011... Seite 590

◪ □ ▨ ▩ ■

Hygienebeutelspender
950.06...750... Seite 591

Kosmetiktuchspender
950.06.210... Seite 591

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



☒ Grundkörper
▩ Funktionsabschluss

950.06.100

HEWI Seifenspender
· zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar, seitliche Füllstandsanzeige
· zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· 95 mm breit, 275 mm hoch und 105 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
· nicht für Desinfektionsmittel geeignet
· Hebel aus hochwertigem, weißem Kunststoff
· Funktionsabschluss aus hochwertigem, verchromtem Kunststoff
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

▨ Grundkörper
☐ ■ ■ Funktionsabschluss

805.06.100

· dto., aus hochwertigem Edelstahl mit matt geschliffener Oberfläche
· Hebel und Funktionsabschluss aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)



☒ Grundkörper
▩ Funktionsabschluss

950.06.150

HEWI Schaumseifenspender
· zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 1000 ml
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar, seitliche Füllstandsanzeige
· zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· 130 mm breit, 270 mm hoch, 123 mm tief
· Montagehöhe 35 cm über Waschtisch
· aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
· Hebel aus hochwertigem, weißem Kunststoff
· Funktionsabschluss aus hochwertigem, verchromtem Kunststoff
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

▨ Grundkörper
☐ ■ ■ Funktionsabschluss

805.06.150

· dto., aus hochwertigem Edelstahl mit matt geschliffener Oberfläche
· Hebel und Funktionsabschluss aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI SENSORIC

☒ Grundkörper
◪ Funktionsabschluss

950.06.115

HEWI SENSORIC Seifenspender
· zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
· seitliche Füllstandsanzeige
· berührungslose Seifenausgabe
· Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
· mit Batteriewechsel-Anzeige
· Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung, wartungsfrei
· 130 mm breit, 270 mm hoch, 123 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
· Funktionsabschluss aus hochwertigem, verchromtem Kunststoff
· zur Wandmontage
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
· Batterien (AA 1,5 V/4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

805.06.115

· dto., aus hochwertigem Edelstahl mit matt geschliffener Oberfläche
· Funktionsabschluss aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

HEWI SENSORIC

◪ Grundkörper
◪ □ ■ ■ Funktionsabschluss

950.06.155

HEWI SENSORIC Schaumseifenspender
· dto., zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
· aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet

805.06.155

· dto., aus hochwertigem Edelstahl mit matt geschliffener Oberfläche
· Funktionsabschluss aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

950.06.135

HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender
· dto., zur Aufnahme handelsüblichen Desinfektionsmittels
· aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet

805.06.135

· dto., aus hochwertigem Edelstahl mit matt geschliffener Oberfläche
· Funktionsabschluss aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

HEWI Farben | Oberflächen

◪ □ ■ ■ ◪ ◪ ☒
98 99 92 90 Chr XA W

900.06.E02 **HEWI Leerflasche für 805/950.06.115**
900.06.E03 **HEWI Leerflasche für 805/950.06.135**
900.06.E04 **HEWI Leerflasche für 805/950.06.155**
805.06.E04 **HEWI Leerflasche für 805/950.06.150**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI *SENSORIC*

☒ Grundkörper
▩ Entnahmeöffnung

950.06.555

HEWI SENSORIC Papierrollenspender
· zur Aufnahme von handelsüblichen Papierrollen mit Außenabwicklung, max. Rollenbreite 210 mm, max. Rollen ø 200 mm, Hülsen ø 38 mm
· seitliche Füllstandsanzeige
· einfacher Papierrollenwechsel
· mit Batteriewechsel-Anzeige
· berührungslose Papier-Ausgabe
· einstellbare Papierlänge (200, 300 oder 450 mm)
· integrierte Abrisskante
· Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· wartungsfrei
· 322 mm breit, 415 mm hoch, 225 mm tief
· zur Wandmontage
· Batterien (D-Mono-LR20-1,5V/4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
· umrüstbar auf Netzanschluss 950.06.E01
· aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
· Entnahmeöffnung aus hochwertigem, verchromtem Kunststoff
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

805.06.555

· aus hochwertigem Edelstahl mit matt geschliffener Oberfläche
· Entnahmeöffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

▨ Grundkörper
▨ □ ■ ■ Entnahmeöffnung

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

CE



950.06.E01

HEWI Netzanschluss
für elektronischen Papierrollenspender
· 100–240 V, 50/60 Hz, 0,8 A
· Steckertypen austauschbar
· inklusive
1x Stecker-Typ C (CEE 7/16 Eurostecker) für Europa außer GB und Irland
1x Stecker-Typ A (NEMA 1-15, 2-polig) für USA, China, Japan
1x Stecker-Typ G (BS1363, Commonwealth-Stecker) für GB, Irland, Singapur, Hongkong, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate
· Schutzklasse 2
· Länge Netzkabel ca. 1700 mm

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



950.06.500

HEWI Papierhandtuchspender
- zur Aufnahme von handelsüblichen Papierhandtüchern verschiedener Falzungen in der Breite von 240 - 250 mm
- Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung, zur Wandmontage
- 300 mm breit, 360 mm hoch und 135 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
- Entnahmeöffnung aus hochwertigem, verchromtem Kunststoff
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

☒ Grundkörper
▩ Entnahmeöffnung

805.06.500

- dto., aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Entnahmeöffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

▨ Grundkörper
▨ □ ■ ■ Entnahmeöffnung

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



950.05.100

HEWI Papierabfallbehälter
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung, zur Wandmontage
- 300 mm breit, 510 mm hoch und 185 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
- Einwurföffnung aus hochwertigem, verchromtem Kunststoff
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

☒ Grundkörper
▩ Einwurföffnung

805.05.100

- dto., aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Einwurföffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

805.05.110

- dto., mit Deckel mit Hebelasche

▨ Grundkörper, ggf. Deckel
▨ □ ■ ■ Einwurföffnung

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Farben | Oberflächen

▨ □ ■ ■ ▩ ▨ ☒
98 99 92 90 Chr XA W

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



☒ Grundkörper
▩ Einwurföffnung

950.05.400

HEWI Papierabfallbehälter
· Fassungsvermögen ca. 60 l
· unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
· 340 mm breit, 620 mm hoch und 275 mm tief
· zur Wandmontage
· Behälter aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
· Einwurföffnung aus hochwertigem, verchromtem Kunststoff
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

805.05.400

· dto., Behälter aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Einwurföffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben
98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

▨ Grundkörper
▨ □ ■ ■ Einwurföffnung

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



☒ Grundkörper, Deckel
▩ Einwurföffnung

950.05.200

HEWI Hygieneabfallbehälter
· kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
· zur Wandmontage, dient als Behälter für Hygieneabfälle
· Fassungsvermögen ca. 6 l
· Deckel mit Hebelasche
· 160 mm breit, 300 mm hoch und 140 mm tief
· Behälter und Deckel aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
· Einwurföffnung aus hochwertigem, verchromtem Kunststoff
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

◪ Grundkörper, Deckel
◪ □ ■ ■ Einwurföffnung

805.05.200

· dto., Behälter und Deckel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Einwurföffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



☒ Grundkörper, Deckel
▩ Einwurföffnung

950.05.210

HEWI Hygienekombination
· kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
· zur Wandmontage, dient als Behälter für Hygieneabfälle
· mit integrierter Aufnahme für Hygienebeutelbox
· Fassungsvermögen ca. 6 l
· unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
· Deckel mit Hebelasche
· 160 mm breit, 300 mm hoch und 140 mm tief
· Behälter und Deckel aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
· Einwurföffnung aus hochwertigem, verchromtem Kunststoff
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

◪ Grundkörper, Deckel
◪ □ ■ ■ Einwurföffnung

805.05.210

· dto., Behälter und Deckel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Einwurföffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Farben | Oberflächen

◪ □ ■ ■ ▩ ◪ ☒
98 99 92 90 Chr XA W

950.05.E03 **HEWI Deckel**
805.05.E03 **HEWI Deckel**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



☒ Grundkörper
▩ Entnahmeöffnung

950.21.600

HEWI WC-Großrollenhalter
· kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
· zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle im Durchmesser von 250 – 320 mm
· Füllstandsanzeige
· Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· zur Wandmontage
· 365 mm breit, 365 mm hoch und 140 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
· Entnahmeöffnung und Abrisskante aus hochwertigem, verchromtem Kunststoff
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

805.21.600

· dto., aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Entnahmeöffnung und Abrisskante aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

▨ Grundkörper
◪ □ ■ ■ Entnahmeöffnung

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



950.06.700

HEWI Hygienebeutelspender
· kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
· dient zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
· mit Reservoir für eine Ersatzpackung Hygienebeutel
· zur Wandmontage
· 150 mm breit, 92 mm hoch und 37 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

☒ ▨

805.06.700

· dto., aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

HEWI Farben | Oberflächen

◪ □ ■ ■ ▩ ▨ ☒
98 99 92 90 Chr XA W

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Hygienebeutelspender
· zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff
· zur Wandmontage
· 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

477.06.750
477.06B750

· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)

In 16 HEWI Farben
In 6 matten HEWI Farben



HEWI Hygienebeutelspender
· zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff
· zur Wandmontage
· 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

800.06.75090
· Grundkörper und Ringeinsatz in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

800.06.75091
· Grundkörper in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Ringeinsatz in ausgewählten HEWI Farben (ohne 98, 99)

☑ ☐ Grundkörper
Ringeinsatz in 16 HEWI Farben

800.06.75099
· Grundkörper in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
· Ringeinsatz in ausgewählten HEWI Farben (ohne 98, 99)



950.06.750

HEWI Hygienebeutelspender
· zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff
· zur Wandmontage
· 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid
· Grundkörper aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Ringeinsatz aus hochwertigem Kunststoff, verchromt
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

☑ Grundkörper
▨ Ringeinsatz

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

6 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92 90

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

☒ Grundkörper
☒ Blende

☒

□ ▨ ■ ■



HEWI Desinfektionsmittel- oder Seifenspender 1000 ml

- Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl, mit Sichtfenster
- zur Dosierung alkoholischer Handdesinfektionsmittel oder Flüssigseifen
- für 1000 ml Euro Standardflaschen (Euronorm)
- einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
- Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
- Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
- Dosierpumpe aus Edelstahl
- kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
- Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
- 92,5 mm breit, 388 mm hoch, 207 mm tief
- inkl. 1000 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.06.002XA
900.06.00261
900.06.00260

- Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, Weiß pulverlackiert
- Grundkörper und Blende aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

☒ Grundkörper
☒ Blende

☒

□ ▨ ■ ■



HEWI Desinfektionsmittel- oder Seifenspender 500 ml

- dto., für 500 ml Euro Standardflaschen (Euronorm)
- 80,5 mm breit, 342 mm hoch, 203 mm tief
- inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung

900.06.003XA
900.06.00361
900.06.00360

- Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, Weiß pulverlackiert
- Grundkörper und Blende aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Farben | Oberflächen

☒ ▨
W XA

□ **...60 DX** Weiß tiefmatt
▨ **...60 AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **...60 DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Seifenspender
· zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar, seitliche Füllstandsanzeige
· zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.06.004XA · matt geschliffen
900.06.00460 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



HEWI SENSORIC Seifenspender
· zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar, seitliche Füllstandsanzeige
· berührungslose Seifenausgabe, mit Batteriewechsel-Anzeige
· Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
· zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief, wartungsfrei
· Batterien (AA 1,5 V/4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
· aus hochwertigem Edelstahl
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

HEWI SENSORIC

900.06.005XA · matt geschliffen
900.06.00560 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI SENSORIC Schaumseifenspender
· dto., zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife

900.06.007XA · matt geschliffen
900.06.00760 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender
· dto., zur Aufnahme handelsüblichen Desinfektionsmittels
· Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben

HEWI SENSORIC

900.06.008XA · matt geschliffen
900.06.00860 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

900.06.E02 **HEWI Leerflasche für 900.06.005...**
900.06.E04 **HEWI Leerflasche für 900.06.007...**
900.06.E03 **HEWI Leerflasche für 900.06.008...**
900.06.E0160 **HEWI Tropfschale** siehe Seite 583

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



▨ Grundkörper
☒ Blende

HEWI Desinfektionsspender Säule
· bestehend aus Desinfektionsspender und Säule
· Säule mit kantigem Grundkörper
· enthält den Desinfektionsmittelspender 900.06.002...
· Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl, mit Sichtfenster
· zur Dosierung von alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
· für 1.000 ml Euro Standardflaschen (Euronorm)
· einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
· Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
· Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
· Dosierpumpe aus Edelstahl
· kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
· Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
· inkl. 1.000 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
· Set: 1453 mm hoch, 454 mm tief, 400 mm breit
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.06.012XA
· Säule aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen, Gewicht ca. 21 kg
· Spender aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen, Blende Weiß pulverlackiert

900.06.01260
· Säule aus Aluminium, mit Stahlfuß, pulverbeschichtet, Gewicht ca. 15 kg
· Grundkörper und Blende des Spenders aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

□ ▩ ▩ ■

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI SENSORIC

Grundkörper
Tropfschale

HEWI SENSORIC

HEWI SENSORIC Desinfektionsspender Säule

· bestehend aus Desinfektionsspender, Tropfschale und Säule
· Säule mit kantigem Grundkörper
· enthält den Desinfektionsmittelspender 900.06.008...
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar, seitliche Füllstandsanzeige
· berührungslose Desinfektionsmittelausgabe, mit Batteriewechsel-Anzeige
· Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
· Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
· Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung, wartungsfrei
· Tropfschale zum Auffangen von abtropfendem Desinfektionsmittel
· Set: 1330 mm hoch, 400 mm tief, 400 mm breit
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
· Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

900.06.013XA

· Säule aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen, Gewicht ca. 21 kg
· Spender aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
· Tropfschale pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt)

900.06.01360

· Säule aus Aluminium, mit Stahlfuß, pulverbeschichtet, Gewicht ca. 15 kg
· Spender und Tropfschale aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



900.06.E0160

HEWI Tropfschale

· zum Auffangen von Desinfektionsmittel
· passend zu Desinfektionsspender Säule 900.06.013..., Desinfektionsmittelspender 900.06.008..., Seifenspender 900.06.005... und Schaumseifenspender 900.06.007...
· 96 mm breit, 373 mm hoch und 102 mm tief
· Befestigung über die Befestigungspunkte des Spenders
· aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Farben | Oberflächen

W XA

...60 DX Weiß tiefmatt
...60 AY Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

CE





HEWI SENSORIC

☒ Grundkörper
■ Auffangschale, Bodenplatte

900.06.014XA

HEWI SENSORIC

900.06.01460

□ ▒ ■ ■

HEWI SENSORIC Desinfektionsspender Säule
· bestehend aus Säule mit integriertem Sensor-Spender
· Säule mit kantigem Grundkörper
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
· seitliche Füllstandsanzeige
· berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
· Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
· Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
· mit Batteriewechsel-Anzeige
· wartungsfrei
· herausnehmbare Auffangschale aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz) zum Auffangen von abtropfendem Desinfektionsmittel
· abschließbarer Deckel, der zum Nachfüllen herausgezogen werden kann
· Rastposition zur Entnahme der Pumpe oder zum Batteriewechsel
· 320 mm breit, 1390 mm hoch und 320 mm tief, Gewicht ca. 18 kg
· Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

· aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
· Bodenplatte pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)

· aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

CE



HEWI SENSORIC



▨ Spender
■ Grundkörper

950.06.103XA

HEWI SENSORIC Desinfektionsspender Säule basic
· bestehend aus Desinfektionsspender, Tropfschale und Säule
· zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel, Desinfektionsgel und Flüssigseife
· Säule aus Aluminium mit kantigem Grundkörper, schwarz pulverbeschichtet
· 1260 mm hoch, Bodenplatte ø 320 mm, Gewicht ca. 8 kg
· Spender mit zylindrischem Grundkörper
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 650 ml
· frontale Füllstandsanzeige
· berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
· Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· mit Tropfschale zum Auffangen von abtropfendem Desinfektionsmittel
· Batteriebetrieb mit AA 1,5 V / 6 Stück (Erstbestückung im Lieferumfang enthalten)

· mit Desinfektionsmittelspender 950.06.102XA
· Spender aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

950.06.10301

· mit Desinfektionsmittelspender 950.06.10201
· Spender aus hochwertigem Edelstahl, matt schwarz pulverbeschichtet

HEWI SENSORIC

■

HEWI Oberflächen

▨ XA ☐ **...60 DX** Weiß tiefmatt
▩ **...60 AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
▩ **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **...60 DC** Schwarz tiefmatt

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



900.06.009XA
900.06.00960

HEWI Papierhandtuchspender
- zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher verschiedener Falzungen in der Breite von 235 - 250 mm und gefalteter Länge von 80 - 110 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit Z-Falz)
- Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 260 mm breit, 350 mm hoch und 140 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- matt geschliffen
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



900.06.010XA
900.06.01060

HEWI Papierrollenspender, elektronisch
- zur Aufnahme handelsüblicher Papierrollen mit Außenabwicklung, max. Rollenbreite 210 mm, max. Rollendurchmesser 200 mm, Hülsendurchmesser 38 mm
- seitliche Füllstandsanzeige, einfacher Papierrollenwechsel
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- automatische Papier-Ausgabe am Waschtisch nach dem Abreißen des Papiers, integrierte Abrisskante
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung, wartungsfrei
- 284 mm breit, 405 mm hoch und 210 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (D-Mono-LR20-1,5 V/4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- umrüstbar auf Netzanschluss 950.06.E01

- matt geschliffen
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





900.05.001XA
900.05.00160

HEWI Papierabfallbehälter
· Fassungsvermögen ca. 25 l
· unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
· 260 mm breit, 500 mm hoch und 203 mm tief
· zur Wandmontage
· aus hochwertigem Edelstahl
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

· matt geschliffen
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)





900.05.002XA
900.05.00260

HEWI Papierabfallbehälter
· dto., mit Deckel

· matt geschliffen
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Oberflächen

XA
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Papierabfallbehälter
- Fassungsvermögen ca. 60 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- 340 mm breit, 620 mm hoch und 263 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.05.003XA
900.05.00360

- matt geschliffen
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)





HEWI Papierabfallbehälter
- dto., mit Deckel

900.05.004XA
900.05.00460

- matt geschliffen
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Abfallbehälter mit Kniebetätigung
- Hygieneabfallbehälter mit Klappdeckel
- abnehmbar
- Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter geöffnet werden, mit Softclose
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- nur zur Wandmontage geeignet
- Inhalt ca. 6 Liter
- 205 mm breit, 310 mm hoch und 145 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.05.000XA
900.05.00060

- matt geschliffen
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



HEWI Hygieneabfallbehälter
- Fassungsvermögen ca. 6 l, zur Wandmontage
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- Deckel mit Hebelasche
- 160 mm breit, 290 mm hoch und 140 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.05.005XA
900.05.00560

- matt geschliffen
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Hygienekombination
- dto., mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)

900.05.006XA
900.05.00660

- matt geschliffen
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Oberflächen

XA
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI WC-Großrollenhalter
- zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 - 320 mm
- Füllstandsanzeige vorne
- zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 330 mm breit, 350 mm hoch und 145 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- Abrisskante aus Edelstahl
- Erweiterung durch Karussel 900.21.E01 möglich
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.21.001XA
900.21.00160

- matt geschliffen
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



900.21.E01

HEWI Karussell
- zur Umrüstung von WC-Großrollenhalter auf WC-Vierfachrollenhalter
- optional erhältlich



HEWI Hygienebeutelspender
- zur Auf- und Entnahme handelsüblicher Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- zur Wandmontage
- 136 mm breit, 98 mm hoch und 27,5 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.06.011XA
900.06.01160

- matt geschliffen
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.06.75050

HEWI Hygienebeutelspender
· zur Auf- und Entnahme handelsüblicher Hygienebeutel aus Kunststoff
· zur Wandmontage
· 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief
· aus Polyamid mit hochwertiger chromoptischer Beschichtung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



950.06.21040
950.06.21001

HEWI Kosmetiktuchspender
· freistehender, quadratischer Behälter mit Entnahmeschlitz
· zur Aufnahme handelsüblicher Kosmetiktücher
· die Haube kann zur Befüllung abgenommen werden
· 137 mm breit, 130 mm hoch und 137 mm tief
· aus Kunststoff

· verchromt
· matt schwarz beschichtet

HEWI Oberflächen

XA Chr
...60 DX Weiß tiefmatt
...60 AY Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

Universalprodukte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Nützliche, funktionale serienübergreifende Accessoires wie beispielsweise Haartrockner oder Handbrausen
- Pflegeleichtes, robustes Material
- Kombinierbar mit sämtlichen HEWI Sanitärsystemen
- Zur Wahl stehen bei vielen Produkten hochglänzende Chromoberflächen und tiefmattes Schwarz

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Home, Hotel

ACCESSOIRES

Sortiment	594 – 595
Spenderprodukte	596 – 597
Abfallbehälter	598
Beistellwagen	599
Kosmetikspiegel	599 – 600
Haartrockner	600 – 601
Haken, Badetuchablage	602
Duschkörbe	603
Handbrausen, Brauseschläuche	604 – 606
Freistehende Accessoires	608 – 610



OBERFLÄCHEN
- Chrom
- Edelstahl, matt geschliffen (XA)
- Edelstahl, hochglanzpoliert (XC)
- Matt Silber (S)
- Weiß matt (W)
- Schwarz matt (S)
- **...60 VR** Chrom | Weiß hochglanz
- **...60 JK** Chrom | Schwarz tiefmatt

ACCESSOIRES

Seifenspender mit Halter
950.06.100... Seite 596

Seifenspender zur Wandmontage
950.06.101... Seite 596

Elektronischer Desinfektionsmittel- und Seifenspender
950.06.102... | HEWI SENSORIC S. 597

Kosmetiktuchspender
950.06.210... Seite 597

Abfallbehälter
950.05.305... Seite 598

Abfallbehälter
950.05.315... Seite 598

Beistellwagen
950.74.00060 Seite 599
- Gestell
- Ablageflächen

Kosmetikspiegel
950.01.230... Seite 599

Kosmetikspiegel
950.01.260... Seite 600
Neu

Haartrockner
950.08.100 Seite 600
- Halterung, Griff
- Korpus

Haartrockner
950.08.101 Seite 601
- Halterung, Griff
- Korpus

Haartrockner
950.08.102 | 103 Seite 601

Einzelhaken | Doppelhaken
950.90...50 Seite 602

Badetuchablage
950.30.11040 Seite 602

Duschkorb
900.03.001... Seite 603
- Halter*
- Einsatz*

Duschkorb
900.03.002... Seite 603
- Halter*
- Einsatz*

Handbrause
950.33.E03... Seite 604

▢ ☒

Brauseschlauch
950.33.E056 | 1250 mm Seite 605
950.33.E05... | 1600 mm Seite 605
950.33.E05... | 2000 mm Seite 605

▢ ☒ ☒

Set Handbrause + Brauseschlauch
950.33.E070 Seite 606
950.33.E073 Seite 606

☒
▢ Designelemente

Set Handbrause + Brauseschlauch
950.33.E071 Seite 606
950.33.E074 Seite 606

☒

Set Handbrause + Brauseschlauch
950.33.E072 Seite 606
950.33.E075 Seite 606

▢

FREISTEHENDE ACCESSOIRES

Seifenschale mit Halter
950.02.10045 Seite 608

▢ ☐

Becher mit Halter
950.04.10045 Seite 608

▢ ☐

Desinfektionsmittel-/Seifenspender mit Halter
950.06.10045 Seite 608

▢ ☐

WC-Bürstengarnitur
950.20.10045 Seite 609

▢ ☐

WC-Butler
950.20.50045 Seite 610

▢ ☐

Desinfektionspender-Säule Basic
950.06.103... | HEWI SENSORIC S. 585

▨ ☐ ▢ ■ ■

***HEWI Materialkombinationen**
siehe Seite 100

☐ ▢ ■ ■
▨ ▨ ■ ■
AS AX ER CV

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Seifenspender mit Halter
- zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- ringförmiger Wandhalter aus Metall
- Stülpbecher aus satiniertem Glas
- Innenbehälter aus Kunststoff, Weiß
- 126 mm hoch, 102 mm tief, ø 78 mm
- mit Betätigungshebel
- Füllmenge ca. 150 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

950.06.10040 · hochwertig verchromt
950.06.10001 · matt schwarz pulverbeschichtet





HEWI Seifen- / Desinfektionsmittelspender zur Wandmontage
- zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 300 ml
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 207 mm hoch, 82 mm tief, ø 70 mm
- zur Wandmontage
- aus Edelstahl

950.06.10140 · hochwertig verchromt
950.06.10101 · matt schwarz pulverbeschichtet

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI SENSORIC Desinfektionsmittel- und Seifenspender
- zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel, Desinfektionsgel und Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 650 ml
- frontale Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 216 mm hoch und 110 mm tief, Durchmesser 101 mm
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batteriebetrieb mit AA 1,5 V / 6 Stück (Erstbestückung im Lieferumfang enthalten)

HEWI SENSORIC

950.06.102XA	· matt geschliffen
950.06.10201	· matt schwarz pulverbeschichtet
950.06.103...	**HEWI Desinfektionsspendersäule** siehe Seite 585



HEWI Kosmetiktuchspender
- freistehender, quadratischer Behälter mit Entnahmeschlitz
- zur Aufnahme handelsüblicher Kosmetiktücher
- die Haube kann zur Befüllung abgenommen werden
- 137 mm breit, 130 mm hoch und 137 mm tief
- aus Kunststoff

950.06.21040	· verchromt
950.06.21001	· matt schwarz beschichtet

HEWI Farben | Oberflächen

S XA Chr

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Abfallbehälter
· zylindrischer Grundkörper mit Deckel und Fußpedal
· Fassungsvermögen 3 l
· mit herausnehmbarem, schwarzen Innenbehälter aus Kunststoff
· Deckel mit Soft-Close-Funktion
· bodenstehend, Bedienung über Fußpedal
· ø 170 mm, 265 mm hoch und 230 mm tief
· aus Edelstahl

950.05.30540 · hochglanzpoliert
950.05.30501 · matt schwarz beschichtet



HEWI Abfallbehälter
· zylindrischer Grundkörper mit Deckel und Fußpedal
· Fassungsvermögen 5 l
· mit herausnehmbarem, schwarzen Innenbehälter aus Kunststoff
· Deckel mit Soft-Close-Funktion
· bodenstehend, Bedienung über Fußpedal
· ø 205 mm, 295 mm hoch und 266 mm tief
· aus Edelstahl

950.05.31540 · hochglanzpoliert
950.05.31501 · matt schwarz beschichtet

HEWI Oberflächen
S Chr XC

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



950.74.00060

HEWI Beistellwagen
· Einzelmöbel in Regalform mit Rollen
· flexibel und serienübergreifend für Bad und angrenzenden Wohnraum
· 3 Ablageflächen, davon 2 mit Rückwand
· 430 mm breit, 904 mm hoch und 400 mm tief
· Gestell aus Metall, hochwertig verchromt
· mit 4 verchromten Rollen für einen flexiblen Einsatz, davon 2 feststellbar
· Ablageflächen aus Metall, hochwertig pulverbeschichtet
· erhältlich in der Farbkombination VR (Gestell Chrom, Ablageflächen Weiß hochglanz) oder JK (Gestell Chrom, Ablageflächen Schwarz tiefmatt)

Bei Bestellung bitte Farbkombination angeben.

Gestell
Ablageflächen



950.01.23040
950.01.23001

HEWI Kosmetikspiegel
· eingefasst in einem Metallrahmen
· 3-fache Vergrößerung
· Spiegel und Spiegelfläche ø 220 mm
· auf geradem Arm, beweglich gelagert, Länge 55 mm
· Gesamttiefe 113 mm
· zur Wandmontage, verdeckte 3-Punkt-Befestigung
· Wandanbindung ø 60 mm, 10 mm tief
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

· verchromt
· matt schwarz beschichtet

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Chrom

...60 VR Chrom | Weiß hochglanz
...60 JK Chrom | Schwarz tiefmatt

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Kosmetikspiegel, beleuchtet (LED)
- LED-Beleuchtung, umlaufend, 20 mm breit
- Spiegel einseitig konkav, 5-fache Vergrößerung
- Spiegel ø 200 mm, dreh- und kippbar
- Flex-LED 12 V, ca. 3 Watt
- zwei Lichtfarben einstellbar, Warmweiß ca. 3000 Kelvin oder Kaltweiß ca. 5700 Kelvin
- Spiegelfläche ø 160 mm, eingefasst in einen Metallrahmen
- auf Doppelgelenkarm, beweglich gelagert, ca. 400 mm lang
- Direktanbindung ohne Kabel, 220-240 V
- Ein- und Ausschalter hinter dem Spiegel
- CE-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EG) 874/2012
- zur Wandmontage, verdeckte 3-Punkt-Befestigung
- Wandanbindung ø 100 mm, ca. 33 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 100 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz
- Schutzklasse I, Schutzgrad IP44

950.01.26040 · verchromt
950.01.26001 · matt schwarz beschichtet
950.01.26002 · matt weiß beschichtet

950.08.100



HEWI Haartrockner
- Hand-Haartrockner, Ausführung Chrom-Weiß
- mit Ondulierdüse, 2 Luftgeschwindigkeiten
- Schalter mit 3 Schaltstufen (0-600W-1300W)
- zum Betrieb dauerhaftes Drücken des Wippschalters notwendig
- Wandhalterung aus hochwertigem Kunststoff, Weiß
- ausgeführt mit Universalrasiersteckdose 115/230 V
- zur Wandmontage, Netzstecker
- Spiralkabel 0,4 m, ausziehbar auf 1,60 m
- Wandhalter 200 mm hoch, 120 mm breit, 70 mm tief (ohne Haartrockner),
- Tiefe mit Haartrockner 140 mm
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Halterung, Griff
Düse

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

CE



950.08.101

HEWI Haartrockner
· Hand-Haartrockner, Ausführung chrom-schwarz
· mit Ondulierdüse
· Schalter mit 3 Heizstufen bis max 1600 Watt
· 2 Luftgeschwindigkeiten
· Kaltlufttaste
· mit Sicherheits-Wandhalter aus hochwertigem Kunststoff, schwarz
· Wandhalter ausgeführt mit Nachtlicht, Netztrennschalter und Sicherheits-Temperaturbegrenzer
· zur Wandmontage, Direktanbindung, 230 V
· Wandhalter 88 mm breit und 122 mm hoch
· inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

■ Halterung, Griff
□ Düse

CE



HEWI Haartrockner
· Hotel-Sicherheits-Haartrockner von Emberton, 2000 Watt
· aus ABS, mit hochwertiger Soft-Touch-Oberfläche, matt schwarz
· Dual-Safe-Technologie, mit Ondulierdüse
· Sicherheits-Tastschalter verhindert den Dauerlauf
· Sicherheits-Thermostat (Überhitzungsschutz)
· 2 Luftgeschwindigkeiten, 2 Heizstufen und Kaltluft-Stufe
· abnehmbare Filterabdeckung für einfache Reinigung
· dehnbares Spiralkabel von 0,5 - 2,5 m ausziehbar
· integrierte Hängeschlaufe
· CE-Kennzeichnung, GS-Zeichen, ROHS-Zertifikat
· geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 220 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz
· kombinierbar mit HEWI Föhnhalter 900.00.000...

950.08.102 · Steckertyp: EU
950.08.103 · Steckertyp: UK

■

HEWI Farben | Oberflächen

☒ ■ □
W S Chr

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.90.01050

HEWI Einzelhaken
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 45 mm tief, Rosette ø 50 mm
· aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik

chromoptisch beschichtet

Lieferung ohne Schrauben und Dübel.



950.90.02550

HEWI Doppelhaken
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 43,5 mm tief, Rosette ø 50 mm
· aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik

chromoptisch beschichtet

Lieferung ohne Schrauben und Dübel.



HEWI Badetuchablage
· aus Messingrohr, auf Gehrung gefügt
· 618 mm breit, 260 mm tief, Rohr ø 18 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

950.30.11040
950.30.11001

· hochwertig verchromt
· matt schwarz beschichtet

HEWI Oberflächen

S Chr

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Halter
Einsatz



Halter
Einsatz

HEWI Duschkorb
- aus hochwertigem Edelstahl, zur Wandmontage
- Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- 220 mm breit, 67 mm hoch und 115 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Halter
Einsatz

900.03.001XA
900.03.00140
900.03.00160

- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und AX (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Einsatz aus weiß mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Einsatz aus schwarz mattem Polyamid

Bei Bestellung bitte Farbe des Einsatzes bzw. Farbkombination angeben.

Halter
Einsatz



Halter
Einsatz

HEWI Duschkorb
- aus hochwertigem Edelstahl, zur Wandmontage
- Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- 67 mm hoch, Schenkellänge 170 mm
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Halter
Einsatz

900.03.002XA
900.03.00240
900.03.00260

- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und AX (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Einsatz aus weiß mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Einsatz aus schwarz mattem Polyamid

Bei Bestellung bitte Farbe des Einsatzes bzw. Farbkombination angeben.

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen

...60 AS Weiß tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 AX Hellgrau Perlglimmer tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | schwarzer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Handbrause
· 1-Strahl Handbrause mit soft-clean Antikalknoppen
· Strahlart: Rain
· Brausekopf ø 105 mm
· Sprayplatte aus weißem Kunststoff
· Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
· Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
· ausspülbares Schmutzfangsieb
· Anschlussgewinde G 1/2
· Anschlussgröße: DN 15
· geprüft nach KTW und W270

950.33.E031 · aus weißem Kunststoff
950.33.E035 · dto., Verpackungseinheit: 5 Stück

950.33.E032 · aus Kunststoff, verchromt
950.33.E036 · dto., Verpackungseinheit: 5 Stück

☐ ☒





950.33.E033

HEWI Handbrause
· 3-Strahl Handbrause mit soft-clean Antikalknoppen
· Strahlarten: Wide Rain, Concentrated Rain und Combined Rain
· Brausekopf ø 105 mm
· Körper aus Kunststoff, verchromt
· Sprayplatte aus weißem Kunststoff
· Noppen und Verstellring aus hellgrauem Kunststoff
· Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
· ausspülbares Schmutzfangsieb
· Anschlussgewinde G 1/2
· Anschlussgröße: DN 15
· geprüft nach KTW und W270

☐ **950.33.E037** · dto., Verpackungseinheit: 5 Stück

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		
		HEWI Brauseschlauch · aus weißem Kunststoff · knickgeschützt · Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs · Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt · Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll · geprüft nach EN 1113 und KTW
	950.33.E054 **950.33.E059**	· Schlauchlänge 1600 mm · dto., Verpackungseinheit: 5 Stück
	950.33.E062 **950.33.E064**	· Schlauchlänge 2000 mm · dto., Verpackungseinheit: 5 Stück
		HEWI Brauseschlauch · dto., aus Kunststoff, Silber
	950.33.E055 **950.33.E060**	· Schlauchlänge 1600 mm · dto., Verpackungseinheit: 5 Stück
	950.33.E063 **950.33.E065**	· Schlauchlänge 2000 mm · dto., Verpackungseinheit: 5 Stück
☒ ☒		

		
		HEWI Brauseschlauch · aus Kunststoff mit chromoptischer Beschichtung, knickgeschützt · Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs · Metall-Drehkonus/Metall-Kurzkonus, verchromt · Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll · geprüft nach EN 1113, KTW und W 270
	950.33.E056	· Schlauchlänge 1250 mm
	950.33.E057 **950.33.E061**	· Schlauchlänge 1600 mm · dto., Verpackungseinheit: 5 Stück
☐	**950.33.E058**	· Schlauchlänge 2000 mm

HEWI Farben | Oberflächen

☒ ☐ ☒
W Chr S

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		HEWI Set Handbrause und Brauseschlauch bestehend aus: **1-Strahl Handbrause 950.33.E031 mit Brauseschlauch 950.33.E0...** · aus weißem Kunststoff · Handbrause mit soft-clean Antikalknoppen · Strahlart: Rain · Brausekopf ø 105 mm · Sprayplatte aus weißem Kunststoff · Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff · Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15 · knickgeschützt · Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs · Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt · Handbrause geprüft nach KTW und W270 · Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
	950.33.E070	· Schlauchlänge 1600 mm (950.33.E054)
☒	**950.33.E073**	· Schlauchlänge 2000 mm (950.33.E062)

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		HEWI Set Handbrause und Brauseschlauch bestehend aus: **1-Strahl Handbrause 950.33.E032 mit Brauseschlauch 950.33.E0...** · aus Kunststoff, verchromt mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Silber · Handbrause mit soft-clean Antikalknoppen · Strahlart: Rain · Brausekopf ø 105 mm · Sprayplatte aus weißem Kunststoff · Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff · Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15 · knickgeschützt · Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs · Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt · Handbrause geprüft nach KTW und W270 · Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
☐ Handbrause ☒ Brauseschlauch	**950.33.E071** **950.33.E074**	· Schlauchlänge 1600 mm (950.33.E055) · Schlauchlänge 2000 mm (950.33.E063)

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		HEWI Set Handbrause und Brauseschlauch bestehend aus: **3-Strahl Handbrause 950.33.E033 mit Brauseschlauch 950.33.E0...** · aus Kunststoff, verchromt · Handbrause mit soft-clean Antikalknoppen · Strahlarten: Wide Rain, Concentrated Rain und Combined Rain · Brausekopf ø 105 mm · Sprayplatte aus weißem Kunststoff · Noppen und Verstellring aus hellgrauem Kunststoff · Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15 · knickgeschützt · Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs · Metall-Drehkonus/Metall-Kurzkonus, verchromt · Handbrause geprüft nach KTW und W270 · Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
	950.33.E072	· Schlauchlänge 1600 mm (950.33.E057)
	950.33.E075	· Schlauchlänge 2000 mm (950.33.E058)

HEWI Farben | Oberflächen

☒ ☐ ☒
W Chr S

Universalprodukte
Freistehende Accessoires

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.02.10045
lieferbar bis 31.12.2022

HEWI Seifenschale mit Halter
· freistehender ringförmiger Halter mit Seifenschale
· mit Einsatzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position der Glaseinsätze und rutschfesten Stand
· Halter aus Metall, hochwertig verchromt, ø 90 mm und 22 mm hoch
· Seifenschale aus hochwertigem satinierten Kristallglas, ø 110 mm und 36 mm hoch

☐ Halter
☐ Seifenschale

62523

HEWI Seifenschale



950.04.10045
lieferbar bis 31.12.2022

HEWI Becher mit Halter
· freistehender ringförmiger Halter mit Becher
· mit Einsatzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position der Glaseinsätze und rutschfesten Stand
· Halter aus Metall, hochwertig verchromt, ø 90 mm und 22 mm hoch
· Becher aus hochwertigem satinierten Kristallglas, ø 79 mm und 100 mm hoch

☐ Halter
☐ Becher

100.04.E01

HEWI Glasbecher



950.06.10045
lieferbar bis 31.12.2022

HEWI Seifenspender mit Halter
· zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
· freistehender ringförmiger Halter mit Seifenspender
· mit Einsatzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position der Glaseinsätze und rutschfesten Stand
· Halter aus Metall, hochwertig verchromt, ø 90 mm und 22 mm hoch
· Seifenspender aus hochwertigem satinierten Kristallglas, ø 79 mm und 158 mm hoch, Füllmenge ca. 250 ml
· Pumpenkopf aus Metall, hochwertig verchromt

☐ Halter, Pumpenkopf
☐ Seifenspender

100.06.E01
100.03.E02

HEWI Glasflakon
HEWI Pumpenkopf

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.20.10045
lieferbar bis 31.12.2022

HEWI WC-Bürstengarnitur
· freistehender ringförmiger Halter mit Bürstenglas und WC-Bürste
· mit Schutzring aus flexiblem Polyethylen für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Bürstenglases
· Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· Halter aus Metall, hochwertig verchromt, ø 112 mm und 23 mm hoch
· rundes Bürstenglas aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas, ø 90 mm und 130 mm hoch
· Bürste mit verchromtem Griff und Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, Borsten in Anthrazitgrau

■ Halter, Bürstenstiel
□ Bürstenglas

950.20.E01

HEWI WC-Bürstenglas



100.20.01040

HEWI WC-Bürste
· Bürstenstiel aus Metall, hochwertig verchromt
· Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, Borsten in Anthrazitgrau
· einfaches Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· 420 mm lang, ø 76 mm

921050
921051
921052

HEWI Bürstenkopf, VE1
HEWI Bürstenkopf, VE5
HEWI Bürstenkopf, VE25

■ Bürstenstiel

HEWI Farben | Oberflächen

■ □
Chr Glas

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



950.20.50045
lieferbar bis 31.12.2022

HEWI WC-Butler
· freistehendes Accessoire mit WC-Bürstengarnitur, WC-Papierhalter und Reservepapierhalter
· runder Sockel mit Einsatz für WC-Bürstengarnitur
· senkrechter Halter aus Edelstahlrundrohr ø 18 mm auf Gehrung gefügt mit den Funktionen WC-Papierhalter und Reservepapierhalter
· WC-Papierhalter mit Abrollbremse
· hohe Standsicherheit durch Sockelgewicht aus Polymerbeton und Auflageprofil aus Silikon
· Höhe 726 mm, Sockel ø 200 mm
· Halter aus Edelstahlrundrohr, hochwertig verchromt
· rundes Bürstenglas aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
· inklusive WC-Bürste mit auswechselbarem Bürstenkopf (Bajonettverschluss) aus schwarzen Polyamid, Borsten in Anthrazitgrau
· Sockel-Abdeckung und Bürstenstiel aus Metall, hochwertig verchromt

100.20.01040 **HEWI WC-Bürste** siehe Seite 609
950.20.E01 **HEWI WC-Bürstenglas**
921050 **HEWI Bürstenkopf, VE1**
921051 **HEWI Bürstenkopf, VE5**
921052 **HEWI Bürstenkopf, VE25**

■ Halter, Bürstenstiel, Sockel-Abdeckung
□ Bürstenglas

HEWI Farben | Oberflächen

■ □
Chr Glas

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Adipositas

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Entwickelt für Menschen mit Übergewicht
- HEWI Adipositas Produkte fördern die Mobilität und damit die Selbstständigkeit von übergewichtigen Patienten
- Sichere Unterstützung, die Sanitärserie bietet eine Stützlast von bis zu 300 kg
- Optimal der Hand angepasst, Querschnitt fördert eine effektive Kraftübertragung
- Breiterer Abstand zur Wand ermöglicht einen vergrößerten Greifbereich

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Professional Care

PRODUKTE MIT STÜTZLAST BIS 300 kg

Sortiment	613
Haltegriffe	614 – 615
Stützklappgriff	616
Dusch-, Wannenhandlauf	617
Brausehalterstange	617
Duschbänke	618

Adipositas Barrierefrei



Haltegriff
801.36.8100 | 300 mm Seite 614
801.36.8110 | 400 mm Seite 614

In 16 HEWI Farben

Winkelgriff
801.22.8100 Seite 614

In 16 HEWI Farben

Boden-Wandstützgriff
801.22.8400 Seite 615

In 16 HEWI Farben

Stützklappgriff
801.50.812..S Seite 616

In 16 HEWI Farben

Dusch-, Wannenhandlauf
801.35.8110 Seite 617

In 16 HEWI Farben

Brausehalterstange
801.33.8120 Seite 617

In 16 HEWI Farben

Duschbank
801.51.8400 Seite 618

In 16 HEWI Farben

Duschbank
801.51.8410 Seite 618

In 16 HEWI Farben

16 HEWI FARBEN

- 98 (Signalweiß)
- 99 (Reinweiß)
- 97 (Lichtgrau)
- 95 (Felsgrau)
- 92 (Anthrazitgrau)
- 90 (Tiefschwarz)
- 86 (Sand)
- 84 (Umbra)
- 18 (Senfgelb)
- 24 (Orange)
- 36 (Koralle)
- 33 (Rubinrot)
- 74 (Apfelgrün)
- 72 (Maigrün)
- 55 (Aquablau)
- 50 (Stahlblau)

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Haltegriff mit Stützlast bis 300 kg
· erhöhter Wandabstand zum leichten und sicheren Greifen
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit mind. 30 mm Dicke erforderlich
· 101 mm tief, Stange ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Polyamid
· belastbar bis 300 kg

	801.36.8100	Achsmaß 300 mm
	801.36.8110	Achsmaß 400 mm
In 16 HEWI Farben	**10856**	**HEWI Rosettenkappe**



HEWI Winkelgriff mit Stützlast bis 300 kg
· erhöhter Wandabstand zum leichteren und sicheren Greifen
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· links- und rechtsseitig montierbar
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit mind. 30 mm Dicke erforderlich
· waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm
· 101 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Polyamid
· belastbar bis 300 kg

	801.22.8100	
	801.50.01..	**Aufrüstsatz WC-Papierhalter** bitte separat bestellen siehe rechts
	10856	**HEWI Rosettenkappe**
In 16 HEWI Farben	**10862**	**HEWI Rosettenkappe, geteilt**

Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Seite 648

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



801.22.8400

HEWI Boden-Wandstützgriff mit Stützlast bis 300 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- links- und rechtsseitig montierbar
- Befestigung an Wand und Boden mit Befestigungsmaterial von HEWI
- bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit mind. 30 mm Dicke erforderlich
- 834 mm breit, 850 mm hoch und 135 mm tief (Achsmaße)
- Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid, vertikal belastbar bis 300 kg, horizontal belastbar in Richtung zusätzlicher Wandstütze bis 100 kg

801.50.01.. **Aufrüstsatz WC-Papierhalter** bitte separat bestellen siehe unten

In 16 HEWI Farben **10856** **HEWI Rosettenkappe**





HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter
- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
- zur einfachen Montage und zum Aufrüsten an HEWI Stangensystem ø 33 mm sowie an Stützklappgriffen der Serie 801
- 35 mm breit, 131 mm hoch, 136 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid

801.50.010
- mit integrierter Rollenbremse für handelsübliche WC-Papierrollen

In 16 HEWI Farben **801.50.011**
- mit integrierter flexibler Rollenbremse für handelsübliche WC-Papierrollen

---



801.50.060

HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)
- WC-Spülauslösung (Funk) zur einfachen Montage und zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffe 801.50...
- 50 mm breit, 68 mm hoch, 105 mm lang
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- aus hochwertigem Polyamid
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

In 16 HEWI Farben

---

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

CE

Ausführung rechts

Bohrbild





HEWI Stützklappgriff mit Stützlast bis 300 kg
- · mit zweitem Verbindungssteg und zusätzlicher Wandstütze
- · Bodenstütze auf Maß gefertigt, zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung
- · kann nach oben u. gebremst nach unten geklappt u. in hochgeklappter Stellung je nach Ausführung nach links o. rechts zur Wand gedreht werden
- · mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- · verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- · bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit mind. 30 mm Dicke erforderlich
- · 850 mm Ausladung, 162 mm breit und 259 mm hoch, Stangen ø 33 mm
- · vertikal belastbar bis 300 kg, horizontal belastbar in Richtung der zusätzlichen Wandstütze bis 100 kg

	801.50.812RS	Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
	801.50.812LS	Ausführung links
		Bei Bestellung bitte Maß L angeben.
In 16 HEWI Farben	**39006**	**HEWI Abdeckkappe**

HEWI Befestigungsmaterial für Stützklappgriff bitte separat bestellen Seite 644
zur Befestigung an Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Aufrüstprodukte für Stützklappgriff bitte separat bestellen Seiten 615, 299, 304-309

801.50.010	**HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter**
801.50.011	**HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter**
801.50.060	**HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)**
801.51.900	**HEWI Rückenstütze**
801.51.920L	**HEWI Rückenstütze**
801.51.920R	**HEWI Rückenstütze**

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



801.35.8110

HEWI Dusch-, Wannenhandlauf mit Stützlast bis 300 kg
· erhöhter Wandabstand zum leichteren und sicheren Greifen
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit mind. 30 mm Dicke erforderlich
· waagerechte Längen je 774 mm
· 101 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Polyamid
· belastbar bis 300 kg

In 16 HEWI Farben

10856 **HEWI Rosettenkappe**
10862 **HEWI Rosettenkappe, geteilt**



801.33.8120

HEWI Brausehalterstange mit Stützlast bis 300 kg
· erhöhter Wandabstand zum leichteren und sicheren Greifen
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit mind. 30 mm Dicke erforderlich
· Achsmaß 1100 mm, 101 mm tief
· Stange ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Polyamid
· belastbar bis 300 kg

In 16 HEWI Farben

950.33.E0190 **HEWI Brausehalter**
10856 **HEWI Rosettenkappe**

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

950.33.E03... **HEWI Handbrause** bitte separat bestellen Seite 604
950.33.E05... **HEWI Brauseschlauch** bitte separat bestellen Seite 605
Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Seite 648

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



801.51.8400

HEWI Duschbank mit Stützlast bis 350 kg
· zum Einsatz in der Dusche geeignet
· aus Stangensystem ø 33 mm, mit durchgehendem korrosionsgeschütztem Stahlkern
· mit zusätzlichen, seitlichen Haltegriffen
· 688 mm breit, 448 mm tief, Sitzelemente 55 mm breit
· Sitzhöhe 500 mm, Gesamthöhe 612 mm
· aus hochwertigem Polyamid
· belastbar bis 350 kg

In 16 HEWI Farben



801.51.8410

HEWI Duschbank mit Stützlast bis 350 kg
· zum Einsatz in der Dusche geeignet
· aus Stangensystem ø 33 mm, mit durchgehendem korrosionsgeschütztem Stahlkern
· mit zusätzlichen, seitlichen Haltegriffen
· 960 mm breit, 448 mm tief, Sitzelemente 55 mm breit
· Sitzhöhe 500 mm, Gesamthöhe 612 mm
· aus hochwertigem Polyamid
· belastbar bis 350 kg

In 16 HEWI Farben

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Suizidhemmende Produkte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Speziell für Sanitärbereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen, wie beispielsweise in forensischen oder psychiatrischen Einrichtungen
- Produkte sind suizidhemmend gestaltet, d.h. sie erschweren einen Suizidversuch
- Portfolio umfasst Haken, Brausehalterstangen und Duschvorhangstangen
- Kombinierbar mit Serie 477/801 (ab Seite 249)

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Professional Care

Suizidhemmende Produkte

Produktmerkmale	620
Sortiment	621
Haken	622
Brausehalterstangen	623 – 625
Vorhangstangen	626 – 627

Suizidhemmende Produkte
Produktmerkmale

Für Sanitärbereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen, wie beispielsweise in forensischen oder psychiatrischen Einrichtungen, bietet HEWI spezielle Ausstattungslösungen. Die Produkte zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit sowie ihre suizidhemmende Gestaltung aus.

Produkteigenschaften

Die Haken sind so konstruiert, dass sie bei einer geringen Überlastung nach unten knicken und nicht als Wurfgeschoss eingesetzt werden können.

Die Vorhangstange wird durch Magnete fixiert und löst sich bei einer Belastung von über 25 kg. Durch die Magnetbefestigung kann die Stange einfach wieder angebracht werden.

Brausehalterstange und Duschhandlaufkombination verfügen über einen 45° abgewinkelten Wandanschluss, sodass die Möglichkeit deutlich erschwert wird, Schnüre, Seile oder Ähnliches daran zu befestigen.

Farben / Material

· Durchgefärbter Kunststoff mit Stahl- bzw. Aluminiumkern
· In 16 HEWI Farben erhältlich

Design

· HEWI, Bad Arolsen

Einzelhaken
477.90.99010 Seite 622

In 16 HEWI Farben

Doppelhaken
477.90.99025 Seite 622

In 16 HEWI Farben

Wandhaken
477.90.99045 Seite 622

In 16 HEWI Farben

Brausehalterstange
801.33.99130 Seite 623
801.33.991S Seite 623

In 16 HEWI Farben

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
801.35.99340 Seite 624
801.35.993S Seite 625

In 16 HEWI Farben

Vorhangstange
801.34.99400 Seite 627
801.34.994S Seite 627

In 16 HEWI Farben

Vorhangstange
801.34.99100 Seite 626
801.34.99110 Seite 626
801.34.991S Seite 626

In 16 HEWI Farben

Deckenabhängung
801.34.99020 Seite 627
801.34.99022 Seite 627
801.34.9902S Seite 627

In 16 HEWI Farben

16 HEWI FARBEN

- 98 (Signalweiß)
- 99 (Reinweiß)
- 97 (Lichtgrau)
- 95 (Felsgrau)
- 92 (Anthrazitgrau)
- 90 (Tiefschwarz)
- 86 (Sand)
- 84 (Umbra)
- 18 (Senfgelb)
- 24 (Orange)
- 36 (Koralle)
- 33 (Rubinrot)
- 74 (Apfelgrün)
- 72 (Maigrün)
- 55 (Aquablau)
- 50 (Stahlblau)

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



477.90.99010

HEWI Einzelhaken, suizidhemmende Ausführung
· rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
· knickt bei geringer Überlastung ab
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 45 mm tief, Rosette ø 50 mm
· aus hochwertigem Polyamid
· Haken nie nebeneinander montieren, da sich die Belastungswerte addieren

In 16 HEWI Farben

Lieferung ohne Schrauben und Dübel.



477.90.99025

HEWI Doppelhaken, suizidhemmende Ausführung
· Doppelhaken mit Befestigungsrosette
· knickt bei geringer Überlastung ab
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 43,5 mm tief, Rosette ø 50 mm
· aus hochwertigem Polyamid
· Haken nie nebeneinander montieren, da sich die Belastungswerte addieren

In 16 HEWI Farben

Lieferung ohne Schrauben und Dübel.



477.90.99045

HEWI Wandhaken, suizidhemmende Ausführung
· rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
· knickt bei geringer Überlastung ab
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 65 mm tief, Rosette ø 60 mm
· aus hochwertigem Polyamid
· Haken nie nebeneinander montieren, da sich die Belastungswerte addieren

In 16 HEWI Farben

Lieferung ohne Schrauben und Dübel.

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

In 16 HEWI Farben



801.33.99130

HEWI Brausehalterstange, suizidhemmende Ausführung
- am oberen Ende im 45° Winkel abgebogene senkrechte Stange, unten rechtwinkelig mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- die Form des oberen Bogens erschwert die Befestigungen von Seilen, Schnüren oder Ähnlichem
- der untere Befestigungspunkt sollte maximal auf der Höhe von 85 cm montiert werden
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Achsmaß 1250 mm, Stange ø 33 mm, 88 mm tief, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

950.33.E0190 **HEWI Brausehalter**
10856 **HEWI Rosettenkappe**



801.33.991S

HEWI Brausehalterstange, suizidhemmende Ausführung, Sonderlänge
- am oberen Ende im 45° Winkel abgebogene senkrechte Stange, unten rechtwinkelig mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- die Form des oberen Bogens erschwert die Befestigungen von Seilen, Schnüren oder Ähnlichem
- der untere Befestigungspunkt sollte maximal auf der Höhe von 85 cm montiert werden
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
- 88 mm tief, Stange ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid

	A1
min.	600 mm
max.	1250 mm

Bei Bestellung bitte Achsmaß A1 angeben.

950.33.E0190 **HEWI Brausehalter**
10856 **HEWI Rosettenkappe**

In 16 HEWI Farben

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Bei der Montage mit Rosettenbefestigungen auf Leichtbauwänden benötigt man eine Hinterfütterung, z.B. Schichtholzplatten > 20 mm dick. Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



801.35.99340

HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, suizidhemmende Ausführung

- waagerecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten, nach oben im 45° Winkel abgebogen
- seitlich (zur Montage) verschiebbare Brausehalterstange
- die Form des oberen Bogens erschwert die Befestigungen von Seilen, Schnüren oder Ähnlichem
- der untere Befestigungspunkt sollte maximal auf der Höhe von 85 cm montiert werden
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- links- und rechtsseitig montierbar
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen je 762 mm
- 88 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

950.33.E0190 **HEWI Brausehalter**

10856 **HEWI Rosettenkappe**

In 16 HEWI Farben

10862 **HEWI Rosettenkappe, geteilt**

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



801.35.993S

HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, suizidhemmende Ausführung, Sonderlänge

- waagerecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten, nach oben im 45° Winkel abgebogen
- seitlich (zur Montage) verschiebbare Brausehalterstange
- die Form des oberen Bogens erschwert die Befestigungen von Seilen, Schnüren oder Ähnlichem
- der untere Befestigungspunkt sollte maximal auf der Höhe von 85 cm montiert werden
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- 88 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid

	A1	W1	W2
min.	600 mm	475 mm	475 mm
max.	1250 mm	1800 mm	1800 mm

Ab einem Achsmaß W2 = 1200 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung.
Bei Montage beachten: max. horizontaler Befestigungsabstand 850 mm.
Bei Bestellung bitte Achsmaße A1, W1 und W2 angeben.
A1 wird immer auf W1 montiert.

950.33.E0190 **HEWI Brausehalter**
10856 **HEWI Rosettenkappe**
10862 **HEWI Rosettenkappe, geteilt**

In 16 HEWI Farben

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Bei der Montage mit Rosettenbefestigungen auf Leichtbauwänden benötigt man eine Hinterfütterung, z.B. Schichtholzplatten > 20 mm dick.
Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten.

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Vorhangstange, suizidhemmende Ausführung
· waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen und magnetischen Befestigungsrosetten
· Stangen lösen sich bei einer Belastung von ca. 25 kg (wiederverwendbar)
· mit Aluminiumkern
· kann bauseits an den Rosettenseiten bis auf 220 mm gekürzt werden
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 80 mm, aus hochwertigem Polyamid
· mit Vorbereitung für Deckenabhängung im Bogen, Deckenabhängung suizidhemmende Ausführung, erforderlich

Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

801.34.99100 **für Duschwanne 1000 x 1000 mm**
· Achsmaß 997 x 997 mm, mit 20 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 3000 mm

801.34.99110 **für Duschwanne 1200 x 1200 mm**
· Achsmaß 1197 x 1197 mm, mit 24 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 3500 mm

In 16 HEWI Farben



801.34.991S **HEWI Vorhangstange, suizidhemmende Ausführung, Sonderlängen**
· dto., mit entsprechender Anzahl Vorhangringe
· Länge auf Maß gefertigt

A2	234-1100 mm	1101-1697 mm
A1		
234-1100 mm		
1101-1697 mm		

In 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Achsmaße A1 und A2 angeben.

801.34.E01

HEWI Vorhangringe 5er Set
HEWI Deckenabhängung, suizidhemmende Ausführung
bitte separat bestellen, siehe rechts
HEWI Duschvorhang siehe Register Duschvorhänge

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		
	801.34.99400	**HEWI Vorhangstange, suizidhemmende Ausführung** · Stange mit magnetischen Befestigungsrosetten · Stange löst sich bei einer Belastung von ca. 25 kg (wiederverwendbar) · mit durchgehendem Aluminiumkern · 1025 mm lang mit 10 Vorhangringen, kann bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden · ø 33 mm, Rosetten ø 80 mm, aus hochwertigem Polyamid Empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 1200 mm. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
	801.34.E01	**HEWI Vorhangringe 5er Set**
		
	801.34.994S	**HEWI Vorhangstange, suizidhemmende Ausführung, Sonderlängen** · dto., mit entsprechender Anzahl Vorhangringe · Länge auf Maß gefertigt von min. 225 mm bis max. 1725 mm Bei Bestellung bitte Achsmaße A1 angeben.
In 16 HEWI Farben	**801.34.E01**	**HEWI Vorhangringe 5er Set**
		 
		HEWI Deckenabhängung, suizidhemmende Ausführung · Stange mit magnetischer Befestigungsrosette · Verbindung zur Vorhangstange schert bei ca. 25 kg ab (wiederverwendbar) · mit durchgehendem Aluminiumkern · Befestigung mit Rosette an der Decke · Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar · Stange ø 33 mm, Rosette ø 80 mm · aus hochwertigem Polyamid
	801.34.99020 **801.34.99022**	A = 400 mm (Achse Vorhangstange - Decke) A = 600 mm (Achse Vorhangstange - Decke)
	801.34.9902S	Sonderlänge, A = 301 mm - max. 1500 mm (ab A = 341 mm kürzbar) Bei Bestellung bitte Achsmaß A angeben.
In 16 HEWI Farben		Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Duschvorhänge
Trevira CS, Polyester

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
- Wahlweise in Standardmaßen oder maßgefertigt (ab Stückzahl 1) lieferbar
- Drei verschiedene Stoffqualitäten, die die unterschiedlichen Anforderungen im Objekt optimal erfüllen
- Waschbar, zusätzlich mit antimikrobieller Wirkung
- Ebenfalls erhältlich ist ein Spritzschutz, der Pflegekräfte beim Duschen von Patienten effektiv vor Spritzwasser schützt (siehe Seiten 330-331, 361-362)

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE
Professional Care

TREVIRA CS

Sortiment	630
Standardmaße	632
Sondermaße	635 – 637

POLYESTER

Sortiment	631
Standardmaße	633 – 634
Sondermaße	638

Bestellhilfe, Montagehinweis	639
Bestellformular	640

Trevira CS

HEWI *active*

802.34.V0..30 **Seite 632**
802.34.01030 **Seite 635**
uni weiß, schwer entflammbar

801.34.V0..01 **Seite 632**
801.34.01001 **Seite 636**
weiß/silber, schwer entflammbar

801.34.V0..38 **Seite 632**
801.34.01038 **Seite 637**
squares umber/sand, schwer entflammbar

Polyester



801.34.V0..80 **Seite 634**
801.34.V0..34 **Seite 633**
801.34.01034 **Seite 638**
uni weiß

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



802.34.V0..30

801.34.V0..01

801.34.V0..38

HEWI *active*$^{+}$ Dusch-/Kabinenvorhang, Standardmaße
· an den Seiten gesäumter Vorhang
· mit Edelstahlband im Rollsaum unten und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
· bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar
· duschdicht
· antistatisch
· Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
· aus 100 % Trevira CS mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
· schwer entflammbar nach DIN 4102/B1

F x H = 1400 mm x 2000 mm, mit 10 Ösen

802.34.V0130	Dekor uni weiß
801.34.V0101	Dekor weiß/silber
801.34.V0138	Dekor squares umber/sand

F x H = 2000 mm x 2000 mm, mit 14 Ösen

802.34.V0230	Dekor uni weiß
801.34.V0201	Dekor weiß/silber
801.34.V0238	Dekor squares umber/sand

F x H = 2500 mm x 2000 mm, mit 18 Ösen

802.34.V0330	Dekor uni weiß
801.34.V0301	Dekor weiß/silber
801.34.V0338	Dekor squares umber/sand

F x H = 2900 mm x 2000 mm, mit 20 Ösen

802.34.V0430	Dekor uni weiß
801.34.V0401	Dekor weiß/silber
801.34.V0438	Dekor squares umber/sand

Bitte beachten:
Bestellhilfe, Montagehinweis, Bestellformular Seiten 639, 640

Weitere Größen auf Anfrage
HEWI Vorhangstangen Seiten 102-105, 280-287 und 626-627

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



801.34.V0..34

HEWI Dusch-/Kabinenvorhang, Standardmaße
· an den Seiten gesäumter Vorhang
· mit Bleiband im Rollsaum unten und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
· bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar
· duschdicht
· antistatisch
· Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
· Teflonausgerüstet für längere Haltbarkeit
· aus 100 % Polyester, Dekor uni weiß

801.34.V0134	**F x H = 1400 mm x 2000 mm, mit 10 Ösen**
801.34.V0234	**F x H = 2000 mm x 2000 mm, mit 14 Ösen**
801.34.V0334	**F x H = 2500 mm x 2000 mm, mit 18 Ösen**
801.34.V0434	**F x H = 2900 mm x 2000 mm, mit 20 Ösen**

Bitte beachten:
Bestellhilfe, Montagehinweis, Bestellformular Seiten 639, 640

Weitere Größen auf Anfrage
HEWI Vorhangstangen Seiten 102-105, 280-287 und 626-627

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



801.34.V0..80

HEWI Dusch-/Kabinenvorhang, Standardmaße
· an den Seiten gesäumter Vorhang
· Dekor uni weiß
· mit Bleiband-Rollsaum und vernickelten Messing Ösen oben passend für HEWI Vorhangringe
· bei 30 °C waschbar
· duschdicht
· aus 100 % Polyester

801.34.V0580	F x H = 1200 mm x 2000 mm, mit 8 Ösen
801.34.V0180	F x H = 1400 mm x 2000 mm, mit 10 Ösen
801.34.V0280	F x H = 2000 mm x 2000 mm, mit 14 Ösen
801.34.V0680	F x H = 2400 mm x 2000 mm, mit 16 Ösen
801.34.V0380	F x H = 2500 mm x 2000 mm, mit 18 Ösen
801.34.V0780	F x H = 3000 mm x 2000 mm, mit 20 Ösen
801.34.V0880	F x H = 3500 mm x 2000 mm, mit 24 Ösen
801.34.V0980	F x H = 4000 mm x 2000 mm, mit 28 Ösen

Bitte beachten:
Bestellhilfe, Montagehinweis, Bestellformular Seiten 639, 640

HEWI Vorhangstangen Seiten 102-105, 280-287 und 626-627

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



802.34.01030

802.34.01030

HEWI *active*$^{+}$ Dusch-/Kabinenvorhang, Sondermaße
· an den Seiten gesäumter Vorhang
· Dekor uni weiß
· mit Edelstahlband im Rollsaum unten und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
· bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar
· duschdicht
· antistatisch
· Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
· aus 100 % Trevira CS mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
· schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
· auf Maß gefertigt

Bitte beachten:
Bestellhilfe, Montagehinweis, Bestellformular Seiten 639, 640

Vorhangbreite (F) in mm	Vorhanghöhe (H) in mm				Anzahl Vorhangösen
	1601-1800	**1801-2000**	**2001-2200**	**2201-2400**	
700					6
1000					6
1200					8
1400					10
1800					12
2000					14
2300					16
2500					18
2900					20
3500					24
4000					28
4500					30
5000					34

Weitere Größen auf Anfrage
HEWI Vorhangstangen Seiten 102-105, 280-287 und 626-627

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



801.34.01001

801.34.01001

HEWI *active*$^{+}$ Dusch-/Kabinenvorhang, Sondermaße
· an den Seiten gesäumter Vorhang
· Dekor weiß/silber
· mit Edelstahlband im Rollsaum unten und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
· bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar
· duschdicht
· antistatisch
· Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
· aus 100 % Trevira CS mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
· schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
· auf Maß gefertigt

Bitte beachten:
Bestellhilfe, Montagehinweis, Bestellformular Seiten 639, 640

Vorhangbreite (F) in mm	Vorhanghöhe (H) in mm			Anzahl Vorhangösen
	1601-1800	**1801-2000**	**2001-2200**	
700				6
1000				6
1200				8
1400				10
1800				12
2000				14
2300				16
2500				18
2900				20
3500				24
4000				28
4500				30
5000				34

Weitere Größen auf Anfrage
HEWI Vorhangstangen Seiten 102-105, 280-287 und 626-627

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



801.34.01038

801.34.01038

HEWI *active*$^{+}$ Dusch-/Kabinenvorhang, Sondermaße
· an den Seiten gesäumter Vorhang
· Dekor squares umber/sand
· mit Edelstahlband im Rollsaum unten und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
· bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar
· duschdicht
· antistatisch
· Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
· aus 100 % Trevira CS mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
· schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
· auf Maß gefertigt

Bitte beachten:
Bestellhilfe, Montagehinweis, Bestellformular Seiten 639, 640

Vorhangbreite (F) in mm	Vorhanghöhe (H) in mm				Anzahl Vorhangösen
	1601-1800	**1801-2000**	**2001-2200**	**2201-2400**	
700					6
1000					6
1200					8
1400					10
1800					12
2000					14
2300					16
2500					18
2900					20
3500					24
4000					28
4500					30
5000					34

Weitere Größen auf Anfrage
HEWI Vorhangstangen Seiten 102-105, 280-287 und 626-627

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



801.34.01034

801.34.01034

HEWI Dusch-/Kabinenvorhang, Sondermaße
· an den Seiten gesäumter Vorhang
· Dekor uni weiß
· mit Bleiband-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
· bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar
· duschdicht
· antistatisch
· Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
· Teflonausgerüstet für längere Haltbarkeit
· aus 100 % Polyester
· auf Maß gefertigt

Bitte beachten:
Bestellhilfe, Montagehinweis, Bestellformular siehe rechts

Vorhangbreite (F) in mm	Vorhanghöhe (H) in mm				Anzahl Vorhangösen
	1601-1800	**1801-2000**	**2001-2200**	**2201-2400**	
700					6
1000					6
1200					8
1400					10
1800					12
2000					14
2300					16
2500					18
2900					20
3500					24
4000					28
4500					30
5000					34

Weitere Größen auf Anfrage
HEWI Vorhangstangen Seiten 102-105, 280-287 und 626-627

Spezifische Angaben

Bestellhilfe für:
Duschvorhänge

802.34.01030 **Seite 635**
801.34.01001 **Seite 636**
801.34.01038 **Seite 637**

801.34.01034 **Seite 638**

Vorhangstangen (L in mm)	Vorhangbreite (F in mm)	Ösen (Stück)
0 - 600	700	6
601 - 800	1000	6
801 - 1000	1200	8
1001 - 1200	1400	10
1201 - 1350	1800	12
1351 - 1550	2000	14
1551 - 1700	2300	16
1701 - 1950	2500	18
1951 - 2300	2900	20
2301 - 2650	3500	24
2651 - 3000	4000	28
3001 - 3400	4500	30
3401 - 3800	5000	34

Erklärungen

H = Stangenmitte bis Unterkante Vorhang

F = Fertigbreite Vorhang
(bei Breitenermittlung ggf. Zugabe für Faltenwurf beachten)
L = Länge der Vorhangstange

Checkliste

für Duschvorhang

Diese Angaben benötigen wir für Ihre Bestellung:
- **Bestellnummer**
- **Stückzahl**
- **Dekor**
- **H in mm**
- **F in mm**
- **Beschriftungsfläche (Beschriftung, wenn gewünscht)**

Station:
Etage:
Raum:

Alle Vorhangbreiten sind in individuellen Vorhanghöhen erhältlich.

Alle Vorhänge werden individuell auf Maß gefertigt und sind von Umtausch bzw. Rücknahme ausgeschlossen!

Montagehinweis für:
Duschvorhänge

802.34.01030 **Seite 635**
801.34.01001 **Seite 636**
801.34.01038 **Seite 637**

801.34.01034 **Seite 638**

Empfehlung für die Montagehöhe der Duschvorhangstange
Die Montagehöhe sollte so gewählt werden, dass sich zwischen Vorhangstange und Decke ein lichtes Maß von mindestens 40 cm einstellt. Dies verhindert, dass sich der Vorhang beim Duschen an den Körper zieht.

Hinweis zu den Vorhangmaßen:
Das Vorhangmaß weicht von Ihrem Bestellmaß **40 mm** ab - siehe Skizze.
Diese Abweichung ergibt sich aus dem Abstand zwischen Stangenmitte und Oberkante Duschvorhang.
Den Vorhang so bemessen, dass er nicht auf dem Wannenboden oder Fußboden aufliegt.





(füllt Kunde aus)

Firma:

Kommission:

Datum: **Unterschrift:**

(füllt HEWI aus)

Auftragsnummer:

Sachbearbeiter:

Liefertermin:

(füllt HEWI aus)

Liefertermin:

Bestelldatum:

Bestell-Nr.:



F = Fertigbreite Vorhang

bei der Breitenermittlung ggf.
Zugabe für Faltenwurf beachten

H = Stangenmitte bis Unterkante Vorhang

Dekor:

Trevira, schwer entflammbar
802.34.01030 uni weiß
801.34.01001 weiß/silber
801.34.01038 squares umber/sand

Polyester
801.34.01034 uni weiß

(füllt Kunde aus)

Pos.	Stück	Dekor	F in mm	H in mm	Bemerkung			für internen Gebrauch		
					Station	Etage	Raum			

Befestigungen
Systeme und Serien

BEFESTIGUNGEN

Stützklappgriffe/Wandstützgriffe	644 – 646
Klappsitze	644 – 645
Rückenstützen	647 – 648
Rosettenbefestigung	648 – 649
Sonstiges	648 – 650



Befestigungen

Befestigungsart für: Zur Befestigung an Wänden aus:	Duschspritzschutz, Wandstütz- und Stützklappgriffe 801/805 Classic Klappsitze | mobile Klappsitze 950… mobile Stützklappgriffe 950... Stützklappgriffe und Klappsitze System 900 Klappsitze 802 LifeSystem Höhenverstellbare Platte 950.50.10260 (je 2x)	Stützklappgriffe 802 LifeSystem
 Beton > C20/C25 **Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493**	**BM17.2** **Lieferumfang** 2 Edelstahlschrauben M 10 x 30 2 Innengewindehülsen M 10 x 110 **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti) Auspressgerät HDM (Hilti)	**BM17.3** **Lieferumfang** 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Innengewindehülsen M10 x 110 3 Scheiben ø 22 x 5 **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti) Auspressgerät HDM (Hilti)
 Beton > C20/C25	**BM10.2** **Lieferumfang** 2 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 2 Dübel HILTI HUD 14 x 70	**BM10.3** **Lieferumfang** 3 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 3 Dübel HILTI HUD 14 x 70 3 Scheiben ø 22 x 5
 Porenbeton (> P2)	**BM11.2** **Lieferumfang** 2 Edelstahlschrauben M10 x 30 2 Siebhülsen HIT-SC 22 x 85 2 Innengewindehülsen HIT-IC **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti) Konusbohrer TE-C PB 22/100 (Hilti)	**BM11.3** **Lieferumfang** 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Siebhülsen HIT-SC 22 x 85 3 Innengewindehülse HIT-IC 3 Scheiben ø 22 x 5 **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti) Konusbohrer TE-C PB 22/100 (Hilti)
 Leichtbauwände mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)	**BM12.2** **Lieferumfang** 2 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95	**BM12.3** **Lieferumfang** 3 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 3 Scheiben ø 22 x 5
 Leichtbauwände mit integrierten Stahlplatten, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation	**BM13.2** **Lieferumfang** 2 Edelstahlschrauben M10 x 60	**BM13.3** **Lieferumfang** 3 Edelstahlschrauben M10 x 60 3 Scheiben ø 22 x 5
 **Mit Siebhülse ø 18 mm** · Hohlblockstein aus Beton · Hochlochziegel · Hohlblöcke aus Leichtbeton · Haufwerksporiger Leichtbeton **Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036**  **Ohne Siebhülse** · Vollziegel · Kalksandlochstein	**BM18.2** **Lieferumfang** 2 Edelstahlschrauben M10 x 30 2 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85 2 Innengewindehülsen HIT-IC **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti)	**BM18.3** **Lieferumfang** 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85 3 Innengewindehülsen HIT-IC 3 Scheiben ø 22 x 5 **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti)

Befestigungsart für: Zur Befestigung an Wänden aus:	Wandstütz- und Stützklappgriffe 950…	Klappsitze 801
 Beton > C20/C25 **Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493**	**BM17.4** **Lieferumfang** 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Innengewindehülsen M10 x 110 1 Scheibe ø 22 x 5 **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti) Auspressgerät HDM (Hilti)	**BM27.4** **Lieferumfang** 4 Edelstahlschrauben M10 x 30 4 Innengewindehülsen M10 x 110 **Zusätzlich** Injektionsmörtel **(**HEWI Bestell-Nr.: 200311) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti) Auspressgerät HDM (Hilti)
 Beton > C20/C25	**BM10.4** **Lieferumfang** 3 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 3 Dübel HILTI HUD 14 x 70 1 Scheibe ø 22 x 5	**BM20.4** **Lieferumfang** 4 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 4 Dübel HILTI HUD 14 x 70
 Porenbeton (> P2)	**BM11.4** **Lieferumfang** 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Siebhülsen HIT-SC 22 x 85 3 Innengewindehülsen HIT-IC 1 Scheibe ø 22 x 5 **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 (Hilti) Auspressgerät HDM (Hilti) Konusbohrer TE-C PB 22/100 (Hilti)	**BM21.4** **Lieferumfang** 4 Edelstahlschrauben M10 x 30 4 Siebhülsen HIT-SC 22 x 85 4 Innengewindehülsen HIT-IC **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti) Konusbohrer TE-C PB 22/100 (Hilti)
 Leichtbauwände mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)	**BM12.4** **Lieferumfang** 3 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 1 Scheibe ø 22 x 5	**BM22.4** **Lieferumfang** 4 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95
 Leichtbauwände mit integrierten Stahlplatten, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation	**BM13.4** **Lieferumfang** 3 Edelstahlschrauben M10 x 60 1 Scheibe ø 22 x 5	**BM23.4** **Lieferumfang** 4 Edelstahlschrauben M10 x 60
 **Mit Siebhülse ø 18 mm** · Hohlblockstein aus Beton · Hochlochziegel · Hohlblöcke aus Leichtbeton · Haufwerksporiger Leichtbeton **Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036**  **Ohne Siebhülse** · Vollziegel · Kalksandlochstein	**BM18.4** **Lieferumfang** 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85 3 Innengewindehülsen HIT-IC 1 Scheibe ø 22 x 5 **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 (Hilti)	**BM28.4** **Lieferumfang** 4 Edelstahlschrauben M10 x 30 4 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85 4 Innengewindehülsen HIT-IC **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti)

Befestigungen

Befestigungsart für: Zur Befestigung an Wänden aus:	Abdecksatz mit Befestigung für: Wandstütz- und Stützklappgriffe 801/805 Classic Duschspritzschutz 801/805 Classic
 Porenbeton (> P2)	**36359** **Lieferumfang*** 2 Edelstahlschrauben 2 Ankerhülsen 2 Siebhülsen, ø 22 mm 2 Kappen 2 Unterteile **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti) Konusbohrer TE-C PB 22/100 (Hilti)
 Leichtbauwände mit Hinterfütterung aus Schicht-holzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)	**36358** **Lieferumfang*** 2 Edelstahlschrauben 2 Edelstahl-Rampamuffen 2 Kappen 2 Unterteile
 Leichtbauwände mit integrierten Stahlplatten, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation	**36357** **Lieferumfang*** 2 Edelstahlschrauben 2 Kappen 2 Unterteile
 **Mit Siebhülse ø 18 mm** · Hohlblockstein aus Beton · Hochlochziegel · Hohlblöcke aus Leicht-beton · Haufwerksporiger Leicht-beton **Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036**  **Ohne Siebhülse** · Vollziegel · Kalksandlochstein	**63055** **Lieferumfang*** 2 Edelstahlschrauben 2 Ankerhülsen 2 Siebhülsen, ø 18 mm 2 Kappen 2 Unterteile **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti)

* 2 Kappen aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
2 Unterteile aus hochwertigem schwarzem Polyamid

Befestigungsart für:	Rückenstützen 801/805 Classic beidseitig	Rückenstützen 801/805 Classic einseitig
Zur Befestigung an Wänden aus:		
 Beton > C20/C25 **Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493**	**BM10.2.1** **Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM10.2, BM17.2** **Lieferumfang**** 2 Edelstahl-Spezialschrauben ø 10 x 95 2 Zentrierhülsen ø 20/ ø 11 x 11,5 2 Dübel HILTI HUD 14 x 70	**BM10.2.2** **Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM10.2, BM17.2** **Lieferumfang**** 1 Edelstahl-Spezialschrauben ø 10 x 95 1 Zentrierhülsen ø 20/ ø 11 x 11,5 1 Dübel HILTI HUD 14 x 70
 **Mit Siebhülse ø 18 mm** · Hohlblockstein aus Beton · Hochlochziegel · Hohlblöcke aus Leichtbeton · Haufwerksporiger Leichtbeton **Ohne Siebhülse** · Vollziegel · Kalksandlochstein  **Mit Siebhülse ø 22 mm** · Porenbeton (> P2) 	**BM11.2.1** **Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM11.2, BM18.2** **Lieferumfang**** 2 Edelstahl-Spezialschrauben M10 x 30 2 Zentrierhülsen ø 20/ ø 11 x 11,5	**BM11.2.2** **Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM11.2, BM18.2** **Lieferumfang**** 1 Edelstahl-Spezialschrauben M10 x 30 1 Zentrierhülsen ø 20/ ø 11 x 11,5
 Leichtbauwände mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)	**BM12.2.1** **Zur Befestigung Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM12.2** **Lieferumfang**** 2 Edelstahl-Spezialschrauben ø 10 x 95 2 Zentrierhülsen ø 20/ ø 11 x 11,5	**BM12.2.2** **Zur Befestigung Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM12.2** **Lieferumfang**** 1 Edelstahl-Spezialschrauben ø 10 x 95 1 Zentrierhülsen ø 20/ ø 11 x 11,5
 Leichtbauwände mit integrierten Stahlplatten, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation	**BM13.2.1** **Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM13.2** **Lieferumfang**** 2 Edelstahl-Spezialschrauben M10 x 60 2 Zentrierhülsen ø 20/ ø 11 x 11,5	**BM13.2.2** **Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM13.2** **Lieferumfang**** 1 Edelstahl-Spezialschrauben M10 x 60 1 Zentrierhülsen ø 20/ ø 11 x 11,5

****Bitte beachten:**
Lieferumfang beinhaltet nur Befestigungsmaterial für Rückenstütze.
Befestigungsmaterial für Stützklappgriff bitte separat bestellen.

Bestellnummer	Beschreibung
171041	**Hilti TE-C PB 22/100 Porenbetonbohrer/Hinterschnittbohrer** · zur Ergänzung der Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2) · zur Ergänzung der Befestigung von Wandstütz- und Stützklappgriffen, Klappsitzen, Duschspritzschutz und Rückenstützen · bereitzustellen für die HEWI Befestigungsmaterialien BM11.2, BM11.3, BM21.4, BM41.6, 36359, 62323 · für alle handelsüblichen Profi-Bohrhämmer (z. B. Hilti TE 6) mit TE-C Werkzeugaufnahme geeignet · Bohrdurchmesser 22 mm, Arbeitslänge 100 mm
200266	**Hilti HIT-HY 270 Injektionsmörtel in Folienkartusche** · Zur Ergänzung der Befestigung an Wänden aus: **Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036** · Vollziegel, Kalksandlochstein, Hohlblockstein aus Beton, Hochlochziegel, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Haufwerksporiger Leichtbeton **Ohne bauliche Zulassung** · Porenbeton (> P2) · zur Ergänzung der Befestigung von Wandstütz- und Stützklappgriffen, Klappsitzen, Duschspritzschutz und Rückenstützen · bereitzustellen für die HEWI Befestigungsmaterialien BM11.2, BM11.3, BM18.2, BM18.3, BM21.4, BM28.4, BM41.6, BM48.6, 36359, 62323, 63055, 63056 · inkl. 2 Lochstein-Mischer, Inhalt 330 ml **Bauseits zu stellen:** Auspressgerät HDM (Hilti)
200311	**Hilti HIT-HY 200A Injektionsmörtel in Folienkartusche** · zur Ergänzung der Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25) **Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493** · zur Ergänzung der Befestigung von Wandstütz- und Stützklappgriffen, Klappsitzen und Duschspritzschutz · bereitzustellen für die HEWI Befestigungsmaterialien BM17.2, BM17.3, BM17.4, BM27.4 · inkl. 2 Lochstein-Mischer, Inhalt 330 ml **Bauseits zu stellen:** Auspressgerät HDM (Hilti)



HEWI Befestigungsmaterial
· für Rosettenbefestigung an der Wand

BM210
Stangensystem 801/805 Classic
Vorhangstangen 801/805 Classic
Lieferumfang pro Rosette
2 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70
2 Universaldübel 8/40

BM211
Stangensystem 801/805 Classic
Lieferumfang pro Rosette
3 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70
3 Universaldübel 8/40

BM214
Deckenabhängungen 801/805 Classic
Lieferumfang pro Rosette
2 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70
2 Universaldübel 8/40
1 Stiftschraube M12 x 90

Bei der Montage auf Leichtbauwänden benötigt man eine Hinterfütterung, z. B. Schichtholzplatten, wasserfest verleimt > 20 mm dick.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		HEWI Befestigungssatz **für Badetuchhalter 477.30... u. Wannengriffe 477.31... ohne Rosetten** · zur nachträglichen Umrüstung von Badetuchhaltern und Wannengriffen ø 28 mm auf Befestigung mit Rosetten · Rosetten ø 60 mm · inkl. Befestigungsmaterial, bestehend aus: 3 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70 3 Universaldübeln 8/40
	BM1211 **BM1211B**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben Bei Bestellung bitte Farbe angeben.
	**BM1220**	**Befestigungsmaterial für WC-Papierhalter 162.21.100... und 162.21.200...** **Lieferumfang** 1 Sockel WC-Papierhalter System 162 2 Edelstahlschrauben 4 x 50 2 Universaldübel 6/36 1 Winkelschraubendreher
	**BM1221**	**Befestigungsmaterial für Einzelhaken und Reservepapierhalter 162.90.010... und 162.21.300...** **Lieferumfang** 1 Sockel Haken oder Reservepapierhalter System 162 1 Edelstahlschraube 4 x 50 1 Universaldübel 6/36 1 Winkelschraubendreher
	**BM1263.2**	**Befestigungsmaterial für Stangensystem 950...** · zur Befestigung an der Wand mit Rosetten **Lieferumfang für 2 Rosettenbefestigungen** 2 Befestigungsbleche Stütze 950 6 x Edelstahlschrauben 5 x 60 6 x Universaldübel 8 x 50 1 Winkelschraubendreher **Bei der Montage auf Leichtbauwänden benötigt man eine Hinterfütterung, z.B. Schichtholzplatten, wasserfest verleimt > 20 mm dick.**
		 **HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung** · zur Abdeckung der HEWI Befestigung BM1263.2 bei Stangensystemen 950... · runde Abdeckrosette, ø 80 mm, 13 mm hoch
	63086 **63157**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · hochwertig verchromt

Befestigungen

	Bestellnummer	Beschreibung
	**BM1288**	**HEWI Befestigungsmaterial** **für höhenverstellbare Vorwandinstallationen S 50** · für Kalksandlochstein, Hohlblockstein aus Beton, Voll-/Hochlochziegel, Hohlblöcke aus Leichtbeton oder Haufwerksporiger Leichtbeton **Lieferumfang** 2 Edelstahlschrauben M8 x 35 2 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85 2 Innengewindehülsen HIT-IC
	**BM1305**	**HEWI Befestigungsmaterial** **für höhenverstellbare Vorwandinstallationen S 50** · zur Befestigung an Trockenbau Verstärkungsprofilen **Lieferumfang** 12 Sechskantholzschrauben 8 x 70 mm 12 Dübel MEA ø 10 x 60 mm 12 Schalldämmelemente S50 Füße 2 Edelstahlschrauben M8 x 60 4 Edelstahlschrauben M8 x 55 18 Edelstahlunterlegscheiben 8 Unterlegscheiben (Polyamid) ø 23,5 / ø 8,5 6 Edelstahlmuttern M8
	BM1296	**HEWI Befestigungsmaterial** **für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800, AQ 800 K, AQ 477/801, AQ 162** · für AQ1.12M10140, AQ1.12M10240, AQ1.12M10440 und AQ1.12M10540
	BM1297	**HEWI Befestigungsmaterial** · für elektronische Waschtischarmaturen
	BM1300	**HEWI Befestigungsmaterial** **für Einhebel-Waschtischmischer AQ 100** · für AQ1.12M10040
	BM1302	**HEWI Befestigungsmaterial** **für Einhebel-Waschtischmischer AQ 950** · für AQ1.12M10340

Quickfinder Barrierefrei | Bestellhilfen

Der Quickfinder ermöglicht die schnelle Suche nach passenden Produktlösungen für das Bad. Hier finden Sie in den Übersichten auf einen Blick Duschsitze, Stützklappgriffe, Haltegriffe und Spendersysteme.

QUICKFINDER BARRIEREFREI

Sitzen	652 – 655
Stützen	656 – 660
Greifen	661 – 667

QUICKFINDER HYGIENE

Spendersysteme	668 – 669

BESTELLHILFEN

Mobile Klappsitze	672 – 675
Mobile Stützklappgriffe	676 – 683
Rückenstütze mit Stützklappgriffen	684 – 689

KLAPPSITZE

SERIEN- UND SYSTEMÜBERGREIFEND

- mit allen HEWI Serien und Systemen kombinierbar
- Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß oder Anthrazitgrau
- Wandkonsole aus Metall, weiß oder anthrazitgrau pulverbeschichtet oder aus Edelstahl, matt geschliffen oder verchromt
- keine Verstrebung unterhalb der Sitzfläche
- leicht strukturierte, rutschhemmende Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Rückenlehne ergänzbar, belastbar bis 150 kg
- mobile Variante flexibel einsetzbar

R 380

950.51.22590	Seite 426
950.51.220XA	Seite 426
950.51.22090	Seite 426
950.51.22190	Seite 426
950.51.42590 | **mobil**	Seite 426
950.51.420XA | **mobil**	Seite 426
950.51.42090 | **mobil**	Seite 426
950.51.42190 | **mobil**	Seite 426



350

950.51.20590	Seite 424
950.51.200XA	Seite 424
950.51.20090	Seite 424
950.51.20190	Seite 424
950.51.40590 | **mobil**	Seite 424
950.51.400XA | **mobil**	Seite 424
950.51.40090 | **mobil**	Seite 424
950.51.40190 | **mobil**	Seite 424

SYSTEM 900

- Sitzfläche/Rückenlehne aus thermoplastischem Kunststoff in HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- Wandkonsole aus Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 4 Farben
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Rückenlehne ergänzbar, belastbar bis 150 kg
- mobile Variante flexibel einsetzbar

900.51.200XA	Seite 146
900.51.20040	Seite 146
900.51.20060	Seite 146
900.51.400XA | **mobil**	Seite 150
900.51.40040 | **mobil**	Seite 150
900.51.40060 | **mobil**	Seite 150

mit Bodenstütze

900.51.201XA	Seite 148
900.51.20140	Seite 148
900.51.20160	Seite 148

mit Wandstütze

900.51B21590	Seite 154

900.51.202XA	Seite 147
900.51.20240	Seite 147
900.51.20260	Seite 147
900.51.401XA | **mobil**	Seite 151
900.51.40140 | **mobil**	Seite 151
900.51.40160 | **mobil**	Seite 151

mit Bodenstütze

900.51.205XA	Seite 149
900.51.20540	Seite 149
900.51.20560	Seite 149

mit Wandstütze

900.51B21690	Seite 155

SYSTEM 900 | MIT WANDSTÜTZE

- Sitzfläche, Wandkonsole und Bügel aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- zusätzliche Wandabstützung ermöglicht erhöhte Beinfreiheit
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- belastbar bis 150 kg

SERIE 802 | LIFESYSTEM

- Sitzfläche/Rückenlehne aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß matt) oder DR (Anthrazit matt) mit passender Konsole aus Edelstahl, glänzend pulverbeschichtet in jeweils Signalweiß oder Anthrazit
- Designelemente hochglänzend verchromt
- ergonomisch geformter Sitz mit Wasserablauf
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- belastbar bis 150 kg
- wahlweise mit Höhenverstellung, Schamausschnitt oder Armlehnen

Basic

802.51.23160	Seite 363

Basic | mit Schamausschnitt

802.51.23660	Seite 363

Komfort

802.51.23260	Seite 364
802.51.23460 | Höhenverstellung	Seite 365

Komfort | mit Schamausschnitt

802.51.23760	Seite 364
802.51.23960 | Höhenverstellung	Seite 365

SERIE 801 | EDITION MATT

- aus Polyamid in 16 HEWI Farben oder ausgewählte Sitze aus mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
- Lamellendesign / Wasserablaufloch für optimalen Wasserablauf
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Neigung der Sitzfläche verstellbar
- belastbar bis 150 kg

SERIE 801 | ⊕ HEWI *active*⁺

- dito., aus Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit antimikrobieller Ausrüstung (Wirkstoff Mikrosilber)



801.51...200	Seite 332
801.51D200 ⊕	Seite 332
801.51.207	Seite 337

801.51...210	Seite 332
801.51D210 ⊕	Seite 332
801.51.217	Seite 337

KLAPPSITZE



450

950.51.21590 Seite 425
950.51.210XA Seite 425
950.51.21090 Seite 425
950.51.21190 Seite 425
950.51.41590 | **mobil** Seite 425
950.51.410XA | **mobil** Seite 425
950.51.41090 | **mobil** Seite 425
950.51.41190 | **mobil** Seite 425

mit Schamausschnitt

900.51.204XA Seite 147
900.51.20440 Seite 147
900.51.20460 Seite 147
900.51.404XA | **mobil** Seite 151
900.51.40440 | **mobil** Seite 151
900.51.40460 | **mobil** Seite 151

mit Schamausschnitt und Bodenstütze

900.51.214XA Seite 149
900.51.21440 Seite 149
900.51.21460 Seite 149

mit Rückenlehne, UK

900.51.203XA Seite 167
900.51.20340 Seite 167
900.51.20360 Seite 167

Premium

802.51.23360 Seite 366
802.51.23560 | Höhenverstellung Seite 367

Premium | mit Schamausschnitt

802.51.23860 Seite 366
802.51.24060 | Höhenverstellung Seite 367

801.51...20...S Seite 333
801.51.207S Seite 337

801.51.216S | UK Seite 333

ZUBEHÖR

Rückenlehne

950.51.02090 Seite 427

Zubehör mobile Sitze Seiten 427 – 429

Rückenlehne

900.51.91060 Seite 123

Zubehör mobile Sitze
Montageplatte

900.51.001XA Seite 153
900.51.00140 Seite 153
900.51.00160 Seite 153

Abdeckung

900.51.002XA Seite 152
900.51.00240 Seite 152
900.51.00260 Seite 152

Montageplatte mit Abdeckung

900.51.003XA Seite 152
900.51.00340 Seite 152
900.51.00360 Seite 152

Aufbewahrungsbeutel

900.51.013 Seite 153

EINHÄNGESITZE

SERIEN- UND SYSTEMÜBERGREIFEND

- mit allen HEWI Serien und Systemen kombinierbar
- Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß oder Anthrazitgrau
- keine Verstrebung unterhalb der Sitzfläche
- leicht strukturierte, rutschhemmende Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- belastbar bis 150 kg, Kippsicherung
- integrierter Tragegriff aus weiß pulverbeschichtetem Metall
- Tragegriff kann bei Nichtgebrauch versenkt werden
- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe ø 33 mm

950.51.11090	Seite 430
950.51.11190	Seite 430

950.51.10090	Seite 430
950.51.10190	Seite 430

SYSTEM 900

- Sitzfläche/Rückenlehne aus thermoplastischer Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- erhältlich mit Armlehnen und Schamausschnitt
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- belastbar bis 150 kg, Kippsicherung
- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, ø 32 und ø 33 mm

900.51.10060	Seite 156
900.51.10160	Seite 157
900.51.10660 | FR/CH	Seite 160
900.51.10760 | FR/CH	Seite 161

900.51.10...60	Seiten 158 – 159
900.51.1...60	Seiten 162 – 163
900.51.11...60 | UK	Seiten 164 – 165

SERIE 802 | LIFESYSTEM

- Sitzfläche/Rückenlehne aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß matt) oder DR (Anthrazit matt) mit passender Einhängung aus Edelstahl, glänzend pulverbeschichtet in jeweils Signalweiß oder Anthrazit
- Designelemente hochglänzend verchromt
- ergonomisch geformter Sitz mit Wasserablauf, belastbar bis 150 kg
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wahlw. mit Höhenverstellung, Schamausschnitt oder Armlehnen
- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, ø 32 und ø 33 mm



Komfort

802.51.13160	Seite 368
802.51.13360 | Höhenverstellung	Seite 369

Komfort | mit Schamausschnitt

802.51.13560	Seite 368
802.51.13760 | Höhenverstellung	Seite 369

Premium

802.51.13260	Seite 370
802.51.13460 | Höhenverstellung	Seite 371

Premium | mit Schamausschnitt

802.51.13660	Seite 370
802.51.13860 | Höhenverstellung	Seite 371

SERIE 801 | EDITION MATT

- aus Polyamid in 16 HEWI Farben oder ausgewählte Sitze aus mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
- Lamellendesign / Wasserablaufloch für optimalen Wasserablauf
- Variante mit hoch klappbarer Sitzfläche
- belastbar bis 150 kg
- Zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe mit ø 33 mm

801.51...100	Seite 334
801.51...FR101	Seite 334
801.51D100 ⊕	Seite 334
801.51.106	Seite 338

801.51...110	Seite 335
801.51...CH110	Seite 335
801.51D110 ⊕	Seite 335
801.51DCH110 ⊕	Seite 335
801.51.116	Seite 339

SERIE 801 | ⊕ HEWI *active+*

- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit antimikrobieller Ausrüstung (Wirkstoff Mikrosilber)

SYSTEM 800

- Sitzfläche in Weiß
- Gestell aus Metall, verchromt
- belastbar bis max. 150 kg
- nicht für die Dusche geeignet

HOCKER, DUSCHHOCKER, BADSTÜHLE, BÄNKE

Duschhocker

950.51.30098 Seite 431
950.51.30092 Seite 431
950.51.30090 Seite 431
950.51.300XA Seite 431
950.51.30140 Seite 432
950.51.30240 Seite 432

Badstuhl

950.51.31040 Seite 433
950.51.31140 Seite 433

Dusch- | Wannenklappsitze nach ADA Standard

900.51.2...XA Seiten 168 – 171
900.51.2...40 Seiten 168 – 171

Speziell für Frankreich und Schweiz

Komfort

802.51.13960 Seite 372
802.51.14160 | Höhenverstellung Seite 373

Komfort | mit Schamausschnitt

802.51.14360 Seite 372
802.51.14560 | Höhenverstellung Seite 373

Premium

802.51.14060 Seite 374
802.51.14260 | Höhenverstellung Seite 375

Premium | mit Schamausschnitt

802.51.14460 Seite 374
802.51.14660 | Höhenverstellung Seite 375

Duschhocker

802.51.32040 | Basic Seite 376
802.51.32140 | Komfort Seite 376

Duschhocker

802.51.32240 | Premium Seite 377

klappbar

801.51...115 Seite 336
801.51D115 ⊕ Seite 336
801.51.107 Seite 338
801.51.117 Seite 339

Duschhocker

801.51...300 Seite 336
801.51D300 ⊕ Seite 336
801.51.306 Seite 339

Adipositas

Duschbank, Stützlast bis 350 kg

801.51.8400 Seite 618
801.51.8410 Seite 618

Hocker

800.51.30041 Seite 30

STÜTZKLAPPGRIFFE

SERIEN- UND SYSTEMÜBERGREIFEND FLÄCHIG

- aus hochwertig verchromten Metall oder Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Abdeckung der Wandplatte aus Kunststoff verchromt oder in Edelstahl-Optik
- erhältlich als Mono- und Duo-Variante
- mobile Variante flexibel einsetzbar (werkzeuglose Montage und Demontage)
- kann platzsparend hochgeklappt werden
- verschiedene Aufrüstsätze erhältlich
- belastbar bis 100 kg

Mono

950.50.61040 | 600 mm	Seite 34
950.50.610XA | 600 mm	Seite 186

Duo

950.50.62040 | 700 mm	Seite 34
950.50.63040 | 850 mm	Seite 34
950.50.64040 | 900 mm	Seite 34
950.50.620XA | 700 mm	Seite 186
950.50.630XA | 850 mm	Seite 186
950.50.640XA | 900 mm	Seite 186

SYSTEM 900

- aus Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 4 Farben
- erhältlich als Mono- und Duo-Variante in Design A und Design B
- Design A – mobile Variante flexibel einsetzbar (werkzeuglose Montage und Demontage)
- kann platzsparend hochgeklappt werden
- verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Funktionen erhältlich, nicht mit Aufrüstsätzen nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg

Mono | Design A und B

900.50.100XA | 600 mm	Seite 110
900.50.10040 | 600 mm	Seite 110
900.50.10060 | 600 mm	Seite 110
900.50.215XA | 600 mm	Seite 111
900.50.21540 | 600 mm	Seite 111
900.50.21560 | 600 mm	Seite 111

mit Wandstütze

900.50B216XA | 600 mm	Seite 120
900.50B21640 | 600 mm	Seite 120
900.50.21660 | 600 mm	Seite 120
900.50B217XA | 700 mm	Seite 120
900.50B21740 | 700 mm	Seite 120
900.50.21760 | 700 mm	Seite 120
900.50B218XA | 850 mm	Seite 120
900.50B21840 | 850 mm	Seite 120
900.50.21860 | 850 mm	Seite 120



Duo | Design A und B

900.50...XA | 600 mm	Seiten 110 – 115
900.50...40 | 600 mm	Seiten 110 – 115
900.50...60 | 600 mm	Seiten 110 – 115
900.50...XA | 700 mm	Seiten 110 – 115
900.50...40 | 700 mm	Seiten 110 – 115
900.50...60 | 700 mm	Seiten 110 – 115
900.50...XA | 750 mm	Seiten 110 – 115
900.50...40 | 750 mm	Seiten 110 – 115
900.50...60 | 750 mm	Seiten 110 – 115
900.50...XA | 850 mm	Seiten 110 – 115
900.50...40 | 850 mm	Seiten 110 – 115
900.50...60 | 850 mm	Seiten 110 – 115
900.50...XA | 900 mm	Seiten 110 – 115
900.50...40 | 900 mm	Seiten 110 – 115
900.50...60 | 900 mm	Seiten 110 – 115

SYSTEM 900 | MIT WANDSTÜTZE

- Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- Oberholm aus Metall, wahlweise in Edelstahl-Optik oder Chrom-Optik oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) bei schwarzem Ausleger/Wandplatte oder in AS (Weiß tiefmatt) bei weißem Ausleger/Wandplatte
- kann platzsparend hochgeklappt werden
- belastbar bis 100 kg

WARM TOUCH

- aus hochwertigem chromoptisch beschichteten Polyamid mit Stahlkern
- angenehm warme Oberfläche
- erhältlich als Mono- und Duo-Variante
- mobile Variante flexibel einsetzbar (werkzeuglose Montage und Demontage)
- kann platzsparend hochgeklappt werden
- verschiedene Aufrüstsätze erhältlich
- belastbar bis 100 kg

Mono

950.50.11050 | 600 mm	Seite 382

Duo

950.50.12050 | 700 mm	Seite 382
950.50.13050 | 850 mm	Seite 382
950.50.14050 | 900 mm	Seite 382

SYSTEM 800 K

- aus hochwertigem Polyamid mit Stahlkern
- in ausgewählten HEWI Farben erhältlich
- erhältlich als Mono- und Duo-Variante
- mobile Variante flexibel einsetzbar (werkzeuglose Montage und Demontage)
- kann platzsparend hochgeklappt werden
- verschiedene Aufrüstsätze erhältlich
- belastbar bis 100 kg

Mono

950.50.1109... | 600 mm	Seite 234



Duo

950.50.1209... | 700 mm	Seite 234
950.50.1309... | 850 mm	Seite 234
950.50.1409... | 900 mm	Seite 234

MOBILE STÜTZKLAPPGRIFFE

Mono

950.50.61140 | 600 mm Seite 34
950.50.611XA | 600 mm Seite 187

Duo

950.50.62140 | 700 mm Seite 34
950.50.63140 | 850 mm Seite 34
950.50.621XA | 700 mm Seite 187
950.50.631XA | 850 mm Seite 187

Mono | Design A

900.50.400XA | 600 mm Seite 116
900.50.40040 | 600 mm Seite 116
900.50.40060 | 600 mm Seite 116



Duo | Design A

900.50.4...XA | 600 mm Seiten 116 – 117
900.50.4...40 | 600 mm Seiten 116 – 117
900.50.4...60 | 600 mm Seiten 116 – 117
900.50.4...XA | 700 mm Seiten 116 – 117
900.50.4...40 | 700 mm Seiten 116 – 117
900.50.4...60 | 700 mm Seiten 116 – 117
900.50.4...XA | 750 mm Seiten 116 – 117
900.50.4...40 | 750 mm Seiten 116 – 117
900.50.4...60 | 750 mm Seiten 116 – 117
900.50.4...XA | 850 mm Seiten 116 – 117
900.50.4...40 | 850 mm Seiten 116 – 117
900.50.4...60 | 850 mm Seiten 116 – 117
900.50.4...XA | 900 mm Seiten 116 – 117
900.50.4...40 | 900 mm Seiten 116 – 117
900.50.4...60 | 900 mm Seiten 116 – 117

Mono

950.50.11150 | 600 mm Seite 383

Duo

950.50.12150 | 700 mm Seite 383
950.50.13150 | 850 mm Seite 383

Mono

950.50.1119... | 600 mm Seite 235

Duo

950.50.1219... | 700 mm Seite 235
950.50.1319... | 850 mm Seite 235

ZUBEHÖR

Aufrüstsatz WC-Papierhalter

950.50.01150 Seite 35
950.50.01190 Seite 188

Aufrüstsatz WC-Papierhalter, WC-Spülauslösung/Funktionstaste

950.50.06490 Seite 35
950.50.06590 Seite 35
950.50.06890 Seite 35
950.50.06990 Seite 35

Armpad

950.50.03192 Seite 35

Rückenstütze

950.51.90090 Seite 35

Bodenstütze

950.50.020XA Seite 37
950.50.025XA Seite 37
950.50.026XA Seite 37

Zubehör für mobile Stützklappgriffe

950.50.014... Seite 36
950.50.100... Seite 36
950.50.015... Seite 36
950.50.013 Seite 36

Rückenstütze

900.51.900XA | Design A+B S. 121
900.51.90040 | Design A+B S. 121
900.51.90060 | Design A+B S. 121

900.51.901XA | Design A S. 121
900.51.90140 | Design A S. 121
900.51.90160 | Design A S. 121

900.51.902XA | Design A S. 122
900.51.90240 | Design A S. 122
900.51.90260 | Design A S. 122

900.51.903XA | Design A S. 122
900.51.90340 | Design A S. 122
900.51.90360 | Design A S. 122

900.51.904XA | Design B S. 123
900.51.90440 | Design B S. 123
900.51.90460 | Design B S. 123

900.51.91060 S. 123

Bodenstütze

900.50.020XA Seite 119
900.50.02040 Seite 119
900.50.02060 Seite 119

900.50.021XA Seite 119
900.50.02140 Seite 119
900.50.02160 Seite 119

Zubehör für mobile Stützklappgriffe

Montageplatte

900.50.001XA Seite 119
900.50.00140 Seite 119
900.50.00160 Seite 119

Abdeckung

900.50.002XA Seite 118
900.50.00240 Seite 118
900.50.00260 Seite 118

Montageplatte und Abdeckung

900.50.003XA Seite 118
900.50.00340 Seite 118
900.50.00360 Seite 118

Aufbewahrungsbeutel

900.50.013 Seite 119

Aufrüstsatz WC-Papierhalter

950.50.01050 Seite 384

Aufrüstsatz WC-Papierhalter, WC-Spülauslösung/Funktionstaste

950.50.06290 Seite 384
950.50.06390 Seite 384
950.50.06690 Seite 384
950.50.06790 Seite 384

Rückenstütze

950.51.90090 Seite 384

Bodenstütze

950.50.020XA Seite 385
950.50.025XA Seite 385
950.50.026XA Seite 385

Zubehör für mobile Stützklappgriffe

950.50.01440 Seite 385
950.50.10040 Seite 385
950.50.01540 Seite 385
950.50.013 Seite 385

Aufrüstsatz WC-Papierhalter

950.50.01090 Seite 236

Aufrüstsatz WC-Papierhalter, WC-Spülauslösung/Funktionstaste

950.50.06290 Seite 236
950.50.06390 Seite 236
950.50.06690 Seite 236
950.50.06790 Seite 236

Rückenstütze

950.51.90090 Seite 236

Bodenstütze

950.50.020XA Seite 237
950.50.025XA Seite 237
950.50.026XA Seite 237

Zubehör für mobile Stützklappgriffe

950.50.014XA Seite 237
950.50.10090 Seite 237
950.50.01590 Seite 237
950.50.013 Seite 237

STÜTZKLAPPGRIFFE

SERIE 802 | LIFESYSTEM

- aus Aluminium, glänzend pulverbeschichtet in Signalweiß oder Anthrazit mit Griffpad aus hochwertigem Kunststoff wahlweise in mattem Signalweiß oder mattem Anthrazit
- Designelemente hochglänzend verchromt
- kann platzsparend hochgeklappt werden, belastbar bis 100 kg
- Premium: mit erhabenem Griffendstück
- verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Funktionen erhältlich, mit Aufrüstsätzen nachrüstbar
- Höhenverstellung: Stützhöhe um 200 mm anpassbar
- mobil flexibel einsetzbar

Basic

802.50.4... | 600 mm	Seiten 350, 354
802.50.4... | 700 mm	Seiten 350, 354
802.50.4... | 750 mm	Seiten 350, 354
802.50.4... | 850 mm	Seiten 350, 354
802.50.4... | 900 mm	Seiten 350, 354

Premium

802.50.4... | 600 mm	Seiten 352, 355
802.50.4... | 700 mm	Seiten 352, 355
802.50.4... | 750 mm	Seiten 352, 355
802.50.4... | 850 mm	Seiten 352, 355
802.50.4... | 900 mm	Seiten 352, 355

SERIE 801 | EDITION MATT

- mit durchgehendem Stahlkern
- aus Polyamid in 16 HEWI Farben oder aus mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
- Variante mit Armpad für zusätzlichen Komfort erhältlich
- mobile Variante flexibel einsetzbar
- kann platzsparend hochgeklappt werden
- drehbare Variante kann in hochgeklappter Stellung nach rechts oder links an die Wand gedreht werden
- verschiedene Aufrüstsätze erhältlich
- belastbar bis 100 kg



ohne/mit Armpolster | mobil

801.50...20.. | 600 mm	Seiten 294 – 297
801.50...21.. | 700 mm	Seiten 294 – 297
801.50...24.. | 750 mm	Seiten 294 – 297
801.50...22.. | 850 mm	Seiten 294 – 297
801.50...23.. | 900 mm	Seiten 294 – 297



ohne/mit Armpolster, drehbar | mobil

801.50...10.. | 600 mm	Seiten 290 – 293
801.50...11.. | 700 mm	Seiten 290 – 293
801.50...14.. | 750 mm	Seiten 290 – 293
801.50...12.. | 850 mm	Seiten 290 – 293
801.50...13.. | 900 mm	Seiten 290 – 293

SERIE 801 | ⊕ HEWI *active+*

- aus hochwertigem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern
- in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit antimikrobieller Ausrüstung (Wirkstoff Mikrosilber)
- zweite Griffebene erleichtert das Eindrehen
- kann platzsparend hochgeklappt werden
- drehbare Variante kann in hochgeklappter Stellung nach rechts oder links an die Wand gedreht werden
- verschiedene Aufrüstsätze erhältlich
- belastbar bis 100 kg

ohne Armpolster | mobil

801.50D20... | 600 mm ⊕	Seiten 294, 296
801.50D21... | 700 mm ⊕	Seiten 294, 296
801.50D24... | 750 mm ⊕	Seiten 294, 296
801.50D22... | 850 mm ⊕	Seiten 294, 296
801.50D23... | 900 mm ⊕	Seiten 294, 296

ohne Armpolster, drehbar | mobil

801.50D10... | 600 mm ⊕	Seiten 290, 292
801.50D11... | 700 mm ⊕	Seiten 290, 292
801.50D14... | 750 mm ⊕	Seiten 290, 292
801.50D12... | 850 mm ⊕	Seiten 290, 292
801.50D13... | 900 mm ⊕	Seiten 290, 292

ADIPOSITAS | PRODUKTE MIT EINER STÜTZLAST BIS 300 KG

- aus hochwertigem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern
- in 16 HEWI Farben
- kann platzsparend hochgeklappt werden
- vertikal belastbar bis 300 kg, horizontal belastbar in Richtung der zusätzlichen Wandstütze bis 100 kg

mit Bodenstütze

801.50.812RS	Seite 616
801.50.812LS	Seite 616

SERIE 805 CLASSIC

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Abdeckung der Wandplatte aus Edelstahl
- mobile Variante flexibel einsetzbar
- zweite Griffebene erleichtert das Eindrehen
- kann platzsparend hochgeklappt werden
- drehbare Variante kann in hochgeklappter Stellung nach rechts oder links an die Wand gedreht werden
- verschiedene Aufrüstsätze erhältlich
- belastbar bis 100 kg



ohne Armpolster

805.50.200 | 600 mm	Seite 202
805.50.210 | 700 mm	Seite 202
805.50.220 | 850 mm	Seite 202
805.50.230 | 900 mm	Seite 202



ohne Armpolster, drehbar

805.50.100 | 600 mm	Seite 203
805.50.110 | 700 mm	Seite 203
805.50.120 | 850 mm	Seite 203
805.50.130 | 900 mm	Seite 203

STÜTZKLAPPGRIFFE

Basic | Höhenverstellung

802.50.40660 | 600 mm	Seite 351
802.50.40760 | 700 mm	Seite 351
802.50.40860 | 750 mm	Seite 351
802.50.40960 | 850 mm	Seite 351
802.50.41060 | 900 mm	Seite 351

Premium | Höhenverstellung

802.50.41660 | 600 mm	Seite 353
802.50.41760 | 700 mm	Seite 353
802.50.41860 | 750 mm	Seite 353
802.50.41960 | 850 mm	Seite 353
802.50.42060 | 900 mm	Seite 353

Spültaste

801.50...750 | 700 mm	Seite 303
801.50...760 | 850 mm	Seite 303
801.50...770 | 900 mm	Seite 303

Spültaste, drehbar

801.50...55.. | 700 mm	Seite 301
801.50...56.. | 850 mm	Seite 301
801.50...57.. | 900 mm	Seite 301

Spül- und Funktionstaste

801.50...70.. | 700 mm	Seite 302
801.50...71.. | 850 mm	Seite 302
801.50...72.. | 900 mm	Seite 302

Spül- und Funktionstaste, drehbar

801.50...50.. | 700 mm	Seite 300
801.50...51.. | 850 mm	Seite 300
801.50...52.. | 900 mm	Seite 300

mobil | ohne Armpolster

805.50.201 | 600 mm	Seite 202
805.50.211 | 700 mm	Seite 202
805.50.221 | 850 mm	Seite 202
805.50.231 | 900 mm	Seite 202

mobil | ohne Armpolster, drehbar

805.50.101 | 600 mm	Seite 203
805.50.111 | 700 mm	Seite 203
805.50.121 | 850 mm	Seite 203
805.50.131 | 900 mm	Seite 203

ZUBEHÖR

Aufrüstsatz WC-Papierhalter

802.50.01160	Seite 358

Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)

802.50.06260	Seite 358
802.50.06360	Seite 358

Aufrüstsatz WC-Papierhalter

801.50...010	Seite 299
801.50...011	Seite 299

Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)

801.50...060	Seite 299

Aufrüstsatz WC-Papierhalter

801.50D010	Seite 299
801.50D011	Seite 299

Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)

801.50D060	Seite 299

Aufrüstsatz WC-Papierhalter

801.50.010	Seite 615
801.50.011	Seite 615

Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)

801.50.060	Seite 615

Aufrüstsatz WC-Papierhalter

805.50.015	Seite 205

Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)

805.50.060	Seite 205

Rückenstütze

802.51.90060	Seite 360
802.51.90160	Seite 359
802.51.90260	Seite 359
802.51.90360	Seite 359

Zubehör für mobile Stützklappgriffe

802.50.001XA	Seite 356
802.50.00290	Seite 356
802.50.00390	Seite 356

Höhenverstellbare Platte

950.50.10260	Seite 357

Rückenstütze

801.51...900	Seite 304
801.51...910	Seite 304
801.51...920...	Seite 305
801.51...9...	S. 306 – 309

Bodenstütze

950.50...021XA	Seite 299
950.50...023XA	Seite 299
950.50...027XA	Seite 299

Zubehör für mobile Stützklappgriffe

950.50.10190	Seite 298
950.50.016	Seite 298
950.50.01790	Seite 298

Rückenstütze

801.51D900	Seite 304
801.51D910	Seite 304
801.51D920R	Seite 305
801.51D920L	Seite 305

Zubehör für mobile Stützklappgriffe

950.50.10190	Seite 298
950.50.016	Seite 298
950.50.01790	Seite 298

Rückenstütze

801.51.900	Seite 304
801.51.910	Seite 304
801.51.920R	Seite 305
801.51.920L	Seite 305

Rückenstütze

805.51.900	Seite 206
805.51.910	Seite 207
805.51.920...	Seite 207
805.51.9...	S. 208 – 211

Bodenstütze

950.50.022XA	Seite 205
950.50.024XA	Seite 205

Zubehör für mobile Stützklappgriffe

950.50.101XA	Seite 204
950.50.016	Seite 204
950.50.017XA	Seite 204

WANDSTÜTZGRIFFE

SYSTEM 800 K

· aus hochwertigem Polyamid mit Stahlkern
· in ausgewählten HEWI Farben
· erhältlich als Mono- und Duo-Variante
· feststehend
· verschiedene Aufrüstsätze erhältlich
· belastbar bis 100 kg

Mono

950.50.31090 | 600 mm	Seite 233
950.50.31091 | 600 mm	Seite 233
950.50.31099 | 600 mm	Seite 233

950.50.32090 | 700 mm	Seite 233
950.50.32091 | 700 mm	Seite 233
950.50.32099 | 700 mm	Seite 233
950.50.33090 | 850 mm	Seite 233
950.50.33091 | 850 mm	Seite 233
950.50.33099 | 850 mm	Seite 233

SERIE 801 | EDITION MATT

· mit durchgehendem Stahlkern
· aus Polyamid in 16 HEWI Farben oder aus mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
· Variante mit Armpad für zusätzlichen Komfort
· zweite Griffebene erleichtert das Eindrehen
· feststehend
· verschiedene Aufrüstsätze erhältlich
· belastbar bis 100 kg



ohne Armpolster

801.50...300 | 600 mm	Seite 289
801.50...310 | 700 mm	Seite 289
801.50...340 | 750 mm	Seite 289
801.50...320 | 850 mm	Seite 289

mit Armpolster

801.50...301 | 600 mm	Seite 289
801.50...311 | 700 mm	Seite 289
801.50...341 | 750 mm	Seite 289
801.50...321 | 850 mm	Seite 289

SERIE 801 | ⊕ HEWI *active+*

· aus hochwertigem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· mit antimikrobieller Ausrüstung (Wirkstoff Mikrosilber)
· zweite Griffebene erleichtert das Eindrehen
· feststehend
· verschiedene Aufrüstsätze erhältlich
· belastbar bis 100 kg

ohne Armpolster

801.50D300 | 600 mm ⊕	Seite 289
801.50D310 | 700 mm ⊕	Seite 289
801.50D340 | 750 mm ⊕	Seite 289
801.50D320 | 850 mm ⊕	Seite 289

ADIPOSITAS | PRODUKTE MIT EINER STÜTZLAST BIS 300 KG

· aus hochwertigem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern
· in 16 HEWI Farben
· feststehend
· vertikal belastbar bis 300 kg, horizontal belastbar in Richtung der zusätzlichen Wandstütze bis 100 kg

Boden-Wandstützgriff

801.22.8400 | 834 mm	Seite 615

HALTEGRIFFE

SERIEN- UND SYSTEMÜBER-GREIFEND FLÄCHIG | CHROM

· aus hochwertig verchromten Metall
· einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten
· flächiges Design mit angenehmen Radien

SERIEN- UND SYSTEMÜBER-GREIFEND FLÄCHIG | EDELSTAHL

· aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
· einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten
· flächiges Design mit angenehmen Radien

950.36.61040 | 400 mm Seite 37
950.36.63040 | 600 mm Seite 37
950.36.64040 | 900 mm Seite 37

950.36.610XA | 400 mm Seite 190
950.36.630XA | 600 mm Seite 190
950.36.640XA | 900 mm Seite 190

SYSTEM 100

· aus Metall, hochwertig verchromt
· Vierkant 25 mm

100.36.10040 | 300 mm Seite 47
100.36.11040 | 600 mm Seite 47
100.36.12040 | 900 mm Seite 47

SYSTEM 162

· aus Metall, hochwertig verchromt
· Rundrohr ø 18 mm

162.36.10040 | 300 mm Seite 67
162.36.20040 | 600 mm Seite 67

SYSTEM 800

· aus Metall, hochwertig verchromt
· ergonomisch gerundetes Vierkantprofil
· Hinterwölbung auf der Rückseite

800.36.10040 | 300 mm Seite 29
800.36.11040 | 600 mm Seite 29

SYSTEM 900

- Winkelgriffe wahlweise in rechter und linker Ausführung erhältlich oder mit integriertem WC-Papierrollenhalter
- mit Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Rundrohr ø 30 und ø 32 mm

ø 30 mm

- aus Edelstahl, wahlweise verchromt oder pulverbeschichtet in 4 Farben

ø 32 mm

- aus Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 4 Farben

HALTEGRIFFE

ø 30 mm

900.36.030... | 300 mm	Seite 127
900.36.031... | 400 mm	Seite 127
900.36.032... | 500 mm	Seite 127
900.36.033... | 600 mm	Seite 127
900.36.034... | 700 mm	Seite 127
900.36.035... | 800 mm	Seite 127
900.36.036... | 900 mm	Seite 127
900.36.037... | 1000 mm	Seite 127

ø 32 mm

900.36.000... | 300 mm	Seite 126
900.36.001... | 400 mm	Seite 126
900.36.002... | 500 mm	Seite 126
900.36.003... | 600 mm	Seite 126
900.36.004... | 700 mm	Seite 126
900.36.005... | 800 mm	Seite 126
900.36.006... | 900 mm	Seite 126
900.36.007... | 1000 mm	Seite 126

WINKELGRIFFE

ø 30 mm

900.22.130... | 255 x 255 mm	ab S. 132	
900.22.1... | 600 x 300 mm	ab S. 132	
900.22.1... | 750 x 500 mm	ab S. 132	
900.22.1... | 900 x 400 mm	ab S. 132	
900.22.1... | 1000 x 500 mm	ab S. 132	
900.22.1S... | variabel	ab S. 132	

ø 32 mm

900.22.100... | 255 x 255 mm	ab S. 130	
900.22.1... | 600 x 300 mm	ab S. 130	
900.22.1... | 750 x 500 mm	ab S. 130	
900.22.1... | 900 x 400 mm	ab S. 130	
900.22.1... | 1000 x 500 mm	ab S. 130	
900.22.1S... | variabel	ab S. 130	

ø 30 mm

900.22.330...	Seite 128
900.22.331...	Seite 128
900.22.332...	Seite 129
900.22.333...	Seite 129

ø 32 mm

900.22.300...	Seite 128
900.22.301...	Seite 128
900.22.302...	Seite 129
900.22.303...	Seite 129

WARM TOUCH

- passend zu Serien 801 und 802 LifeSystem
- aus hochwertigem, chromoptisch beschichtetem Polyamid mit Stahlkern
- angenehm warme Oberfläche
- Rundrohr ø 33 mm

801.36.10050 | 300 mm	Seite 392
801.36.11050 | 400 mm	Seite 392
801.36.12050 | 500 mm	Seite 392
801.36.13050 | 600 mm	Seite 392
801.36.16050 | 800 mm	Seite 392
801.36.14050 | 900 mm	Seite 392
801.36.17050 | 1000 mm	Seite 392
801.36.15050 | 1100 mm	Seite 392

801.22.10050 | 600 x 300 mm	S. 392
801.22.11050 | 900 x 400 mm	S. 392
801.22.13050 | 750 x 500 mm	S. 392
801.22.14050 | 1000 x 500 mm	S. 392

801.22.20050	Seite 392

WARM TOUCH

- aus hochwertigem, chromoptisch beschichtetem Polyamid mit Stahlkern
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten
- angenehm warme Oberfläche
- Rundrohr ø 33 mm

950.36.10050 | 300 mm	Seite 386
950.36.11050 | 400 mm	Seite 386
950.36.13050 | 600 mm	Seite 386
950.36.14050 | 900 mm	Seite 386

950.22.10050 | 600 x 300 mm	S. 386
950.22.11050 | 900 x 400 mm	S. 386
950.22.13050 | 750 x 500 mm	S. 386
950.22.14050 | 1000 x 500 mm	S. 386

950.22.20050	Seite 386

SYSTEM 800 K

- aus hochwertigem Polyamid mit Stahlkern
- in ausgewählten HEWI Farben
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten
- Rundrohr ø 33 mm

950.36.1009.. | 300 mm	Seite 238
950.36.1109.. | 400 mm	Seite 238
950.36.1309.. | 600 mm	Seite 238
950.36.1409.. | 900 mm	Seite 238
950.36.1S9... | variabel	Seite 238
950.36.3309.. | 600 mm	Seite 239

950.22.1009.. | 600 x 300 mm	S. 240
950.22.1109.. | 900 x 400 mm	S. 240
950.22.1309.. | 750 x 500 mm	S. 240
950.22.1409.. | 1000 x 500 mm	S. 240
950.22.1S9... | variabel	S. 240

950.22.2009..	Seite 239

SERIE 801 | EDITION MATT

· mit Stahlkern bzw. Aluminiumkern
· aus Polyamid in 16 HEWI Farben oder aus mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
· Rundrohr ø 33 mm

HALTEGRIFFE

801.36...100 | 300 mm	Seite 310
801.36...11.. | 400 mm	Seite 310
801.36...12.. | 500 mm	Seite 310
801.36...13.. | 600 mm	Seite 310
801.36...160 | 800 mm	Seite 310
801.36...140 | 900 mm	Seite 310
801.36...170 | 1000 mm	Seite 310
801.36...150 | 1100 mm	Seite 310
801.36...1S | variabel	Seite 310

WINKELGRIFFE

801.22...120 | 255 x 255 mm	S. 312
801.22...10.. | 600 x 300 mm	S. 312
801.22...110 | 900 x 400 mm	S. 312
801.22...13.. | 750 x 500 mm	S. 312
801.22...140 | 1000 x 500 mm	S. 312
801.22...1S | variabel	S. 312

801.22...300	Seite 311
801.22...20..	Seite 311

SERIE 801 | ⊕ HEWI *active+*

· aus hochwertigem Polyamid mit Stahlkern
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· mit antimikrobieller Ausrüstung (Wirkstoff Mikrosilber)

HALTEGRIFFE

801.36D100 | 300 mm ⊕	Seite 310
801.36D110 | 400 mm ⊕	Seite 310
801.36D120 | 500 mm ⊕	Seite 310
801.36D130 | 600 mm ⊕	Seite 310
801.36D160 | 800 mm ⊕	Seite 310
801.36D140 | 900 mm ⊕	Seite 310
801.36D170 | 1000 mm ⊕	Seite 310
801.36D150 | 1100 mm ⊕	Seite 310
801.36D1S | variabel ⊕	Seite 310

WINKELGRIFFE

801.22D100 | 600 x 300 mm ⊕	S. 312
801.22D110 | 900 x 400 mm ⊕	S. 312
801.22D130 | 750 x 500 mm ⊕	S. 312
801.22D140 | 1000 x 500 mm ⊕	S. 312
801.22D1S | variabel ⊕	S. 312

801.22D200 ⊕	Seite 311

SERIE 477 | EDITION MATT

· aus Polyamid in 16 HEWI Farben oder aus mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

SERIE 477 | ⊕ HEWI *active+*

· aus hochwertigem Polyamid
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· mit antimikrobieller Ausrüstung (Wirkstoff Mikrosilber)

477.31...1.. | 250 mm	Seite 278
477.31...200 | 300 mm	Seite 278
477.31D100 | 250 mm ⊕	Seite 278

ADIPOSITAS | PRODUKTE MIT EINER STÜTZLAST BIS 300 KG

· aus hochwertigem Polyamid mit Stahlkern
· in ausgewählten HEWI Farben
· belastbar bis 300 kg
· Rundrohr ø 33 mm

801.36.8100 | 300 mm	Seite 614
801.36.8110 | 400 mm	Seite 614

801.22.8100 | 600 x 300 mm	Seite 614

SERIE 805 CLASSIC

· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Rundrohr ø 33 mm

805.36.100 | 300 mm	Seite 212
805.36.110 | 400 mm	Seite 212
805.36.120 | 500 mm	Seite 212
805.36.130 | 600 mm	Seite 212
805.36.140 | 900 mm	Seite 212
805.36.150 | 1100 mm	Seite 212
805.36.1S | variabel	Seite 212

805.22.100.. | 600 x 300 mm	S. 212
805.22.110.. | 900 x 400 mm	S. 212
805.22.130.. | 750 x 500 mm	S. 212
805.22.140.. | 1000 x 500	S. 212
805.22.1S | variabel	S. 212

805.22.200R	Seite 213
802.22.200L	Seite 213

	BRAUSEHALTERSTANGEN	WINKELGRIFF MIT BRAUSEHALTER	DUSCH- UND WANNENHANDLAUF
SYSTEM 900 · Winkelgriffe und Duschhandläufe wahlweise in rechter und linker Ausführung erhältlich · Rundrohr ø 25, 30 und 33 mm **ø 25 und 30 mm** · aus Edelstahl, wahlweise verchromt oder pulverbeschichtet in 4 Farben · Brausehalter aus Kunststoff hochwertig verchromt **ø 32 mm** · aus Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 4 Farben · Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)	 **ø 25 mm** 900.33.030... | 600 mm Seite 136 900.33.031... | 900 mm Seite 136 900.33.032... | 1100 mm Seite 136 **ø 32 mm** 900.33.000... | 600 mm Seite 136 900.33.001... | 900 mm Seite 136 900.33.002... | 1100 mm Seite 136 900.33.0S0XA | variabel Seite 136	 **ø 32 mm** 900.33.200.. | 1250 x 450 mm S. 137 900.33.201.. | 1250 x 600 mm S. 137 900.33.202.. | 1250 x 450 mm S. 137 900.33.203.. | 1250 x 600 mm S. 137 900.33.2S0.. | var. 300 - 850 S. 137 900.33.2S1.. | var. 600 - 1250 S. 137	 **ø 30 mm** 900.35.130... | 765 x 475 mm S. 135 900.35.131... | 765 x 765 mm S. 135 900.35.132... | 965 x 965 mm S. 135 900.35.133... | 765 x 475 mm S. 135 900.35.134... | 765 x 765 mm S. 135 900.35.135... | 965 x 965 mm S. 135 **ø 32 mm** 900.35.100... | 600 mm S. 134 900.35.101... | 900 mm S. 134 900.35.102... | 1100 mm S. 134 900.35.103... | 600 mm S. 134 900.35.104... | 900 mm S. 134 900.35.105... | 1100 mm S. 134 900.35.1S... | variabel S. 134
WARM TOUCH · passend zu Serien 801 und 802 LifeSystem · aus hochwertigem, chromoptisch beschichtetem Polyamid mit Stahlkern · Brausehalter aus hochw. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) o. 92 (Anthrazitgrau) · angenehm warme Oberfläche · Rundrohr ø 33 mm	 801.33.1005... | 600 mm Seite 393 801.33.1105... | 900 mm Seite 393 801.33.1205... | 1100 mm Seite 393	 801.33.21051 | 1100 x 600 mm S. 394 801.33.21054 | 1100 x 600 mm S. 394	 801.35.11051 | 762 x 762 mm S. 393 801.35.11054 | 762 x 762 mm S. 393
WARM TOUCH · aus hochwertigem, chromoptisch beschichtetem Polyamid mit Stahlkern · Brausehalter aus hochw. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) o. 92 (Anthrazitgrau) · einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten · angenehm warme Oberfläche · Rundrohr ø 33 mm	 950.33.1005.. | 600 mm Seite 387 950.33.1105.. | 900 mm Seite 387 950.33.1205.. | 1100 mm Seite 387	 950.33.2005.. | 900 x 400 mm S. 388 950.33.2105.. | 1100 x 600 mm S. 388 950.33.2205.. | 1250 x 600 mm S. 388	 950.35.11050 | 762 x 762 mm S. 387
SYSTEM 800 K · aus hochwertigem Polyamid mit Stahlkern · in ausgewählten HEWI Farben · einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten · Rundrohr ø 33 mm	 950.33.1009.. | 600 mm Seite 242 950.33.1109.. | 900 mm Seite 242 950.33.1209.. | 1100 mm Seite 242 950.33.1S9... | variabel Seite 242	 950.33.2109.. | 1100 x 600 mm S. 243 950.33.2209.. | 1250 x 600 mm S. 243 950.33.2S9... | variabel S. 243	 950.35.1109.. | 762 x 762 mm S. 241 950.35.1S9.. | variabel S. 241
SYSTEM 815 · aus Metall, hochwertig verchromt · Rundrohr ø 18 mm **SYSTEM 162** · aus Metall, hochwertig verchromt · Rundrohr ø 18 mm	 815.33.100.. | 1000 mm Seite 20 162.33.10040 | 1000 mm Seite 67		

DUSCHHANDLAUF

mit fester Brausehalterstange

801.35.2105... | 1100 x 762 x 762 mm — Seite 394

mit fester Brausehalterstange

950.35.2105.. | 1100 x 762 x 762 mm — Seite 389

950.35.2205.. | 1250 x 762 x 762 mm — Seite 389

mit fester Brausehalterstange

950.35.2109.. | 1100 x 762 x 762 mm — Seite 244

950.35.2209.. | 1250 x 762 x 762 mm — Seite 244

950.35.21S9.. | variabel — Seite 244

DUSCHHANDLAUF

mit verschiebbarer Brausehalterstange

ø 30 mm

900.35.33.. | 1250 x 765 x 765 mm — ab Seite 140

900.35.33.. | 1250 x 965 x 965 mm — ab Seite 140

900.35.33.. | 1250 x 1185 x 765 mm — ab Seite 140

900.35.33.. | 1250 x 765 x 965 mm — ab Seite 140

900.35.33.. | 1250 x 965 x 1185 mm — ab Seite 140

ø 32 mm

900.35.30.. | 1250 x 765 x 765 mm — ab Seite 138

900.35.30.. | 1250 x 965 x 965 mm — ab Seite 138

900.35.30.. | 1250 x 1185 x 765 mm — ab Seite 138

900.35.30.. | 1250 x 765 x 965 mm — ab Seite 138

900.35.30.. | 1250 x 965 x 1185 mm — ab Seite 138

900.35.3S..XA | variabel — ab Seite 138

mit verschiebbarer Brausehalterstange

801.35.3105... | 1100 x 762 x 762 mm — Seite 395

801.35.3205... | 1100 x 962 x 962 mm — Seite 395

mit verschiebbarer Brausehalterstange

950.35.3105.. | 1100 x 762 x 762 mm — Seite 390

950.35.3205.. | 1250 x 762 x 762 mm — Seite 390

mit verschiebbarer Brausehalterstange

950.35.3109.. | 1100 x 762 x 762 mm — Seite 245

950.35.3209.. | 1250 x 762 x 762 mm — Seite 245

950.35.3S9.. | variabel — Seite 245

DUSCHHANDLAUF

mit verschiebbarer Brausehalterstange

ø 30 mm

900.35.43.. | 1250 x 765 mm — Seite 143

900.35.43.. | 1250 x 965 mm — Seite 143

900.35.43.. | 1250 x 1185 mm — Seite 143

ø 32 mm

900.35.40.. | 1250 x 765 mm — Seite 142

900.35.40.. | 1250 x 965 mm — Seite 142

900.35.40.. | 1250 x 1185 mm — Seite 142

900.35.4S0XA | variabel — Seite 142

mit verschiebbarer Brausehalterstange

801.35.4205... | 1100 x 762 mm — Seite 395

801.35.4105... | 1100 x 962 mm — Seite 395

801.35.4305... | 1100 x1184 mm — Seite 395

mit verschiebbarer Brausehalterstange

950.35.4..05.. — Seite 391

mit verschiebbarer Brausehalterstange

950.35.4..09.. — Seite 246

950.35.4S9.. | variabel — Seite 246

	BRAUSEHALTERSTANGEN	WINKELGRIFF MIT BRAUSEHALTER	DUSCH- UND WANNENHANDLAUF
SERIE 801 | EDITION MATT · mit Stahlkern bzw. Aluminiumkern · aus Polyamid in 16 HEWI Farben oder aus mattem Polyamid in 5 HEWI Farben · Rundrohr ø 33 mm			
SERIE 801 | ⊕ HEWI *active*⁺ · aus hochwertigem Polyamid mit Stahlkern · in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) · mit antimikrobieller Ausrüstung (Wirkstoff Mikrosilber)	801.33...100 | 600 mm Seite 316 801.33...110 | 900 mm Seite 316 801.33...120 | 1100 mm Seite 316 801.33...1S | variabel Seite 316	801.33...21.. | 1100 x 600 mm S. 317 801.33...22.. | 1250 x 600 mm S. 317 801.33...2S | variabel S. 317	801.35...100 | 762 x 474 mm S. 313 801.35...110 | 762 x 762 mm S. 313 801.35...120 | 962 x 962 mm S. 313 801.35...1S | variabel Seite 313
	801.33D100 | 600 mm ⊕ Seite 316 801.33D110 | 900 mm ⊕ Seite 316 801.33D120 | 1100 mm ⊕ Seite 316 801.33D1S | variabel ⊕ Seite 316	801.33D210 | 1100 x 600 mm ⊕ S. 317 801.33D220 | 1250 x 600 mm ⊕ S. 317 801.33D2S | variabel ⊕ S. 317	801.35D110 | 762 x 762 mm ⊕ S. 313 802.35D1S | variabel ⊕ S. 313
ADIPOSITAS | PRODUKTE MIT EINER STÜTZLAST BIS 300 KG · aus hochwertigem Polyamid mit Stahlkern · in 16 HEWI Farben · belastbar bis 300 kg · Rundrohr ø 33 mm			
	801.33.8120 | 1100 mm Seite 617		801.35.8110 | 774 x 774 mm S. 617
SUIZIDHEMMENDE PRODUKTE · aus hochwertigem Polyamid mit Stahlkern · in 16 HEWI Farben · oben im 45° Winkel abgebogen · die Form des oberen Bogens erschwert die Befestigung von Seilen, Schnüren oder Ähnlichem · der untere Befestigungspunkt sollte maximal auf der Höhe von 85 cm montiert werden			
	801.33.99130 | 1250 mm Seite 623 801.33.991S | variabel Seite 623		
SERIE 477 | EDITION MATT · aus Polyamid in 16 HEWI Farben oder aus mattem Polyamid in 5 HEWI Farben			
	477.33...120 | 600 mm Seite 316 477.33...110 | 800 mm Seite 316 477.33...100 | 1100 mm Seite 316		
SERIE 805 CLASSIC · aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · Rundrohr ø 33 mm · Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)			
	805.33.100 | 600 mm Seite 214 805.33.110 | 900 mm Seite 214 805.33.120 | 1100 mm Seite 214 805.33.1S | variabel Seite 214	805.33.210.. | 1100 x 600 mm S. 214 805.33.220.. | 1250 x 600 mm S. 214 805.33.2S | variabel S. 214	805.35.110 | 762 x 762 mm Seite 213 805.35.1S | variabel Seite 213

DUSCHHANDLAUF

mit fester Brausehalterstange

801.35...2.. ab S. 318
801.35...21S | variabel ab S. 318

ohne Brausehalter

801.35...200 | 900 x 762 x 762 mm S. 315
801.35...2S | variabel S. 315

mit fester Brausehalterstange

801.35D210 | 1100 x 762 x 762 ⊕ S. 318
801.35D220 | 1250 x 762 x 762 ⊕ S. 318
801.35D21S | variabel ⊕ S. 318

DUSCHHANDLAUF

mit verschiebbarer Brausehalterstange

801.35...3.. ab Seite 320
801.35...3S | variabel ab Seite 320

mit verschiebbarer Brausehalterstange

801.35D3... ⊕ Seite 320
801.35D3S | variabel ⊕ Seite 320

mit verschiebbarer Brausehalterstange

801.35.99340 | 1250 x 762 x 762 Seite 624
801.35.993S | variabel Seite 625

mit fester Brausehalterstange

805.35.210.. | 1100 x 762 x 762 S. 215
805.35.220.. | 1250 x 762 x 762 S. 215
805.35.21S | variabel S. 215



mit verschiebbarer Brausehalterstange

805.35.3..0 Seite 216
805.35.3S | variabel Seite 216

DUSCHHANDLAUF



mit verschiebbarer Brausehalterstange

801.35...4.. S. 322
801.35...4S | variabel S. 322

U-Form

801.35...500 | 1100 x 500 x 900 S. 323

mit verschiebbarer Brausehalterstange

801.35D4... ⊕ Seite 322
801.35D4S | variabel ⊕ Seite 322

	SEIFEN- UND SCHAUMSEIFENSPENDER	DESINFEKTIONSMITTELSPENDER

SERIEN- UND SYSTEMÜBERGREIFENDE SPENDERPRODUKTE

- zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
- Funktionsabschluss aus hochwertigem, verchromtem Kunststoff

SENSORIC

- dto, elektronische, berührungslose Ausgabe
- mit Batteriewechsel-Anzeige, seitliche Füllstandsanzeige

Seife

950.06.100	Seite 572
950.06.115 | **SENSORIC**	Seite 573

Schaum

950.06.150	Seite 572
950.06.155 | **SENSORIC**	Seite 573

950.06.135 | **SENSORIC** Seite 573

SYSTEM 805

- zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Funktionsabschluss aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

SENSORIC

- dto, elektronische, berührungslose Ausgabe
- mit Batteriewechsel-Anzeige, seitliche Füllstandsanzeige

Seife

805.06.100	Seite 572
805.06.115 | **SENSORIC**	Seite 573

Schaum

805.06.150	Seite 572
805.06.155 | **SENSORIC**	Seite 573

805.06.135 | **SENSORIC** Seite 573

SYSTEM 900

- zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- aus hochwertigem Edelstahl, wahlweise matt geschliffen oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

SENSORIC

- dto, elektronische, berührungslose Ausgabe
- mit Batteriewechsel-Anzeige, seitliche Füllstandsanzeige

Seife

900.06.002...	Seite 580
900.06.003...	Seite 580
900.06.004...	Seite 581
900.06.005... | **SENSORIC**	Seite 581

Schaum

900.06.007... | **SENSORIC**	Seite 581

900.06.002.../ 900.06.003... Seite 580
900.06.008... | **SENSORIC** Seite 581

Säule

900.06.012...	Seite 582
900.06.013... | **SENSORIC**	Seite 583
900.06.014... | **SENSORIC**	Seite 584

SYSTEM 477/801 | EDITION MATT

- zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- Funktionsabschluss (z.B. Wandsockel, Halterung, Entnahmeöffnung) aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben oder mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

SERIE 477 | ⊕ HEWI *active+*

- dto., aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit antimikrobieller Ausrüstung (Wirkstoff Mikrosilber)

Seife

477.06.10005	Seite 259
477.06B10005	Seite 259
477.06D10005 ⊕	Seite 259
800.06.10091	Seite 226
800.06.10099	Seite 226

UNIVERSALPRODUKTE

- aus Edelstahl wahlweise matt geschliffen, hochwertig verchromt/hochglanzpoliert oder matt schwarz pulverbeschichtet
- Elemente aus santiniertem Glas und Metall

SENSORIC

- dto, elektronische, berührungslose Ausgabe
- Batteriebetrieb, frontale Füllstandsanzeige
- Spender aus Edelstahl, matt geschliffen oder schwarz matt pulverbeschichtet
- Säule aus Aluminium, matt schwarz pulverbeschichtet

Seife

950.06.10040 | verchromt	Seite 596
950.06.10001 | schwarz	Seite 596
950.06.10140 | verchromt	Seite 596
950.06.10101 | schwarz	Seite 596
950.06.102XA | **SENSORIC**	Seite 597
950.06.10201 | **SENSORIC**	Seite 597

950.06.102XA | **SENSORIC** Seite 597
950.06.10201 | **SENSORIC** Seite 597

Säule

950.06.103XA | **SENSORIC**	Seite 585
950.06.10301 | **SENSORIC**	Seite 585

PAPIERHANDTUCHSPENDER

950.06.500 Seite 575
950.06.555 | **SENSORIC** Seite 574

805.06.500 Seite 575
805.06.555 | **SENSORIC** Seite 574

900.06.009... Seite 586
900.06.010... | **SENSORIC** Seite 586

477.06.60005 Seite 260
477.06B60005 Seite 260
477.06D60005 ⊕ Seite 260

ABFALLBEHÄLTER

950.05.200 | 6 Liter | mit Deckel Seite 577
950.05.100 | 25 Liter Seite 575
950.05.400 | 60 Liter Seite 576

805.05.200 | 6 Liter | mit Deckel Seite 577
805.05.100 | 25 Liter Seite 575
805.05.110 | 25 Liter | mit Deckel Seite 575
805.05.400 | 60 Liter Seite 576

900.05.000... | 6 Liter S. 589
900.05.001... | 25 Liter S. 587
900.05.002... | 25 Liter | mit Deckel S. 587
900.05.003... | 60 Liter S. 588
900.05.004... | 60 Liter | mit Deckel S. 588

477.05...100 | 6 Liter Seite 276
477.05...300 | 6 Liter Seite 276
477.05...20011 | 60 Liter | schwarz Seite 260
477.05...20012 | 60 Liter | weiß Seite 260

950.05.30540 | 3 Liter | hochglanz Seite 598
950.05.30501 | 3 Liter | schwarz Seite 598
950.05.31540 | 5 Liter | hochglanz Seite 598
950.05.31501 | 5 Liter | schwarz Seite 598

WEITERE SPENDERPRODUKTE

Hygienebeutelspender
950.06.700 Seite 578
950.06.750 Seite 579
950.06.75050 Seite 591

Hygieneabfallbehälter
950.05.200 Seite 577

Hygienekombination
950.05.210 Seite 577

WC-Großrollenhalter
950.21.600 Seite 578

Hygienebeutelspender
805.06.700 Seite 578

Hygieneabfallbehälter
805.05.200 Seite 577

Hygienekombination
805.05.210 Seite 577

WC-Großrollenhalter
805.21.600 Seite 578

Hygienebeutelspender
900.06.011... Seite 590

Hygieneabfallbehälter
900.05.005... Seite 589

Hygienekombination
900.05.006... Seite 589

WC-Großrollenhalter
900.21.001... Seite 590

Hygienebeutelspender
477.06.750 Seite 274
477.06B750 Seite 274
800.06.75090 Seite 230
800.06.75091 Seite 230
800.06.75099 Seite 230

Bestellhilfen
Mobile Sitze und Stützklappgriffe

MOBILE KLAPPSITZE

Serienübergreifend 950	672 – 673
System 900	674 – 675

MOBILE STÜTZKLAPPGRIFFE

Serienübergreifend 950	676 – 677
System 900	678 – 679
Serie 801/805 Classic	680 – 681
Höhenverstellbare Platte	682 – 683

RÜCKENSTÜTZEN MIT

mobilen Stützklappgriffen 950	684 – 685
mobilen Stützklappgriffen S. 900	686 – 687
wandgebun. Stützklappgriffen 950	688
wandgebundenen Stützklappgriffen Serie 801/805 Classic	689

MOBILE KLAPPSITZE		ERFORDERLICH	OPTIONAL EINZELN
R 380	**950.51.42590** · Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß oder Anthrazitgrau	 **950.51.01440** · aus Edelstahl, verchromt	OPTIONAL **950.51.01540** · Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten · Frontplatte aus Edelstahl spiegelpoliert · Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
350	**950.51.40590** · Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß oder Anthrazitgrau	+	
450	**950.51.41590** · Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß oder Anthrazitgrau		
R 380	**950.51.420XA** · Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß oder Anthrazitgrau	 **950.51.014XA** · aus Edelstahl, matt geschliffen	OPTIONAL **950.51.015XA** · Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten · Frontplatte aus Edelstahl matt geschliffen · Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)
350	**950.51.400XA** · Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß oder Anthrazitgrau	+	
450	**950.51.410XA** · Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß oder Anthrazitgrau		
R 380	**950.51.42090** · Wandkonsole aus Edelstahl, weiß pulverbeschichtet · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß **950.51.42190** dto. in Anthrazitgrau		OPTIONAL **950.51.01590** · Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten · aus Polyamid in HEWI Farben: 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
350	**950.51.40090** · Wandkonsole aus Edelstahl, weiß pulverbeschichtet · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß **950.51.40190** dto. in Anthrazitgrau	+	
450	**950.51.41090** · Wandkonsole aus Edelstahl, weiß pulverbeschichtet · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß **950.51.41190** dto. in Anthrazitgrau		

ODER SET

ODER

950.51.01640
· Set aus Montageplatte 950.51.01440 und Abdeckung 950.51.01540

ODER

950.51.016XA
· Set aus Montageplatte 950.51.014XA und Abdeckung 950.51.015XA

ODER

950.51.01690
· Set aus Montageplatte 950.51.014XA und Abdeckung 950.51.01590

ERFORDERLICH FÜR ALLE

+

BM17.2
Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)
Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:
ETA-11/0493

Zusätzlich Injektionsmörtel
(HEWI Bestell-Nr.: 200311)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY200A von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti

BM10.2
Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

BM11.2
Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti
Konusbohrer TE-C PB 22/100 von Hilti

+

BM12.2
Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

BM13.2
Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

+

BM18.2
Zur Befestigung an Wänden aus:
· Vollziegel
· Kalksandlochstein
· Hohlblockstein aus Beton
· Hochlochziegel
· Hohlblöcke aus Leichtbeton
· Haufwerksporiger Leichtbeton

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:
ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti

OPTIONAL FÜR ALLE

OPTIONAL

Schutz- und Aufbewahrungsbeutel

950.51.013
· aus hochwertiger weißer Kunststoff-Folie
· Fleecekaschierung auf der Innenseite zum Schutz der Sitz-Oberflächen

OPTIONAL

Fest montierbare Rückenlehne

950.51.02090
· aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß oder Anthrazitgrau

OPTIONAL

MOBILE KLAPPSITZE		ERFORDERLICH		OPTIONAL EINZELN
	900.51.400XA · Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen · Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)			
	900.51.401XA · Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen · Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)	+	 **900.51.001XA** · Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen	OPTIONAL **900.51.002XA** · Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten · Frontplatte aus Edelstahl, matt geschliffen · Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)
	900.51.404XA · Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen · Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)			
	900.51.40040 · Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt · Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)			
	900.51.40140 · Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt · Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)	+	 **900.51.00140** · Montageplatte aus Edelstahl, verchromt	OPTIONAL **900.51.00240** · Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten · Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert · Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)
	900.51.40440 · Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt · Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)			
	900.51.40060* · Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in 4 Farben · Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 90 (Tiefschwarz)			
	900.51.40160* · Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in 4 Farben · Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 90 (Tiefschwarz)	+	 **900.51.00160** · Montageplatte aus Edelstahl, pulverbeschichtet in 4 Farben	OPTIONAL **900.51.00260** · Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten · Frontplatte aus Edelstahl, pulverbeschichtet in 4 Farben · Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 90 (Tiefschwarz)*
	900.51.40460* · Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in 4 Farben · Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 90 (Tiefschwarz)			

***** Materialkombinationen siehe Seite 73

ODER SET

ERFORDERLICH FÜR ALLE

OPTIONAL FÜR ALLE

ODER

900.51.003XA
· Set aus Montageplatte 900.51.001XA und Abdeckung 900.51.002XA

+

BM17.2
Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)
Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:
ETA-11/0493

Zusätzlich Injektionsmörtel
(HEWI Bestell-Nr.: 200311)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY200A von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti

BM10.2
Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

BM11.2
Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti
Konusbohrer TE-C PB 22/100 von Hilti

OPTIONAL

ODER

900.51.00340
· Set aus Montageplatte 900.51.00140 und Abdeckung 900.51.00240

+

BM12.2
Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

BM13.2
Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

OPTIONAL

Schutz- und Aufbewahrungsbeutel

950.51.013
· aus hochwertiger weißer Kunststoff-Folie
· Fleecekaschierung auf der Innenseite zum Schutz der Sitz-Oberflächen

ODER

900.51.00360
· Set aus Montageplatte 900.51.00160 und Abdeckung 900.51.00260

+

BM18.2
Zur Befestigung an Wänden aus:
· Vollziegel
· Kalksandlochstein
· Hohlblockstein aus Beton
· Hochlochziegel
· Hohlblöcke aus Leichtbeton
· Haufwerksporiger Leichtbeton

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:
ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti

OPTIONAL

MOBILE STÜTZKLAPPGRIFFE	ERFORDERLICH	OPTIONAL EINZELN

Polyamid

950.50.11190 | 600 mm

950.50.12190 | 700 mm
950.50.13190 | 850 mm

950.50.11191 | 600 mm
950.50.11199 | 600 mm

950.50.12191 | 700 mm
950.50.12199 | 700 mm
950.50.13191 | 850 mm
950.50.13199 | 850 mm

+

950.50.014XA
· aus Edelstahl, matt geschliffen

OPTIONAL

950.50.01590
· Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten
· aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)

Edelstahl

950.50.611XA | 600 mm

950.50.621XA | 700 mm
950.50.631XA | 850 mm

+

OPTIONAL

950.50.015XA
· Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
· Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)

Chrom

950.50.61140 | 600 mm

950.50.62140 | 700 mm
950.50.63140 | 850 mm

+

950.50.01440
· aus Edelstahl, verchromt

OPTIONAL

950.50.01540
· Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten
· Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert
· Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

WARM TOUCH

950.50.11150 | 600 mm

950.50.12150 | 700 mm
950.50.13150 | 850 mm

+

ODER SET | **ERFORDERLICH FÜR ALLE** | **OPTIONAL FÜR ALLE**

ODER

950.50.10090
· Set aus Montageplatte 950.50.014XA und Abdeckung 950.50.01590

ODER

950.50.100XA
· Set aus Montageplatte 950.50.014XA und Abdeckung 950.50.015XA

ODER

950.50.10040
· Set aus Montageplatte 950.50.01440 und Abdeckung 950.50.01540

+

BM17.2
Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)
Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:
ETA-11/0493

Zusätzlich Injektionsmörtel
(HEWI Bestell-Nr.: 200311)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY200A von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti

BM10.2
Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

+

BM11.2
Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti
Konusbohrer TE-C PB 22/100 von Hilti

BM12.2
Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

+

BM13.2
Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

BM18.2
Zur Befestigung an Wänden aus:
· Vollziegel
· Kalksandlochstein
· Hohlblockstein aus Beton
· Hochlochziegel
· Hohlblöcke aus Leichtbeton
· Haufwerksporiger Leichtbeton

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:
ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

Schutz- und Aufbewahrungsbeutel

950.50.013
· aus hochwertiger weißer Kunststoff-Folie
· hochwertige Fleecekaschierung auf der Innenseite zum Schutz der Stützklappgriff-Oberflächen

MOBILE STÜTZKLAPPGRIFFE		ERFORDERLICH	OPTIONAL EINZELN
 900.50.400.. | Mono · Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 4 Farben · 600 mm Ausladung	+	 **900.50.001XA** · Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen	OPTIONAL **900.50.002XA** · Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten · Frontplatte aus Edelstahl, matt geschliffen · Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)
 900.50.40.. | Duo · Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 4 Farben · 600 - 900 mm Ausladung	+	 **900.50.00140** · Montageplatte aus Edelstahl, verchromt	OPTIONAL **900.50.00240** · Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten · Frontplatte aus Edelstahl, verchromt · Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)
 900.50.40.. | mit WC-Papierhalter · Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 4 Farben · 600 - 900 mm Ausladung	+		
 900.50.4.. | mit Spülauslösung (Funk) · Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 4 Farben · 600 - 900 mm Ausladung · linke und rechte Ausführung	+	 **900.50.00160** · Montageplatte aus Edelstahl, pulverbeschichtet in 4 Farben	OPTIONAL **900.50.00260** · Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten · Frontplatte aus Edelstahl, pulverbeschichtet in Weiß und Schwarz · Rahmen der Abdeckung passend zur Frontplatte
 900.50.41.. | mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (Funk) · Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 4 Farben · 600 - 900 mm Ausladung · linke und rechte Ausführung	+		

ODER SET | **ERFORDERLICH FÜR ALLE** | **OPTIONAL FÜR ALLE**

ODER

900.50.003XA
· Set aus Montageplatte 900.50.001XA und Abdeckung 900.50.002XA

+

BM17.2
Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)
Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:
ETA-11/0493

Zusätzlich Injektionsmörtel
(HEWI Bestell-Nr.: 200311)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY200A von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti

BM10.2
Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

BM11.2
Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti
Konusbohrer TE-C PB 22/100 von Hilti

OPTIONAL

ODER

900.50.00340
· Set aus Montageplatte 900.50.00140 und Abdeckung 900.50.00240

+

BM12.2
Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

BM13.2
Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

OPTIONAL

Schutz- und Aufbewahrungsbeutel

950.50.013
· aus hochwertiger weißer Kunststoff-Folie
· hochwertige Fleecekaschierung auf der Innenseite zum Schutz der Stützklappgriff-Oberflächen

ODER

900.50.00360
· Set aus Montageplatte 900.50.00160 und Abdeckung 900.50.00260

+

BM18.2
Zur Befestigung an Wänden aus:
· Vollziegel
· Kalksandlochstein
· Hohlblockstein aus Beton
· Hochlochziegel
· Hohlblöcke aus Leichtbeton
· Haufwerksporiger Leichtbeton

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:
ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti

OPTIONAL

MOBILE STÜTZKLAPPGRIFFE		ERFORDERLICH	OPTIONAL EINZELN

Polyamid CE

801.50.2...7
801.50.1...7 | drehbar

⊕ 801.50D2...7
⊕ 801.50D1...7 | drehbar

801.50.2...8
801.50.1...8 | drehbar

801.50.2...5S
801.50.1...5S | drehbar

Polyamid, Edition matt CE

801.50B2...7
801.50B1...7 | drehbar

801.50B2...8
801.50B1...8 | drehbar

801.50B2...5S
801.50B1...5S | drehbar

Edelstahl, matt geschliffen CE

805.50.2...1
805.50.1...1 | drehbar

+

950.50.016
· aus Edelstahl, matt geschliffen

OPTIONAL

950.50.01790
· Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten
· aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

OPTIONAL

950.50.017XA
· dto., Frontplatte in Edelstahl, matt geschliffen, Rahmen in HEWI Farben 99, 98, 92, 90

ODER SET		ERFORDERLICH FÜR ALLE		OPTIONAL AUFRÜSTPRODUKTE
				801.50.010 **801.50.011** · WC-Papierhalter **801.50.060** · WC-Spülauslösung (Funk) **950.50.021XA** **950.50.023XA** **950.50.027XA** · Bodenstütze
ODER	 **950.50.10190** · Set aus Montageplatte 950.50.016 und Abdeckung 950.50.01790	+	**BM17.2** Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25) Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493 Zusätzlich Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311) oder bauseits zu bestellen: Injektionsmörtel HIT-HY200A von Hilti Auspressgerät HDM von Hilti	OPTIONAL	für *active+* ⊕ **801.50D010** ⊕ **801.50D011** · WC-Papierhalter ⊕ **801.50D060** · WC-Spülauslösung (Funk)
		+	**BM10.2** Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)	
		+	**BM11.2** Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2) Zusätzlich bereitzustellen: Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041) oder bauseits zu bestellen: Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti Auspressgerät HDM von Hilti Konusbohrer TE-C PB 22/100 von Hilti		
ODER		+	**BM12.2** Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)	OPTIONAL	**für Edition matt** **801.50B010** **801.50B011** · WC-Papierhalter **801.50B060** · WC-Spülauslösung (Funk) **950.50B021XA** **950.50B023XA** **950.50B027XA** · Bodenstütze
		+	**BM13.2** Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)		
		+	**BM18.2** Zur Befestigung an Wänden aus: · Vollziegel · Kalksandlochstein · Hohlblockstein aus Beton · Hochlochziegel · Hohlblöcke aus Leichtbeton · Haufwerksporiger Leichtbeton		
ODER	 **950.50.101XA** · Set aus Montageplatte 950.50.016 und Abdeckung 950.50.017XA	+	Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036 Zusätzlich bereitzustellen: Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) oder bauseits zu bestellen: Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti Auspressgerät HDM von Hilti	OPTIONAL	**805.50.015** · WC-Papierhalter **805.50.060** · WC-Spülauslösung (Funk) **950.50.022XA** **950.50.024XA** · Bodenstütze

ERFORDERLICH FÜR HÖHENVERSTELLBARE PLATTE

Bitte je 2x bestellen

BM17.2
Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)
Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti)
Auspressgerät HDM (Hilti)

BM10.2
Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

BM11.2
Zur Befestigung an Wänden aus
Porenbeton (> P2)

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266),
Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 (Hilti)
Auspressgerät HDM (Hilti)
Konusbohrer TE-C PB 22/100 (Hilti)

BM12.2
Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

BM13.2
Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation

BM18.2
Zur Befestigung an Wänden mit
Siebhülse ø 18 mm
· Hohlblockstein aus Beton
· Hochlochziegel
· Hohlblöcke aus Leichtbeton
· Haufwerksporiger Leichtbeton
Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Ohne Siebhülse
· Vollziegel, Kalksandlochstein
Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 (Hilti)
Auspressgerät HDM (Hilti)

HÖHENVERSTELLBARE PLATTE

CE

950.50.10260
· Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
· aus Aluminium pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Signalweiß matt) und FV (Reinweiß matt)

CE

950.50.10260
· Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
· aus Aluminium pulverbeschichtet in HEWI Farbe DX (Signalweiß matt)

STÜTZKLAPPGRIFFE

900.50... | Mono, Design A und B
· Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 4 Farben
· 600 mm Ausladung

900.50... | Duo, Design A und B
· dito, 600, 700, 750, 850, 900 mm Ausladung

900.50.400... | Mono, Design A, mobil
· dito, 600 mm Ausladung

900.50.4... | Duo, Design A, mobil
· dito, 600, 700, 750, 850, 900 mm Ausladung

801.50...
· aus Polyamid in 16 HEWI Farben, in 5 matten HEWI Farben oder aus antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· 600, 700, 750, 850, 900 mm Ausladung

801.50... | mobil
· aus Polyamid in 16 HEWI Farben, in 5 matten HEWI Farben oder aus antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· 600, 700, 750, 850, 900 mm Ausladung

+

OPTIONAL AUFRÜSTPRODUKTE

für Polyamid glanz und Edition matt

801.50.010, 801.50B010
801.50.011, 801.50B011
· Aufrüstsatz WC-Papierhalter

801.50.060, 801.50B060
· Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)

für *active+*

⊕ **801.50D010**
⊕ **801.50D011**
· WC-Papierhalter

⊕ **801.50D060**
· WC-Spülauslösung (Funk)

802.50.4... | Basic
· Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend oder Anthrazit glänzend, Griffpad aus Kunststoff Signalweiß matt oder Anthrazit matt
· 600, 700, 750, 850, 900 mm Ausladung

802.50.4... | Premium
· Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend oder Anthrazit glänzend, Griffpad aus Kunststoff Signalweiß matt oder Anthrazit matt
· 600, 700, 750, 850, 900 mm Ausladung

+

für Basic und Premium

802.50.01160
· Aufrüstsatz WC-Papierhalter

802.50.06260
· Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), links

802.50.06360
· Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), rechts

RÜCKENSTÜTZE	MOBILE STÜTZKLAPPGRIFFE	ERFORDERLICH

RÜCKENSTÜTZE

Polyamid



950.51.90090
- Achsmaß 650-700 mm bauseits verstellbar
- 150 mm tief
- Rückenlehne aus glasfaserverstärktem Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Befestigungswinkel aus Metall, weiß pulverbeschichtet

+

MOBILE STÜTZKLAPPGRIFFE

Polyamid

950.50.11190 | 600 mm

950.50.12190 | 700 mm
950.50.13190 | 850 mm

950.50.11191 | 600 mm
950.50.11199 | 600 mm

950.50.12191 | 700 mm
950.50.12199 | 700 mm
950.50.13191 | 850 mm
950.50.13199 | 850 mm

Edelstahl

950.50.611XA | 600 mm

950.50.621XA | 700 mm
950.50.631XA | 850 mm

Chrom

950.50.61140 | 600 mm

950.50.62140 | 700 mm
950.50.63140 | 850 mm

WARM TOUCH

950.50.11150 | 600 mm

950.50.12150 | 700 mm
950.50.13150 | 850 mm

+

ERFORDERLICH

950.50.014XA
- aus Edelstahl, matt geschliffen

950.50.01440
- aus Edelstahl, verchromt

OPTIONAL
EINZELN ODER SET

ERFORDERLICH FÜR ALLE

OPTIONAL

950.50.01590
· Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten
· aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)

ODER

950.50.10090
· Set aus Montageplatte 950.50.014XA und Abdeckung 950.50.01590

+

BM17.2
Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)
Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:
ETA-11/0493

Zusätzlich Injektionsmörtel
(HEWI Bestell-Nr.: 200311)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY200A von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti

BM10.2
Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

BM11.2
Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti
Konusbohrer TE-C PB 22/100 von Hilti

OPTIONAL

950.50.015XA
· Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
· Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)

ODER

950.50.100XA
· Set aus Montageplatte 950.50.014XA und Abdeckung 950.50.015XA

+

BM12.2
Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

BM13.2
Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

OPTIONAL

950.50.01540
· Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten
· Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert
· Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

ODER

950.50.10040
· Set aus Montageplatte 950.50.01440 und Abdeckung 950.50.01540

+

BM18.2
Zur Befestigung an Wänden aus:
· Vollziegel
· Kalksandlochstein
· Hohlblockstein aus Beton
· Hochlochziegel
· Hohlblöcke aus Leichtbeton
· Haufwerksporiger Leichtbeton

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:
ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti

RÜCKENSTÜTZEN





900.51.901.. | beidseitig
900.51.902.. | links
900.51.903.. | rechts

· Achsmaß 588 - 688 mm bauseits verstellbar
· 150 mm tief
· Ausführungen aus Nutzerperspektive: beidseitig, links, rechts
· Rückenlehne aus Kunststoff in HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)*

MOBILE STÜTZKLAPPGRIFFE

900.50.400.. | Mono

· Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 4 Farben
· 600 mm Ausladung

900.50.40.. | Duo

· Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 4 Farben
· 600 - 900 mm Ausladung

900.50.40.. | mit WC-Papierhalter

· Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 4 Farben
· 600 - 900 mm Ausladung



900.50.4.. | mit Spülauslösung (Funk)

· Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 4 Farben
· 600 - 900 mm Ausladung
· linke und rechte Ausführung

900.50.41.. | mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (Funk)

· Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 4 Farben
· 600 - 900 mm Ausladung
· linke und rechte Ausführung

ERFORDERLICH

900.50.001XA

· Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen

900.50.00140

· Montageplatte aus Edelstahl, verchromt

900.50.00160

· Montageplatte aus Edelstahl, pulverbeschichtet in 4 Farben

* Materialkombinationen siehe ab Seite 72

OPTIONAL
EINZELN ODER SET

ERFORDERLICH FÜR ALLE

OPTIONAL

900.50.002XA
· Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten
· Frontplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
· Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)

ODER

900.50.003XA
· Set aus Montageplatte 900.50.001XA und Abdeckung 900.50.002XA

+

BM17.2
Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)
Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:
ETA-11/0493

Zusätzlich Injektionsmörtel
(HEWI Bestell-Nr.: 200311)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY200A von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti

BM10.2
Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

BM11.2
Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti
Konusbohrer TE-C PB 22/100 von Hilti

OPTIONAL

900.50.00240
· Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten
· Frontplatte aus Edelstahl, verchromt
· Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)

ODER

900.50.00340
· Set aus Montageplatte 900.50.00140 und Abdeckung 900.50.00240

+

BM12.2
Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

BM13.2
Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

OPTIONAL

900.50.00260
· Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten
· Frontplatte aus Edelstahl, pulverbeschichtet in Weiß und Schwarz
· Rahmen der Abdeckung passend zur Frontplatte

ODER

900.50.00360
· Set aus Montageplatte 900.50.00160 und Abdeckung 900.50.00260

+

BM18.2
Zur Befestigung an Wänden aus:
· Vollziegel
· Kalksandlochstein
· Hohlblockstein aus Beton
· Hochlochziegel
· Hohlblöcke aus Leichtbeton
· Haufwerksporiger Leichtbeton

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:
ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti

RÜCKENSTÜTZEN

Polyamid

950.51.90090
- Achsmaß 650-700 mm bauseits verstellbar
- 150 mm tief
- Rückenlehne aus glasfaserverstärktem Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Befestigungswinkel aus Metall, weiß pulverbeschichtet

WANDGEBUNDENE STÜTZKLAPPGRIFFE

Polyamid CE

950.50.11090 | 600 mm

950.50.12090 | 700 mm
950.50.13090 | 850 mm

CE

950.50.11091 | 600 mm
950.50.11099 | 600 mm

950.50.12091 | 700 mm
950.50.12099 | 700 mm
950.50.13091 | 850 mm
950.50.13099 | 850 mm

Edelstahl CE

950.50.610XA | 600 mm

950.50.620XA | 700 mm
950.50.630XA | 850 mm

WARM TOUCH CE

950.50.11050 | 600 mm

950.50.12050 | 700 mm
950.50.13050 | 850 mm

Chrom CE

950.50.61040 | 600 mm

950.50.62040 | 700 mm
950.50.63040 | 850 mm

ERFORDERLICH FÜR ALLE

BM17.4
Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)
Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel
(HEWI Bestell-Nr.: 200311)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti)
Auspressgerät HDM (Hilti)

BM10.4
Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

BM11.4
Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266), Konusbohrer
(HEWI Bestell-Nr.: 171041)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 (Hilti)
Auspressgerät HDM (Hilti)
Konusbohrer TE-C PB 22/100 (Hilti)

BM12.4
Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich,z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

BM13.4
Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation

BM18.4
Zur Befestigung an Wänden mit Siebhülse ø 18 mm
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Ohne Siebhülse
- Vollziegel, Kalksandlochstein

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 (Hilti)
Auspressgerät HDM (Hilti)

RÜCKENSTÜTZEN

801.51...906... / 805.51.906
- Achsmaß 650 - 750 mm verstellbar
- 150 mm tief
- beidseitige Montage
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Stangen aus glänzendem Polyamid (16 Farben) oder mattem Polyamid (5 Farben) oder Edelstahl matt geschliffen

801.51...907... / 805.51.907
- dito
- 230 mm tief

801.51...926...R | 805.51.926R
801.51...926...L | 805.51.926L
- Achsmaß 650 - 750 mm verstellbar
- 150 mm tief
- einseitige Montage
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Stangen aus glänzendem Polyamid (16 Farben) oder mattem Polyamid (5 Farben) oder Edelstahl matt geschliffen

801.51...927...R | 805.51.927R
801.51...927...L | 805.51.927L
- dito
- 230 mm tief

WANDGEBUNDENE STÜTZKLAPPGRIFFE

Polyamid

801.50.2...0
801.50.1...0 | drehbar

⊕ 801.50D2...0
⊕ 801.50D1...0 | drehbar

801.50.2...1
801.50.1...1 | drehbar

801.50.2...4S
801.50.1...4S | drehbar

Polyamid, Edition matt

801.50B2...0
801.50B1...0 | drehbar

801.50B2...1
801.50B1...1 | drehbar

801.50B2...4S
801.50B1...4S | drehbar

Edelstahl, matt geschliffen

805.50.2...0
805.50.1...0 | drehbar

ERFORDERLICH FÜR ALLE

BM17.2
Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)
Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493

Zusätzlich Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311)
oder bauseits zu bestellen: Injektionsmörtel HIT-HY200A von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti

BM10.2
Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

BM11.2
Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266), Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti, Auspressgerät HDM von Hilti
Konusbohrer TE-C PB 22/100 von Hilti

BM12.2
Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

BM13.2
Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

BM18.2
Zur Befestigung an Wänden aus:
- Vollziegel
- Kalksandlochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti

Allgemeine Informationen

HEWI HOTLINE

montags – donnerstags
07:30 – 17:00 Uhr

freitags
07:30 – 14:00 Uhr

Telefon: +49 5691 82-300
Telefax: +49 5691 82-493
eMail: support@hewi.de

INDEX

Neuheiten, Änderungen	692 – 695
Bestellnummernverzeichnis	696 – 767
Service	768 – 769
Produktvorteile, Zertifizierungen	770
Materialeigenschaften, Pflegehinweise	771
Allgemeine Verkaufsbedingungen	772 – 775
Stichwortverzeichnis	776
Farben/Oberflächen	siehe Ausklapper hinten

NEUE PRODUKTE

System 162

162.20.10060	WC-Bürstengarnitur
162.21.10060	WC-Papierhalter

Serie 477/801, WARM TOUCH, Serie 802 LifeSystem

801.22.10050	Winkelgriff WARM TOUCH
801.22.11050	Winkelgriff WARM TOUCH
801.22.13050	Winkelgriff WARM TOUCH
801.22.14050	Winkelgriff WARM TOUCH
801.22.20050	Winkelgriff WARM TOUCH
801.33.10051	Brausehalterstange WARM TOUCH
801.33.10054	Brausehalterstange WARM TOUCH
801.33.11051	Brausehalterstange WARM TOUCH
801.33.11054	Brausehalterstange WARM TOUCH
801.33.12051	Brausehalterstange WARM TOUCH
801.33.12054	Brausehalterstange WARM TOUCH
801.33.21051	Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH
801.33.21054	Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH
801.35.11050	Dusch-, Wannenhandlauf WARM TOUCH
801.35.21051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
801.35.21054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
801.35.31051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
801.35.31054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
801.35.32051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
801.35.32054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
801.35.41051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
801.35.41054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
801.35.42051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
801.35.42054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
801.35.43051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
801.35.43054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
801.36.10050	Haltegriff WARM TOUCH
801.36.11050	Haltegriff WARM TOUCH
801.36.12050	Haltegriff WARM TOUCH
801.36.13050	Haltegriff WARM TOUCH
801.36.14050	Haltegriff WARM TOUCH
801.36.15050	Haltegriff WARM TOUCH
801.36.16050	Haltegriff WARM TOUCH
801.36.17050	Haltegriff WARM TOUCH
801.51.106	Einhängesitz
801.51.107	Einhängesitz, klappbar
801.51.116	Einhängesitz
801.51.117	Einhängesitz, klappbar
801.51.207	Klappsitz
801.51.207S	Klappsitz mit bodenstütze
801.51.217	Klappsitz
801.51.306	Hocker

Serie 802 LifeSystem

802.50.001XA	Montageplatte
802.50.00260	Abdeckung für Montageplatte
802.50.00360	Montageplatte mit Abdeckung
802.50.01160	Aufrüstsatz WC-Papierhalter
802.50.06260	Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), links
802.50.06360	Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), rechts
802.50.40160	Stützklappgriff Basic, 600 mm
802.50.40260	Stützklappgriff Basic, 700 mm
802.50.40360	Stützklappgriff Basic, 750 mm
802.50.40460	Stützklappgriff Basic, 850 mm
802.50.40560	Stützklappgriff Basic, 900 mm
802.50.40660	Stützklappgriff Basic inkl. Höhenverstellung, 600 mm
802.50.40760	Stützklappgriff Basic inkl. Höhenverstellung, 700 mm
802.50.40860	Stützklappgriff Basic inkl. Höhenverstellung, 750 mm
802.50.40960	Stützklappgriff Basic inkl. Höhenverstellung, 850 mm
802.50.41060	Stützklappgriff Basic inkl. Höhenverstellung, 900 mm
802.50.41160	Stützklappgriff Premium, 600 mm
802.50.41260	Stützklappgriff Premium, 700 mm
802.50.41360	Stützklappgriff Premium, 750 mm
802.50.41460	Stützklappgriff Premium, 850 mm
802.50.41560	Stützklappgriff Premium, 900 mm
802.50.41660	Stützklappgriff Premium inkl. Höhenverstellung, 600 mm
802.50.41760	Stützklappgriff Premium inkl. Höhenverstellung, 700 mm
802.50.41860	Stützklappgriff Premium inkl. Höhenverstellung, 750 mm
802.50.41960	Stützklappgriff Premium inkl. Höhenverstellung, 850 mm
802.50.42060	Stützklappgriff Premium inkl. Höhenverstellung, 900 mm
802.50.42160	Stützklappgriff Basic, Spülauslösung, links
802.50.42260	Stützklappgriff Basic, Spülauslösung, links
802.50.42360	Stützklappgriff Basic, Spülauslösung, links
802.50.42460	Stützklappgriff Basic, Spülauslösung, links
802.50.42560	Stützklappgriff Basic, Spülauslösung, rechts
802.50.42660	Stützklappgriff Basic, Spülauslösung, rechts
802.50.42760	Stützklappgriff Basic, Spülauslösung, rechts
802.50.42860	Stützklappgriff Basic, Spülauslösung, rechts
802.50.42960	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste/Spülauslösung, links
802.50.43060	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste/Spülauslösung, links
802.50.43160	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste/Spülauslösung, links
802.50.43260	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste/Spülauslösung, links
802.50.43360	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste/Spülauslösung, rechts
802.50.43460	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste/Spülauslösung, rechts
802.50.43560	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste/Spülauslösung, rechts
802.50.43660	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste/Spülauslösung, rechts
802.50.43760	Stützklappgriff Basic, mit Bodenstütze, 700 mm
802.50.43860	Stützklappgriff Basic, mit Bodenstütze, 750 mm
802.50.43960	Stützklappgriff Basic, mit Bodenstütze, 850 mm
802.50.44060	Stützklappgriff Basic, mit Bodenstütze, 900 mm
802.50.44160	Stützklappgriff Premium, Spülauslösung, links
802.50.44260	Stützklappgriff Premium, Spülauslösung, links
802.50.44360	Stützklappgriff Premium, Spülauslösung, links
802.50.44460	Stützklappgriff Premium, Spülauslösung, links
802.50.44560	Stützklappgriff Premium, Spülauslösung, rechts
802.50.44660	Stützklappgriff Premium, Spülauslösung, rechts
802.50.44760	Stützklappgriff Premium, Spülauslösung, rechts
802.50.44860	Stützklappgriff Premium, Spülauslösung, rechts
802.50.44960	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste/Spülauslösung, links
802.50.45060	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste/Spülauslösung, links
802.50.45160	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste/Spülauslösung, links
802.50.45260	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste/Spülauslösung, links
802.50.45360	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste/Spülauslösung, rechts
802.50.45460	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste/Spülauslösung, rechts
802.50.45560	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste/Spülauslösung, rechts
802.50.45660	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste/Spülauslösung, rechts
802.50.45760	Stützklappgriff Premium, mit Bodenstütze, 700 mm

802.50.45860	Stützklappgriff Premium, mit Bodenstütze, 750 mm
802.50.45960	Stützklappgriff Premium, mit Bodenstütze, 850 mm
802.50.46060	Stützklappgriff Premium, mit Bodenstütze, 900 mm
802.51.13160	Einhängesitz Komfort
802.51.13260	Einhängesitz Premium
802.51.13360	Einhängesitz Komfort, höhenverstellbar
802.51.13460	Einhängesitz Premium, höhenverstellbar
802.51.13560	Einhängesitz Komfort, mit Hygieneausschnitt
802.51.13660	Einhängesitz Premium, mit Hygieneausschnitt
802.51.13760	Einhängesitz Komfort, höhenverstellbar, m. Hygieneausschnitt
802.51.13860	Einhängesitz Premium, höhenverstellbar, m. Hygieneausschnitt
802.51.13960	Einhängesitz Komfort, CH/FR
802.51.14060	Einhängesitz Premium, CH/FR
802.51.14160	Einhängesitz Komfort, höhenverstellbar, CH/FR
802.51.14260	Einhängesitz Premium, höhenverstellbar, CH/FR
802.51.14360	Einhängesitz Komfort, mit Hygieneausschnitt, CH/FR
802.51.14460	Einhängesitz Premium, mit Hygieneausschnitt, CH/FR
802.51.14560	Einhängesitz Komfort, höhenverstellbar, CH/FR
802.51.14660	Einhängesitz Premium, höhenv., m. Hygieneausschnitt, CH/FR
802.51.23160	Klappsitz Basic
802.51.23260	Klappsitz Komfort
802.51.23360	Klappsitz Premium
802.51.23460	Klappsitz Komfort, höhenverstellbar
802.51.23560	Klappsitz Premium, höhenverstellbar
802.51.23660	Klappsitz Basic, mit Hygieneausschnitt
802.51.23760	Klappsitz Komfort, mit Hygieneausschnitt
802.51.23860	Klappsitz Premium, mit Hygieneausschnitt
802.51.23960	Klappsitz Komfort, höhenverstellbar, mit Hygieneausschnitt
802.51.24060	Klappsitz Premium, höhenverstellbar, mit Hygieneausschnitt
802.51.32040	Duschhocker Basic
802.51.32140	Duschhocker Komfort
802.51.32240	Duschhocker Premium
802.51.90060	Rückenstütze
802.51.90160	Rückenstütze
802.51.90260	Rückenstütze
802.51.90360	Rückenstütze

Serie 805

805.05.400	Papierabfallbehälter, 60 l
805.06.135	SENSORIC Desinfektionsmittelspender

System 815

815.03.12065	Ablage, schwarz pulverbeschichtet
815.04.11065	Glasbecher mit Halter, schwarz pulverbeschichtet
815.06.11065	Seifenspender mit Halter, schwarz pulverbeschichtet
815.09.11060	Handtuchhalter, schwarz pulverbeschichtet
815.09.30060	Handtuchring, schwarz pulverbeschichtet
815.20.10065	WC-Bürstengarnitur, schwarz pulverbeschichtet
815.21.10060	WC-Papierhalter, schwarz pulverbeschichtet
815.21.20060	WC-Papierhalter mit Deckel, schwarz pulverbeschichtet
815.21.30060	Reservepapierhalter, schwarz pulverbeschichtet
815.21.31060	Reservepapierhalter, zweifach, schwarz pulverbeschichtet
815.30.11060	Badetuchhalter, schwarz pulverbeschichtet
815.33.10060	Brausehalterstange, schwarz pulverbeschichtet
815.90.01060	Haken, schwarz pulverbeschichtet
815.90.02060	Doppelhaken, schwarz pulverbeschichtet

System 900

900.06.01260	Desinfektionsspender Säule
900.06.012XA	Desinfektionsspender Säule
900.06.01360	Desinfektionsspender Säule
900.06.013XA	Desinfektionsspender Säule
900.06.01460	Desinfektionsspender Säule
900.06.014XA	Desinfektionsspender Säule
900.34.02SXA	Deckenabhängung, Sonderlängen
900.50.21660	Stützklappgriff
900.50.21760	Stützklappgriff
900.50.21860	Stützklappgriff
900.50B21640	Stützklappgriff
900.50B216XA	Stützklappgriff
900.50B21740	Stützklappgriff
900.50B217XA	Stützklappgriff
900.50B21840	Stützklappgriff
900.50B218XA	Stützklappgriff
900.51B21590	Klappsitz
900.51B21690	Klappsitz

Serienübergreifende Produkte | Universalprodukte

950.01.26002	Kosmetikspiegel, beleuchtet
950.05.30540	Abfallbehälter
950.05.31540	Abfallbehälter
950.05.400	Papierabfallbehälter, 60 l
950.06.10301	SENSORIC Desinfektionsspender Säule basic
950.06.103XA	SENSORIC Desinfektionsspender Säule basic
950.06.135	SENSORIC Desinfektionsmittelspender
950.06.10040	Seifenspender mit Halter
950.06.10001	Seifenspender mit Halter
950.06.10140	Seifenspender mit Halter
950.06.10101	Seifen- /Desinfektionsmittelspender, Wandmontage
950.06.102XA	SENSORIC Desinfektionsmittel- und Seifenspender
950.06.10201	SENSORIC Desinfektionsmittel- und Seifenspender
950.50.10260	Höhenverstellbare Platte
950.51.30140	Duschhocker
950.51.30240	Duschhocker
950.51.31040	Badstuhl
950.51.31140	Badstuhl

Armaturen in Schwarz

AQ1.12M10160	Einhebel-Waschtischmischer
AQ1.12M10260	Einhebel-Waschtischmischer
AQ1.12M10360	Einhebel-Waschtischmischer
AQ1.12M10860	Einhebel-Waschtischmischer
AQ1.12M10960	Einhebel-Waschtischmischer
AQ1.12S20060	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur
AQ1.12S20160	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur
AQ1.12S21060	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur
AQ1.12S21160	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur
AQ1.32T50060	SAFE TOUCH Brausethermostat
AQ1B12M10260	Einhebel-Waschtischmischer

S 50 Höhenverstellung

S50.02.00032	Zusatzset Stützklappgriff
S50.02.00033	Zusatzset Stützklappgriff

AUSSTEUERUNGEN

Produkte, lieferbar bis 31.03.2021

33.7332.6HL	Garderoben-Raupe groß
33.7332.6HPL	Garderoben-Raupe groß, linkszeigend, mit Piktogrammträger
33.7332.6HPR	Garderoben-Raupe groß, rechtsz., mit Piktogrammträger
33.7332.6HR	Garderoben-Raupe groß
33.7336.6HL	Garderoben-Raupe klein
33.7336.6HPL	Garderoben-Raupe klein, linkszeigend, mit Piktogrammträger
33.7336.6HPR	Garderoben-Raupe klein, rechtsz., mit Piktogrammträger
33.7336.6HR	Garderoben-Raupe klein
710XC.150.1	Symbol Mann
710XC.150.2	Symbol Frau
710XC.150.3	Symbol Barrierefrei
711DXC	Symbol Drücken
711ZXC	Symbol Ziehen
805.50.105	Stützklappgriff, drehbar
805.50.115	Stützklappgriff, drehbar
805.50.125	Stützklappgriff, drehbar
805.50.135	Stützklappgriff, drehbar
805.50.205	Stützklappgriff
805.50.215	Stützklappgriff
805.50.225	Stützklappgriff
805.50.235	Stützklappgriff
805.50.315	Wandstützgriff
805.50.325	Wandstützgriff
805.50.335	Wandstützgriff
815.03.10095	Ablage
815.03.11095	Ablage
815.03.12095	Ablage
815.04.110	Becher mit Halter
815.04.11090	Becher mit Halter
815.04.11095	Glasbecher mit Halter
815.06.110	Seifenspender mit Halter
815.06.11090	Seifenspender mit Halter
815.06.11095	Seifenspender mit Halter
815.09.10090	Handtuchhalter
815.09.11090	Handtuchhalter
815.09.30090	Handtuchring
815.20.100	WC-Bürstengarnitur
815.20.10090	WC-Bürstengarnitur
815.20.10095	WC-Bürstengarnitur
815.21.10090	WC-Papierhalter
815.21.20090	WC-Papierhalter mit Deckel
815.21.30090	Reservepapierhalter
815.21.31090	Reservepapierhalter, zweifach
815.30.11090	Badetuchhalter
815.30.12090	Badetuchhalter
815.90.01090	Haken
815.90.02090	Doppelhaken
950.01.226	Kosmetikspiegel, beleuchtet
950.01.255	Kosmetikspiegel
950.01.256	Kosmetikspiegel, beleuchtet
950.05.300	Abfallbehälter
950.05.310	Abfallbehälter
950.33.E03	Handbrause
950.33.E04	Handbrause
950.33.E051	Brauseschlauch
950.33.E052	Brauseschlauch
950.33.E053	Brauseschlauch
M40.70.0010	Antirutschmatte
M40.70.E001…	Modul-Tür
M40.70.E002…	Modul-Tür
M40.70.E003…	Spiegeltür
M40.70.E004	Fachboden
M40.70.E005	Fachboden
M40.70.E013…	Modul-Tür, abschließbar
M40.70.E014…	Modul-Tür, abschließbar
M40.70.E015…	Modul-Tür, abschließbar
M40.70.E016…	Modul-Tür, abschließbar
M40.70.E017…	Modul-Tür, abschließbar
M40.70.E018…	Modul-Tür, abschließbar
M40.71.0100	Einlegeplatte
M40.71.0101	Einlegeplatte
M40.71.1100…	Schrank-Modul 80/30
M40.71.1101…	Schrank-Modul 80/15
M40.71.1102…	Schrank-Modul 80/30, abschließbar
M40.71.1103…	Schrank-Modul 80/30, abschließbar
M40.71.1104…	Schrank-Modul 80/15, abschließbar
M40.71.1105…	Schrank-Modul 80/15, abschließbar
M40.71.1200…	Schrank-Modul 120/30, Anschlag links
M40.71.1201…	Schrank-Modul 120/30, Anschlag rechts
M40.71.1202…	Schrank-Modul 120/15
M40.71.1203…	Schrank-Modul 120/30, Anschlag links, abschließbar
M40.71.1204…	Schrank-Modul 120/30, Anschlag rechts, abschließbar
M40.71.1205…	Schrank-Modul 120/15, Anschlag links, abschließbar
M40.71.1206…	Schrank-Modul 120/15, Anschlag rechts, abschließbar
M40.71.1300…	Schrank-Modul 160/30, Anschlag links
M40.71.1301…	Schrank-Modul 160/30, Anschlag rechts
M40.71.1302…	Schrank-Modul 160/15
M40.72.0030	Antirutschmatten-Set
M40.72.0032	Antirutschmatten-Set
M40.72.01…	Teilungssatz Frontauszug
M40.72.011…	Deckel
M40.72.1100…	Waschtisch-Unterschrank
M40.72.1300…	Waschtisch-Unterschrank
M40.72.1400…	Waschtisch-Unterschrank
M40.73.0010	Antirutschmatte
M40.73.0100	Einlegeplatte
M40.73.0101	Einlegeplatte
M40.73.1000…	Auszugschrank
M40.73.2000…	Hochlift-Schrank
M40.74.1000…	Sitz-Modul
M40.76.1000	Regal
M40.76.1001	Regal
M40.78.10…	Spiegelschrank
M40.78.11…	Spiegelschrank
M40.78.12…	Spiegelschrank

Produkte, lieferbar bis 30.04.2021

801.01.200	HEWI Kippspiegel
801.01B200	HEWI Kippspiegel
801.51FR201	HEWI Klappsitz

Produkte, lieferbar bis 31.10.2021

100.33.11040	HEWI Brausehalterstange
100.33.12040	HEWI Brausehalterstange
100.51.30041	HEWI Hocker
800.33.11040	HEWI Brausehalterstange
800.33.12040	HEWI Brausehalterstange
AQ1.32M10040	HEWI Einhebel-Brausemischer
AQ1.32M10140	HEWI Einhebel-Brausemischer
AQ1.32M50040	HEWI Einhebel-Wannenmischer
AQ1.32M50140	HEWI Einhebel-Wannenmischer
AQ1.32T10140	HEWI Brausethermostat
M40.11.100	HEWI Waschtisch
M40.11.200	HEWI Waschtisch
M40.11.300	HEWI Waschtisch
M40.11.400	HEWI Waschtisch

Produkte, lieferbar bis 31.12.2021

815.03.10005	HEWI Ablage
815.03.11005	HEWI Ablage
815.03.12005	HEWI Ablage
815.04.11005	HEWI Glasbecher mit Halter
815.06.11005	HEWI Seifenspender mit Halter
815.09.100	HEWI Handtuchhalter
815.09.110	HEWI Handtuchhalter
815.09.300	HEWI Handtuchring
815.20.10005	HEWI WC-Bürstengarnitur
815.21.100	HEWI WC-Papierhalter
815.21.200	HEWI WC-Papierhalter mit Deckel
815.21.300	HEWI Reservepapierhalter
815.21.310	HEWI Reservepapierhalter, zweifach
815.30.110	HEWI Badetuchhalter
815.30.120	HEWI Badetuchhalter
815.36.10040	HEWI Haltegriff
815.36.20040	HEWI Haltegriff
815.90.010	HEWI Haken
815.90.020	HEWI Doppelhaken

Produkte, lieferbar bis 31.03.2022

802.01.200L	HEWI Kippspiegel
802.01.200R	HEWI Kippspiegel
900.06.E01	HEWI Tropfschale

Produkte, lieferbar bis 30.11.2022

950.19.011	Produktset Waschtisch und Armatur
950.19.012	Produktset Waschtisch und Armatur
950.19.014	Produktset Waschtisch und Armatur
950.19.027	Produktset Waschtisch und Armatur
950.19.031	Produktset Waschtisch und Armatur
950.19.032	Produktset Waschtisch und Armatur
950.19.035	Produktset Waschtisch und Armatur
950.19.036	Produktset Waschtisch und Armatur
950.19.037	Produktset Waschtisch und Armatur
950.19.041	Produktset Waschtisch und Armatur
950.19.042	Produktset Waschtisch und Armatur
950.19.043	Produktset Waschtisch und Armatur
950.19.045	Produktset Waschtisch und Armatur
950.19.048	Produktset Waschtisch und Armatur
950.19.049	Produktset Waschtisch und Armatur
950.19.051	Produktset Waschtisch und Armatur
950.19.052	Produktset Waschtisch und Armatur
950.19.056	Produktset Waschtisch und Armatur
950.19.058	Produktset Waschtisch und Armatur
950.19.060	Produktset Waschtisch und Armatur
950.19.061	Produktset Waschtisch und Armatur
950.19.062	Produktset Waschtisch und Armatur
950.19.063	Produktset Waschtisch und Armatur
950.19.066	Produktset Waschtisch und Armatur
950.19.067	Produktset Waschtisch und Armatur
950.19.069	Produktset Waschtisch und Armatur
M40.11.101	Waschtisch
M40.11.201	Waschtisch
M40.11.301	Waschtisch
M40.11.305	Waschtisch
M40.11.401	Waschtisch
M40.70.E001	Modul-Tür
M40.70.E013	Modul-Tür, Anschlag links
M40.70.E014	Modul-Tür, Anschlag rechts
M40.71.1000…	Basis-Modul 30
M40.71.1001…	Basis-Modul 15
M40.71.1002…	Basis-Modul 30, abschließbar
M40.71.1003…	Basis-Modul 30, abschließbar
M40.71.1004…	Basis-Modul 15, abschließbar
M40.71.1005…	Basis-Modul 15, abschließbar
M40.72.0031	Antirutschmatten-Set
M40.72.0102	Teilungssatz Frontauszug
M40.72.0103	Teilungssatz Frontauszug
M40.72.0106	Holzbox
M40.72.0107	Holzbox
M40.72.0108	Holzbox
M40.72.0109	Holzbox
M40.72.0110	Holzbox
M40.72.0111	Holzbox
M40.72.0112	Wellenplatte
M40.72.0113	Wellenplatte
M40.72.1000…	Waschtisch-Unterschrank, Anschlag links
M40.72.1001…	Waschtisch-Unterschrank, Anschlag rechts
M40.72.1200…	Waschtisch-Unterschrank

Produkte, lieferbar bis 31.12.2022

950.01.300	Spiegel
950.01.30101	LED Lichtspiegel
950.02.10045	Seifenschale mit Halter
950.04.10045	Becher mit Halter
950.06.10045	Seifenspender mit Halter
950.20.10045	WC-Bürstengarnitur
950.20.50045	WC-Butler
S50.01.402010	Waschtisch-Modul
S50.01.412010	Waschtisch-Modul
S50.01.802010	Waschtisch-Modul
S50.01.812010	Waschtisch-Modul

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
Garderoben			
33.1700	Garderobendoppelhaken		460
33.1770A	Piktogramm-Bogen		465
33.1770B	Piktogramm-Bogen		465
33.1770D	Piktogramm-Bogen		465
33.1770E	Piktogramm-Bogen		465
33.1771A	Piktogramm-Bogen		465
33.1771B	Piktogramm-Bogen		465
33.1771D	Piktogramm-Bogen		465
33.1771E	Piktogramm-Bogen		465
33.1772A	Piktogramm-Bogen		465
33.1772B	Piktogramm-Bogen		465
33.1772D	Piktogramm-Bogen		465
33.1772E	Piktogramm-Bogen		465
33.7010	Garderobenstange		462
33.7010.6H	Garderobenstange		458, 462
33.7010.6V	Garderobenstange		458, 462
33.7010.7H	Garderobenstange		458, 462
33.7010.7V	Garderobenstange		458, 462
33.7030	Garderobenstange		460
33.7100A	Deckenstütze		460
33.7100B	Deckenstütze		460
33.7300.PB8	Garderobenstange		461
33.7310.6HP	Garderobenstange		459, 463
33.7310.P8	Garderoben- und Handtuchstange		459, 463
33.7310.PB8	Garderobenstange		459, 463
33.7410.PB8	Garderobenstange		459, 463
40.1710	Garderobenhaken		460
System 100			
100.02.11145	Seifenschale mit Halter		43
100.03.01040	Haltegriff		44
100.03.02040	Hakenset für Duschkorb		48
100.03.10045	Ablage		44
100.03.20040	Duschkorb		48
100.04.12145	Glasbecher mit Halter		43
100.06.11045	Seifenspender mit Halter		43
100.09.10040	Handtuchhalter		44
100.20.01040	WC-Bürste		46, 66, 98, 609
100.20.10045	WC-Bürstengarnitur		46
100.21.10040	WC-Papierhalter		45
100.21.20040	Reservepapierhalter		45
100.30.10040	Badetuchablage		47
100.30.20040	Badetuchhalter		47
100.30.21040	Badetuchhalter		47
100.36.10040	Haltegriff		47

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
100.36.11040	Haltegriff		47
100.36.12040	Haltegriff		47
100.90.01040	Haken		44
100.90.02040	Haken		45
100.90.03040	Doppelhaken		45
System 162			
162.03.100540	Ablage		63
162.03.1005XA	Ablage		63
162.03.110540	Ablage		63, 90
162.03.11560	Ablage		63, 90
162.03.1105XA	Ablage		63, 90
162.03.20040	Duschablage		68
162.04.11040	Becher mit Halter		61, 80
162.04.110540	Glasbecher mit Halter		61
162.04.1105XA	Glasbecher mit Halter		61
162.04.11060	Becher mit Halter		61, 80
162.04.110XA	Becher mit Halter		61, 80
162.06.11040	Seifenspender mit Halter		62
162.06.110540	Seifenspender mit Halter		62
162.06.1105XA	Seifenspender mit Halter		62
162.06.110XA	Seifenspender mit Halter		62
162.09.10040	Handtuchhalter		63, 91
162.09.10060	Handtuchhalter		63, 91
162.09.100XA	Handtuchhalter		63, 91
162.09.11040	Handtuchhalter		63
162.09.110XA	Handtuchhalter		63
162.20.10040	WC-Bürstengarnitur		66
162.20.10060	WC-Bürstengarnitur	Neu	66
162.20.100XA	WC-Bürstengarnitur		66
162.21.10040	WC-Papierhalter		65
162.21.10060	WC-Papierhalter	Neu	65
162.21.100XA	WC-Papierhalter		65
162.21.20040	WC-Papierhalter 2-fach		65
162.21.200XA	WC-Papierhalter 2-fach		65
162.21.30040	Reservepapierhalter		65, 95
162.21.30060	Reservepapierhalter		65, 95
162.21.300XA	Reservepapierhalter		65, 95
162.30.10040	Handtuchhalter		64
162.30.100XA	Handtuchhalter		64
162.30.11040	Badetuchhalter		68
162.30.20040	Badetuchhalter		67, 101
162.30.20060	Badetuchhalter		67, 101
162.30.200XA	Badetuchhalter		67, 101
162.33.10040	Brausehalterstange		67
162.36.10040	Haltegriff		67

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
162.36.20040	Haltegriff		67
162.90.01040	Einzelhaken		64, 93
162.90.01060	Einzelhaken		64, 93
162.90.010XA	Einzelhaken		64, 93
162.90.03040	Doppelhaken		64, 93
162.90.03060	Doppelhaken		64, 93
162.90.030XA	Doppelhaken		64, 93
Serie 477			
477.00.100	Halter		257
477.00.200	Halter		258
477.00B100	Halter		257
477.00B200	Halter		258
477.00D100	active+ Halter		257
477.01.010	Kristallspiegel		264, 548
477.01.020	Kristallspiegel		264, 548
477.01.100	Spiegelhalter		263
477.01B100	Spiegelhalter		263
477.02.01005	Seifenablagen-Einsatz		257
477.02.02005	Seifenablagen-Einsatz		259
477.02.100	Seifenablage		258
477.02.200	Seifenablage		258
477.02B100	Seifenablage		258
477.02B200	Seifenablage		258
477.02D100	active+ Seifenablage		258
477.03.100	Ablage		261
477.03.10005	Ablage		261
477.03.300	Ablageschale		279
477.03.500	Glasplattenhalter		262
477.03.510	Glasplattenhalter		262
477.03.524	Glasplatte		263
477.03.533	Glasplatte		263
477.03.545	Glasplatte		263
477.03.560	Glasplatte		263
477.03B100	Ablage		261
477.03B10005	Ablage		261
477.03B300	Ablageschale		279
477.03B500	Glasplattenhalter		262
477.03B510	Glasplattenhalter		262
477.03D100	active+ Ablage		261
477.04.020	Becher, flachbodig		257
477.04.02005	Becher, flachbodig		257
477.04B020	Becher, flachbodig		257
477.04D020	active+ Becher, flachbodig		257
477.05.100	Abfallbehälter		276
477.05.20011	Papierhandtuchkorb		260

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
477.05.20012	Papierhandtuchkorb		260
477.05.300	Abfallbehälter		276
477.05B100	Abfallbehälter		276
477.05B20011	Papierhandtuchkorb		260
477.05B20012	Papierhandtuchkorb		260
477.05B300	Abfallbehälter		276
477.05D100	active+ Abfallbehälter		276
477.05D20012	active+ Papierhandtuchkorb		260
477.06.10005	Seifenspender		259
477.06.60005	Papierhandtuchspender		260
477.06.750	Hygienebeutelspender		274, 579
477.06B10005	Seifenspender		259
477.06B60005	Papierhandtuchspender		260
477.06B750	Hygienebeutelspender		274, 579
477.06D10005	active+ Seifenspender		259
477.06D60005	active+ Papierhandtuchspender		260
477.09.100	Handtuchhalter		266
477.09.200	Handtuchhalter		266
477.09.300	Handtuchring		266
477.09B100	Handtuchhalter		266
477.09B200	Handtuchhalter		266
477.09B300	Handtuchring		266
477.09D100	active+ Handtuchhalter		266
477.20.010	WC-Bürste		274
477.20.100	WC-Bürstengarnitur		272
477.20.10005	WC-Bürstengarnitur		272
477.20.200	WC-Bürstengarnitur		272
477.20B010	WC-Bürste		274
477.20B100	WC-Bürstengarnitur		272
477.20B10005	WC-Bürstengarnitur		272
477.20B200	WC-Bürstengarnitur		272
477.20D010	active+ WC-Bürste		274
477.20D100	active+ WC-Bürstengarnitur		272
477.21.100	WC-Papierhalter		270
477.21.150	WC-Papierhalter		270
477.21.200	Reservepapierhalter		270
477.21.300	Reservepapierhalter		271
477.21B100	WC-Papierhalter		270
477.21B150	WC-Papierhalter		270
477.21B200	Reservepapierhalter		270
477.21B300	Reservepapierhalter		271
477.21D100	active+ WC-Papierhalter		270
477.21D200	active+ Reservepapierhalter		270
477.30.E01	Haken		279
477.30.020	Haken		279, 460
477.30.100	Badetuchhalter		277

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
477.30.110	Badetuchhalter		277
477.30.200	Badetuchhalter		277
477.30.210	Badetuchhalter		277
477.30.300	Badetuchhalter		278
477.30.310	Badetuchhalter		278
477.30.320	Badetuchhalter		278
477.30.330	Badetuchhalter		278
477.30.3S	Badetuchhalter		278
477.30B010	Haken		279
477.30B020	Haken		279
477.30B100	Badetuchhalter		277
477.30B110	Badetuchhalter		277
477.30B200	Badetuchhalter		277
477.30B210	Badetuchhalter		277
477.30B300	Badetuchhalter		278
477.30B310	Badetuchhalter		278
477.30B320	Badetuchhalter		278
477.30B330	Badetuchhalter		278
477.30B3S	Badetuchhalter		278
477.30D100	active+ Badetuchhalter		277
477.30D200	active+ Badetuchhalter		277
477.30D300	active+ Badetuchhalter		278
477.30D310	active+ Badetuchhalter		278
477.30D3S	active+ Badetuchhalter		278
477.31.100	Wannengriff		278
477.31.110	Wannengriff		278
477.31.200	Griff oder Handtuchhalter		278
477.31B100	Wannengriff		278
477.31B110	Wannengriff		278
477.31B200	Griff oder Handtuchhalter		278
477.31D100	active+ Wannengriff		278
477.32.100	Eckablage		279
477.32B100	Eckablage		279
477.33.100	Brausehalterstange		316
477.33.110	Brausehalterstange		316
477.33.120	Brausehalterstange		316
477.33B100	Brausehalterstange		316
477.33B110	Brausehalterstange		316
477.33B120	Brausehalterstange		316
477.90.010	Einzelhaken		267
477.90.015	Haken		268
477.90.025	Doppelhaken		268
477.90.030	Einzelhaken		269
477.90.035	Haken mit Türpuffer		269
477.90.040	Haken		267
477.90.045	Wandhaken		268

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
477.90.050	Dreifachhaken		268
477.90.051	Dreifachhaken		268
477.90.052	Dreifachhaken		268
477.90.060	Garderobenhaken		466
477.90.061	Garderobenhaken		466
477.90.070	Garderobenhaken		466
477.90.071	Garderobenhaken		466
477.90.080	Garderobenhaken		466
477.90.081	Garderobenhaken		466
477.90.99010	Einzelhaken		622
477.90.99025	Doppelhaken		622
477.90.99045	Wandhaken		622
477.90B010	Einzelhaken		267
477.90B015	Haken		268
477.90B025	Doppelhaken		268
477.90B030	Einzelhaken		269
477.90B035	Haken mit Türpuffer		269
477.90B040	Haken		267
477.90B045	Wandhaken		268
477.90B050	Dreifachhaken		268
477.90B051	Dreifachhaken		268
477.90B052	Dreifachhaken		268
477.90B060	Garderobenhaken		466
477.90B061	Garderobenhaken		466
477.90B070	Garderobenhaken		466
477.90B071	Garderobenhaken		466
477.90B080	Garderobenhaken		466
477.90B081	Garderobenhaken		466
477.90D010	active+ Einzelhaken		267
477.90D025	active+ Doppelhaken		268
477.90D050	active+ Dreifachhaken		268
Kleiderbügel			
570.1	Kleiderbügel		464
570.1B	Kleiderbügel		464
570.2	Kleiderbügel		464
570.3	Kleiderbügel		464
570.3B	Kleiderbügel		464
570.4	Kleiderbügel		464
571.3	Kleider- und Hosenbügel		464
571.4	Kleider- und Hosenbügel		464
Symbole			
710XA.150.1	Symbol Mann		200
710XA.150.2	Symbol Frau		200
710XA.150.3	Symbol Barrierefrei		200

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
711BD	Symbol Drücken		275
711BZ	Symbol Ziehen		275
711D	Symbol Drücken		275
711DXA	Symbol Drücken		200
711Z	Symbol Ziehen		275
711ZXA	Symbol Ziehen		200
713	Symbolträger		459
713.5	Symbolträger		459
System 800 | 800 K			
800.00.10090	Halter		225
800.01.10060	Kippspiegel		28, 551
800.02.010	Seifenschale		226
800.02.10090	Halter		226
800.02.11041	Seifenschale mit Halter		27
800.02.11045	Seifenschale mit Halter		27
800.03.010	Einsatz		540
800.03.10041	Ablage		28
800.03.10045	Ablage		28
800.03.20041	Utensilienablage		28
800.03.20090	Utensilienablage		227
800.03.20091	Utensilienablage		227
800.03.20099	Utensilienablage		227
800.03.30041	Duschkorb		32
800.03.30090	Duschkorb		231
800.03.30091	Duschkorb		231
800.03.30099	Duschkorb		231
800.03.400	Zahnputzbecherleiste mit Haken, 4 Plätze		448
800.03.401	Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze		449
800.03.402	Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze		450
800.03.403	Ablage mit Haken, 4 Plätze		446
800.03.404	Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze		447
800.03.410	Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Haken, 4 Plätze		448
800.03.411	Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze		449
800.03.412	Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze		450
800.03.413	Erweiterungsset Ablage mit Haken, 4 Plätze		446
800.03.414	Erweiterungsset Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze		447
800.03B010	Einsatz		540
800.04.010	Becher		225, 540
800.04.11041	Becher mit Halter		27
800.04.11045	Glasbecher mit Halter		27
800.04B010	Becher		540
800.06.010	Seifenspender		225, 540
800.06.10091	Seifenspender		226
800.06.10099	Seifenspender		226
800.06.11041	Seifenspender mit Halter		27

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
800.06.11045	Seifenspender mit Halter		27
800.06.75090	Hygienebeutelspender		230, 579
800.06.75091	Hygienebeutelspender		230, 579
800.06.75099	Hygienebeutelspender		230, 579
800.06B010	Seifenspender		540
800.09.10040	Handtuchhalter		29
800.20.01090	WC-Bürste		229
800.20.01091	WC-Bürste		229
800.20.01099	WC-Bürste		229
800.20.10041	WC-Bürstengarnitur		31
800.20.10045	WC-Bürstengarnitur		31
800.20.20041	WC-Bürstengarnitur		31
800.20.20090	WC-Bürstengarnitur		229
800.20.20091	WC-Bürstengarnitur		229
800.20.20099	WC-Bürstengarnitur		229
800.21.10040	WC-Papierhalter		30
800.21.11040	WC-Papierhalter		30
800.21.11090	WC-Papierhalter		230
800.21.30040	Reservepapierhalter		30
800.30.11040	Badetuchhalter		32
800.30.12040	Badetuchhalter		32
800.36.10040	Haltegriff		29
800.36.11040	Haltegriff		29
800.51.30041	Hocker		30
800.90.01040	Haken		29
800.90.01090	Haken		227
800.90.02040	Haken		29
800.90.02090	Haken		227
800.90.03091	Einzelhaken		228
800.90.03099	Einzelhaken		228
800.90.04091	Doppelhaken		228
800.90.04099	Doppelhaken		228
800.90.05091	Dreifachhaken		228
800.90.05099	Dreifachhaken		228
800.90.06040	Doppelhaken		29
Serie 801			
801.01.100	Kippspiegel		265, 551
801.01.300	Wandspiegel mit Haltern		264, 548
801.01.400	LED-Kippspiegel		265, 552
801.01.401	LED-Kippspiegel		265, 552
801.01B100	Kippspiegel		265, 551
801.01B300	Wandspiegel mit Haltern		264, 548
801.01B400	LED-Kippspiegel		265, 552
801.01B401	LED-Kippspiegel		265, 552
801.01D100	active+ Kippspiegel		265, 551

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
801.03.100	Ablage		261
801.03.200	Ablage mit Haltegriff		262
801.03B100	Ablage		261
801.03B200	Ablage mit Haltegriff		262
801.20.010	WC-Bürste		273
801.20.020	WC-Bürste		273
801.20.100	WC-Bürstengarnitur		273
801.20.200	WC-Bürstengarnitur		273
801.20B010	WC-Bürste		273
801.20B020	WC-Bürste		273
801.20B100	WC-Bürstengarnitur		273
801.20B200	WC-Bürstengarnitur		273
801.21.201	Reservepapierhalter		271
801.21.202	Reservepapierhalter		271
801.21.203	Reservepapierhalter		271
801.21.300	WC-Papierhalter		270
801.21.401	Reservepapierhalter		271
801.21.402	Reservepapierhalter		271
801.21.403	Reservepapierhalter		271
801.21B201	Reservepapierhalter		271
801.21B202	Reservepapierhalter		271
801.21B203	Reservepapierhalter		271
801.21B300	WC-Papierhalter		270
801.21B401	Reservepapierhalter		271
801.21B402	Reservepapierhalter		271
801.21B403	Reservepapierhalter		271
801.22.100	Winkelgriff		312
801.22.10050	Winkelgriff WARM TOUCH	Neu	392
801.22.106	Winkelgriff		312
801.22.110	Winkelgriff		312
801.22.11050	Winkelgriff WARM TOUCH	Neu	392
801.22.120	Winkelgriff		312
801.22.130	Winkelgriff		312
801.22.13050	Winkelgriff WARM TOUCH	Neu	392
801.22.136	Winkelgriff		312
801.22.140	Winkelgriff		312
801.22.14050	Winkelgriff WARM TOUCH	Neu	392
801.22.1S	Winkelgriff, Sonderlängen		312
801.22.200	Winkelgriff		311
801.22.20050	Winkelgriff WARM TOUCH	Neu	392
801.22.206	Winkelgriff		311
801.22.300	Winkelgriff		311
801.22.400	Boden-Wandstützgriff		314
801.22.4S	Boden-Wandstützgriff, Sonderlängen		314
801.22.8100	Winkelgriff mit Stützlast bis 300 kg		614
801.22.8400	Boden-Wandstützgriff mit Stützlast bis 300 kg		615

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
801.22B100	Winkelgriff		312
801.22B106	Winkelgriff		312
801.22B110	Winkelgriff		312
801.22B120	Winkelgriff		312
801.22B130	Winkelgriff		312
801.22B136	Winkelgriff		312
801.22B140	Winkelgriff		312
801.22B1S	Winkelgriff, Sonderlängen		312
801.22B200	Winkelgriff		311
801.22B206	Winkelgriff		311
801.22B300	Winkelgriff		311
801.22B400	Boden-Wandstützgriff		314
801.22B4S	Boden-Wandstützgriff, Sonderlängen		314
801.22D100	active+ Winkelgriff		312
801.22D110	active+ Winkelgriff		312
801.22D130	active+ Winkelgriff		312
801.22D140	active+ Winkelgriff		312
801.22D1S	active+ Winkelgriff, Sonderlängen		312
801.22D200	active+ Winkelgriff		311
801.33.100	Brausehalterstange		316
801.33.110	Brausehalterstange		316
801.33.120	Brausehalterstange		316
801.33.10051	Brausehalterstange WARM TOUCH	Neu	393
801.33.10054	Brausehalterstange WARM TOUCH	Neu	393
801.33.11051	Brausehalterstange WARM TOUCH	Neu	393
801.33.11054	Brausehalterstange WARM TOUCH	Neu	393
801.33.12051	Brausehalterstange WARM TOUCH	Neu	393
801.33.12054	Brausehalterstange WARM TOUCH	Neu	393
801.33.1S	Brausehalterstange, Sonderlänge		316
801.33.210	Winkelgriff mit Brausehalter		317
801.33.21051	Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH	Neu	394
801.33.21054	Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH	Neu	394
801.33.211	Winkelgriff mit Brausehalter inkl. Handbrause und Brauseschlauch		324
801.33.212	Winkelgriff mit Brausehalter inkl. Handbrause und Brauseschlauch		324
801.33.216	Winkelgriff mit Brausehalter		317
801.33.217	Winkelgriff mit Brausehalter inkl. Handbrause und Brauseschlauch		325
801.33.218	Winkelgriff mit Brausehalter inkl. Handbrause und Brauseschlauch		325
801.33.220	Winkelgriff mit Brausehalter		317
801.33.226	Winkelgriff mit Brausehalter		317
801.33.2S	Winkelgriff mit Brausehalter, Sonderlängen		317
801.33.8120	Brausehalterstange mit Stützlast bis 300 kg		617
801.33.99130	Brausehalterstange		623
801.33.991S	Brausehalterstange, Sonderlänge		623
801.33B100	Brausehalterstange		316
801.33B110	Brausehalterstange		316
801.33B120	Brausehalterstange		316

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
801.33B1S	Brausehalterstange, Sonderlänge		316
801.33B210	Winkelgriff mit Brausehalter		317
801.33B216	Winkelgriff mit Brausehalter		317
801.33B220	Winkelgriff mit Brausehalter		317
801.33B226	Winkelgriff mit Brausehalter		317
801.33B2S	Winkelgriff mit Brausehalter, Sonderlängen		317
801.33D100	active+ Brausehalterstange		316
801.33D110	active+ Brausehalterstange		316
801.33D120	active+ Brausehalterstange		316
801.33D1S	active+ Brausehalterstange, Sonderlänge		316
801.33D210	active+ Winkelgriff mit Brausehalter		317
801.33D220	active+ Winkelgriff mit Brausehalter		317
801.33D2S	active+ Winkelgriff mit Brausehalter, Sonderlängen		317
801.34.01001	active+ Dusch-/Kabinenvorhang, Sondermaße		636
801.34.01034	Dusch-/Kabinenvorhang, Sondermaße		638
801.34.01038	active+ Dusch-/Kabinenvorhang, Sondermaße		637
801.34.019	Deckenabhängung		287
801.34.01S	Deckenabhängung		287
801.34.020	Deckenabhängung		287
801.34.021	Deckenabhängung		287
801.34.022	Deckenabhängung		287
801.34.02S	Deckenabhängung, Sonderlängen		287
801.34.03S	Deckenabhängung, Sonderlängen		287
801.34.100	Vorhangstange		282
801.34.1061	Vorhangstange mit Deckenabhängung		280
801.34.1062	Vorhangstange mit Deckenabhängung und Duschvorhang		281
801.34.110	Vorhangstange		282
801.34.1161	Vorhangstange mit Deckenabhängung		280
801.34.1162	Vorhangstange mit Deckenabhängung und Duschvorhang		281
801.34.120	Vorhangstange		282
801.34.1261	Vorhangstange mit Deckenabhängung		280
801.34.130	Vorhangstange		282
801.34.140	Vorhangstange		282
801.34.1461	Vorhangstange mit Deckenabhängung		280
801.34.1462	Vorhangstange mit Deckenabhängung und Duschvorhang		281
801.34.14S	Vorhangstange, Sonderlängen		283
801.34.1S	Vorhangstange, Sonderlängen		282
801.34.300	Vorhangstange		284
801.34.310	Vorhangstange		284
801.34.320	Vorhangstange		284
801.34.34S	Vorhangstange, Sonderlängen		285
801.34.3S	Vorhangstange, Sonderlängen		284
801.34.400	Vorhangstange		286
801.34.44S	Vorhangstange, Sonderlängen		286
801.34.4S	Vorhangstange		286
801.34.99020	Deckenabhängung		627

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
801.34.99022	Deckenabhängung		627
801.34.9902S	Deckenabhängung		627
801.34.99100	Vorhangstange		626
801.34.99110	Vorhangstange		626
801.34.991S	Vorhangstange, Sonderlängen		626
801.34.99400	Vorhangstange		627
801.34.994S	Vorhangstange, Sonderlängen		627
801.34.V0101	active+ Dusch-/Kabinenvorhang		632
801.34.V0134	Dusch-/Kabinenvorhang		633
801.34.V0138	active+ Dusch-/Kabinenvorhang		632
801.34.V0180	Dusch-/Kabinenvorhang		634
801.34.V0201	active+ Dusch-/Kabinenvorhang		632
801.34.V0234	Dusch-/Kabinenvorhang		633
801.34.V0238	active+ Dusch-/Kabinenvorhang		632
801.34.V0280	Dusch-/Kabinenvorhang		634
801.34.V0301	active+ Dusch-/Kabinenvorhang		632
801.34.V0334	Dusch-/Kabinenvorhang		633
801.34.V0338	active+ Dusch-/Kabinenvorhang		632
801.34.V0380	Dusch-/Kabinenvorhang		634
801.34.V0401	active+ Dusch-/Kabinenvorhang		632
801.34.V0434	Dusch-/Kabinenvorhang		633
801.34.V0438	active+ Dusch-/Kabinenvorhang		632
801.34.V0580	Dusch-/Kabinenvorhang		634
801.34.V0680	Dusch-/Kabinenvorhang		634
801.34.V0780	Dusch-/Kabinenvorhang		634
801.34.V0880	Dusch-/Kabinenvorhang		634
801.34.V0980	Dusch-/Kabinenvorhang		634
801.34B019	Deckenabhängung		287
801.34B01S	Deckenabhängung		287
801.34B020	Deckenabhängung		287
801.34B021	Deckenabhängung		287
801.34B022	Deckenabhängung		287
801.34B02S	Deckenabhängung		287
801.34B100	Vorhangstange		282
801.34B1061	Vorhangstange mit Deckenabhängung		280
801.34B1062	Vorhangstange mit Deckenabhängung		281
801.34B110	Vorhangstange		282
801.34B1161	Vorhangstange mit Deckenabhängung		280
801.34B1162	Vorhangstange mit Deckenabhängung		281
801.34B120	Vorhangstange		282
801.34B1261	Vorhangstange mit Deckenabhängung		280
801.34B130	Vorhangstange		282
801.34B140	Vorhangstange		282
801.34B1461	Vorhangstange mit Deckenabhängung		280
801.34B1462	Vorhangstange mit Deckenabhängung		281
801.34B14S	Vorhangstange, Sonderlängen		283

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
801.34B1S	Vorhangstange, Sonderlängen		282
801.34B300	Vorhangstange		284
801.34B310	Vorhangstange		284
801.34B320	Vorhangstange		284
801.34B34S	Vorhangstange, Sonderlängen		285
801.34B3S	Vorhangstange, Sonderlängen		284
801.34B400	Vorhangstange		286
801.34B44S	Vorhangstange, Sonderlängen		286
801.34B4S	Vorhangstange, Sonderlängen		286
801.35.100	Dusch-, Wannenhandlauf		313
801.35.110	Dusch-, Wannenhandlauf		313
801.35.11050	Dusch-, Wannenhandlauf WARM TOUCH	Neu	393
801.35.120	Dusch-, Wannenhandlauf		313
801.35.1S	Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen		313
801.35.200	Dusch-, Wannenhandlauf		315
801.35.210	Duschhandlauf mit Brausehalterstange		318
801.35.21051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH	Neu	394
801.35.21054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH	Neu	394
801.35.211	Duschhandlauf mit Brausehalterstange inkl. Handbrause und Brauseschlauch		326
801.35.212	Duschhandlauf mit Brausehalterstange inkl. Handbrause und Brauseschlauch		326
801.35.216	Duschhandlauf mit Brausehalterstange		318
801.35.21S	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderlängen		318
801.35.220	Duschhandlauf mit Brausehalterstange		318
801.35.226	Duschhandlauf mit Brausehalterstange		318
801.35.230	Duschhandlauf mit Brausehalterstange		318
801.35.240	Duschhandlauf mit Brausehalterstange		318
801.35.2S	Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen		315
801.35.300	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		320
801.35.310	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		320
801.35.31051	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH	Neu	395
801.35.31054	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH	Neu	395
801.35.311	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange incl. Handbrause und Brauseschlauch		327
801.35.312	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange incl. Handbrause und Brauseschlauch		327
801.35.316	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		320
801.35.317	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange incl. Handbrause und Brauseschlauch		328
801.35.318	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange incl. Handbrause und Brauseschlauch		328
801.35.320	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		320
801.35.32051	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH	Neu	395
801.35.32054	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH	Neu	395
801.35.330	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		320
801.35.340	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		320
801.35.346	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		320
801.35.350	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		320
801.35.3S	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, Sonderlängen		320
801.35.410	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		322
801.35.41051	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH	Neu	395

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
801.35.41054	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH	Neu	395
801.35.420	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		322
801.35.42051	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH	Neu	395
801.35.42054	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH	Neu	395
801.35.430	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		322
801.35.43051	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH	Neu	395
801.35.43054	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH	Neu	395
801.35.440	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		322
801.35.450	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		322
801.35.460	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		322
801.35.4S	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderlängen		322
801.35.500	Duschhandlauf in U-Form		323
801.35.8110	Dusch-, Wannenhandlauf mit Stützlast bis 300 kg		617
801.35.99340	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		624
801.35.993S	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, Sonderlängen		625
801.35B100	Dusch-, Wannenhandlauf		313
801.35B110	Dusch-, Wannenhandlauf		313
801.35B120	Dusch-, Wannenhandlauf		313
801.35B1S	Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen		313
801.35B200	Dusch-, Wannenhandlauf		315
801.35B210	Duschhandlauf mit Brausehalterstange		319
801.35B216	Duschhandlauf mit Brausehalterstange		319
801.35B21S	Duschhandlauf mit Brausehalterstange		319
801.35B220	Duschhandlauf mit Brausehalterstange		319
801.35B226	Duschhandlauf mit Brausehalterstange		319
801.35B230	Duschhandlauf mit Brausehalterstange		319
801.35B240	Duschhandlauf mit Brausehalterstange		319
801.35B2S	Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen		315
801.35B300	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		321
801.35B310	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		321
801.35B316	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		321
801.35B320	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		321
801.35B330	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		321
801.35B340	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		321
801.35B346	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		321
801.35B350	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		321
801.35B3S	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, Sonderlängen		321
801.35B410	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		322
801.35B420	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		322
801.35B430	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		322
801.35B440	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		322
801.35B450	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		322
801.35B460	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		322
801.35B4S	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderlängen		322
801.35B500	Duschhandlauf in U-Form		323
801.35D110	active+ Dusch-, Wannenhandlauf		313

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
801.35D1S	active+ Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen		313
801.35D210	active+ Duschhandlauf mit Brausehalterstange		318
801.35D21S	active+ Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderlängen		318
801.35D220	active+ Duschhandlauf mit Brausehalterstange		318
801.35D310	active+ Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		320
801.35D320	active+ Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		320
801.35D340	active+ Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		320
801.35D350	active+ Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		320
801.35D3S	active+ Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderlängen		320
801.35D410	active+ Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		322
801.35D420	active+ Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		322
801.35D430	active+ Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		322
801.35D440	active+ Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		322
801.35D450	active+ Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		322
801.35D460	active+ Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		322
801.35D4S	active+ Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderlängen		322
801.36.100	Haltegriff		310
801.36.10050	Haltegriff WARM TOUCH	Neu	392
801.36.110	Haltegriff		310
801.36.11050	Haltegriff WARM TOUCH	Neu	392
801.36.116	Haltegriff		310
801.36.120	Haltegriff		310
801.36.12050	Haltegriff WARM TOUCH	Neu	392
801.36.126	Haltegriff		310
801.36.130	Haltegriff		310
801.36.13050	Haltegriff WARM TOUCH	Neu	392
801.36.136	Haltegriff		310
801.36.140	Haltegriff		310
801.36.14050	Haltegriff WARM TOUCH	Neu	392
801.36.150	Haltegriff		310
801.36.15050	Haltegriff WARM TOUCH	Neu	392
801.36.160	Haltegriff		310
801.36.16050	Haltegriff WARM TOUCH	Neu	392
801.36.170	Haltegriff		310
801.36.17050	Haltegriff WARM TOUCH	Neu	392
801.36.1S	Haltegriff, Sonderlänge		310
801.36.8100	Haltegriff mit Stützlast bis 300 kg		614
801.36.8110	Haltegriff mit Stützlast bis 300 kg		614
801.36B100	Haltegriff		310
801.36B110	Haltegriff		310
801.36B116	Haltegriff		310
801.36B120	Haltegriff		310
801.36B126	Haltegriff		310
801.36B130	Haltegriff		310
801.36B136	Haltegriff		310
801.36B140	Haltegriff		310

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
801.36B150	Haltegriff		310
801.36B160	Haltegriff		310
801.36B170	Haltegriff		310
801.36B1S	Haltegriff, Sonderlänge		310
801.36D100	active+ Haltegriff		310
801.36D110	active+ Haltegriff		310
801.36D120	active+ Haltegriff		310
801.36D130	active+ Haltegriff		310
801.36D140	active+ Haltegriff		310
801.36D150	active+ Haltegriff		310
801.36D160	active+ Haltegriff		310
801.36D170	active+ Haltegriff		310
801.36D1S	active+ Haltegriff, Sonderlänge		310
801.50.010	Aufrüstsatz WC-Papierhalter		238, 299, 615
801.50.011	Aufrüstsatz WC-Papierhalter		238, 299, 615
801.50.060	Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)		299, 615
801.50.100	Stützklappgriff, drehbar		290
801.50.101	Stützklappgriff, drehbar		290
801.50.104S	Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar		290
801.50.105S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar		292
801.50.106	Stützklappgriff, drehbar		290
801.50.107	Mobiler Stützklappgriff, drehbar		292
801.50.108	Mobiler Stützklappgriff, drehbar		292
801.50.110	Stützklappgriff, drehbar		290
801.50.111	Stützklappgriff, drehbar		290
801.50.114S	Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar		290
801.50.115S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar		292
801.50.116	Stützklappgriff, drehbar		290
801.50.117	Mobiler Stützklappgriff, drehbar		292
801.50.118	Mobiler Stützklappgriff, drehbar		292
801.50.120	Stützklappgriff, drehbar		290
801.50.121	Stützklappgriff, drehbar		290
801.50.124S	Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar		290
801.50.125S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar		292
801.50.126	Stützklappgriff, drehbar		290
801.50.127	Mobiler Stützklappgriff, drehbar		292
801.50.128	Mobiler Stützklappgriff, drehbar		292
801.50.130	Stützklappgriff		290
801.50.131	Stützklappgriff		290
801.50.134S	Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar		290
801.50.135S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar		292
801.50.136	Stützklappgriff, drehbar		290
801.50.137	Mobiler Stützklappgriff, drehbar		292
801.50.138	Mobiler Stützklappgriff, drehbar		292
801.50.140	Stützklappgriff, drehbar		290
801.50.141	Stützklappgriff, drehbar		290

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
801.50.144S	Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar		290
801.50.145S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar		292
801.50.146	Stützklappgriff, drehbar		290
801.50.147	Mobiler Stützklappgriff, drehbar		292
801.50.148	Mobiler Stützklappgriff, drehbar		292
801.50.200	Stützklappgriff		294
801.50.201	Stützklappgriff		294
801.50.204S	Stützklappgriff mit Bodenstütze		294
801.50.205S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze		296
801.50.206	Stützklappgriff		294
801.50.207	Mobiler Stützklappgriff		296
801.50.208	Mobiler Stützklappgriff		296
801.50.210	Stützklappgriff		294
801.50.211	Stützklappgriff		294
801.50.214S	Stützklappgriff mit Bodenstütze		294
801.50.215S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze		296
801.50.216	Stützklappgriff		294
801.50.217	Mobiler Stützklappgriff		296
801.50.218	Mobiler Stützklappgriff		296
801.50.220	Stützklappgriff		294
801.50.221	Stützklappgriff		294
801.50.224S	Stützklappgriff mit Bodenstütze		294
801.50.225S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze		296
801.50.226	Stützklappgriff		294
801.50.227	Mobiler Stützklappgriff		296
801.50.228	Mobiler Stützklappgriff		296
801.50.230	Stützklappgriff		294
801.50.231	Stützklappgriff		294
801.50.234S	Stützklappgriff mit Bodenstütze		294
801.50.235S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze		296
801.50.236	Stützklappgriff		294
801.50.237	Mobiler Stützklappgriff		296
801.50.238	Mobiler Stützklappgriff		296
801.50.240	Stützklappgriff		294
801.50.241	Stützklappgriff		294
801.50.244S	Stützklappgriff mit Bodenstütze		294
801.50.245S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze		296
801.50.246	Stützklappgriff		294
801.50.247	Mobiler Stützklappgriff		296
801.50.248	Mobiler Stützklappgriff		296
801.50.300	Wandstützgriff		289
801.50.301	Wandstützgriff		289
801.50.310	Wandstützgriff		289
801.50.311	Wandstützgriff		289
801.50.320	Wandstützgriff		289
801.50.321	Wandstützgriff		289

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
801.50.340	Wandstützgriff		289
801.50.341	Wandstützgriff		289
801.50.500	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		300
801.50.501	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		300
801.50.505	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		300
801.50.510	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		300
801.50.511	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		300
801.50.515	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		300
801.50.520	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		300
801.50.525	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		300
801.50.550	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spültaste		301
801.50.551	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spültaste		301
801.50.560	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spültaste		301
801.50.561	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spültaste		301
801.50.570	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spültaste		301
801.50.700	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		302
801.50.701	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		302
801.50.705	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		302
801.50.710	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		302
801.50.711	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		302
801.50.715	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		302
801.50.720	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		302
801.50.725	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		302
801.50.750	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spültaste		303
801.50.751	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		303
801.50.760	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spültaste		303
801.50.761	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		303
801.50.770	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spültaste		303
801.50.812LS	Stützklappgriff mit Stützlast bis 300 kg		616
801.50.812RS	Stützklappgriff mit Stützlast bis 300 kg		616
801.50B010	Aufrüstsatz WC-Papierhalter		299
801.50B011	Aufrüstsatz WC-Papierhalter		299
801.50B060	Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)		299
801.50B100	Stützklappgriff, drehbar		291
801.50B101	Stützklappgriff, drehbar		291
801.50B104S	Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar		291
801.50B105S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar		293
801.50B106	Stützklappgriff, drehbar		291
801.50B107	Mobiler Stützklappgriff, drehbar		293
801.50B108	Mobiler Stützklappgriff, drehbar		293
801.50B110	Stützklappgriff, drehbar		291
801.50B111	Stützklappgriff, drehbar		291
801.50B114S	Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar		291
801.50B115S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar		293
801.50B116	Stützklappgriff, drehbar		291
801.50B117	Mobiler Stützklappgriff, drehbar		293

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
801.50B118	Mobiler Stützklappgriff, drehbar		293
801.50B120	Stützklappgriff, drehbar		291
801.50B121	Stützklappgriff, drehbar		291
801.50B124S	Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar		291
801.50B125S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar		293
801.50B126	Stützklappgriff, drehbar		291
801.50B127	Mobiler Stützklappgriff, drehbar		293
801.50B128	Mobiler Stützklappgriff, drehbar		293
801.50B130	Stützklappgriff, drehbar		291
801.50B131	Stützklappgriff, drehbar		291
801.50B134S	Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar		291
801.50B135S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar		293
801.50B136	Stützklappgriff, drehbar		291
801.50B137	Mobiler Stützklappgriff, drehbar		293
801.50B138	Mobiler Stützklappgriff, drehbar		293
801.50B140	Stützklappgriff, drehbar		291
801.50B141	Stützklappgriff, drehbar		291
801.50B144S	Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar		291
801.50B145S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar		293
801.50B146	Stützklappgriff, drehbar		291
801.50B147	Mobiler Stützklappgriff, drehbar		293
801.50B148	Mobiler Stützklappgriff, drehbar		293
801.50B200	Stützklappgriff		295
801.50B201	Stützklappgriff		295
801.50B204S	Stützklappgriff mit Bodenstütze		295
801.50B205S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze		297
801.50B206	Stützklappgriff		295
801.50B207	Mobiler Stützklappgriff		297
801.50B208	Mobiler Stützklappgriff		297
801.50B210	Stützklappgriff		295
801.50B211	Stützklappgriff		295
801.50B214S	Stützklappgriff mit Bodenstütze		295
801.50B215S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze		297
801.50B216	Stützklappgriff		295
801.50B217	Mobiler Stützklappgriff		297
801.50B218	Mobiler Stützklappgriff		297
801.50B220	Stützklappgriff		295
801.50B221	Stützklappgriff		295
801.50B224S	Stützklappgriff mit Bodenstütze		295
801.50B225S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze		297
801.50B226	Stützklappgriff		295
801.50B227	Mobiler Stützklappgriff		297
801.50B228	Mobiler Stützklappgriff		297
801.50B230	Stützklappgriff		295
801.50B231	Stützklappgriff		295
801.50B234S	Stützklappgriff mit Bodenstütze		295

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
801.50B235S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze		297
801.50B236	Stützklappgriff		295
801.50B237	Mobiler Stützklappgriff		297
801.50B238	Mobiler Stützklappgriff		297
801.50B240	Stützklappgriff		295
801.50B241	Stützklappgriff		295
801.50B244S	Stützklappgriff mit Bodenstütze		295
801.50B245S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze		297
801.50B246	Stützklappgriff		295
801.50B247	Mobiler Stützklappgriff		297
801.50B248	Mobiler Stützklappgriff		297
801.50B300	Wandstützgriff		289
801.50B301	Wandstützgriff		289
801.50B310	Wandstützgriff		289
801.50B311	Wandstützgriff		289
801.50B320	Wandstützgriff		289
801.50B321	Wandstützgriff		289
801.50B340	Wandstützgriff		289
801.50B341	Wandstützgriff		289
801.50B500	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		300
801.50B501	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		300
801.50B505	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		300
801.50B510	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		300
801.50B511	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		300
801.50B515	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		300
801.50B520	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		300
801.50B525	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		300
801.50B550	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spültaste		301
801.50B551	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spültaste		301
801.50B560	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spültaste		301
801.50B561	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spültaste		301
801.50B570	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spültaste		301
801.50B700	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		302
801.50B701	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		302
801.50B705	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		302
801.50B710	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		302
801.50B711	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		302
801.50B715	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		302
801.50B720	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		302
801.50B725	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste		302
801.50B750	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spültaste		303
801.50B751	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spültaste		303
801.50B760	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spültaste		303
801.50B761	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spültaste		303
801.50B770	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spültaste		303
801.50D010	active+ Aufrüstsatz WC-Papierhalter		299

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
801.50D011	active+ Aufrüstsatz WC-Papierhalter		299
801.50D060	active+ Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)		299
801.50D100	active+ Stützklappgriff, drehbar		290
801.50D107	active+ Mobiler Stützklappgriff, drehbar		292
801.50D110	active+ Stützklappgriff, drehbar		290
801.50D117	active+ Mobiler Stützklappgriff, drehbar		292
801.50D120	active+ Stützklappgriff, drehbar		290
801.50D127	active+ Mobiler Stützklappgriff, drehbar		292
801.50D130	active+ Stützklappgriff, drehbar		290
801.50D137	active+ Mobiler Stützklappgriff, drehbar		292
801.50D140	active+ Stützklappgriff, drehbar		290
801.50D147	active+ Mobiler Stützklappgriff, drehbar		292
801.50D200	active+ Stützklappgriff		294
801.50D207	active+ Mobiler Stützklappgriff		296
801.50D210	active+ Stützklappgriff		294
801.50D217	active+ Mobiler Stützklappgriff		296
801.50D220	active+ Stützklappgriff		294
801.50D227	active+ Mobiler Stützklappgriff		296
801.50D230	active+ Stützklappgriff		294
801.50D237	active+ Mobiler Stützklappgriff		296
801.50D240	active+ Stützklappgriff		294
801.50D247	active+ Mobiler Stützklappgriff		296
801.50D300	active+ Wandstützgriff		289
801.50D310	active+ Wandstützgriff		289
801.50D320	active+ Wandstützgriff		289
801.50D340	active+ Wandstützgriff		289
801.51.100	Einhängesitz		334
801.51.106	Einhängesitz	Neu	338
801.51.107	Einhängesitz, klappbar	Neu	338
801.51.110	Einhängesitz		335
801.51.115	Einhängesitz, klappbar		336
801.51.116	Einhängesitz	Neu	339
801.51.117	Einhängesitz, klappbar	Neu	339
801.51.200	Klappsitz		332
801.51.202S	Klappsitz		333
801.51.203S	Klappsitz		333
801.51.207	Klappsitz	Neu	337
801.51.207S	Klappsitz mit Bodenstütze	Neu	337
801.51.210	Klappsitz		332
801.51.216S	Klappsitz		333
801.51.217	Klappsitz	Neu	337
801.51.300	Hocker		336
801.51.306	Hocker	Neu	339
801.51.8400	Duschbank mit Stützlast bis 350 kg		618
801.51.8410	Duschbank mit Stützlast bis 350 kg		618
801.51.900	Rückenstütze		304

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
801.51.9061	Rückenstütze		306
801.51.9062	Rückenstütze		306
801.51.9063	Rückenstütze		306
801.51.9071	Rückenstütze		306
801.51.9072	Rückenstütze		306
801.51.9073	Rückenstütze		306
801.51.910	Rückenstütze		304
801.51.9121	Rückenstütze		308
801.51.9122	Rückenstütze		308
801.51.9123	Rückenstütze		308
801.51.9131	Rückenstütze		309
801.51.9132	Rückenstütze		309
801.51.9133	Rückenstütze		309
801.51.9161	Rückenstütze		307
801.51.9162	Rückenstütze		307
801.51.9163	Rückenstütze		307
801.51.9171	Rückenstütze		307
801.51.9172	Rückenstütze		307
801.51.9173	Rückenstütze		307
801.51.920L	Rückenstütze		305
801.51.920R	Rückenstütze		305
801.51.9261L	Rückenstütze		308
801.51.9261R	Rückenstütze		308
801.51.9262L	Rückenstütze		308
801.51.9262R	Rückenstütze		308
801.51.9263L	Rückenstütze		308
801.51.9263R	Rückenstütze		308
801.51.9271L	Rückenstütze		309
801.51.9271R	Rückenstütze		309
801.51.9272L	Rückenstütze		309
801.51.9272R	Rückenstütze		309
801.51.9273L	Rückenstütze		309
801.51.9273R	Rückenstütze		309
801.51B100	Einhängesitz		334
801.51B110	Einhängesitz		335
801.51B115	Einhängesitz, klappbar		336
801.51B200	Klappsitz		332
801.51B202S	Klappsitz		333
801.51B203S	Klappsitz		333
801.51B210	Klappsitz		332
801.51B300	Hocker		336
801.51B900	Rückenstütze		304
801.51B9061	Rückenstütze		306
801.51B9062	Rückenstütze		306
801.51B9063	Rückenstütze		306
801.51B9071	Rückenstütze		306

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
801.51B9072	Rückenstütze		306
801.51B9073	Rückenstütze		306
801.51B910	Rückenstütze		304
801.51B9161	Rückenstütze		307
801.51B9162	Rückenstütze		307
801.51B9163	Rückenstütze		307
801.51B9171	Rückenstütze		307
801.51B9172	Rückenstütze		307
801.51B9173	Rückenstütze		307
801.51B920L	Rückenstütze		305
801.51B920R	Rückenstütze		305
801.51B9261L	Rückenstütze		308
801.51B9261R	Rückenstütze		308
801.51B9262L	Rückenstütze		308
801.51B9262R	Rückenstütze		308
801.51B9263L	Rückenstütze		308
801.51B9263R	Rückenstütze		308
801.51B9271L	Rückenstütze		309
801.51B9271R	Rückenstütze		309
801.51B9272L	Rückenstütze		309
801.51B9272R	Rückenstütze		309
801.51B9273L	Rückenstütze		309
801.51B9273R	Rückenstütze		309
801.51BCH110	Einhängesitz		335
801.51BFR101	Einhängesitz		334
801.51CH110	Einhängesitz		335
801.51D100	active+ Einhängesitz		334
801.51D110	active+ Einhängesitz		335
801.51D115	active+ Einhängesitz, klappbar		336
801.51D200	active+ Klappsitz		332
801.51D210	active+ Klappsitz		332
801.51D300	active+ Hocker		336
801.51D900	active+ Rückenstütze		304
801.51D910	active+ Rückenstütze		304
801.51D920L	active+ Rückenstütze		305
801.51D920R	active+ Rückenstütze		305
801.51DCH110	active+ Einhängesitz		335
801.51FR101	Einhängesitz		334
801.52.01001	active+ Duschspritzschutzvorhang		331
801.52.01030	active+ Duschspritzschutzvorhang		331
801.52.01038	active+ Duschspritzschutzvorhang		331
801.52.01080	Duschspritzschutzvorhang		331
801.52.02030	active+ Duschspritzschutzvorhang		206, 330
801.52.10001	Duschspritzschutz		331
801.52.10030	Duschspritzschutz		331
801.52.10038	Duschspritzschutz		331

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
801.52.20080	Duschspritzschutz light		330
801.52B10001	Duschspritzschutz		331
801.52B10030	Duschspritzschutz		331
801.52B10038	Duschspritzschutz		331
801.52B20080	Duschspritzschutz light		330
801.90.010	Einzelhaken		267
801.90.020	Doppelhaken		267
801.90.030	Garderobendoppelhaken		269, 467
801.90.031	Garderobendoppelhaken mit Symbolträger		467
801.90.040	Garderobendoppelhaken		269, 467
801.90B010	Einzelhaken		267
801.90B020	Doppelhaken		267
801.90B030	Garderobendoppelhaken		269, 467
801.90B040	Garderobendoppelhaken		269, 467
801.90D010	active+ Einzelhaken		267
801.91.010	Symbol Mann		275
801.91.020	Symbol Frau		275
801.91.030	Symbol Barrierefrei		275
801.91B010	Symbol Mann		275
801.91B020	Symbol Frau		275
801.91B030	Symbol Barrierefrei		275
Serie 802 LifeSystem			
802.01.100L	Kippspiegel		345, 553
802.01.100R	Kippspiegel		345, 553
802.01.400L	Kippspiegel		345, 553
802.01.400R	Kippspiegel		345, 553
802.03.100	Spiegelablage		346
802.03.110L	Spiegelablage für durchgehende Spiegel		346
802.03.110R	Spiegelablage für durchgehende Spiegel		346
802.03.120L	Haltegriff mit Schild		347
802.03.120R	Haltegriff mit Schild		347
802.03.200	Ablagebox		101, 329, 348
802.03.210	Eckablage		101, 329, 348
802.03.220	Eckablage mit Wandhalter		101, 329, 348
802.03.W100	Spiegelablage White Edition		346
802.03.W110L	Spiegelablage White Edition für durchgehende Spiegel		346
802.03.W110R	Spiegelablage White Edition für durchgehende Spiegel		346
802.03.W120L	Haltegriff mit Schild White Edition		347
802.03.W120R	Haltegriff mit Schild White Edition		347
802.03B200	Ablagebox		101, 329, 348
802.03B210	Eckablage		101, 329, 348
802.03B220	Eckablage mit Wandhalter		101, 329, 348
802.03D200	active+ Ablagebox		329
802.34.01030	active+ Duschvorhang		635
802.34.V0130	active+ Duschvorhang		632

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
802.34.V0230	active+ Duschvorhang		632
802.34.V0330	active+ Duschvorhang		632
802.34.V0430	active+ Duschvorhang		632
802.50.001XA	Montageplatte	Neu	356
802.50.00260	Abdeckung für Montageplatte	wird ersetzt durch 802.50.00290	
802.50.00290	Abdeckung für Montageplatte	Ersatz für 802.50.00260	356
802.50.00360	Montageplatte mit Abdeckung	wird ersetzt durch 802.50.00390	
802.50.00390	Montageplatte mit Abdeckung	Ersatz für 802.50.00360	356
802.50.01160	Aufrüstsatz WC-Papierhalter	Neu	358
802.50.06260	Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), links	Neu	358
802.50.06360	Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), rechts	Neu	358
802.50.40160	Stützklappgriff Basic, 600 mm		350, 354
802.50.40260	Stützklappgriff Basic, 700 mm		350, 354
802.50.40360	Stützklappgriff Basic, 750 mm		350, 354
802.50.40460	Stützklappgriff Basic, 850 mm		350, 354
802.50.40560	Stützklappgriff Basic, 900 mm		350, 354
802.50.40660	Stützklappgriff Basic inkl. Höhenverstellung, 600 mm		351, 354
802.50.40760	Stützklappgriff Basic inkl. Höhenverstellung, 700 mm		351, 354
802.50.40860	Stützklappgriff Basic inkl. Höhenverstellung, 750 mm		351, 354
802.50.40960	Stützklappgriff Basic inkl. Höhenverstellung, 850 mm		351, 354
802.50.41060	Stützklappgriff Basic inkl. Höhenverstellung, 900 mm		351, 354
802.50.41160	Stützklappgriff Premium, 600 mm		352, 355
802.50.41260	Stützklappgriff Premium, 700 mm		352, 355
802.50.41360	Stützklappgriff Premium, 750 mm		352, 355
802.50.41460	Stützklappgriff Premium, 850 mm		352, 355
802.50.41560	Stützklappgriff Premium, 900 mm		352, 355
802.50.41660	Stützklappgriff Premium inkl. Höhenverstellung, 600 mm		353, 355
802.50.41760	Stützklappgriff Premium inkl. Höhenverstellung, 700 mm		353, 355
802.50.41860	Stützklappgriff Premium inkl. Höhenverstellung, 750 mm		353, 355
802.50.41960	Stützklappgriff Premium inkl. Höhenverstellung, 850 mm		353, 355
802.50.42060	Stützklappgriff Premium inkl. Höhenverstellung, 900 mm		353, 355
802.50.42160	Stützklappgriff Basic, Spülauslösung, links		354
802.50.42260	Stützklappgriff Basic, Spülauslösung, links		354
802.50.42360	Stützklappgriff Basic, Spülauslösung, links		354
802.50.42460	Stützklappgriff Basic, Spülauslösung, links		354
802.50.42560	Stützklappgriff Basic, Spülauslösung, rechts		354
802.50.42660	Stützklappgriff Basic, Spülauslösung, rechts		354
802.50.42760	Stützklappgriff Basic, Spülauslösung, rechts		354
802.50.42860	Stützklappgriff Basic, Spülauslösung, rechts		354
802.50.42960	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste/Spülauslösung, links		354
802.50.43060	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste/Spülauslösung, links		354
802.50.43160	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste/Spülauslösung, links		354
802.50.43260	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste/Spülauslösung, links		354
802.50.43360	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste/Spülauslösung, rechts		354
802.50.43460	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste/Spülauslösung, rechts		354
802.50.43560	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste/Spülauslösung, rechts		354

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
802.50.43660	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste/Spülauslösung, rechts		354
802.50.43760	Stützklappgriff Basic, mit Bodenstütze, 700 mm		354
802.50.43860	Stützklappgriff Basic, mit Bodenstütze, 750 mm		354
802.50.43960	Stützklappgriff Basic, mit Bodenstütze, 850 mm		354
802.50.44060	Stützklappgriff Basic, mit Bodenstütze, 900 mm		354
802.50.44160	Stützklappgriff Premium, Spülauslösung, links		355
802.50.44260	Stützklappgriff Premium, Spülauslösung, links		355
802.50.44360	Stützklappgriff Premium, Spülauslösung, links		355
802.50.44460	Stützklappgriff Premium, Spülauslösung, links		355
802.50.44560	Stützklappgriff Premium, Spülauslösung, rechts		355
802.50.44660	Stützklappgriff Premium, Spülauslösung, rechts		355
802.50.44760	Stützklappgriff Premium, Spülauslösung, rechts		355
802.50.44860	Stützklappgriff Premium, Spülauslösung, rechts		355
802.50.44960	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste/Spülauslösung, links		355
802.50.45060	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste/Spülauslösung, links		355
802.50.45160	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste/Spülauslösung, links		355
802.50.45260	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste/Spülauslösung, links		355
802.50.45360	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste/Spülauslösung, rechts		355
802.50.45460	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste/Spülauslösung, rechts		355
802.50.45560	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste/Spülauslösung, rechts		355
802.50.45660	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste/Spülauslösung, rechts		355
802.50.45760	Stützklappgriff Premium, mit Bodenstütze, 700 mm		355
802.50.45860	Stützklappgriff Premium, mit Bodenstütze, 750 mm		355
802.50.45960	Stützklappgriff Premium, mit Bodenstütze, 850 mm		355
802.50.46060	Stützklappgriff Premium, mit Bodenstütze, 900 mm		355
802.51.13160	Einhängesitz Komfort	Neu	368
802.51.13260	Einhängesitz Premium	Neu	370
802.51.13360	Einhängesitz Komfort, höhenverstellbar	Neu	369
802.51.13460	Einhängesitz Premium, höhenverstellbar	Neu	371
802.51.13560	Einhängesitz Komfort, mit Hygieneausschnitt	Neu	368
802.51.13660	Einhängesitz Premium, mit Hygieneausschnitt	Neu	370
802.51.13760	Einhängesitz Komfort, höhenverstellbar, mit Hygieneausschnitt	Neu	369
802.51.13860	Einhängesitz Premium, höhenverstellbar, mit Hygieneausschnitt	Neu	371
802.51.13960	Einhängesitz Komfort, CH/FR	Neu	372
802.51.14060	Einhängesitz Premium, CH/FR	Neu	374
802.51.14160	Einhängesitz Komfort, höhenverstellbar, CH/FR	Neu	373
802.51.14260	Einhängesitz Premium, höhenverstellbar, CH/FR	Neu	375
802.51.14360	Einhängesitz Komfort, mit Hygieneausschnitt, CH/FR	Neu	372
802.51.14460	Einhängesitz Premium, mit Hygieneausschnitt, CH/FR	Neu	374
802.51.14560	Einhängesitz Komfort, höhenverstellbar, CH/FR	Neu	373
802.51.14660	Einhängesitz Premium, höhenverstellbar, m. Hygieneausschn., CH/FR	Neu	375
802.51.23160	Klappsitz Basic	Neu	363
802.51.23260	Klappsitz Komfort	Neu	364
802.51.23360	Klappsitz Premium	Neu	366
802.51.23460	Klappsitz Komfort, höhenverstellbar	Neu	365
802.51.23560	Klappsitz Premium, höhenverstellbar	Neu	367

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
802.51.23660	Klappsitz Basic, mit Hygieneausschnitt	Neu	363
802.51.23760	Klappsitz Komfort, mit Hygieneausschnitt	Neu	364
802.51.23860	Klappsitz Premium, mit Hygieneausschnitt	Neu	366
802.51.23960	Klappsitz Komfort, höhenverstellbar, mit Hygieneausschnitt	Neu	365
802.51.24060	Klappsitz Premium, höhenverstellbar, mit Hygieneausschnitt	Neu	367
802.51.32040	Duschhocker Basic	Neu	376
802.51.32140	Duschhocker Komfort	Neu	376
802.51.32240	Duschhocker Premium	Neu	377
802.51.90060	Rückenstütze	Neu	360
802.51.90160	Rückenstütze	Neu	359
802.51.90260	Rückenstütze	Neu	359
802.51.90360	Rückenstütze	Neu	359
802.52.01001	active+ Duschspritzschutzvorhang		362
802.52.01030	active+ Duschspritzschutzvorhang		362
802.52.01038	active+ Duschspritzschutzvorhang		362
802.52.030	active+ Vorhang Standspritzschutz		361
802.52.10030	Standspritzschutz		361
802.52.20001	Duschspritzschutz		362
802.52.20030	Duschspritzschutz		362
802.52.20038	Duschspritzschutz		362
802.90.E01	Gehhilfenhalter		266
802.90BE01	Gehhilfenhalter		266
Serie 805 | 805 Classic			
805.05.100	Papierabfallbehälter		180, 575
805.05.110	Papierabfallbehälter mit Deckel		180, 575
805.05.200	Hygieneabfallbehälter		184, 577
805.05.210	Hygienekombination		184, 577
805.05.400	Papierabfallbehälter, 60 l	Neu	179, 576
805.06.100	Seifenspender		178, 572
805.06.115	SENSORIC Elektronischer Seifenspender		178, 573
805.06.135	SENSORIC Desinfektionsmittelspender	Neu	178, 573
805.06.150	Schaumseifenspender		179, 572
805.06.155	SENSORIC Elektronischer Schaumseifenspender		178, 573
805.06.350	Desinfektionsmittelspender		177
805.06.500	Papierhandtuchspender		180, 575
805.06.555	SENSORIC Elektronischer Papierrollenspender		181, 574
805.06.700	Hygienebeutelspender		184, 578
805.20.010	WC-Bürste		199
805.20.020	WC-Bürste		66, 98, 183
805.20.100	WC-Bürstengarnitur		199
805.20.200	WC-Bürstengarnitur		183
805.21.100	WC-Papierhalter		198
805.21.200	Reservepapierhalter		198
805.21.500	WC-Papierhalter		182
805.21.550	WC-Papierhalter 2-fach		182

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
805.21.600	WC-Großrollenhalter		182, 578
805.22.100L	Winkelgriff, Ausführung links		212
805.22.100R	Winkelgriff, Ausführung rechts		212
805.22.110L	Winkelgriff, Ausführung links		212
805.22.110R	Winkelgriff, Ausführung rechts		212
805.22.130L	Winkelgriff, Ausführung links		212
805.22.130R	Winkelgriff, Ausführung rechts		212
805.22.140L	Winkelgriff, Ausführung links		212
805.22.140R	Winkelgriff, Ausführung rechts		212
805.22.1S	Winkelgriff, Sonderlängen		212
805.22.200L	Winkelgriff, Ausführung links		213
805.22.200R	Winkelgriff, Ausführung rechts		213
805.33.100	Brausehalterstange		214
805.33.110	Brausehalterstange		214
805.33.120	Brausehalterstange		214
805.33.1S	Brausehalterstange, Sonderlänge		214
805.33.210L	Winkelgriff mit Brausehalter, Ausführung links		214
805.33.210R	Winkelgriff mit Brausehalter, Ausführung rechts		214
805.33.220L	Winkelgriff mit Brausehalter, Ausführung links		214
805.33.220R	Winkelgriff mit Brausehalter, Ausführung rechts		214
805.33.2S	Winkelgriff mit Brausehalter, Sonderlängen		214
805.35.110	Dusch-, Wannenhandlauf		213
805.35.1S	Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen		213
805.35.210L	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Ausführung links		215
805.35.210R	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Ausführung rechts		215
805.35.21S	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderlängen		215
805.35.220L	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Ausführung links		215
805.35.220R	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Ausführung rechts		215
805.35.230L	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Ausführung links		215
805.35.230R	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Ausführung rechts		215
805.35.240L	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Ausführung links		215
805.35.240R	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Ausführung rechts		215
805.35.300	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		216
805.35.310	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		216
805.35.320	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		216
805.35.330	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		216
805.35.340	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		216
805.35.350	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		216
805.35.3S	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderlängen		216
805.36.100	Haltegriff		212
805.36.110	Haltegriff		212
805.36.120	Haltegriff		212
805.36.130	Haltegriff		212
805.36.140	Haltegriff		212
805.36.150	Haltegriff		212
805.36.1S	Haltegriff, Sonderlänge		212

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
805.50.015	Aufrüstsatz WC-Papierhalter		205
805.50.060	Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)		205
805.50.100	Stützklappgriff, drehbar		203
805.50.101	Stützklappgriff, drehbar, mobil		203
805.50.110	Stützklappgriff, drehbar		203
805.50.111	Stützklappgriff, drehbar, mobil		203
805.50.120	Stützklappgriff, drehbar		203
805.50.121	Stützklappgriff, drehbar, mobil		203
805.50.130	Stützklappgriff, drehbar		203
805.50.131	Stützklappgriff, drehbar, mobil		203
805.50.200	Stützklappgriff		202
805.50.201	Stützklappgriff, mobil		202
805.50.210	Stützklappgriff		202
805.50.211	Stützklappgriff, mobil		202
805.50.220	Stützklappgriff		202
805.50.221	Stützklappgriff, mobil		202
805.50.230	Stützklappgriff		202
805.50.231	Stützklappgriff, mobil		202
805.51.900	Rückenstütze		206
805.51.906	Rückenstütze		208
805.51.907	Rückenstütze		209
805.51.910	Rückenstütze		207
805.51.916	Rückenstütze		208
805.51.917	Rückenstütze		209
805.51.920L	Rückenstütze		207
805.51.920R	Rückenstütze		207
805.51.926L	Rückenstütze		210
805.51.926R	Rückenstütze		210
805.51.927L	Rückenstütze		211
805.51.927R	Rückenstütze		211
805.52.20030	Duschspritzschutz		217
805.90.011	Einzelhaken		197
805.90.025	Doppelhaken		197
805.90.030	Einzelhaken		197
805.90.100	Einzelhaken		177
805.90.110	Einzelhaken		177
805.90.120	Doppelhaken		177
System 815			
815.03.12045	Ablage, verchromt		16
815.03.12065	Ablage, schwarz pulverbeschichtet	Neu	16
815.04.11045	Glasbecher mit Halter, verchromt		15
815.04.11065	Glasbecher mit Halter, schwarz pulverbeschichtet	Neu	15
815.06.11045	Seifenspender mit Halter, verchromt		15
815.06.11065	Seifenspender mit Halter, schwarz pulverbeschichtet	Neu	15
815.09.11040	Handtuchhalter, verchromt		17

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
815.09.11060	Handtuchhalter, schwarz pulverbeschichtet	Neu	17
815.09.30040	Handtuchring, verchromt		17
815.09.30060	Handtuchring, schwarz pulverbeschichtet	Neu	17
815.20.10045	WC-Bürstengarnitur, verchromt		19
815.20.10065	WC-Bürstengarnitur, schwarz pulverbeschichtet	Neu	19
815.21.10040	WC-Papierhalter, verchromt		18
815.21.10060	WC-Papierhalter, schwarz pulverbeschichtet	Neu	18
815.21.20040	WC-Papierhalter mit Deckel, verchromt		18
815.21.20060	WC-Papierhalter mit Deckel, schwarz pulverbeschichtet	Neu	18
815.21.30040	Reservepapierhalter, verchromt		18
815.21.30060	Reservepapierhalter, schwarz pulverbeschichtet	Neu	18
815.21.31040	Reservepapierhalter, zweifach, verchromt		19
815.21.31060	Reservepapierhalter, zweifach, schwarz pulverbeschichtet	Neu	19
815.30.11040	Badetuchhalter, verchromt		20
815.30.11060	Badetuchhalter, schwarz pulverbeschichtet	Neu	20
815.33.10040	Brausehalterstange, verchromt		20
815.90.01040	Haken, verchromt		16
815.90.01060	Haken, schwarz pulverbeschichtet	Neu	16
815.90.02040	Doppelhaken, verchromt		16
815.90.02060	Doppelhaken, schwarz pulverbeschichtet	Neu	16
System 900			
900.00.00040	Föhnhalter		92
900.00.00060	Föhnhalter		92
900.00.000XA	Föhnhalter		92
900.03.00040	Ablage mit Haltegriff		90
900.03.00060	Ablage mit Haltegriff		90
900.03.000XA	Ablage mit Haltegriff		90
900.03.00140	Duschkorb		21, 100, 603
900.03.00160	Duschkorb		21, 100, 603
900.03.001XA	Duschkorb		21, 100, 603
900.03.00240	Duschkorb		21, 100, 603
900.03.00260	Duschkorb		21, 100, 603
900.03.002XA	Duschkorb		21, 100, 603
900.04.00040	Glasbecher mit Halter		80
900.04.00060	Glasbecher mit Halter		61, 80
900.04.000XA	Glasbecher mit Halter		80
900.05.00060	Abfallbehälter		97, 589
900.05.000XA	Abfallbehälter		97, 589
900.05.00160	Papierabfallbehälter		88, 587
900.05.001XA	Papierabfallbehälter		88, 587
900.05.00260	Papierabfallbehälter		88, 587
900.05.002XA	Papierabfallbehälter		88, 587
900.05.00360	Papierabfallbehälter		89, 588
900.05.003XA	Papierabfallbehälter		89, 588
900.05.00460	Papierabfallbehälter		89, 588

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
900.05.004XA	Papierabfallbehälter		89, 588
900.05.00560	Hygieneabfallbehälter		97, 589
900.05.005XA	Hygieneabfallbehälter		97, 589
900.05.00660	Hygienekombination		97, 589
900.05.006XA	Hygienekombination		97, 589
900.06.00040	Seifenspender mit Halter		81
900.06.00060	Seifenspender mit Halter		62, 81
900.06.000XA	Seifenspender mit Halter		81
900.06.00140	Seifenspender mit Halter		81
900.06.00160	Seifenspender mit Halter		62, 81
900.06.001XA	Seifenspender mit Halter		81
900.06.00260	Desinfektionsmittel- oder Seifenspender		82, 580
900.06.00261	Desinfektionsmittel- oder Seifenspender		82, 580
900.06.002XA	Desinfektionsmittel- oder Seifenspender		82, 580
900.06.00360	Desinfektionsmittel- oder Seifenspender		82, 580
900.06.00361	Desinfektionsmittel- oder Seifenspender		82, 580
900.06.003XA	Desinfektionsmittel- oder Seifenspender		82, 580
900.06.00460	Seifenspender		83, 581
900.06.004XA	Seifenspender		83, 581
900.06.00560	SENSORIC Elektronischer Seifenspender		83, 581
900.06.005XA	SENSORIC Elektronischer Seifenspender		83, 581
900.06.00760	SENSORIC Elektronischer Schaumseifenspender		83, 581
900.06.007XA	SENSORIC Elektronischer Schaumseifenspender		83, 581
900.06.00860	SENSORIC Desinfektionsmittelspender		83, 581
900.06.008XA	SENSORIC Desinfektionsmittelspender		83, 581
900.06.00960	Papierhandtuchspender		87, 586
900.06.009XA	Papierhandtuchspender		87, 586
900.06.01060	Papierrollenspender, elektronisch		87, 586
900.06.010XA	Papierrollenspender, elektronisch		87, 586
900.06.01160	Hygienebeutelspender		96, 590
900.06.011XA	Hygienebeutelspender		96, 590
900.06.01260	Desinfektionsspender Säule	Neu	84, 582
900.06.012XA	Desinfektionsspender Säule	Neu	84, 582
900.06.01360	Desinfektionsspender Säule	Neu	85, 583
900.06.013XA	Desinfektionsspender Säule	Neu	85, 583
900.06.01460	Desinfektionsspender Säule	Neu	86, 584
900.06.014XA	Desinfektionsspender Säule	Neu	86, 584
900.09.00140	Handtuchhalter		91
900.09.00160	Handtuchhalter		91
900.09.001XA	Handtuchhalter		91
900.09.00240	Handtuchring		91
900.09.00260	Handtuchring		91
900.09.002XA	Handtuchring		91
900.20.00040	WC-Bürstengarnitur		98
900.20.00060	WC-Bürstengarnitur		98
900.20.000XA	WC-Bürstengarnitur		98

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
900.20.00140	WC-Bürstengarnitur mit Deckel		99
900.20.00160	WC-Bürstengarnitur mit Deckel		99
900.20.001XA	WC-Bürstengarnitur mit Deckel		99
900.20.01060	WC-Bürste		66, 98
900.20.02040	WC-Bürste mit Deckel		99
900.20.02060	WC-Bürste mit Deckel		99
900.20.020XA	WC-Bürste mit Deckel		99
900.21.00040	WC-Papierhalter		93
900.21.00060	WC-Papierhalter		93
900.21.000XA	WC-Papierhalter		93
900.21.00160	WC-Großrollenhalter		96, 590
900.21.001XA	WC-Großrollenhalter		96, 590
900.21.00440	WC-Papierhalter mit Ablage		94
900.21.00460	WC-Papierhalter mit Ablage		94
900.21.004XA	WC-Papierhalter mit Ablage		94
900.21.00540	WC-Papierhalter mit Deckel		94
900.21.00560	WC-Papierhalter mit Deckel		94
900.21.005XA	WC-Papierhalter mit Deckel		94
900.21.00640	Reservepapierhalter		95
900.21.00660	Reservepapierhalter		95
900.21.006XA	Reservepapierhalter		95
900.21.E01	Karussell		96, 590
900.22.10040	Winkelgriff		130
900.22.10060	Winkelgriff		130
900.22.100XA	Winkelgriff		130
900.22.10140	Winkelgriff		130
900.22.10160	Winkelgriff		130
900.22.101XA	Winkelgriff		130
900.22.10240	Winkelgriff		130
900.22.10260	Winkelgriff		130
900.22.102XA	Winkelgriff		130
900.22.10340	Winkelgriff		130
900.22.10360	Winkelgriff		130
900.22.103XA	Winkelgriff		130
900.22.10440	Winkelgriff		130
900.22.10460	Winkelgriff		130
900.22.104XA	Winkelgriff		130
900.22.10540	Winkelgriff		130
900.22.10560	Winkelgriff		130
900.22.105XA	Winkelgriff		130
900.22.10640	Winkelgriff		130
900.22.10660	Winkelgriff		130
900.22.106XA	Winkelgriff		130
900.22.10740	Winkelgriff		130
900.22.10760	Winkelgriff		130
900.22.107XA	Winkelgriff		130

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
900.22.10840	Winkelgriff		130
900.22.10860	Winkelgriff		130
900.22.108XA	Winkelgriff		130
900.22.10940	Winkelgriff		131
900.22.10960	Winkelgriff		131
900.22.109XA	Winkelgriff		131
900.22.11040	Winkelgriff		131
900.22.11060	Winkelgriff		131
900.22.110XA	Winkelgriff		131
900.22.11140	Winkelgriff		131
900.22.11160	Winkelgriff		131
900.22.111XA	Winkelgriff		131
900.22.11240	Winkelgriff		131
900.22.11260	Winkelgriff		131
900.22.112XA	Winkelgriff		131
900.22.11340	Winkelgriff		131
900.22.11360	Winkelgriff		131
900.22.113XA	Winkelgriff		131
900.22.11440	Winkelgriff		131
900.22.11460	Winkelgriff		131
900.22.114XA	Winkelgriff		131
900.22.11540	Winkelgriff		131
900.22.11560	Winkelgriff		131
900.22.115XA	Winkelgriff		131
900.22.11640	Winkelgriff		131
900.22.11660	Winkelgriff		131
900.22.116XA	Winkelgriff		131
900.22.13040	Winkelgriff		132
900.22.13060	Winkelgriff		132
900.22.13140	Winkelgriff		132
900.22.13160	Winkelgriff		132
900.22.13240	Winkelgriff		132
900.22.13260	Winkelgriff		132
900.22.13340	Winkelgriff		132
900.22.13360	Winkelgriff		132
900.22.13440	Winkelgriff		132
900.22.13460	Winkelgriff		132
900.22.13540	Winkelgriff		132
900.22.13560	Winkelgriff		132
900.22.13640	Winkelgriff		132
900.22.13660	Winkelgriff		132
900.22.13740	Winkelgriff		132
900.22.13760	Winkelgriff		132
900.22.13840	Winkelgriff		132
900.22.13860	Winkelgriff		132
900.22.13940	Winkelgriff		133

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
900.22.13960	Winkelgriff		133
900.22.14040	Winkelgriff		133
900.22.14060	Winkelgriff		133
900.22.14140	Winkelgriff		133
900.22.14160	Winkelgriff		133
900.22.14240	Winkelgriff		133
900.22.14260	Winkelgriff		133
900.22.14340	Winkelgriff		133
900.22.14360	Winkelgriff		133
900.22.14440	Winkelgriff		133
900.22.14460	Winkelgriff		133
900.22.14540	Winkelgriff		133
900.22.14560	Winkelgriff		133
900.22.14640	Winkelgriff		133
900.22.14660	Winkelgriff		133
900.22.1S0XA	Winkelgriff, Sonderlängen		130
900.22.1S2XA	Winkelgriff, Sonderlängen		130
900.22.1S3XA	Winkelgriff, Sonderlängen		131
900.22.1S4XA	Winkelgriff, Sonderlängen		131
900.22.30040	Winkelgriff		128
900.22.30060	Winkelgriff		128
900.22.300XA	Winkelgriff		128
900.22.30140	Winkelgriff		128
900.22.30160	Winkelgriff		128
900.22.301XA	Winkelgriff		128
900.22.30240	Winkelgriff		129
900.22.30260	Winkelgriff		129
900.22.302XA	Winkelgriff		129
900.22.30340	Winkelgriff		129
900.22.30360	Winkelgriff		129
900.22.303XA	Winkelgriff		129
900.22.33040	Winkelgriff		128
900.22.33060	Winkelgriff		128
900.22.33140	Winkelgriff		128
900.22.33160	Winkelgriff		128
900.22.33240	Winkelgriff		129
900.22.33260	Winkelgriff		129
900.22.33340	Winkelgriff		129
900.22.33360	Winkelgriff		129
900.33.00040	Brausehalterstange		136
900.33.00060	Brausehalterstange		136
900.33.000XA	Brausehalterstange		136
900.33.00140	Brausehalterstange		136
900.33.00160	Brausehalterstange		136
900.33.001XA	Brausehalterstange		136
900.33.00240	Brausehalterstange		136

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
900.33.00260	Brausehalterstange		136
900.33.002XA	Brausehalterstange		136
900.33.03040	Brausehalterstange		136
900.33.03060	Brausehalterstange		136
900.33.03140	Brausehalterstange		136
900.33.03160	Brausehalterstange		136
900.33.03240	Brausehalterstange		136
900.33.03260	Brausehalterstange		136
900.33.0S0XA	Brausehalterstange, Sonderlänge		136
900.33.20040	Winkelgriff mit Brausehalter		137
900.33.20060	Winkelgriff mit Brausehalter		137
900.33.200XA	Winkelgriff mit Brausehalter		137
900.33.20140	Winkelgriff mit Brausehalter		137
900.33.20160	Winkelgriff mit Brausehalter		137
900.33.201XA	Winkelgriff mit Brausehalter		137
900.33.20240	Winkelgriff mit Brausehalter		137
900.33.20260	Winkelgriff mit Brausehalter		137
900.33.202XA	Winkelgriff mit Brausehalter		137
900.33.20340	Winkelgriff mit Brausehalter		137
900.33.20360	Winkelgriff mit Brausehalter		137
900.33.203XA	Winkelgriff mit Brausehalter		137
900.33.2S0XA	Winkelgriff mit Brausehalter, Sonderlängen		137
900.33.2S1XA	Winkelgriff mit Brausehalter, Sonderlängen		137
900.34.00040	Deckenabhängung		105
900.34.00060	Deckenabhängung		105
900.34.000XA	Deckenabhängung		105
900.34.00140	Deckenabhängung		105
900.34.00160	Deckenabhängung		105
900.34.001XA	Deckenabhängung		105
900.34.00240	Deckenabhängung		105
900.34.00260	Deckenabhängung		105
900.34.002XA	Deckenabhängung		105
900.34.00340	Deckenabhängung		105
900.34.00360	Deckenabhängung		105
900.34.003XA	Deckenabhängung		105
900.34.00SXA	Deckenabhängung, Sonderlängen		105
900.34.01SXA	Deckenabhängung, Sonderlängen		105
900.34.02SXA	Deckenabhängung, Sonderlängen	Neu	105
900.34.10040	Vorhangstange		102
900.34.10060	Vorhangstange		102
900.34.100XA	Vorhangstange		102
900.34.10140	Vorhangstange		102
900.34.10160	Vorhangstange		102
900.34.101XA	Vorhangstange		102
900.34.10240	Vorhangstange		102
900.34.10260	Vorhangstange		102

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
900.34.102XA	Vorhangstange		102
900.34.10340	Vorhangstange		102
900.34.10360	Vorhangstange		102
900.34.103XA	Vorhangstange		102
900.34.10440	Vorhangstange		102
900.34.10460	Vorhangstange		102
900.34.104XA	Vorhangstange		102
900.34.10SXA	Vorhangstange, Sonderlängen		102
900.34.30040	Vorhangstange		103
900.34.30060	Vorhangstange		103
900.34.300XA	Vorhangstange		103
900.34.30140	Vorhangstange		103
900.34.30160	Vorhangstange		103
900.34.301XA	Vorhangstange		103
900.34.30240	Vorhangstange		103
900.34.30260	Vorhangstange		103
900.34.302XA	Vorhangstange		103
900.34.30SXA	Vorhangstange, Sonderlängen		103
900.34.40040	Vorhangstange		104
900.34.40060	Vorhangstange		104
900.34.400XA	Vorhangstange		104
900.34.40SXA	Vorhangstange, Sonderlängen		104
900.35.10040	Dusch-, Wannenhandlauf		134
900.35.10060	Dusch-, Wannenhandlauf		134
900.35.100XA	Dusch-, Wannenhandlauf		134
900.35.10140	Dusch-, Wannenhandlauf		134
900.35.10160	Dusch-, Wannenhandlauf		134
900.35.101XA	Dusch-, Wannenhandlauf		134
900.35.10240	Dusch-, Wannenhandlauf		134
900.35.10260	Dusch-, Wannenhandlauf		134
900.35.102XA	Dusch-, Wannenhandlauf		134
900.35.10340	Dusch-, Wannenhandlauf		134
900.35.10360	Dusch-, Wannenhandlauf		134
900.35.103XA	Dusch-, Wannenhandlauf		134
900.35.10440	Dusch-, Wannenhandlauf		134
900.35.10460	Dusch-, Wannenhandlauf		134
900.35.104XA	Dusch-, Wannenhandlauf		134
900.35.10540	Dusch-, Wannenhandlauf		134
900.35.10560	Dusch-, Wannenhandlauf		134
900.35.105XA	Dusch-, Wannenhandlauf		134
900.35.13040	Dusch-, Wannenhandlauf		135
900.35.13060	Dusch-, Wannenhandlauf		135
900.35.13140	Dusch-, Wannenhandlauf		135
900.35.13160	Dusch-, Wannenhandlauf		135
900.35.13240	Dusch-, Wannenhandlauf		135
900.35.13260	Dusch-, Wannenhandlauf		135

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
900.35.13340	Dusch-, Wannenhandlauf		135
900.35.13360	Dusch-, Wannenhandlauf		135
900.35.13440	Dusch-, Wannenhandlauf		135
900.35.13460	Dusch-, Wannenhandlauf		135
900.35.13540	Dusch-, Wannenhandlauf		135
900.35.13560	Dusch-, Wannenhandlauf		135
900.35.1S0XA	Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen		134
900.35.1S2XA	Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen		134
900.35.30040	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		138
900.35.30060	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		139
900.35.300XA	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		138
900.35.30140	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		138
900.35.30160	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		139
900.35.301XA	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		138
900.35.30240	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		138
900.35.30260	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		139
900.35.302XA	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		138
900.35.30340	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		138
900.35.30360	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		139
900.35.303XA	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		138
900.35.30440	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		138
900.35.30460	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		139
900.35.304XA	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		138
900.35.30540	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		138
900.35.30560	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		139
900.35.305XA	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		138
900.35.30640	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		138
900.35.30660	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		139
900.35.306XA	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		138
900.35.30740	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		138
900.35.30760	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		139
900.35.307XA	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		138
900.35.30840	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		138
900.35.30860	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		139
900.35.308XA	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		138
900.35.30940	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		138
900.35.30960	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		139
900.35.309XA	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		138
900.35.33040	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		140
900.35.33060	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		141
900.35.33140	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		140
900.35.33160	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		141
900.35.33240	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		140
900.35.33260	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		141
900.35.33340	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		140
900.35.33360	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		141

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
900.35.33440	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		140
900.35.33460	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		141
900.35.33540	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		140
900.35.33560	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		141
900.35.33640	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		140
900.35.33660	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		141
900.35.33740	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		140
900.35.33760	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		141
900.35.33840	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		140
900.35.33860	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		141
900.35.33940	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		140
900.35.33960	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		141
900.35.3S0XA	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		138
900.35.3S2XA	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		138
900.35.40040	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		142
900.35.40060	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		142
900.35.400XA	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		142
900.35.40140	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		142
900.35.40160	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		142
900.35.401XA	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		142
900.35.40240	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		142
900.35.40260	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		142
900.35.402XA	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		142
900.35.43040	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		143
900.35.43060	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		143
900.35.43140	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		143
900.35.43160	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		143
900.35.43240	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		143
900.35.43260	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		143
900.35.4S0XA	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		142
900.36.00040	Haltegriff		126
900.36.00060	Haltegriff		126
900.36.000XA	Haltegriff		126
900.36.00140	Haltegriff		126
900.36.00160	Haltegriff		126
900.36.001XA	Haltegriff		126
900.36.00240	Haltegriff		126
900.36.00260	Haltegriff		126
900.36.002XA	Haltegriff		126
900.36.00340	Haltegriff		126
900.36.00360	Haltegriff		126
900.36.003XA	Haltegriff		126
900.36.00440	Haltegriff		126
900.36.00460	Haltegriff		126
900.36.004XA	Haltegriff		126
900.36.00540	Haltegriff		126

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
900.36.00560	Haltegriff		126
900.36.005XA	Haltegriff		126
900.36.00640	Haltegriff		126
900.36.00660	Haltegriff		126
900.36.006XA	Haltegriff		126
900.36.00740	Haltegriff		126
900.36.00760	Haltegriff		126
900.36.007XA	Haltegriff		126
900.36.03040	Haltegriff		127
900.36.03060	Haltegriff		127
900.36.03140	Haltegriff		127
900.36.03160	Haltegriff		127
900.36.03240	Haltegriff		127
900.36.03260	Haltegriff		127
900.36.03340	Haltegriff		127
900.36.03360	Haltegriff		127
900.36.03440	Haltegriff		127
900.36.03460	Haltegriff		127
900.36.03540	Haltegriff		127
900.36.03560	Haltegriff		127
900.36.03640	Haltegriff		127
900.36.03660	Haltegriff		127
900.36.03740	Haltegriff		127
900.36.03760	Haltegriff		127
900.36.0S0XA	Haltegriff, Sonderlänge		126
900.50.00140	Montageplatte		119
900.50.00160	Montageplatte		119
900.50.001XA	Montageplatte		119
900.50.00240	Abdeckung für Montageplatte		118
900.50.00260	Abdeckung für Montageplatte		118
900.50.002XA	Abdeckung für Montageplatte		118
900.50.00340	Montageplatte mit Abdeckung		118
900.50.00360	Montageplatte mit Abdeckung		118
900.50.003XA	Montageplatte mit Abdeckung		118
900.50.02040	Bodenstütze		119
900.50.02060	Bodenstütze		119
900.50.020XA	Bodenstütze		119
900.50.02140	Bodenstütze		119
900.50.02160	Bodenstütze		119
900.50.021XA	Bodenstütze		119
900.50.10040	Stützklappgriff Mono, Design A		110
900.50.10060	Stützklappgriff Mono, Design A		110
900.50.100XA	Stützklappgriff Mono, Design A		110
900.50.10140	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.10160	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.101XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
900.50.10240	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.10260	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.102XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.10340	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.10360	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.103XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.10440	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.10460	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.104XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.10540	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.10560	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.105XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.10640	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.10660	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.106XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.10740	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.10760	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.107XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.10840	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.10860	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.108XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.10940	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.10960	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.109XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.11040	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.11060	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.110XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.11140	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.11160	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.111XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.11240	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.11260	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.112XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.11340	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.11360	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.113XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.11440	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.11460	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.114XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.11540	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.11560	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.115XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.11640	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.11660	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.116XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.11740	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
900.50.11760	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.117XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.11840	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.11860	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.118XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.11940	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.11960	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.119XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.12040	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.12060	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.120XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.12140	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.12160	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.121XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.12240	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.12260	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.122XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.12340	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.12360	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.123XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.12440	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.12460	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.124XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.12540	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.12560	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.125XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.12640	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.12660	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.126XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.12740	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.12760	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.127XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.12840	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.12860	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.128XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.12940	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.12960	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.129XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.13040	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.13060	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.130XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.13140	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.13160	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.131XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.13240	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.13260	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
900.50.132XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.13340	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.13360	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.133XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.13440	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.13460	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.134XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.13540	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.13560	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.135XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.13640	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.13660	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.136XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.13740	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.13760	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.137XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.13840	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.13860	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.138XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.13940	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.13960	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.139XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.14040	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.14060	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.140XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.14140	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.14160	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.141XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 113
900.50.14240	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.14260	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.142XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.14340	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.14360	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.143XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.14440	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.14460	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.144XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.14540	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.14560	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.145XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.14640	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.14660	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.146XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.14740	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.14760	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.147XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
900.50.14840	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.14860	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.148XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.14940	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.14960	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.149XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.15040	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.15060	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.150XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.15140	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.15160	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.151XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.15240	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.15260	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.152XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.15340	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.15360	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.153XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.15440	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.15460	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.154XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.15540	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.15560	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.155XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.15640	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.15660	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.156XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.15740	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.15760	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.157XA	Stützklappgriff Duo, Design A		110, 112
900.50.15840	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.15860	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.158XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.15940	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.15960	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.159XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.16040	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.16060	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.160XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.16140	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.16160	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.161XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.16240	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.16260	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.162XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.16340	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
900.50.16360	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.163XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.16440	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.16460	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.164XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.16540	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.16560	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.165XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.16640	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.16660	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.166XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.16740	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.16760	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.167XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.16840	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.16860	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.168XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.16940	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.16960	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.169XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.17040	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.17060	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.170XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.17140	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.17160	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.171XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.17240	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.17260	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.172XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.17340	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.17360	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.173XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.17440	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.17460	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.174XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.17540	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.17560	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.175XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.17640	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.17660	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.176XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.17740	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.17760	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.177XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.17840	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.17860	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
900.50.178XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.17940	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.17960	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.179XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.18040	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.18060	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.180XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.18140	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.18160	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.181XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.18240	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.18260	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.182XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.18340	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.18360	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.183XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.18440	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.18460	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.184XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.18540	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.18560	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.185XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.18640	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.18660	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.186XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.18740	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.18760	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.187XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.18840	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.18860	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.188XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.18940	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.18960	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.189XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.19040	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.19060	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.190XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.19140	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.19160	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.191XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.19240	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.19260	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.192XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.19340	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.19360	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.193XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
900.50.19440	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.19460	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.194XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.19540	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.19560	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.195XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.19640	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.19660	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.196XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.19740	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.19760	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.197XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.19840	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.19860	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.198XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 115
900.50.19940	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.19960	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.199XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.20040	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.20060	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.200XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.20140	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.20160	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.201XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.20240	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.20260	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.202XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.20340	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.20360	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.203XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.20440	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.20460	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.204XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.20540	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.20560	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.205XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.20640	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.20660	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.206XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.20740	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.20760	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.207XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.20840	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.20860	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.208XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.20940	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
900.50.20960	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.209XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.21040	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.21060	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.210XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.21140	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.21160	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.211XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.21240	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.21260	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.212XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.21340	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.21360	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.213XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.21440	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.21460	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.214XA	Stützklappgriff Duo, Design B		111, 114
900.50.21540	Stützklappgriff Mono, Design B		111
900.50.21560	Stützklappgriff Mono, Design B		111
900.50.215XA	Stützklappgriff Mono, Design B		111
900.50.21660	Stützklappgriff	Neu	120
900.50.21760	Stützklappgriff	Neu	120
900.50.21860	Stützklappgriff	Neu	120
900.50B21640	Stützklappgriff	Neu	120
900.50B216XA	Stützklappgriff	Neu	120
900.50B21740	Stützklappgriff	Neu	120
900.50B217XA	Stützklappgriff	Neu	120
900.50B21840	Stützklappgriff	Neu	120
900.50B218XA	Stützklappgriff	Neu	120
900.50.40040	Mobiler Stützklappgriff Mono, Design A		116
900.50.40060	Mobiler Stützklappgriff Mono, Design A		116
900.50.400XA	Mobiler Stützklappgriff Mono, Design A		116
900.50.40140	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.40160	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.401XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.40240	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.40260	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.402XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.40340	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.40360	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.403XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.40440	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.40460	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.404XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.40540	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.40560	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
900.50.405XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.40640	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.40660	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.406XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.40740	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.40760	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.407XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.40840	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.40860	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.408XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.40940	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.40960	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.409XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.41040	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.41060	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.410XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.41140	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.41160	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.411XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.41240	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.41260	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.412XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.41340	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.41360	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.413XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.41440	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.41460	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.414XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.41540	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.41560	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.415XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.41640	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.41660	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.416XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.41740	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.41760	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.417XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.41840	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.41860	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.418XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.41940	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.41960	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.419XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.42040	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.42060	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.420XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
900.50.42140	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.42160	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.421XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.42240	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.42260	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.422XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.42340	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.42360	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.423XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.42440	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.42460	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.424XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.42540	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.42560	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.50.425XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A		116, 117
900.51.00140	Montageplatte		153
900.51.00160	Montageplatte		153
900.51.001XA	Montageplatte		153
900.51.00240	Abdeckung für Montageplatte		152
900.51.00260	Abdeckung für Montageplatte		152
900.51.002XA	Abdeckung für Montageplatte		152
900.51.00340	Montageplatte mit Abdeckung		152
900.51.00360	Montageplatte mit Abdeckung		152
900.51.003XA	Montageplatte mit Abdeckung		152
900.51.10060	Einhängesitz		156
900.51.10160	Einhängesitz mit Armlehnen		157
900.51.10260	Einhängesitz		158
900.51.10360	Einhängesitz mit Armlehnen		159
900.51.10460	Einhängesitz mit Hygieneausschnitt		158
900.51.10560	Einhängesitz mit Hygieneausschnitt und Armlehne		159
900.51.10660	Einhängesitz		160
900.51.10760	Einhängesitz mit Armlehnen		161
900.51.10860	Einhängesitz		162
900.51.10960	Einhängesitz mit Armlehnen		163
900.51.11060	Einhängesitz mit Hygieneausschnitt		162
900.51.11160	Einhängesitz mit Hygieneausschnitt und Armlehne		163
900.51.11260	Einhängesitz		164
900.51.11360	Einhängesitz mit Armlehnen		165
900.51.20040	Klappsitz		146
900.51.20060	Klappsitz		146
900.51.200XA	Klappsitz		146
900.51.20140	Klappsitz mit Bodenstütze		148
900.51.20160	Klappsitz mit Bodenstütze		148
900.51.201XA	Klappsitz mit Bodenstütze		148
900.51.20240	Klappsitz		147
900.51.20260	Klappsitz		147

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
900.51.202XA	Klappsitz		147
900.51.20340	Klappsitz		167
900.51.20360	Klappsitz		167
900.51.203XA	Klappsitz		167
900.51.20440	Klappsitz mit Hygieneausschnitt		147
900.51.20460	Klappsitz mit Hygieneausschnitt		147
900.51.204XA	Klappsitz mit Hygieneausschnitt		147
900.51.20540	Klappsitz mit Bodenstütze		149
900.51.20560	Klappsitz mit Bodenstütze		149
900.51.205XA	Klappsitz mit Bodenstütze		149
900.51.20640	Duschklappsitz, L-förmig (USA)		168
900.51.206XA	Duschklappsitz, L-förmig (USA)		168
900.51.20740	Duschklappsitz, L-förmig (USA)		168
900.51.207XA	Duschklappsitz, L-förmig (USA)		168
900.51.20840	Duschklappsitz, L-förmig (USA)		169
900.51.208XA	Duschklappsitz, L-förmig (USA)		169
900.51.20940	Duschklappsitz, L-förmig (USA)		169
900.51.209XA	Duschklappsitz, L-förmig (USA)		169
900.51.21040	Duschklappsitz, rechteckig (USA)		170
900.51.210XA	Duschklappsitz, rechteckig (USA)		170
900.51.21140	Duschklappsitz, rechteckig (USA)		170
900.51.211XA	Duschklappsitz, rechteckig (USA)		170
900.51.21240	Duschklappsitz, rechteckig (USA)		171
900.51.212XA	Duschklappsitz, rechteckig (USA)		171
900.51.21340	Wannenklappsitz (USA)		171
900.51.213XA	Wannenklappsitz (USA)		171
900.51.21440	Klappsitz mit Hygieneausschnitt und Bodenstütze		149
900.51.21460	Klappsitz mit Hygieneausschnitt und Bodenstütze		149
900.51.214XA	Klappsitz mit Hygieneausschnitt und Bodenstütze		149
900.51B21590	Klappsitz	Neu	154
900.51B21690	Klappsitz	Neu	155
900.51.40040	Mobiler Klappsitz		150
900.51.40060	Mobiler Klappsitz		150
900.51.400XA	Mobiler Klappsitz		150
900.51.40140	Mobiler Klappsitz		151
900.51.40160	Mobiler Klappsitz		151
900.51.401XA	Mobiler Klappsitz		151
900.51.40440	Mobiler Klappsitz mit Hygieneausschnitt		151
900.51.40460	Mobiler Klappsitz mit Hygieneausschnitt		151
900.51.404XA	Mobiler Klappsitz mit Hygieneausschnitt		151
900.51.90040	Rückenstütze		121
900.51.90060	Rückenstütze		121
900.51.900XA	Rückenstütze		121
900.51.90140	Rückenstütze		121
900.51.90160	Rückenstütze		121
900.51.901XA	Rückenstütze		121

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
900.51.90240	Rückenstütze		122
900.51.90260	Rückenstütze		122
900.51.902XA	Rückenstütze		122
900.51.90340	Rückenstütze		122
900.51.90360	Rückenstütze		122
900.51.903XA	Rückenstütze		122
900.51.90440	Rückenstütze		123
900.51.90460	Rückenstütze		123
900.51.904XA	Rückenstütze		123
900.51.91060	Rückenstütze		123
900.90.00140	Gehhilfenhalter		92
900.90.00160	Gehhilfenhalter		92
900.90.001XA	Gehhilfenhalter		92
Serienübergreifende Produkte			
950.01.110	Spiegel		547
950.01.11101	LED Lichtspiegel		546
950.01.12200	Kristallspiegel		549
950.01.12201	Kristallspiegel		549
950.01.12202	Kristallspiegel		549
950.01.12203	Kristallspiegel		550
950.01.12204	Kristallspiegel		550
950.01.12205	Kristallspiegel		550
950.01.12206	Kristallspiegel		550
950.01.225	Kosmetikspiegel		554
950.01.23001	Kosmetikspiegel		554, 599
950.01.23040	Kosmetikspiegel		554, 599
950.01.26001	Kosmetikspiegel, beleuchtet		555, 600
950.01.26002	Kosmetikspiegel, beleuchtet	Neu	555, 600
950.01.26040	Kosmetikspiegel, beleuchtet		555, 600
950.01.300	Spiegel	lieferbar bis 31.12.2022	547
950.01.30101	LED Lichtspiegel	lieferbar bis 31.12.2022	546
950.01.500	Spiegel		455
950.01.501	Spiegel		454
950.01.510	Spiegel		455
950.01.511	Spiegel		454
950.02.10045	Seifenschale mit Halter	lieferbar bis 31.12.2022	608
950.04.10045	Becher mit Halter	lieferbar bis 31.12.2022	608
950.05.100	Papierabfallbehälter		575
950.05.200	Hygieneabfallbehälter		577
950.05.210	Hygienekombination		577
950.05.30501	Abfallbehälter		598
950.05.30540	Abfallbehälter	Neu	598
950.05.31501	Abfallbehälter		598
950.05.31540	Abfallbehälter	Neu	598
950.05.400	Papierabfallbehälter, 60 l	Neu	576

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
950.06.100	Seifenspender		572
950.06.10045	Seifenspender mit Halter	lieferbar bis 31.12.2022	608
950.06.10301	SENSORIC Desinfektionsspender Säule basic	Neu	585
950.06.103XA	SENSORIC Desinfektionsspender Säule basic	Neu	585
950.06.115	SENSORIC Elektronischer Seifenspender		573
950.06.135	SENSORIC Desinfektionsmittelspender	Neu	573
950.06.150	Schaumseifenspender		572
950.06.155	SENSORIC Elektronischer Schaumseifenspender		573
950.06.21001	Kosmetiktuchspender		591, 597
950.06.21040	Kosmetiktuchspender		591, 597
950.06.500	Papierhandtuchspender		575
950.06.555	SENSORIC Elektronischer Papierrollenspender		574
950.06.700	Hygienebeutelspender		578
950.06.750	Hygienebeutelspender		579
950.06.75050	Hygienebeutelspender		591
950.08.100	Haartrockner		600
950.08.101	Haartrockner		601
950.08.102	Haartrockner		601
950.08.103	Haartrockner		601
950.06.10040	Seifenspender mit Halter	Neu	596
950.06.10001	Seifenspender mit Halter	Neu	596
950.06.10140	Seifenspender mit Halter	Neu	596
950.06.10101	Seifen- /Desinfektionsmittelspender, Wandmontage	Neu	596
950.06.102XA	SENSORIC Desinfektionsmittel- und Seifenspender	Neu	597
950.06.10201	SENSORIC Desinfektionsmittel- und Seifenspender	Neu	597
950.06.E01	Netzanschluss für elektronischen Papierrollenspender		181, 574
Waschtische			
950.11.100	Waschtisch		504
950.11.101	Waschtisch		504
950.11.106	Demenz-Waschtisch		505
950.11.110	Doppelwaschtisch		505
950.11.111	Doppelwaschtisch		505
950.11.120	Waschtisch		504
950.11.121	Waschtisch		504
950.11.140	Waschtisch		500
950.11.141	Waschtisch		500
950.11.150	Waschtisch		496
950.11.151	Waschtisch		496
950.11.160	Waschtisch		497
950.11.161	Waschtisch		497
950.11.200	Waschtisch		506
950.11.200S	Waschtisch, längenvariabel		512
950.11.201	Waschtisch		506
950.11.201S	Waschtisch, längenvariabel		512
950.11.220	Waschtisch		506

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
950.11.220S	Waschtisch, längenvariabel		513
950.11.221	Waschtisch		506
950.11.221S	Waschtisch, längenvariabel		513
950.11.240	Waschtisch		501
950.11.241	Waschtisch		501
950.11.250	Waschtisch		498
950.11.251	Waschtisch		498
950.11.260	Waschtisch		499
950.11.261	Waschtisch		499
950.11.300	Waschtisch		517
950.11.301	Waschtisch		516
950.11.400	Waschtisch		508
950.11.401	Waschtisch		508
950.11.500	Waschtisch		503
950.11.501	Waschtisch		503
950.11.600	Waschtisch		507
950.11.600S	Waschtisch, längenvariabel		510
950.11.601	Waschtisch		507
950.11.601S	Waschtisch, längenvariabel		510
950.11.620S	Waschtisch, längenvariabel		511
950.11.621S	Waschtisch, längenvariabel		511
950.12.101	Waschtisch		452
950.12.1016	Waschtisch		452
950.12.205	Doppelwaschtisch		453
950.12.2056	Doppelwaschtisch		453
950.13.0001	Waschtischprofile mit Haltegriff		524
950.13.0002	Waschtischprofil mit Ablage		524
950.13.0003	Waschtischprofil mit Ablage		524
950.13.0004	Waschtischprofil mit Ablage		524
950.13.0005	Waschtischprofil mit Ablage		525
950.13.0006	Waschtischprofil mit Ablage		525
950.13.0007	Waschtischprofil mit Ablage		525
950.13.0008	Waschtischprofil mit 3 Haken		525
950.13.0009	Waschtischprofil mit Kappe		526
950.13.0010	Wandprofil mit Kappen		537
950.13.0011	Wandprofil mit Kappen		537
950.13.0012	Wandprofil mit Kappen		537
950.13.0013	Haken		538
950.13.0014	Ablage		538
950.13.0015	Ablage mit Loch		538
950.13.0016	Ablage mit Loch		538
950.13.0017	Ablage		538
950.13.0018	Ablage mit Loch und Langloch		539
950.13.0019	Ablage mit Loch und Langloch		539
950.13.0020	Profilkappe		539
950.13.0021	Waschtisch Haltegriff		526

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
950.13.100	Waschtisch mit Griffkante		502
950.13.101	Waschtisch mit Griffkante		502
950.13.200	Waschtisch, modular		520
950.13.201	Waschtisch, modular		520
Sets Waschtisch + Armatur			
950.19.001	Produktset Waschtisch und Armatur		504
950.19.002	Produktset Waschtisch und Armatur		504
950.19.006	Produktset Waschtisch und Armatur		504
950.19.008	Produktset Waschtisch und Armatur		506
950.19.009	Produktset Waschtisch und Armatur		506
950.19.011	Produktset Waschtisch und Armatur	lieferbar bis 30.11.2022	506
950.19.012	Produktset Waschtisch und Armatur	lieferbar bis 30.11.2022	506
950.19.013	Produktset Waschtisch und Armatur		506
950.19.014	Produktset Waschtisch und Armatur	lieferbar bis 30.11.2022	506
950.19.015	Produktset Waschtisch und Armatur		507
950.19.016	Produktset Waschtisch und Armatur		507
950.19.018	Produktset Waschtisch und Armatur		507
950.19.019	Produktset Waschtisch und Armatur		508
950.19.020	Produktset Waschtisch und Armatur		508
950.19.022	Produktset Waschtisch und Armatur		508
950.19.023	Produktset Waschtisch und Armatur		503
950.19.025	Produktset Waschtisch und Armatur		505
950.19.027	Produktset Waschtisch und Armatur	lieferbar bis 30.11.2022	516
950.19.029	Produktset Waschtisch und Armatur		493
950.19.031	Produktset Waschtisch und Armatur	lieferbar bis 30.11.2022	492
950.19.032	Produktset Waschtisch und Armatur	lieferbar bis 30.11.2022	492
950.19.034	Produktset Waschtisch und Armatur		493
950.19.035	Produktset Waschtisch und Armatur	lieferbar bis 30.11.2022	492
950.19.036	Produktset Waschtisch und Armatur	lieferbar bis 30.11.2022	492
950.19.037	Produktset Waschtisch und Armatur	lieferbar bis 30.11.2022	492
950.19.039	Produktset Waschtisch und Armatur		493
950.19.040	Produktset Waschtisch und Armatur		493
950.19.041	Produktset Waschtisch und Armatur	lieferbar bis 30.11.2022	492
950.19.042	Produktset Waschtisch und Armatur	lieferbar bis 30.11.2022	496
950.19.043	Produktset Waschtisch und Armatur	lieferbar bis 30.11.2022	496
950.19.045	Produktset Waschtisch und Armatur	lieferbar bis 30.11.2022	496
950.19.046	Produktset Waschtisch und Armatur		497
950.19.048	Produktset Waschtisch und Armatur	lieferbar bis 30.11.2022	497
950.19.049	Produktset Waschtisch und Armatur	lieferbar bis 30.11.2022	497
950.19.050	Produktset Waschtisch und Armatur		497
950.19.051	Produktset Waschtisch und Armatur	lieferbar bis 30.11.2022	497
950.19.052	Produktset Waschtisch und Armatur	lieferbar bis 30.11.2022	498
950.19.056	Produktset Waschtisch und Armatur	lieferbar bis 30.11.2022	498
950.19.058	Produktset Waschtisch und Armatur	lieferbar bis 30.11.2022	499
950.19.060	Produktset Waschtisch und Armatur	lieferbar bis 30.11.2022	499

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
950.19.061	Produktset Waschtisch und Armatur	lieferbar bis 30.11.2022	499
950.19.062	Produktset Waschtisch und Armatur	lieferbar bis 30.11.2022	499
950.19.063	Produktset Waschtisch und Armatur	lieferbar bis 30.11.2022	499
950.19.064	Produktset Waschtisch und Armatur		504
950.19.065	Produktset Waschtisch und Armatur		507
950.19.066	Produktset Waschtisch und Armatur	lieferbar bis 30.11.2022	508
950.19.067	Produktset Waschtisch und Armatur	lieferbar bis 30.11.2022	496
950.19.068	Produktset Waschtisch und Armatur		497
950.19.069	Produktset Waschtisch und Armatur	lieferbar bis 30.11.2022	497
950.19.070	Set Waschtisch mit Haltegriff		530
950.19.071	Set Waschtisch mit Haltegriff und 2 Haken		531
950.19.072	Set Waschtisch mit Haltegriff und Ablage		532
950.19.073	Set Waschtisch mit Haltegriff, 2 Ablagen und Haken		533
950.19.074	Set Waschtisch mit 2 Ablagen und Haken		534
950.20.10045	WC-Bürstengarnitur	lieferbar bis 31.12.2022	609
950.20.50045	WC-Butler	lieferbar bis 31.12.2022	610
950.21.600	WC-Großrollenhalter		578
950.22.10050	Winkelgriff WARM TOUCH		386
950.22.10090	Winkelgriff		240
950.22.10091	Winkelgriff		240
950.22.10099	Winkelgriff		240
950.22.11050	Winkelgriff WARM TOUCH		386
950.22.11090	Winkelgriff		240
950.22.11091	Winkelgriff		240
950.22.11099	Winkelgriff		240
950.22.13050	Winkelgriff WARM TOUCH		386
950.22.13090	Winkelgriff		240
950.22.13091	Winkelgriff		240
950.22.13099	Winkelgriff		240
950.22.14050	Winkelgriff WARM TOUCH		386
950.22.14090	Winkelgriff		240
950.22.14091	Winkelgriff		240
950.22.14099	Winkelgriff		240
950.22.1S90	Winkelgriff, Sonderlängen		240
950.22.1S91	Winkelgriff, Sonderlängen		240
950.22.1S99	Winkelgriff, Sonderlängen		240
950.22.20050	Winkelgriff WARM TOUCH		386
950.22.20090	Winkelgriff		239
950.22.20091	Winkelgriff		239
950.22.20099	Winkelgriff		239
950.30.11001	Badetuchablage		68, 602
950.30.11040	Badetuchablage		68, 602
950.33.10051	Brausehalterstange WARM TOUCH		387
950.33.10054	Brausehalterstange WARM TOUCH		387
950.33.10090	Brausehalterstange		242
950.33.10091	Brausehalterstange		242

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
950.33.10099	Brausehalterstange		242
950.33.11051	Brausehalterstange WARM TOUCH		387
950.33.11054	Brausehalterstange WARM TOUCH		387
950.33.11090	Brausehalterstange		242
950.33.11091	Brausehalterstange		242
950.33.11099	Brausehalterstange		242
950.33.12051	Brausehalterstange WARM TOUCH		387
950.33.12054	Brausehalterstange WARM TOUCH		387
950.33.12090	Brausehalterstange		242
950.33.12091	Brausehalterstange		242
950.33.12099	Brausehalterstange		242
950.33.1S90	Brausehalterstange, Sonderlänge		242
950.33.1S91	Brausehalterstange, Sonderlänge		242
950.33.1S99	Brausehalterstange, Sonderlänge		242
950.33.20051	Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH		388
950.33.20054	Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH		388
950.33.21051	Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH		388
950.33.21054	Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH		388
950.33.21090	Winkelgriff mit Brausehalter		243
950.33.21091	Winkelgriff mit Brausehalter		243
950.33.21099	Winkelgriff mit Brausehalter		243
950.33.22051	Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH		388
950.33.22054	Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH		388
950.33.22090	Winkelgriff mit Brausehalter		243
950.33.22091	Winkelgriff mit Brausehalter		243
950.33.22099	Winkelgriff mit Brausehalter		243
950.33.2S90	Winkelgriff mit Brausehalter, Sonderlängen		243
950.33.2S91	Winkelgriff mit Brausehalter, Sonderlängen		243
950.33.2S99	Winkelgriff mit Brausehalter, Sonderlängen		243
950.33.23051	Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH		388
950.33.23054	Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH		388
950.33.24051	Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH		388
950.33.24054	Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH		388
950.33.E031	Handbrause		604
950.33.E032	Handbrause		604
950.33.E033	Handbrause		604
950.33.E035	Handbrause		604
950.33.E036	Handbrause		604
950.33.E037	Handbrause		604
950.33.E054	Brauseschlauch		605
950.33.E055	Brauseschlauch		605
950.33.E056	Brauseschlauch		605
950.33.E057	Brauseschlauch		605
950.33.E058	Brauseschlauch		605
950.33.E059	Brauseschlauch		605
950.33.E060	Brauseschlauch		605

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
950.33.E061	Brauseschlauch		605
950.33.E062	Brauseschlauch		605
950.33.E063	Brauseschlauch		605
950.33.E064	Brauseschlauch		605
950.33.E065	Brauseschlauch		605
950.33.E070	Set Handbrause und Brauseschlauch		606
950.33.E071	Set Handbrause und Brauseschlauch		606
950.33.E072	Set Handbrause und Brauseschlauch		606
950.33.E073	Set Handbrause und Brauseschlauch		606
950.33.E074	Set Handbrause und Brauseschlauch		606
950.33.E075	Set Handbrause und Brauseschlauch		606
950.35.11050	Dusch-, Wannenhandlauf WARM TOUCH		387
950.35.11090	Dusch-, Wannenhandlauf		241
950.35.11091	Dusch-, Wannenhandlauf		241
950.35.11099	Dusch-, Wannenhandlauf		241
950.35.12050	Dusch-, Wannenhandlauf WARM TOUCH	Neu	387
950.35.13050	Dusch-, Wannenhandlauf WARM TOUCH	Neu	387
950.35.1S90	Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen		241
950.35.1S91	Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen		241
950.35.1S99	Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen		241
950.35.21051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH		389
950.35.21054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH		389
950.35.21090	Duschhandlauf mit Brausehalterstange		244
950.35.21091	Duschhandlauf mit Brausehalterstange		244
950.35.21099	Duschhandlauf mit Brausehalterstange		244
950.35.21S90	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderlängen		244
950.35.21S91	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderlängen		244
950.35.21S99	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderlängen		244
950.35.22051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH		389
950.35.22054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH		389
950.35.22090	Duschhandlauf mit Brausehalterstange		244
950.35.22091	Duschhandlauf mit Brausehalterstange		244
950.35.22099	Duschhandlauf mit Brausehalterstange		244
950.35.23051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH		389
950.35.23054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH		389
950.35.23090	Duschhandlauf mit Brausehalterstange		244
950.35.23091	Duschhandlauf mit Brausehalterstange		244
950.35.23099	Duschhandlauf mit Brausehalterstange		244
950.35.24051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH		389
950.35.24054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH		389
950.35.24090	Duschhandlauf mit Brausehalterstange		244
950.35.24091	Duschhandlauf mit Brausehalterstange		244
950.35.24099	Duschhandlauf mit Brausehalterstange		244
950.35.31051	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH		390
950.35.31054	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH		390
950.35.31090	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		245

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
950.35.31091	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		245
950.35.31099	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		245
950.35.32051	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH		390
950.35.32054	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH		390
950.35.32090	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		245
950.35.32091	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		245
950.35.32099	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		245
950.35.33051	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH		390
950.35.33054	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH		390
950.35.33090	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		245
950.35.33091	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		245
950.35.33099	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		245
950.35.34051	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH		390
950.35.34054	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH		390
950.35.34090	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		245
950.35.34091	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		245
950.35.34099	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		245
950.35.3S90	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderlängen		245
950.35.3S91	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderlängen		245
950.35.3S99	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderlängen		245
950.35.41051	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH		391
950.35.41054	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH		391
950.35.41090	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		246
950.35.41091	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		246
950.35.41099	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		246
950.35.42051	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH		391
950.35.42054	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH		391
950.35.42090	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		246
950.35.42091	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		246
950.35.42099	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		246
950.35.43051	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH		391
950.35.43054	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH		391
950.35.43090	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		246
950.35.43091	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		246
950.35.43099	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		246
950.35.44051	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH		391
950.35.44054	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH		391
950.35.44090	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		246
950.35.44091	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		246
950.35.44099	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		246
950.35.45051	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH		391
950.35.45054	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH		391
950.35.45090	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		246
950.35.45091	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		246
950.35.45099	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		246
950.35.46051	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH		391

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
950.35.46054	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH		391
950.35.46090	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		246
950.35.46091	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		246
950.35.46099	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange		246
950.35.4S90	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, Sonderlängen		246
950.35.4S91	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, Sonderlängen		246
950.35.4S99	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, Sonderlängen		246
950.36.10050	Haltegriff WARM TOUCH		386
950.36.10090	Haltegriff		238
950.36.10091	Haltegriff		238
950.36.10099	Haltegriff		238
950.36.11050	Haltegriff WARM TOUCH		386
950.36.11090	Haltegriff		238
950.36.11091	Haltegriff		238
950.36.11099	Haltegriff		238
950.36.13050	Haltegriff WARM TOUCH		386
950.36.13090	Haltegriff		238
950.36.13091	Haltegriff		238
950.36.13099	Haltegriff		238
950.36.14050	Haltegriff WARM TOUCH		386
950.36.14090	Haltegriff		238
950.36.14091	Haltegriff		238
950.36.14099	Haltegriff		238
950.36.1S90	Haltegriff, Sonderlänge		238
950.36.1S91	Haltegriff, Sonderlänge		238
950.36.1S99	Haltegriff, Sonderlänge		238
950.36.33090	Haltegriff		239
950.36.33091	Haltegriff		239
950.36.33099	Haltegriff		239
950.36.61040	Haltegriff		37, 54
950.36.610XA	Haltegriff		190
950.36.63040	Haltegriff		37, 54
950.36.630XA	Haltegriff		190
950.36.64040	Haltegriff		37, 54
950.36.640XA	Haltegriff		190
950.50.01050	Aufrüstsatz WC-Papierhalter WARM TOUCH		384
950.50.01090	Aufrüstsatz WC-Papierhalter		236
950.50.01150	Aufrüstsatz WC-Papierhalter		35, 52
950.50.01190	Aufrüstsatz WC-Papierhalter		188
950.50.013	Schutz- und Aufbewahrungsbeutel		36, 53, 189, 237, 385
950.50.01440	Montageplatte		36, 53, 385
950.50.014XA	Montageplatte		189, 237
950.50.01540	Abdeckung für Montageplatte		36, 53, 385
950.50.01590	Abdeckung für Montageplatte		237
950.50.015XA	Abdeckung für Montageplatte		189
950.50.016	Montageplatte		204, 298

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
950.50.01790	Abdeckung für Montageplatte		298
950.50.017XA	Abdeckung für Montageplatte		204
950.50.020XA	Bodenstütze		37, 53, 189, 237, 385
950.50.021XA	Bodenstütze		299
950.50.022XA	Bodenstütze		205
950.50.023XA	Bodenstütze		299
950.50.024XA	Bodenstütze		205
950.50.025XA	Bodenstütze		37, 53, 189, 237, 385
950.50.026XA	Bodenstütze		37, 53, 189, 237, 385
950.50.027XA	Bodenstütze		299
950.50.03192	Armpad		35, 52, 188
950.50.06290	Aufrüstsatz WC-Papierhalter, inkl. WC-Spülauslösung und Funktionstaste (Funk)		236, 384
950.50.06390	Aufrüstsatz WC-Papierhalter, inkl. WC-Spülauslösung und Funktionstaste (Funk)		236, 384
950.50.06490	Aufrüstsatz WC-Papierhalter, inkl. WC-Spülauslösung und Funktionstaste (Funk)		35, 52, 188
950.50.06590	Aufrüstsatz WC-Papierhalter, inkl. WC-Spülauslösung und Funktionstaste (Funk)		35, 52, 188
950.50.06690	Aufrüstsatz WC-Papierhalter, inkl. WC-Spülauslösung und Funktionstaste (Funk)		236, 384
950.50.06790	Aufrüstsatz WC-Papierhalter, inkl. WC-Spülauslösung und Funktionstaste (Funk)		236, 384
950.50.06890	Aufrüstsatz WC-Papierhalter, inkl. WC-Spülauslösung und Funktionstaste (Funk)		35, 52, 188
950.50.06990	Aufrüstsatz WC-Papierhalter, inkl. WC-Spülauslösung und Funktionstaste (Funk)		35, 52, 188
950.50.10040	Montageplatte mit Abdeckung		36, 53, 385
950.50.10090	Montageplatte mit Abdeckung		237
950.50.100XA	Montageplatte mit Abdeckung		189
950.50.10190	Montageplatte mit Abdeckung		298
950.50.10260	Höhenverstellbare Platte	Neu	357
950.50.101XA	Montageplatte mit Abdeckung		204
950.50.11050	Stützklappgriff Mono WARM TOUCH		382
950.50.11090	Stützklappgriff Mono		234
950.50.11091	Stützklappgriff Mono		234
950.50.11099	Stützklappgriff Mono		234
950.50.11150	Mobiler Stützklappgriff Mono | WARM TOUCH		383
950.50.11190	Mobiler Stützklappgriff Mono		235
950.50.11191	Mobiler Stützklappgriff Mono		235
950.50.11199	Mobiler Stützklappgriff Mono		235
950.50.12050	Stützklappgriff Duo WARM TOUCH		382
950.50.12090	Stützklappgriff Duo		234
950.50.12091	Stützklappgriff Duo		234
950.50.12099	Stützklappgriff Duo		234
950.50.12150	Mobiler Stützklappgriff Duo | WARM TOUCH		383
950.50.12190	Mobiler Stützklappgriff Duo		235
950.50.12191	Mobiler Stützklappgriff Duo		235
950.50.12199	Mobiler Stützklappgriff Duo		235
950.50.13050	Stützklappgriff Duo WARM TOUCH		382
950.50.13090	Stützklappgriff Duo		234
950.50.13091	Stützklappgriff Duo		234
950.50.13099	Stützklappgriff Duo		234
950.50.13150	Mobiler Stützklappgriff Duo | WARM TOUCH		383

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
950.50.13190	Mobiler Stützklappgriff Duo		235
950.50.13191	Mobiler Stützklappgriff Duo		235
950.50.13199	Mobiler Stützklappgriff Duo		235
950.50.14050	Stützklappgriff Duo WARM TOUCH		382
950.50.14090	Stützklappgriff Duo		234
950.50.14091	Stützklappgriff Duo		234
950.50.14099	Stützklappgriff Duo		234
950.50.31090	Wandstützgriff Mono		233
950.50.31091	Wandstützgriff Mono		233
950.50.31099	Wandstützgriff Mono		233
950.50.32090	Wandstützgriff Duo		233
950.50.32091	Wandstützgriff Duo		233
950.50.32099	Wandstützgriff Duo		233
950.50.33090	Wandstützgriff Duo		233
950.50.33091	Wandstützgriff Duo		233
950.50.33099	Wandstützgriff Duo		233
950.50.61040	Stützklappgriff Mono		34, 50
950.50.610XA	Stützklappgriff Mono		186
950.50.61140	Mobiler Stützklappgriff Mono		34, 51
950.50.611XA	Mobiler Stützklappgriff Mono		187
950.50.62040	Stützklappgriff Duo		34, 50
950.50.620XA	Stützklappgriff Duo		186
950.50.62140	Mobiler Stützklappgriff Duo		34, 51
950.50.621XA	Mobiler Stützklappgriff Duo		187
950.50.63040	Stützklappgriff Duo		34, 50
950.50.630XA	Stützklappgriff Duo		186
950.50.63140	Mobiler Stützklappgriff Duo		34, 51
950.50.631XA	Mobiler Stützklappgriff Duo		187
950.50.64040	Stützklappgriff Duo		34, 50
950.50.640XA	Stützklappgriff Duo		186
950.50B021XA	Bodenstütze		299
950.50B023XA	Bodenstütze		299
950.50B027XA	Bodenstütze		299
950.51.013	Schutz- und Aufbewahrungsbeutel		153, 427
950.51.01440	Montageplatte		428
950.51.014XA	Montageplatte		428
950.51.01540	Abdeckung für Montageplatte		429
950.51.01590	Abdeckung für Montageplatte		429
950.51.015XA	Abdeckung für Montageplatte		429
950.51.01640	Montageplatte mit Abdeckung		428
950.51.01690	Montageplatte mit Abdeckung		428
950.51.016XA	Montageplatte mit Abdeckung		428
950.51.02090	Rückenlehne		427
950.51.10090	Einhängesitz		430
950.51.10190	Einhängesitz		430
950.51.11090	Einhängesitz		430

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
950.51.11190	Einhängesitz		430
950.51.20090	Klappsitz 350		424
950.51.200XA	Klappsitz 350		424
950.51.20190	Klappsitz 350		424
950.51.20590	Klappsitz 350		424
950.51.21090	Klappsitz 450		425
950.51.210XA	Klappsitz 450		425
950.51.21190	Klappsitz 450		425
950.51.21590	Klappsitz 450		425
950.51.22090	Klappsitz R 380		426
950.51.220XA	Klappsitz R 380		426
950.51.22190	Klappsitz R 380		426
950.51.22590	Klappsitz R 380		426
950.51.30090	Duschhocker		166, 431
950.51.30092	Duschhocker		166, 431
950.51.30098	Duschhocker		166, 431
950.51.300XA	Duschhocker		166, 431
950.51.30140	Duschhocker	Neu	432
950.51.30240	Duschhocker	Neu	432
950.51.31040	Badstuhl	Neu	433
950.51.31140	Badstuhl	Neu	433
950.51.40090	Mobiler Klappsitz 350		424
950.51.400XA	Mobiler Klappsitz 350		424
950.51.40190	Mobiler Klappsitz 350		424
950.51.40590	Mobiler Klappsitz 350		424
950.51.41090	Mobiler Klappsitz 450		425
950.51.410XA	Mobiler Klappsitz 450		425
950.51.41190	Mobiler Klappsitz 450		425
950.51.41590	Mobiler Klappsitz 450		425
950.51.42090	Mobiler Klappsitz R 380		426
950.51.420XA	Mobiler Klappsitz R 380		426
950.51.42190	Mobiler Klappsitz R 380		426
950.51.42590	Mobiler Klappsitz R 380		426
950.51.90090	Rückenstütze		35, 52, 188, 236, 384
950.74.00060	Beistellwagen		599
950.90.01050	Einzelhaken		602
950.90.02550	Doppelhaken		602
950.90.60090	Gehhilfenhalter		266, 347
950.90B60090	Gehhilfenhalter		266, 347
System-Armaturen			
AQ1.12M10040	Einhebel-Waschtischmischer		479
AQ1.12M10140	Einhebel-Waschtischmischer		477
AQ1.12M10160	Einhebel-Waschtischmischer	Neu	477
AQ1.12M10240	Einhebel-Waschtischmischer		478
AQ1.12M10260	Einhebel-Waschtischmischer	Neu	478

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
AQ1.12M10340	Einhebel-Waschtischmischer		476
AQ1.12M10360	Einhebel-Waschtischmischer	Neu	476
AQ1.12M10440	Einhebel-Waschtischmischer		480
AQ1.12M10540	Einhebel-Waschtischmischer		481
AQ1.12M10640	Einhebel-Waschtischmischer		480, 451
AQ1.12M10740	Einhebel-Waschtischmischer		479
AQ1.12M10840	Einhebel-Waschtischmischer		477
AQ1.12M10860	Einhebel-Waschtischmischer	Neu	477
AQ1.12M10940	Einhebel-Waschtischmischer		476
AQ1.12M10960	Einhebel-Waschtischmischer	Neu	476
AQ1.12M109XA	Einhebel-Waschtischmischer		476
AQ1.12S20040	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur		482
AQ1.12S20060	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur	Neu	482
AQ1.12S20140	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur		482
AQ1.12S20160	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur	Neu	482
AQ1.12S21040	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur		483
AQ1.12S21060	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur	Neu	483
AQ1.12S210XA	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur		483
AQ1.12S21140	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur		483
AQ1.12S21160	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur	Neu	483
AQ1.12S211XA	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur		483
AQ1.12S22040	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur		484
AQ1.12S22140	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur		484
AQ1.12S23040	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur		485
AQ1.12S23140	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur		485
AQ1.32T10040	Brausethermostat		486
AQ1.32T50040	SAFE TOUCH Brausethermostat		486
AQ1.32T50060	SAFE TOUCH Brausethermostat	Neu	486
AQ1B12M10240	Einhebel-Waschtischmischer		478
AQ1B12M10260	Einhebel-Waschtischmischer	Neu	478
AQ1D12M10240	active+ Einhebel-Waschtischmischer		478
AQ1D12M10640	active+ Einhebel-Waschtischmischer		480, 451
65087	Mini-Thermostat		481

Befestigungsmaterial

36357	Abdecksatz mit Befestigung		646
36358	Abdecksatz mit Befestigung		646
36359	Abdecksatz mit Befestigung		646
63055	Abdecksatz mit Befestigung		646
63086	Abdeckrosette		649
63157	Abdeckrosette		649
171041	Hilti TE-C PB 22/100 Porenbetonbohrer/Hinterschnittbohrer		648
200266	Hilti HIT-HY 270 Injektionsmörtel in Folienkartusche		648
200311	Hilti HIT-HY 200A Injektionsmörtel in Folienkartusche		648
BM10.2	Befestigungsmaterial BM10.2		644
BM10.2.1	Befestigungsmaterial BM10.2.1		647

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
BM10.2.2	Befestigungsmaterial BM10.2.2		647
BM10.3	Befestigungsmaterial BM10.3		644
BM10.4	Befestigungsmaterial BM10.4		645
BM11.2	Befestigungsmaterial BM11.2		644
BM11.2.1	Befestigungsmaterial BM11.2.1		647
BM11.2.2	Befestigungsmaterial BM11.2.2		647
BM11.3	Befestigungsmaterial BM11.3		644
BM11.4	Befestigungsmaterial BM11.4		645
BM12.2	Befestigungsmaterial BM12.2		644
BM12.2.1	Befestigungsmaterial BM12.2.1		647
BM12.2.2	Befestigungsmaterial BM12.2.2		647
BM12.3	Befestigungsmaterial BM12.3		644
BM12.4	Befestigungsmaterial BM12.4		645
BM1211	Befestigungssatz		649
BM1211B	Befestigungssatz		649
BM1220	Befestigungsmaterial für WC-Papierhalter 162.21.100X... und 162.21.200X...		649
BM1221	Befestigungsmaterial für Einzelhaken und Reservepapierhalter 162.90.010X... und 162.21.300X...		649
BM1263.2	Befestigungsmaterial für Haltestangen mit Rosetten ø 80 mm		649
BM1288	Befestigungsmaterial für Höhenverstellung S 50		650
BM1296	Befestigungsmaterial für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800, AQ 800 K, AQ 477/801, AQ 162		650
BM1297	Befestigungsmaterial für elektronische Waschtischarmaturen		650
BM13.2	Befestigungsmaterial BM13.2		644
BM13.2.1	Befestigungsmaterial BM13.2.1		647
BM13.2.2	Befestigungsmaterial BM13.2.2		647
BM13.3	Befestigungsmaterial BM13.3		644
BM13.4	Befestigungsmaterial BM13.4		645
BM1300	Befestigungsmaterial für Einhebel-Waschtischmischer AQ 100		650
BM1302	Befestigungsmaterial für Einhebel-Waschtischmischer AQ 950		650
BM1305	Befestigungsmaterial für Höhenverstellung S 50		650
BM17.2	Befestigungsmaterial BM17.2		644
BM17.3	Befestigungsmaterial BM17.3		644
BM17.4	Befestigungsmaterial BM17.4		645
BM18.2	Befestigungsmaterial BM18.2		644
BM18.3	Befestigungsmaterial BM18.3		644
BM18.4	Befestigungsmaterial BM18.4		645
BM20.4	Befestigungsmaterial BM20.4		645
BM21.4	Befestigungsmaterial BM21.4		645
BM210	Befestigungsmaterial BM210		648
BM211	Befestigungsmaterial BM211		648
BM214	Befestigungsmaterial BM214		648
BM22.4	Befestigungsmaterial BM22.4		645
BM23.4	Befestigungsmaterial BM23.4		645
BM27.4	Befestigungsmaterial BM27.4		645
BM28.4	Befestigungsmaterial BM28.4		645
BM40.6	Befestigungsmaterial BM40.6		645
BM41.6	Befestigungsmaterial BM41.6		645

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
BM42.6	Befestigungsmaterial BM42.6		645
BM48.6	Befestigungsmaterial BM48.6		645
Garderoben Kids			
M20.01.001	Einzelcube		442
M20.01.002	Einzelcube mit Dreifachhaken		442
M20.02.001	Reihenmodul		443
M20.02.002	Doppelmodul		443
M20.03.001	Reihenmodul		444
M20.03.002	Reihenmodul		444
M20.03.003	Doppelmodul		445
M20.03.004	Doppelmodul		445
M20.05.001	Sitzbank mit Schuhablage		442
M20.05.002	Sitzbank mit Schuhablage		442
M20.05.003	Sitzbank mit Schuhablage		442
Mobiliar M 40			
M40.11.101	Waschtisch	lieferbar bis 30.11.2022	492, 562
M40.11.201	Waschtisch	lieferbar bis 30.11.2022	494, 562
M40.11.301	Waschtisch	lieferbar bis 30.11.2022	495, 563
M40.11.305	Waschtisch	lieferbar bis 30.11.2022	495, 563
M40.11.401	Waschtisch	lieferbar bis 30.11.2022	563
M40.11.500	Waschtisch		493, 566
M40.11.501	Waschtisch		493, 566
M40.70.E001	Modul-Tür	lieferbar bis 30.11.2022	560
M40.70.E013	Modul-Tür, Anschlag links	lieferbar bis 30.11.2022	560, 561
M40.70.E014	Modul-Tür, Anschlag rechts	lieferbar bis 30.11.2022	560, 561
M40.71.1000…	Basis-Modul 30	lieferbar bis 30.11.2022	560
M40.71.1001…	Basis-Modul 15	lieferbar bis 30.11.2022	561
M40.71.1002…	Basis-Modul 30, abschließbar	lieferbar bis 30.11.2022	560
M40.71.1003…	Basis-Modul 30, abschließbar	lieferbar bis 30.11.2022	560
M40.71.1004…	Basis-Modul 15, abschließbar	lieferbar bis 30.11.2022	561
M40.71.1005…	Basis-Modul 15, abschließbar	lieferbar bis 30.11.2022	561
M40.72.0031	Antirutschmatten-Set	lieferbar bis 30.11.2022	565
M40.72.0102	Teilungssatz Frontauszug	lieferbar bis 30.11.2022	566
M40.72.0103	Teilungssatz Frontauszug	lieferbar bis 30.11.2022	566
M40.72.0106	Holzbox	lieferbar bis 30.11.2022	566
M40.72.0107	Holzbox	lieferbar bis 30.11.2022	566
M40.72.0108	Holzbox	lieferbar bis 30.11.2022	567
M40.72.0109	Holzbox	lieferbar bis 30.11.2022	567
M40.72.0110	Holzbox	lieferbar bis 30.11.2022	567
M40.72.0111	Holzbox	lieferbar bis 30.11.2022	567
M40.72.0112	Wellenplatte	lieferbar bis 30.11.2022	567
M40.72.0113	Wellenplatte	lieferbar bis 30.11.2022	567
M40.72.1000…	Waschtisch-Unterschrank, Anschlag links	lieferbar bis 30.11.2022	564
M40.72.1001…	Waschtisch-Unterschrank, Anschlag rechts	lieferbar bis 30.11.2022	564

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
M40.72.1200…	Waschtisch-Unterschrank	lieferbar bis 30.11.2022	565
System S 01			
S01.10.100	Handtuchhalter		517
S01.10.101	Handtuchhalter		517
System S 50			
S50.01.01000	Vorwandinstallation Waschtisch		402
S50.01.202010	Waschtisch-Modul		403
S50.01.212010	Waschtisch-Modul		403
S50.01.302010	Waschtisch-Modul		404
S50.01.312010	Waschtisch-Modul		404
S50.01.402010	Waschtisch-Modul	lieferbar bis 31.12.2022	405
S50.01.412010	Waschtisch-Modul	lieferbar bis 31.12.2022	405
S50.01.502010	Waschtisch-Modul		403
S50.01.512010	Waschtisch-Modul		403
S50.01.602010	Waschtisch-Modul		406
S50.01.612010	Waschtisch-Modul		406
S50.01.702010	Waschtisch-Modul		407
S50.01.712010	Waschtisch-Modul		407
S50.01.802010	Waschtisch-Modul	lieferbar bis 31.12.2022	408
S50.01.812010	Waschtisch-Modul	lieferbar bis 31.12.2022	408
S50.01.902010	Waschtisch-Modul		409
S50.01.912010	Waschtisch-Modul		409
S50.02.00010	Zusatzset Stützklappgriff		414
S50.02.00011	Zusatzset Stützklappgriff		414
S50.02.00020	Zusatzset Stützklappgriff		416
S50.02.00032	Zusatzset Stützklappgriff	Neu	415
S50.02.00033	Zusatzset Stützklappgriff	Neu	415
S50.02.00040	Zusatzset Stützklappgriff		417
S50.02.00041	Zusatzset Stützklappgriff		417
S50.02.01000	Vorwandinstallation WC I		410
S50.02.01100	Vorwandinstallation WC III		410
S50.02.01200	Vorwandinstallation WC V		410
S50.02.02000	Vorwandinstallation WC II		412
S50.02.02001	Funkempfänger		419
S50.02.02100	Vorwandinstallation WC IV		412
S50.02.02200	Vorwandinstallation WC VI		412
S50.02.102010	WC-Modul		411
S50.02.112010	WC-Modul		413
Ersatzteile			
4471	Endkappe		
10856	Rosettenkappe		
10862	Rosettenkappe, geteilt		
18565	Diebstahlsicherung		

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
21755	Kristallspiegel mit Aufhängung		
25244	Drehgriff mit Kippspiegelseil		
39006	Abdeckkappe		
41382	Zahnputzbecher		
41939	Fußscheibe		
42527	Dornschlüssel		
51876	Ringeinsatz		
54436	Seilumlenkung		
54761	Zubehör Verstiftung		
58848	Glasplatte		
60169	Einsatz Utensilienablage		
60170	Einsatz Duschkorb		
61979	Brauseschlauchhalter		323
62523	Seifenschale		
62718	active+ Endkappe		
62737	active+ Rosettenkappe, geteilt		
62800	active+ Rosettenkappe		
62850	active+ WC-Bürstenbehälter		
62851	active+ Drehgriff mit Kippspiegelseil		
62852	active+ Seilumlenkung		
62853	active+ Abdeckkappe		
63086	Abdeckrosette für mobile Lösung		649
63157	Abdeckrosette für mobile Lösung		649
63484	Glasplatte		
63485	Glasplatte		
63499	Glasplatte		
63500	WC-Bürstenglas		
63518	Rosette		
63907	Pumpenkopf		
63910	Pumpenkopf		
64650	Rändelschraube		
65056	Fernbedienung		
65057	Empfänger Fernbedienung		
65058	Fernbedienung LED-Spiegel		
65059	Flexschlauch McAlpine		
65395	Symbol WC-Spülauslösung		
65396	Symbol WC-Spülauslösung		
65484	Fidlock Befestigung S 50		
65677	Sensormodul		
65687	Auslauf		
65689	Auslauf		
65691	Auslauf		
65692	Auslauf		
65696	Bedienhebel		
65697	Bedienhebel		
65698	Bedienhebel		

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
65699	Bedienhebel		
65700	Bedienhebel		
65701	Sockel		
65702	Sockel		
65703	Elektronik-Kartusche mit Sensormodul		
65713	Bluetooth-Adapter		
65718	Bedienhebel		
65723	active+ Bedienhebel		
65724	active+ Bedienhebel		
65747	Exzenterscheibe		
65754	Brauseschlauchentleerventil		
65755	T-Stück für Kaltwasser-Anschluss		615
65756	S-Anschluss-Set, absperrbar, eckig		
65757	S-Anschluss-Set, absperrbar, rund		
65966	Exzenterscheibe		
66246	Betätigungsplatte manuell		
66247	Betätigungsplatte manuell		
66256	Auslassventil Spülkasten		
66258	Auslassventil Spülkasten		
66260	Hebelblock Spülkasten		
66262	Hebelblock Spülkasten		
66264	Einlassventil Spülkasten		
66266	Absperrventil für Spülkasten		
66268	Dichtringe für Spülkasten		
66269	Schutzbox		
66270	Diebstahlsicherung		419
66601	Sockel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 950		
66638	Elektronikeinheit		
66640	Servomotor		
66644	Bremseinheit Klappsitz 900		
66758	Rosettenkappe		
66759	Rosettenkappe		
66760	Rosettenkappe		
66761	Rosettenkappe		
66762	Rosettenkappe		
66763	Rosettenkappe		
66764	Rosettenkappe		
66765	Rosettenkappe		
66766	Rosettenkappe		
66771	Brausehalter		
66778	Rosettenkappe		
66779	Dichtronde, 10 Stck.		
66823	Einsatz WC-Bürstengarnitur System 900		
66863	Befestigungsschraube		
66864	Kappe		
66865	Kappe		

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
66866	Kappe		
66867	Kappe		
66868	Kappe		
66869	Kappe		
66870	Kappe		
66871	Kappe		
66988	Pumpenkopf		
66989	Pumpenkopf		
67363	Abdeckkappe		
67364	Feststellschraube		
67365	Feststellschraube		
67366	Abdeckkappe		
67367	Feststellschraube		
67368	Feststellschraube		
67369	Abdeckung		
67370	Abdeckung		
67371	Gelenkkappe		
67372	Gelenkkappe		
67373	Abdeckung		
67374	Abdeckung		
67378	Anschlagelement		
67672	Netzteil Spülkasten S 50		
67723	Kappe Achse für Klappsitz		
67724	Kappe Achse für Klappsitz		
67734	Befestigungsschraube		
67738	Behälter Seifenspender		
67970	Rosettenkappe		
67971	Rosettenkappe		
67972	Rosettenkappe mit Loch		
67973	Rosettenkappe mit Loch		
67975	Auftrüstsatz Papierrollenhalter		
67976	Auftrüstsatz Papierrollenhalter		
67977	Abdeckkappe Stützklappgriff rund		
67978	Feststellschraube M8		
67979	Feststellschraube M10		
68001	Abdeckung Stützklappgriff unten		
68002	Gelenkkappe Stützklappgriff		
68008	Abdeckkappe Stützklappgriff oben		
68285	Bedienhebel		
68286	Bedienhebel		
68287	Bedienhebel		
68288	Bedienhebel		
68424	Aufrüstsatz WC-Papierhalter		
68425	Aufrüstsatz WC-Papierhalter		
68426	Aufrüstsatz WC-Papierhalter		
68524	Rosettenkappe, matt		

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
68552	Rosettenkappe, matt		
68553	WC-Bürstenbehälter, matt		
68554	Diebstahlsicherung, matt		
68555	Drehgriff mit Kippspiegelseil, matt		
68556	Abdeckkappe, matt		
68557	Fußscheibe, matt		
68558	Endkappe, matt		
68559	Seilumlenkung, matt		
68560	Vorhangringe, matt		
68562	Bürstenstiel, matt		
68563	Brauseschlauchhalter, matt		323
70064	Sockel		
70065	Bedienhebel		
70899	Brausehalter	Neu	
111696	Strahlregler Demontageschlüssel		
111697	Strahlregler Demontageschlüssel		
111702	Keramikkartusche		
111703	Keramikkartusche		
111704	Keramikkartusche		
111705	Laminar-Strahlregler		
111706	Laminar-Strahlregler		
111707	Netzanschluss		
111708	Batteriefach CR-P2 6V		
111727	Strahlregler mit Luftbeimischung		
111728	Strahlregler Demontageschlüssel		
111731	Mengenregler		
111732	Keramikkartusche		
111733	Rückflussverhinderer mit integriertem Mengenregler		
111734	Rückflussverhinderer ohne Mengenregler		
111735	Strahlregler		
111741	Schmutzfangsieb		
111752	S-Anschluss mit Schalldämpfer		
171060	Montageschlüssel SW9 und SW11		
171061	Schmutzfangsieb		
921037	Bürstenkopf		
921038	Bürstenkopf		
921044	Bürstenkopf		
921050	Bürstenkopf		
921051	Bürstenkopf		
921052	Bürstenkopf		
921056	Vorhangring		
921057	Käppchen		
100.03.E01	Glasplatte	Ersatz für 58784	

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
100.03.E02	Pumpenkopf	Ersatz für 59255	
100.04.E01	Glasbecher	Ersatz für 62522	
100.06.E01	Glasflakon	Ersatz für 59251	
100.20.E01	Bürstenglas	Ersatz für 57686	
162.06.E01	Pumpenkopf	Ersatz für 60726	
162.20.E01	Einsatz für WC-Bürstengarnitur 162	Ersatz für 57961	
477.06.E01	Schlüssel		
477.06.E02	Behälter		
477.20.E03	Bürstenstiel	Ersatz für 6180	
477.20.E04	WC-Bürstenbehälter	Ersatz für 17620	
800.02.E01	Seifenschale, Glas	Ersatz für 62526	
800.04.010	Becher, flachbodig		225, 540
800.04.E01	Glasbecher	Ersatz für 62525	
800.04.E01	Glasbecher	Ersatz für 63501	
800.04B010	Becher, flachbodig		540
800.04B010	Becher, flachbodig		540
800.06.E01	Glasbehälter	Ersatz für 58847	
800.06.E02	Behälter für Seifenspender	Ersatz für 63070	
800.20.E01	Bürstenglas	Ersatz für 58855	
800.20.E02	WC-Bürstenbehälter	Ersatz für 60173	
802.03.E02	Schildabdeckung, kurz		
802.03.WE02	Schildabdeckung, kurz White Edition		
802.50.E01	Abdeckstopfen		
802.50.E02	Kappen Stützklappgriff-Gelenk		
802.50.E03	Stirnkappenabdeckung		
802.50.E04	Montageschlüssel		
802.50.E05	Wandplatte		
802.50.WE01	Abdeckstopfen White Edition		
802.50.WE03	Stirnkappenabdeckung White Edition		
802.51.E01	Kappen Klappsitz-Gelenk		
802.90.E01	Gehhilfenhalter		
802.90BE01	Gehhilfenhalter		
805.05.E03	Deckel mit Rahmen		
805.06.E01	Verschlussblende für Desinfektionsmittelspender 805.06.350		
805.06.E02	Leerflasche		
805.06.E03	Leerflasche		
805.06.E04	Leerflasche		
805.06.E05	Leerflasche		
805.06.E06	Leerflasche		
805.20.E02	WC-Bürsteneinsatz		183
805.33.E01	Brausehalter		
805.35.E01	Rosettenkappe		
805.35.E02	Rosettenkappe		
815.06.E01	Glasflakon	Ersatz für 63915	

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
815.90.E0140	Rosettenkappe, verchromt	Neu	
815.90.E0160	Rosettenkappe, schwarz pulverbeschichtet	Neu	
900.06.E0160	Tropfschale	Neu	85
900.06.E02	Seifentank und Seifenpumpe	Neu	
900.06.E03	Seifentank und Seifenpumpe	Neu	
900.06.E04	Seifentank und Seifenpumpe	Neu	
950.05.E03	Deckel mit Rahmen		
950.20.E01	Bürstenglas		
950.33.E0190	Brausehalter		
950.33.E0191	Brausehalter		
950.33.E0194	Brausehalter		
950.33.E0199	Brausehalter		
950.33BE0190	Brausehalter		
950.33DE0190	active+ Brausehalter		

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

BERATUNG

- Umfassende Beratung in allen Phasen der Planung über das gesamte HEWI Produktsortiment
- Aktive Ausschreibungsunterstützung
- Präsentationsunterstützung bei Bauherren und Investoren
- Bereitstellung von Produkten und Farbfächern zur Bemusterung
- Richtpreisangebote
- Klärung technischer Fragen
- Versand von Produktkatalogen oder Fachinformationen
- Unterstützung bei der Gestaltung Ihrer Ausstellung
- Wir stellen Ihnen elektronisch unsere Artikel-Stammdaten zur Verfügung

BEMUSTERUNG

- HEWI stellt Ihnen für Ihre Präsentation beim Bauherren/Investoren kostenfrei Produktmuster, Materialzitate, Farbfächer, Unterlagen und Produktdaten für Visualisierungen, etc. zur Verfügung
- Ansprechpartner dafür sind die HEWI Objektberater

AUSSTELLUNGSSYSTEME

- Unterstützung für Ihre Verkaufsraumgestaltung
- HEWI hat Ausstellungssysteme entwickelt, mit denen Sie sich professionelles Messedesign direkt in Ihr Geschäft holen können

BILDDATEN

- Bei Bedarf stellen wir Ihnen geeignetes Bildmaterial von HEWI Produkten für Ihre Kataloge, Broschüren oder Flyer zur Verfügung
- Wenden Sie sich einfach an unsere Verkaufsförderung unter Telefon +49 5691 82-0 oder per eMail unter: info@hewi.de

ARTIKEL-STAMMDATEN

- Elektronische Artikel-Stammdaten werden Ihnen zur Verfügung gestellt
- Schnelle und unkomplizierte Übernahme von HEWI Produktdaten in Ihr Warenwirtschaftsystem durch Download vom Stammdaten-Server der ARGE Neue Medien unter **www.shk-branchenportal.de**

BIM OBJECTS

- Aktuelle BIM-Daten der HEWI Produkte stehen Ihnen im Service-Bereich der HEWI Website zur Verfügung
- Die Daten liegen in den Formaten ArchiCAD und Revit vor

BESTELLUNG PER EDIFACT

- Möglichkeit, Ihre Bestellung schnell und kapazitätssparend per EDIFACT abzuwickeln
- Ansprechpartner sind unsere Mitarbeiter im Auftragscenter

ZVSHK

- HEWI ist Gewährleistungspartner des ZVSHK
- Eine Informationsseite zum Inhalt der Haftungsübernahmevereinbarung können wir Ihnen zur Verfügung stellen

KATALOGE UND BROSCHÜREN

- Unsere aktuellen Unterlagen stehen für Sie auf unserer Website zur Bestellung bzw. zum Download bereit unter: **www.hewi.de/broschueren**

ONLINE-KATALOG

- Im Online-Katalog finden Sie neben der allgemeinen Produktbeschreibung zusätzliche Informationen wie Ausschreibungstexte, Montageanleitungen und Detailzeichnungen
- Schnelle und einfache Einsicht der Preisinformationen mit persönlichem Zugang
- Melden Sie sich bei Ihrem HEWI Ansprechpartner, um Ihren Zugang anzufordern
- Den Produktkatalog finden Sie unter: **hewi.de/produktkatalog**

AUSSTELLUNGSSUCHE

- Finden Sie schnell und einfach die Ausstellungen in Ihrer Nähe
- Im Service-Bereich der HEWI Website stehen Ihnen Auswahlkategorien zur Verfügung

IHR ANSPRECHPARTNER VOR ORT

- Gerne beraten wir Sie vor Ort
- Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie unter: **hewi.de/kontakt**

IHR ANSPRECHPARTNER IN BAD AROLSEN

- Gerne beraten wir Sie telefonisch oder per E-Mail
- Ihren persönlichen Ansprechpartner erfahren Sie unter:
  Telefon: +49 5691 82-0
  Telefax: +49 5691 82-319
  E-Mail: info@hewi.de

HEWI Competence Center
Planungsservice

Konkrete Unterstützung bei der Planung barrierefreier Gebäude bietet das HEWI Competence Center Planungen. Neben einer telefonischen Beratung steht Architekten, Planern und Verarbeitern ein kostenloser Planungsservice zur Verfügung. Dieser umfasst die Erarbeitung von individuellen und direkt umsetzbaren Ausstattungsplänen, erstellt anhand von Grundriss-Skizzen und Aufmaß der Anschlüsse.

PLANUNGSSERVICE
- Erstellen von Ausführungszeichnungen
- Ausschreibungsunterstützung
- Erläuterung der DIN-Normen
- Produktempfehlungen
- Hilfe bei der Realisation von Objekt-ausstattungen

KONTAKT

Katja Schultze
Dipl. Ing. Innenarchitektur
Competence Center Planungen
Telefon: +49 5691 82-285
Telefax: +49 5691 82-319
eMail: planungen@hewi.de

Maren Huwe
Dipl. Ing. Innenarchitektur
Competence Center Planungen
Telefon: +49 5691 82-207
Telefax: +49 5691 82-319
eMail: planungen@hewi.de

Seminare
Praktisches Wissen für Architekten/Planer sowie Handel/Handwerk

Der demografische Wandel fordert ein Umdenken in Bezug auf Architektur und Produkte. Lösungen dafür bieten Normen für barrierefreies Bauen wie die DIN 18040, ÖNORM B 1600 bzw. SIA 500, aber auch das Wissen über Bewegungsabläufe im Bad, Bewegungsflächen und -räume und die dafür erforderliche Ausstattung. HEWI bietet ein umfassendes Schulungsangebot für Architekten, Planer und Verarbeiter. Informationen zum Seminarprogramm finden Sie unter: www.hewi.de/seminare.

SEMINARE
- Basis- und Aufbauseminare
- Vorträge
- Seminare vor Ort
- Referentenvermittlung

KONTAKT

Dirk Dietz
Competence Center Schulungen
Telefon: +49 5691 82-265
Telefax: +49 5691 82-319
eMail: schulungen@hewi.de

Angelika Pohlmann
Assistenz Competence Center Schulungen
Telefon: +49 5691 82-343
Telefax: +49 5691 82-319
eMail: schulungen@hewi.de

PREMIUMQUALITÄT
Ausgewählte Materialien und deren sorgfältige Verarbeitung garantieren langlebige Produkte von herausragender Qualität. Seit jeher fertigt HEWI seine Polyamidprodukte im eigenen Werk in Nordhessen. Als Premiummarke bietet HEWI hochwertige, langlebige Systemlösungen und ermöglicht eine durchgängige Gestaltung von der Eingangstür bis in den Sanitärraum.

CE-KENNZEICHNUNG BEI BAUPRODUKTEN
CE Die vorgeschriebenen Leistungserklärungen gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Bauprodukte Verordnung stehen Ihnen digital zur Verfügung. Sie können unter www.hewi.de/leistungserklaerungen die gewünschten Leistungserklärungen für unsere Produkte abrufen und als PDF-Dokument herunterladen. Zudem sind die Leistungserklärungen in unserem Online-Katalog auf Artikelnummer-Basis verfügbar.

GS-GEPRÜFTE SICHERHEIT
HEWI Produkte werden von unabhängigen Prüfinstitutionen überwacht und gewährleisten die sichere Anwendung. Sie erfüllen höchste Ansprüche an Funktionalität, Hygiene und Sicherheit. HEWI Garderoben werden beispielsweise durch den TÜV Rheinland geprüft und sind mit dem GS-Siegel zertifiziert.

NACHHALTIGKEIT
Ressourcenschonende Verfahren, höchste Qualität und extreme Langlebigkeit tragen dazu bei, umweltschonende Produkte zu entwickeln. Jeder Arbeitsschritt wird bei HEWI auf Umweltverträglichkeit geprüft und wenn nötig optimiert. Bereits seit 1998 besteht das HEWI Umweltmanagementsystem internationalen Standard. Produkte von HEWI können recycelt werden.

ZERTIFIZIERUNGEN
Für die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb der HEWI Produkte (Beschilderungen, Baubeschläge, Handläufe, Sanitär-Accessoires, barrierefreie Produkte sowie Kunststoffspritzgusserzeugnisse) sowie der dazu erforderlichen Formen und Betriebsmittel sind folgende Zertifizierungen durch akkreditierte Zertifizierungsgesellschaften bestätigt:

DIN EN ISO 9001
Bereits seit 1994 richtet HEWI die Unternehmensprozesse nach den Qualitätsrichtlinien der DIN EN ISO 9001 aus. Hiermit verpflichtet sich HEWI in allen Unternehmensbereichen auf höchste Qualität zu achten. Für Sie bedeutet dies: Sie erhalten immer Premiumqualität.

DIN EN ISO 14001
Das Umweltmanagementsystem von HEWI entspricht internationalen Standards und ist seit 1998 durch akkreditierte Unternehmen zertifiziert. Der lange Lebenszyklus der HEWI Produkte trägt zur aktiven Entlastung der Umwelt bei.

DIN EN ISO 50001
Durch ein konsequentes Energiemanagement verpflichten wir uns, Energieeinsparpotenziale im Unternehmen systematisch zu erschließen und zielgerichtet Maßnahmen umzusetzen. Seit 2014 unterstützt ein umfassendes Energiemanagementsystem bei der kontinuierlichen Verbesserung unserer energiebezogenen Leistung.

Die Zertifikate können bei Bedarf angefordert werden.

SICHERHEIT MIT SYSTEM
Das Gütesiegel Sicherheit mit System der Berufsgenossenschaft Chemie zeichnet die Arbeitssicherheit und das Gesundheitsmanagement bei HEWI aus.

PARTNER
HEWI engagiert sich in einem breitem Netzwerk und ist daher Mitglied in diversen Verbänden.

LIEFERZEITEN

Die in unseren Auftragsbestätigungen genannten Lieferzeiten (LZ) sind in Werktagen und umfassen die Zeitspanne von Auftragseingang bis Warenausgang. Die angegebenen Lieferzeiten beziehen sich auf handelsübliche Abgabemengen.

EXPRESSAUFTRÄGE

Bei Aufträgen, die auf ausdrücklichen Kundenwunsch eine interne Durchlaufzeit (von bestätigtem Auftragseingang bis Warenübergabe an den Frachtführer) von 48 Stunden nicht überschreiten, wird zusätzlich zu den Versandkosten ein Expresszuschlag in Höhe von 15 EUR erhoben.

NEUTRALVERSAND

Bei Versand einer Lieferung mit einem Nettowarenwert bis 150,00 EUR an eine von der Bestelladresse abweichende Lieferadresse, wird eine Pauschale von 15 EUR erhoben.

MOBILIAR M 40 MATERIALEIGENSCHAFTEN UND PFLEGEHINWEISE

Basis-Modul, Schrank-Module, Waschtisch-Unterschränke und Spiegelschränke:
Zur Reinigung des MDF-Korpus empfehlen wir ein sauberes, weiches, feuchtes Tuch. Zur Grundreinigung des Korpus kann auch ein Microfasertuch verwendet werden. Verschüttete Substanzen sollten sofort entfernt werden. Besonders hartnäckige Flecken (Fett, Kosmetika, etc.) lassen sich mit 1%iger Seifenlauge oder Spülmittel entfernen, anschließend die Fläche trocken reiben. Es ist darauf zu achten, dass an den Rändern und an der Rückseite des Korpus keine Tropfenrückstände verbleiben. Zur Reinigung der Spiegel- und Glasflächen empfehlen wir ein sauberes, weiches Tuch und Glasreiniger.

Sitz-Modul:
Die Sitzoberfläche in Lederoptik besitzt eine hohe Lichtechtheit, ist UV beständig nach DIN 54004, antibakteriell ausgerüstet, flammhemmend, schimmelbeständig. Die Sitzfläche ist mit einem sauberen, weichen Tuch und Spülmittel leicht zu reinigen. Ebenso wie der MDF-Korpus des Sitz-Moduls. Hartnäckige Flecken auf der Sitzfläche können mit einer weichen Bürste behandelt werden. Für schwere Verschmutzungen ist eine Lösung aus Alkohol und Wasser im Mischungsverhältnis 1:1 empfehlenswert.

Allgemeiner Reinigungshinweis:
Verwenden Sie für die Reinigung vom Bad-Mobiliar M 40 keinesfalls Mittel mit Scheuermittelzusatz, alkalische, säure- oder chlorhaltige Reinigungsmittel, lösungsmittelhaltige Reiniger oder sonstige Chemikalien. Scheuernde Instrumente, wie z.B. Bürsten, sind ebenfalls zu vermeiden. Voraussetzung für den Einsatz aller Reinigungsmittel ist die Anwendung gemäß Gebrauchsanweisung des Herstellers (Konzentration, Einwirkzeit).

POLYAMID UND VERCHROMTE OBERFLÄCHEN – MATERIALEIGENSCHAFTEN UND PFLEGEHINWEISE

Hochglänzende Oberflächen und strahlende Farben charakterisieren die HEWI Produkte aus Polyamid. Die porenfreie Oberfläche ist besonders leicht zu reinigen. Polyamid ist äußerst robust. HEWI Produkte aus Polyamid oder mit verchromter Oberfläche sind leicht zu pflegen. In der Regel genügt gelegentliches Abwischen mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8. Verwendet werden können Reinigungsmittel, die als Wirkstoffe waschaktive Substanzen wie Phosphate, Seifen oder Tenside enthalten. Nicht verwendet werden dürfen: Alkalische, säure- und chlorhaltige Reinigungsmittel sowie Reinigungsmittel mit Scheuermittelzusatz. Scheuernde Instrumente, wie z.B. Bürsten, sind ebenfalls zu vermeiden. Voraussetzung für den Einsatz aller Reinigungsmittel ist die Anwendung gemäß Gebrauchsanleitung des Herstellers (Konzentration, Einwirkzeit).

EDELSTAHL – MATERIALEIGENSCHAFTEN UND PFLEGEHINWEISE

Edelstahl weist eine porenfreie und damit besonders hygienische Oberfläche auf. Minimaler Pflegeaufwand reicht aus, um zu verhindern, dass sich Schmutz, Bakterien oder Mikroorganismen an der Oberfläche anlagern. Das Material ist äußerst robust und unempfindlich gegen Kratzer. Produkte aus Edelstahl lassen sich besonders leicht reinigen, da sie beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind. In der Regel genügt gelegentliches Abwischen mit warmem Wasser und handelsüblichen Reinigungsmitteln. Eisen-, säure- oder chlorhaltige Reinigungsmittel sind für die Reinigung ungeeignet, da sich Fremd- bzw. Flugrost auf der Edelstahl-Oberfläche bilden kann. Scheuernde Instrumente oder Reinigungsmittel mit Scheuermittelzusatz sind ebenfalls zu vermeiden. Die Oberflächen der HEWI Produkte können bei falscher Pflege angegriffen und beschädigt werden.

WEITERE INFORMATIONEN ZUR REINIGUNG VON HEWI PRODUKTEN

Eine detaillierte Liste geeigneter Reinigungsmittel erhalten Sie auf Anfrage bei unserem Auftragscenter. Eine Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, ist ausgeschlossen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den HEWI Sanitär Support.
Diesen erreichen Sie telefonisch unter:
Tel. +49 5691 82-300.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

I. Geltung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für Verträge, die überwiegend die Lieferung von Waren an Kunden, deren maßgebliche Geschäftsadresse in Deutschland liegt, zum Gegenstand haben. Zusätzlich übernommene Pflichten lassen die Geltung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen unberührt.

2. Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen oder von den gesetzlichen Bestimmungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Leistung des Kunden vorbehaltlos annehmen oder vorbehaltlos unsere Leistungen erbringen.

3. Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

4. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

5. Die vorstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (Stand 02.01.2020) haben für alle ab dem 02.01.2020 abgeschlossenen Verträge Gültigkeit und ersetzen insoweit unsere bisher gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen ersatzlos.

II. Abschluss und Inhalt des Vertrages, Geltung der Angebote

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Freibleibend in diesem Sinne bedeutet, dass wir unsere Angebote noch bis zu einem Werktag nach Zugang der Bestellung des Kunden widerrufen können.

2. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Zeichnungen und Abbildungen sind nur annähernd maßgeblich. Konstruktive Änderungen im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

3. Der Kunde ist bereits vor einem Vertragsabschluss dazu verpflichtet, uns schriftlich zu informieren, wenn (a) die zu liefernde Ware nicht ausschließlich für die gewöhnliche Verwendung geeignet sein soll oder der Kunde von einer bestimmten Verwendungseignung, die von der gewöhnlichen Verwendung abweicht, ausgeht, (b) die Ware unter unüblichen Bedingungen eingesetzt wird oder besonderen Beanspruchungen ausgesetzt ist, (c) die Ware unter Bedingungen eingesetzt wird, die ein besonderes Gesundheits- oder Sicherheitsrisiko mit sich bringen, oder (d) die Ware außerhalb Deutschlands verwendet oder an außerhalb Deutschlands ansässige Abnehmer des Kunden geliefert werden soll.

4. Der Kunde ist verpflichtet, die Konformität der Produkte mit in Deutschland geltenden Vorgaben selbst zu prüfen, sofern die Konformität – z.B. aufgrund des jeweiligen Einsatzgebiets der Ware – nicht einheitlich geregelt ist. Insoweit besteht auch keinerlei Beratungspflicht von uns.

5. Unsere Angaben zur Ware (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen derselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie stellen weder Beschaffenheits- noch Haltbarkeitsgarantien der von uns zu liefernden Waren dar.

6. Mit Ausnahme der Abnahme der Ware nach § 433 Abs. 2 BGB ist eine Abnahme der Ware nicht vereinbart.

7. Mit dem Abschluss des Vertrages wird von uns kein Beschaffungsrisiko im Sinne des § 276 BGB übernommen.

8. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages getroffen werden, sind in dem Vertrag und diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen schriftlich niedergelegt.

9. Wir sind nicht zu Leistungen verpflichtet, die weder in dem mit dem Kunden abgeschlossenen Vertrag noch in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen geregelt sind. Insbesondere sind wir nicht zur Beratung des Kunden verpflichtet.

III. Pflichten von HEWI

1. Wir sind verpflichtet, unter Berücksichtigung der Regelungen in Ziffer II.2. und Ziffer II.3. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen sowie unter Berücksichtigung handelsüblicher Toleranzen hinsichtlich Art, Qualität und Verpackung die vereinbarten Waren zu liefern.

2. Sofern keine andere Liefermodalität vereinbart ist, erfolgt die Lieferung EXW Incoterms 2020 an der in unserem Vertragsabschlussdokument bezeichneten Lieferanschrift, oder, sofern darin keine Lieferanschrift genannt ist, EXW Hagenstraße 2. 34454 Bad Arolsen-Mengeringhausen Incoterms 2020.

3. Vereinbarte Termine begründen keine Fixtermine. Für die Einhaltung des Liefertermins kommt es auf den Zeitpunkt der Lieferung an.

4. Der Gefahrübergang erfolgt mit der Lieferung.

5. Liefertermine werden von uns nach Möglichkeit eingehalten, vorausgesetzt, dass der Kunde zu beschaffende Unterlagen oder Freigaben rechtzeitig beibringt, Anzahlungen vereinbarungsgemäß leistet und alle sonstigen ihm obliegenden Verpflichtungen rechtzeitig erfüllt. Wir sind berechtigt, vertragliche Pflichten nach dem vorgesehenen Liefertermin zu erfüllen, wenn der Kunde von der Terminüberschreitung informiert und ihm ein Zeitraum für die Nacherfüllung mitgeteilt wird, es sei denn, dass die Nacherfüllung für den Kunden unzumutbar ist oder der Kunde dem Nacherfüllungsangebot innerhalb angemessener Frist widerspricht. Im Falle der Nacherfüllung erstatten wir die als Folge der Terminüberschreitung nachweislich notwendigen Mehraufwendungen des Kunden, soweit wir nach den in Ziffer VI. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen enthaltenen Regelungen für Schäden einzustehen haben.

6. Sollten wir nach den gesetzlichen Voraussetzungen unter Beachtung der in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen getroffenen Regelungen im Lieferverzug sein und der Kunde Schadensersatzansprüche wegen Verzugs gegen uns haben, so ist im Falle des Lieferverzugs unsere Haftung für jede vollendete Woche des Verzugs auf 0,5% des vereinbarten Nettokaufpreises der nicht oder verspätet gelieferten Ware, maximal jedoch auf 5% des Nettokaufpreises der nicht oder verspätet gelieferten Ware beschränkt. Unberührt bleiben Ansprüche wegen arglistiger, wegen vorsätzlicher und wegen grob fahrlässiger Vertragsverletzung sowie Ansprüche wegen Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie im Falle einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

IV. Preise, Zahlungsbedingungen und Zahlungsverzug

1. Sofern sich aus unserem Vertragsabschlussdokument nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise EXW Bad Arolsen Incoterms 2020, ausschließlich Verpackung. Die Verpackung wird gesondert in Rechnung gestellt.

2. Der Kunde ist verpflichtet, den vollen Kaufpreis ohne Skontoabzug zu dem in unserem Vertragsabschlussdokument bezeichneten Termin oder, sofern ein solcher nicht bezeichnet ist, innerhalb von 30 Kalendertagen ab Rechnungsdatum auf das von uns bezeichnete Konto kosten- und spesenfrei zu zahlen. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zahlungseingang auf unserem Konto maßgeblich. Mit dem vereinbarten Preis sind die uns obliegenden Leistungen ausschließlich Verpackung abgegolten. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird gesondert ausgewiesen und ist von dem Kunden zusätzlich zu entrichten.

3. Für den Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Regelungen. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins nach § 353 HGB unberührt.

4. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind oder auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.

5. Schecks werden nur unter Vorbehalt zahlungshalber entgegengenommen. Diskont- und/oder Einziehungskosten gehen zu Lasten des Kunden.

6. Bei Zahlungsverzug und Scheckprotesten werden sämtliche bestehenden Forderungen sofort fällig und wir sind berechtigt, für laufende Lieferungen, die sich auf dem Weg zum Kunden befinden, vom Kunden Vorauskasse zu fordern oder die Lieferung bis zur vollständigen Zahlung zu verweigern.

V. Gewährleistung

1. Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage und/oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen – auch wenn dies nachfolgend nicht gesondert erwähnt wird – unberührt bleiben die gesetzlichen Vorschriften nach § 439 Abs. 2 und Abs. 3 BGB (Ersatz der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen) sofern es sich bei der von uns verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache handelt, nach § 445a BGB (Rückgriff des Kunden bei uns für den Fall, dass er im Verhältnis zu seinem Kunden Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475 Abs. 4 und/oder Abs. 6 BGB tragen muss) und nach § 478 BGB (Sonderbestimmungen für den Unternehmerregress im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs).

2. Die Ware ist sachmangelhaft, wenn sie im Zeitpunkt des Gefahrübergangs spürbar von den vereinbarten Spezifikationen abweicht. Soweit keine Spezifikationen vereinbart sind, ist die Ware sachmangelhaft, wenn sie von der in Deutschland üblichen Beschaffenheit abweicht. Es liegt unter anderem dann kein Sachmangel vor, wenn die Ware einen Defekt aufweist, der durch ungeeignete oder durch unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage oder Inbetriebnahme durch den Kunden oder Dritte, die natürliche Abnutzung, und/oder eine fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstanden ist.

3. Bei Sonderfertigungen, die nach Zeichnung oder Vorstellungen des Kunden ausgeführt werden, haften wir nur für Rohstoffmängel und Verarbeitung entsprechend dem Stand der Technik bei Auftragserteilung. Wir sind nicht dazu verpflichtet, die Vorgaben des Kunden auf deren Geeignetheit hin zu untersuchen oder den Kunden in irgendeiner Form zu beraten. Eine Gewährleistung für die Geeignetheit der Ware für den vom Kunden gewünschten Einsatzzweck wird, sofern wir die Ware nach Zeichnung oder Vorstellung des Kunden ausführen, auch dann nicht übernommen, wenn wir durch Vorschläge oder Ausarbeitungen auf die Produktentwicklung Einfluss genommen haben.

4. Die Ware weist nur dann Rechtsmängel auf, wenn sie im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht frei von in Deutschland durchsetzbaren Rechten ist. Ist die Ware jedoch im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht frei von in Deutschland durchsetzbaren Rechten und beruht dies auf Anweisungen des Kunden, so liegt abweichend von Ziffer V.4. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen kein Rechtsmangel vor.

5. Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser unter Berücksichtigung der in diesen Verkaufsbedingungen enthaltenen Regelungen seinen nach § 377 HGB geschuldeten Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

6. Der Kunde ist verpflichtet, offensichtliche Sachmängel unverzüglich nach der Ablieferung der Ware an uns schriftlich zu melden. Der Kunde ist weiter verpflichtet die Ware unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Sachmängel, die durch eine ordnungsgemäße Untersuchung erkennbar sind oder die offensichtlich sind, hat uns der Kunde unverzüglich, spätestens aber innerhalb von sieben (7) Kalendertagen nach Ablieferung der Ware schriftlich zu melden. Verdeckte Sachmängel sind unverzüglich nach deren Entdeckung zu rügen. Klarstellend wird festgehalten, dass eine Untersuchung keine notwendige Voraussetzung für eine Rüge ist. Kommt der Kunde seiner Rügepflicht nicht nach, gilt die gelieferte Ware vorbehaltlich § 377 Abs. 5 HGB als genehmigt, womit die Geltendmachung von diesbezüglichen Gewährleistungsansprüchen ein-schließlich von Mangelfolgeschäden ausgeschlossen ist.

7. Die Anzeige ist schriftlich und unmittelbar an uns zu richten. Sie muss so genau abgefasst sein, dass wir ohne weitere Nachfrage bei dem Kunden Abhilfemaßnahmen einleiten und Rückgriffsansprüche gegenüber unseren Vorlieferanten sichern können. Im Übrigen hat die Rüge den gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen. Unsere Mitarbeiter sind nicht berechtigt, außerhalb unserer Geschäftsräume Mängelanzeigen entgegenzunehmen oder Erklärungen zur Gewährleistung abzugeben.

8. Bei berechtigter rechtzeitiger Mängelrüge leisten wir nach unserer Wahl Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels oder durch Lieferung einer mangelfreien Ware.

9. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung und zusätzlich unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. Eine Nachbesserung gilt – jeweils bezogen auf den konkreten einzelnen Mangel – nach dem dritten erfolglosen Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt.

10. Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die verkaufte Ware an einen anderen Ort als den Sitz oder die Niederlassung des Kunden verbracht worden ist, übernehmen wir nicht, es sei denn, dies entspricht ihrem vertragsgemäßen Gebrauch.

11. Sofern es sich bei der von uns verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache handelt, so sind wir
– ohne Verzicht auf die gesetzlichen und in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen enthaltenen Regelungen, insbesondere ohne Verzicht auf den Einwand der Unverhältnismäßigkeit nach § 439 Abs. 4 BGB – im Rahmen der Nacherfüllung verpflichtet, dem Kunden die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Ware zu ersetzen, sofern der Kunde die mangelhafte Ware gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht hat.

12. Soweit der Kunde wegen eines Mangels an von uns gelieferten Waren einen Schaden erlitten oder vergebliche Aufwendungen getätigt hat, finden ergänzend die Vorschriften nach Ziffer V.11. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen Anwendung.

13. Mit Ausnahme der in Ziffer V.12. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen geregelten Fälle verjähren jegliche Ansprüche des Kunden wegen Lieferung mangelhafter Ware ein (1) Jahr nach dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

14. Abweichend von Ziffer V.13. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen
- wenn die Ware eine neu hergestellte Sache ist, bei der es sich um ein Bauwerk und/oder um eine Sache handelt, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat;
- wenn die Ansprüche des Kunden auf einer vorsätzlichen und/oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruhen;
- wenn wir den Mangel arglistig verschwiegen haben;
- für Ansprüche wegen Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit:
- für Ansprüche nach § 445a BGB (Rückgriff des Kunden bei uns für den Fall, dass er im Verhältnis zu seinem Kunden Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475 Abs. 4 und/oder Abs. 6 BGB tragen muss)
- für Ansprüche nach § 439 Abs. 2 und Abs. 3 BGB (Ersatz der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen), sofern es sich bei der von uns verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache handelt, wo bei ein solcher Anspruch voraussetzt, dass der Nacherfüllungsanspruch nach § 439 Abs. 1 BGB nicht nach Maßgabe dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen verjährt ist; sowie
- für Ansprüche, die in de Anwendungsbereich des § 478 BGB (Sonderbestimmungen für den Unternehmerregress im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs) fallen.

15. Ersatzlieferung oder Nachbesserung führt nicht zu neu anlaufenden Verjährungsfristen.

VI. Haftung für Schäden und Aufwendungen

1. Unsere Haftung für Schäden und Aufwendungen richtet sich ergänzend zu vorstehenden Regelungen in Ziffer V. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen nach den folgenden Vorschriften. Vorbehaltlich einer Verjährung nach Ziffer V.13. in Verbindung mit Ziffer V.14. dieser Verkaufsbedingungen bleiben in allen Fällen – auch wenn dies nachfolgend nicht gesondert erwähnt wird – unberührt die gesetzlichen Vorschriften
- nach § 445a BGB (Rückgriff des Kunden bei uns für

den Fall, dass er im Verhältnis zu seinem Kunden Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475 Abs. 4 und/oder Abs. 6 BGB tragen muss),
- nach § 478 BGB (Sonderbestimmungen für den Unternehmerregress im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs), sowie
- unsere Verpflichtung, die zum Zwecke der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB erforderlichen Aufwendungen zu tragen, sofern es sich bei der von uns verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache handelt, wobei ein solcher Anspruch voraussetzt, dass der Nacherfüllungsanspruch nach § 439 Abs. 1 BGB nicht nach Maßgabe dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen verjährt ist.

2. Unsere Haftung für Schäden oder vergebliche Aufwendungen des Kunden tritt nur ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen Aufwendungen a) durch schuldhafte Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf (wesentliche Vertragspflicht), verursacht worden oder b) auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung zurückzuführen ist.

3. Haften wir gemäß Ziffer VI.2. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften jedoch auch in diesem Fall nicht auf entgangenen Gewinn. Für Verzugsschäden gilt Ziffer III.6. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

4. Die vorstehenden in Ziffer VI.2. bis VI.3. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht für die Haftung (a) nach dem Produkthaftungsgesetz, (b) wegen Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Ware, (c) wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels, (d) für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie (e) für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder einer vorsätzlichen Pflichtverletzung beruhen.

5. Die Pflicht des Kunden zur Schadensminderung nach § 254 BGB bleibt unberührt. Jegliche Vereinbarung des Kunden mit seinen Abnehmern, die die gesetzliche Haftung des Kunden zu seinem Nachteil verschärft, stellt einen Verstoß gegen diese Schadensminderungspflicht dar und führt – soweit die gesetzliche Haftung des Kunden zu seinem Nachteil verschärft wurde – zu einem Ausschluss eines Ersatzanspruches gegen uns.

6. Wir sind wegen der Verletzung der dem Kunden gegenüber obliegenden vertraglichen und/oder vorvertraglichen Pflichten ausschließlich nach den Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen zu Schadensersatzleistungen verpflichtet. Jeder Rückgriff auf konkurrierende Anspruchsgrundlagen, z.B. Verschulden bei Vertragsabschluss gemäß § 311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung gemäß § 280 BGB oder wegen deliktischer Ansprüche gemäß § 823 BGB ist ausgeschlossen. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies gleichermaßen auch im Hinblick auf die persönliche Haftung unserer Organe, Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

7. Die vorstehenden Bestimmungen in Ziffer VI. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten vorbehaltlich
- § 445a BGB (Rückgriff des Kunden bei uns für den Fall, dass er im Verhältnis zu seinem Kunden Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475 Abs. 4 und/oder Abs. 6 BGB tragen muss);
- § 478 BGB (Sonderbestimmungen für den Unternehmerregress im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs); sowie vorbehaltlich
- der von uns zum Zwecke der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB zu tragenden Aufwendungen, sofern es sich bei der von uns verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache handelt auch für Ansprüche des Kunden auf Ersatz von Aufwendungen.

VII. Garantien

Von Kunden gewünschte Garantien und/oder Zusicherungen müssen stets in unserem Vertragsabschlussdokument als solche besonders ausgewiesen sein. Insbesondere begründen schlagwortartige Bezeichnungen, die Bezugnahme auf allgemein anerkannte Normen, die Verwendung von Waren- oder Gütezeichen oder die Vorlage von Mustern oder Proben für sich allein nicht die Übernahme einer Garantie oder Zusicherung.

VIII. Eigentumsvorbehalt

1. Gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zum vollständigen Ausgleich aller unserer Forderungen gegen den Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund sie bestehen, einschließlich der erst künftig fällig werdenden Haupt- und Nebenforderungen. Bei laufender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt für den jeweiligen Saldo.

2. Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware nur unter der Voraussetzung veräußern, dass er sich nicht in Zahlungsverzug befindet und er seine aus dem Weiterverkauf gegenüber dem Abnehmer bestehende Entgeltforderung in Höhe der bei uns offenen Forderungen im Voraus abtritt. Wir nehmen die Abtretung an.

3. Der Kunde tritt hiermit sicherungshalber die ihm aus der Veräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware zustehenden Ansprüche gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten in voller Höhe und unwiderruflich an uns ab. Die Vorausabtretung wird von uns mit Auslieferung der Ware an den Kunden angenommen. Der Kunde verpflichtet sich, den Übergang seiner Ansprüche und Rechte gegen Dritte auf unser Verlangen schriftlich anzuerkennen oder gegenüber Dritten offen zu legen. Zieht der Kunde eine Forderung ein, die uns aus den vorgenannten Gründen ganz oder teilweise zusteht, handelt er insoweit nur als Inkassobeauftragter und ist verpflichtet, den eingezogenen Betrag bis zur Höhe unserer Forderungen an uns abzuführen.

4. Die Be- und Verarbeitung der Ware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne des § 950BGB, ohne dass hieraus Verpflichtungen für uns erwachsen. Bei der Verbindung oder Vermischung mit anderen Waren steht uns das Miteigentum an dem neuen Gegenstand im Verhältnis des Rechnungswertes der unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Ware zum Rechnungswert der anderen verwendeten oder der neu geschaffenen Waren zu.

5. Für den Fall der Bezahlung auf Scheckbasis bleibt der Eigentumsvorbehalt bis zur unwiderruflichen Kontengutschrift bei uns bestehen.

6. Bei Zugriffen Dritter auf die von uns gelieferten Waren oder aus der Verbindung oder Vermischung mit unseren Waren neu geschaffenen Waren, insbesondere bei Pfändungen, der Ausübung von Unternehmerpfandrechten oder im Fall der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ist der Kunde verpflichtet, uns dies schriftlich mitzuteilen sowie Dritte unverzüglich auf den bestehenden Eigentumsvorbehalt hinzuweisen. Gleiches gilt für Forderungspfändungen Dritter in Forderungen des Kunden, soweit sie nach Ziffer VIII.3 dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen an uns abgetreten sind.

7. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

IX. Retouren

1. Die Rücknahme von mangelfrei verkaufter Ware (Warenretouren) ist ausgeschlossen. Ein Anspruch hierauf besteht nicht. Erklären wir uns in individuell geprüften Einzelfällen mit einer Rücknahme einverstanden, erfolgt die Rücknahme freiwillig und muss gesondert mit uns vereinbart werden. In einem solchen Fall gelten die nachfolgenden Regelungen.

2. Warenretouren müssen generell schriftlich unter Angabe der Artikelnummer und Bestellmenge sowie Lieferschein- und Rechnungsnummer in unserem Auftragscenter angekündigt werden.

3. Es werden nur solche Retouren angenommen, die von uns vorher einen Retourenschein mit Retournummer erhalten haben und die bei Rücksendung mit dem Retourenschein versehen sind. Sämtliche mit der Rücksendung der Ware verbundenen Kosten sowie die Gefahr der Verschlechterung oder des zufälligen Untergangs der Ware trägt der Kunde. Waren, die uns unfrei oder ohne Retourenschein zugehen, werden nicht angenommen und von uns zu Lasten des Einsenders zurückgeschickt.

4. Die Möglichkeit von Warenretouren beschränkt sich ausschließlich auf solche Waren, die der Kunde direkt von uns bezogen hat und deren Lieferdatum nicht länger als 1 Jahr zurückliegt. Die Nachweispflicht hierfür trägt der Kunde.

5. Nicht verkaufsfähige Waren (z.B. Waren, die nicht mehr in unserem Katalog geführt werden, auf Maß gefertigte Teile oder Produkte, die zwischenzeitliche technische Veränderungen erfahren haben) sind generell von der Rückgabe ausgeschlossen.

6. Die Rückgabefrist für von uns genehmigte Retouren beträgt 4 Wochen ab Mitteilung der Genehmigungserklärung. Danach eingehende Retouren werden nicht mehr angenommen und gehen zu Lasten und auf Gefahr des Einsenders zurück.

7. Einwandfreie, ordnungsgemäß verpackte, wiederverkaufsfähige und nach den vorstehenden Bedingungen von uns genehmigte Retouren werden dem Kunden abzüglich 25 % auf den Warennettowert gutgeschrieben. Der Ausgleich der Rücksendung erfolgt per Gutschrift.

8. Bei nicht abgestimmtem Rechnungsabzug müssen wir zusätzlich zu den anfallenden Bearbeitungskosten eine Gebühr von EUR 25,00 berechnen. Bei einem Warennettowert von unter EUR 25,00 je Lieferschein oder Rechnungsnummer wird keine Gutschrift erstellt.

X. Modellkosten

Zahlungen, die der Kunde als Modell- oder Werkzeugkosten an uns leistet, werden als unwiederbringlicher Zuschuss betrachtet und dem Kunden nicht auf seine Zahlungsverpflichtungen angerechnet. Die von uns angefertigten Modelle oder Werkzeuge gehen uneingeschränkt in unser Eigentum über.

XI. Druckfehler

Für Druck- oder Kennzeichnungsfehler in Katalogen oder Preislisten haften wir nicht. Alle Abbildungen und Maßgaben sind unverbindlich. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Gleiches gilt hinsichtlich konstruktiver Änderungen, die im Interesse des technischen Fortschritts vorgenommen werden.

XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

1. Der Lieferort folgt aus Ziffer III.2. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle sonstigen Verpflichtungen aus dem Vertrag mit dem Kunden ist 34454 Bad Arolsen. Diese Regelungen gelten auch, wenn erbrachte Leistungen rückabzuwickeln sind.

2. Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in 34454 Bad Arolsen. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

3. Auf die Vertragsbeziehung zwischen dem Kunden und uns ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anzuwenden.

XIII. Sonstiges

1. Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleiben die Bedingungen im Übrigen wirksam.

2. Zur Wahrung der Schriftform bedarf es weder einer eigenhändigen Namensunterschrift noch einer elektronischen Signatur. Mitteilungen mittels Telefax oder E-Mail genügen der Schriftform.

3. Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen personenbezogenen Daten werden unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen gespeichert und vertraulich behandelt.

Bad Arolsen, Stand: 02.01.2020
www.hewi.de

Stichwortverzeichnis

Abdeckrosette **649**
Abdecksatz mit Befestigung **646**
Abdeckung für Montageplatte **36, 53, 118, 152, 189, 204, 237, 298, 356, 385, 429**
Abfallbehälter **97, 276, 589, 598**
Ablage **16, 28, 44, 63, 90, 261-262, 446-447, 538-539**
Ablagebox **101, 329, 348**
Ablageschale **279**
Antirutschmatten-Set **565**
Armpad **35, 52, 188**
Aufrüstsatz WC-Papierhalter **35, 52, 188, 205, 236, 238, 299, 358, 384, 615**
Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) **205, 299, 358, 615**

Badetuchablage **47, 68, 602**
Badetuchhalter **20, 32, 47, 67-68, 101, 277-278**
Badstuhl **433**
Basis-Modul **560-561**
Becher **225, 257, 540**
Becher mit Halter **27, 61, 80, 608**
Befestigungsmaterial **644-645, 647-650**
Befestigungssatz **649**
Beistellwagen **599**
Bodenstütze **37, 53, 119, 189, 205, 237, 299, 385**
Boden-Wandstützgriff **314, 615**
Brausehalterstange **20, 67, 136, 214, 242, 316, 387, 393, 617, 623**
Brauseschlauch **605**
Brauseschlauchhalter **323**
Brausethermostat **486**

Deckenabhängung **105, 287, 627**
Deckenstütze **460**
Demenz-Waschtisch **505**
Desinfektionsmittel- oder Seifenspender **82, 580, 597**
Desinfektionsmittelspender **83, 177-178, 573, 581**
Desinfektionsspender Säule **84-86, 582-585**
Diebstahlsicherung **419**
Doppelhaken **16, 29, 45, 64, 93, 177, 197, 228, 267-268, 602, 622**
Doppelmodul **443, 445**
Doppelwaschtisch **453, 505**
Dreifachhaken **228, 268**
Dusch-, Wannenhandlauf **134-135, 213, 241, 313, 315, 387, 393, 617**
Dusch-/Kabinenvorhang **632-634, 636-638**
Duschablage **68**
Duschbank mit Stützlast bis 350 kg **618**
Duschhandlauf in U-Form **323**
Duschhandlauf mit Brausehalterstange **215-216, 244-245, 318-320, 322, 326, 389, 394**
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange **138-143, 216, 245-246, 320-322, 327-328, 390-391, 395, 624-625**
Duschhocker **166, 376-377, 431-432**
Duschklappsitz **168-171**
Duschkorb **21, 32, 48, 100, 231, 603**
Duschspritzschutz **217, 330-331, 362**
Duschspritzschutzvorhang **206, 330-331, 362**
Duschvorhang **632, 635**

Eckablage **101, 279, 329, 348**
Einhängesitz **156-165, 334-336, 338-339, 368-375, 430**
Einhebel-Waschtischmischer **451, 476-481**
Einsatz **540**
Einzelcube **442**
Einzelhaken **64, 93, 177, 197, 228, 267, 269, 602, 622**
Elektronische Waschtischarmatur **482-485**
Elektronischer Papierrollenspender **181, 574**
Elektronischer Schaumseifenspender **83, 178, 573, 581**
Elektronischer Seifenspender **83, 178, 573, 581**
Erweiterungsset **446-450**

Fachboden **560-561**
Föhnhalter **92**
Funkempfänger **419**

Garderoben- und Handtuchstange **459, 463**
Garderobendoppelhaken **269, 460, 467**
Garderobenhaken **460, 466**
Garderobenstange **458-463**
Gehhilfenhalter **92, 266, 347**
Glasbecher mit Halter **15, 27, 43, 61, 80**
Glasplatte **263**
Glasplattenhalter **262**
Griff oder Handtuchhalter **278**

Haartrockner **600-601**
Haken **16, 29, 44-45, 48, 227, 267-269, 279, 460, 538**
Haltegriff **29, 37, 44, 47, 54, 67, 126-127, 190, 212, 238-239, 310, 347, 386, 392, 614**
Halter **225-226, 257-258**
Handbrause **604**
Handtuchhalter **17, 29, 44, 63-64, 91, 266, 517**
Handtuchring **17, 91, 266**
Hocker **30, 336, 339**
Höhenverstellbare Platte **357**
Holzbox **566-567**
Hygieneabfallbehälter **97, 184, 577, 589**
Hygienebeutelspender **96, 184, 230, 274, 578-579, 590-591**
Hygienekombination **97, 184, 577, 589**

Karussell **96, 590**
Kippspiegel **28, 265, 345, 551, 553**
Klappsitz **146-149, 154-155, 167, 332-333, 337, 363-367, 424-426**
Kleiderbügel **464**
Kosmetikspiegel **554-555, 599-600**
Kosmetiktuchspender **591, 597**
Kristallspiegel **264, 548-550**

LED Lichtspiegel **546**
LED-Kippspiegel **265, 552**

Mini-Thermostat **481**
Mobiler Klappsitz **150-151, 424-426**
Mobiler Stützklappgriff **34, 51, 116-117, 187, 235, 292-293, 296-297, 383**
Modul-Tür **560-561**
Montageplatte **36, 53, 118-119, 152-153, 189, 204, 237, 298, 356, 385, 428**

Netzanschluss für elektronischen Papierrollenspender **181, 574**

Papierabfallbehälter **88-89, 179-180, 575-576, 587-588**
Papierhandtuchkorb **260**
Papierhandtuchspender **87, 180, 260, 575, 586**
Papierrollenspender, elektronisch **87, 586**
Piktogramm-Bogen **465**
Produktset Waschtisch und Armatur **492-493, 496-499, 503-508, 516**

Reihenmodul **443-444**
Reservepapierhalter **18-19, 30, 45, 65, 95, 198, 270-271**
Rückenstütze **35, 52, 121-123, 188, 206-211, 236, 304-309, 359-360, 384, 427**

Schaumseifenspender **179, 572**
Schutz- und Aufbewahrungsbeutel **36, 53, 153, 189, 237, 385, 427**
Seifen- /Desinfektionsmittelspender **596**
Seifenablage **257-259**
Seifenschale **27, 43, 226, 608**
Seifenspender **15, 27, 43, 62, 81, 83, 178, 225-226, 259, 540, 572, 581, 596, 608**
Set Handbrause und Brauseschlauch **606**
Set Waschtisch **530-534**
Sitzbank mit Schuhablage **442**
Spiegel **454-455, 547**
Spiegelablage **346**
Spiegelhalter **263**
Standspritzschutz **361**
Stützklappgriff **34, 50, 110-115, 120, 186, 202-203, 234, 290-291, 294-295, 300-303, 350-355, 382, 616**
Symbol **200, 275**
Symbolträger **459**

Teilungssatz Frontauszug **566**
Tropfschale **85**

Utensilienablage **28, 227**

Vorhang Standspritzschutz **361**
Vorhangstange **102-104, 280-286, 626-627**
Vorwandinstallation **402, 410, 412**

Wandhaken **268, 622**
Wandprofil mit Kappen **537**
Wandspiegel mit Haltern **264, 548**
Wandstützgriff **233, 289**
Wannengriff **278**
Wannenklappsitz **171**
Waschtisch **452, 492-504, 506-508, 510-513, 516-517, 520, 526, 562-563, 566**
Waschtisch-Modul **403-409**
Waschtischprofil **524-526**
Waschtisch-Unterschrank **564-565**
WC-Bürste **46, 66, 98-99, 183, 199, 229, 273-274, 609**
WC-Bürstengarnitur **19, 31, 46, 66, 98-99, 183, 199, 229, 272-273, 609**
WC-Butler **610**
WC-Großrollenhalter **96, 182, 578, 590**
WC-Modul **411, 413**
WC-Papierhalter **18, 30, 45, 65, 93-94, 182, 198, 230, 270**
Wellenplatte **567**
Winkelgriff **128-133, 212-213, 239-240, 311-312, 386, 392, 614**
Winkelgriff mit Brausehalter **137, 214, 243, 317, 324-325, 388, 394**

Zahnputzbecherleiste **448-450**
Zusatzset Stützklappgriff **414-417**

HEWI Polyamidfarben

Neutraltöne

Warmtöne

Farben

HEWI Oberflächen

Edelstahl, Chrom, Pulverbeschichtung

HEWI Einsätze Glas, Polyamid

HEWI Glasfarben

Float- und Plexiglas®

	Mobiliar M 40	S 50	LRV-Werte
01 Weiß			85
03 Sand			48
04 Umbra			18
10 Aqua			24
11 Anthrazit			12
02 Schwarz			5
Plexiglas Weiß			

LRV-Werte	ähnlich: RAL Design / RAL Standard / NCS Farbmuster	Serie 802 LifeSystem: Sitze	Stützklappgriffe	Accessoires	System: Basisfarbe
86	- / RAL 9003 / -	*	*		
83	RAL 100 90 05 / RAL 9010 / S 0502-G50Y				
58	RAL 000 80 00 / RAL 7035 / S 2000-N				
37	- / - / S 3502-G				
9	RAL 240 30 05 / RAL 7016 / -	*	*		
5	- / RAL 9005 / S 9000-N				
30	RAL 080 60 10 / RAL 1035 / S 4005-Y20R				
14	- / - / S 6005-Y50R				
49	- / - / S 1070-G90Y				
29	- / - / S 2060-Y40R				
23	- / - / S 0580-Y80R				
9	RAL 030 30 45 / RAL 3003 / S 3560-R				
36	- / - / S 2070-G60Y				
18	RAL 130 50 40 / RAL 6017 / -				
20	RAL 220 50 15 / - / S 4020-B30G				
6	RAL 260 20 15 / RAL 5011 / -				
86	- / RAL 9003 / -				

HEWI Waschtische

	ähnlich: RAL Standard	LRV-Werte
Mineralguss	RAL 9016	79

	ähnlich: RAL Standard	System 100	System 800	System 815	Freistehende Accessoires
53					
71					
77	- / RAL 9003 glatt tiefmatt / -				
37	- / RAL 9006 / -				
13	DB703				
4	- / RAL 9005 glatt tiefmatt / -			**	
86					
83					
9					
5					

HEWI Farben im Vergleich mit RAL und NCS
HEWI Farben wurden von RAL und NCS eingemessen und nächstliegenden, HEWI ähnlichen, Farbmustern zugeordnet. Identische Farbmuster sind weder in RAL noch in NCS vorhanden. Zur Abstimmung senden wir Ihnen gerne ein HEWI Farbmuster-Plättchen zu.
Ein eigenverantwortlicher Farbmusterabgleich bleibt erforderlich.

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

* Pulverbeschichtung | Kunststoff
** Edelstahl, pulverbeschichtet

HEWI Polyamidfarben nach Serien

800 K –

Akzent-farbe	Garde-roben	Suizid-hemmende Produkte	Serie 477/801	Farb-/Materialbezeichnung
				98 HEWI Signalweiß
				99 HEWI Reinweiß
				97 HEWI Lichtgrau
				95 HEWI Felsgrau
				92 HEWI Anthrazitgrau
				90 HEWI Tiefschwarz
				86 HEWI Sand
				84 HEWI Umbra
				18 HEWI Senfgelb
				24 HEWI Orange
				36 HEWI Koralle
				33 HEWI Rubinrot
				74 HEWI Apfelgrün
				72 HEWI Maigrün
				55 HEWI Aquablau
				50 HEWI Stahlblau
			⊕	**98** HEWI Signalweiß *active*+

Oberflächen nach Serien

e System 162	Serie 805	Serie 805 Classic	System 900	
				Edelstahl matt geschliffen (XA)
				Hochglänzend verchromt (Chr)
**			**	Weiß tiefmatt
**			**	Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
**			**	Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
**			**	Schwarz tiefmatt

Einsätze Glas und Polyamid

				Satiniertes Kristallglas
				98 HEWI Signalweiß
				99 HEWI Reinweiß
				92 HEWI Anthrazitgrau
				90 HEWI Tiefschwarz

HEWI

DEUTSCHLAND
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Tel.: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
info@hewi.de

ÖSTERREICH
Service-Hotline
Freecall (Festnetz):
00800 4394 4394

ÖSTERREICH
Gebietsleiter:
Oliver Michael Bruckner
Bachlerteichweg 13a/2
9500 Villach
Telefon: +43 4242 34889
Telefax: +43 4242 34892
obruckner@hewi.at

Gebietsleiter:
Franz Öppinger
Bergweg 3a
4111 Walding
Telefon: +43 7234 87111
Telefax: +43 7234 87128
foeppinger@hewi.at

Gebietsleiter:
Martin Jellinek
Orelgasse 10
1210 Wien
Telefon: +43 1 256 8014
Telefax: +43 1 256 801489
mjellinek@hewi.at

Gebietsleiter:
Thomas Hugl
Mönchsberg 11
5020 Salzburg
Telefon: +43 662 840 490
Telefax: +43 662 840 4904
thugl@hewi.at

SCHWEIZ
Gebietsleiter:
Panagiotis Triantafilou
Postfach 163
8117 Fällanden
Tel.: +41 44 548 20 55
Fax: +41 44 548 20 56
ptriantafilou@hewi.ch

Gebietsleiter:
Philippe Wettach
L'Arzillier 35
1473 Châtillon
Tel.: +41 26 663 52 46
Fax: +41 26 663 52 47
pwettach@hewi.ch

Gebietsleiter:
Luca Scotti
Mythenweg 5
8604 Volketswil
Tel.: +41 43 810 17 14
Fax: +41 43 810 14 16
lscotti@hewi.ch

www.hewi.com