

V2A-Sicherheitsbeschläge nach DIN 18257 (ES2)
V2A-Feuerschutzbeschläge nach DIN 18273 FS
Objektbeschläge nach DIN EN 1906, Klasse 4
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3
Prüfzeugnisse und Zertifikate unter www.bisschop.de



OBJEKT-BESCHLÄGE AUS EDELSTAHL UND MESSING



NEU:
Loft-Fenstergriffe mit Loft-Rastung® R/103
für extrem schmale Fensterprofile



P. BISSCHOP ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889

 [instagram.com/p.bisschop1889](https://www.instagram.com/p.bisschop1889)

 [facebook.com/p.bisschop1889](https://www.facebook.com/p.bisschop1889)

Zum Komplett-Sortiment:



Oberflächen für PB-Beschläge aus Messing



MP Messing poliert



MM Messing matt



FS Messing ferro style



MAP Messing antik patiniert



MPN Messing poliert vernickelt



MMN Messing matt vernickelt
Farbton: Edelstahl gebürstet



MPC Messing poliert verchromt



MMC Messing matt verchromt

Oberflächen für PB-Beschläge aus Edelstahl



ES Edelstahl satiniert



EP Edelstahl spiegelpoliert



EMAP Edelstahl antik patiniert
PVD



EMS Edelstahl messingfarben
satiniert PVD

PVD-Hartmetallbeschichtung

P. Bisschop liefert Messing- und Edelstahlbeschläge auch mit PVD*-Hartmetallbeschichtung. Die Titan-/Zirkon-Beschichtung zeichnet sich durch extreme Witterungsbeständigkeit und Kratzfestigkeit aus. Sie bestimmt je nach Zusammensetzung den Farbton des Beschlages.

*Physical Vapor Deposition



EMP Edelstahl messingfarben
poliert PVD



FS Edelstahl ferro style

Messing-Drückergarnituren; Basis MP = Mess. poliert/lackiert
BAUHAUS WEIMAR

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
WEIMAR Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
1920 FD	ZT Drücker	8	112	Paar
8054 BB	ZT Langschilder		245 x 35	Paar
8054 PZ	ZT Langschilder		245 x 35	Paar
8054 WC	ZT Langschilder		245 x 35	Paar
44	Rosetten		50	Paar
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
44 WC	Schlüsselschilder		50	Paar
WEIMAR Ebenholz Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
1936 FD	ZT Drücker	8	112	Paar
44	Rosetten		50	Paar
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
44 WC	Schlüsselschilder		50	Paar

Weimar Objekt:
Drücker 1920 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1920 FD/8054



1920 FD/44/644


Weimar Ebenholz Objekt:
Drücker 1936 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1936 FD/44/644


Messing-Fenstergriffe
BAUHAUS WEIMAR

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1920/R	Fenstergriff mit Rastung	112	68 x 30	Stück
4190/R/103	Fensterolive auf Loft- Rastung mit Nocken (∅ 10 mm)	95	60 x 20 x 10	Stück
1920/R/72	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	112	70 x 32	Stück
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)				
1920/172	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	112	65 x 33 x 13	Stück
1936/172	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	112	65 x 33 x 13	Stück
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
1920/111	Fenstergriff auf Schließkasten	112	83 x 33 x 30	Stück
1936/109	Fenstergriff auf Schließkasten	112	83 x 33 x 30	Stück



4190/R/103

1920/R

1920/R/72

NEU!

1920/172

1936/172

1920/111

1936/109

Weitere Oberflächen:

- MPN** = poliert vernickelt
- MMN** = matt vernickelt
- MPC** = poliert verchromt
- MMC** = matt verchromt
- FS** = ferro style
- MAP** = Messing antik patiniert
- MM** = Messing matt

Zimmertürangschlösser und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung lieferbar.

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar
44 FH	FH Rosetten beidseitig sichtbar verschraubt	50 x 50 x 4		Paar
644 FH	FH Schlüsselschilder PZ	50 x 50 x 4		Paar
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar
8004 FH	FH Langschilder PZ, beidseitig sichtbar verschraubt	260 x 35 x 5		Paar
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar
7 FH	FH Rosetten	50 x 50 x 4		Paar
607 FH	FH Schlüsselschilder PZ	50 x 50 x 4		Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1920 FH				
8004 NFH/684	FH-Garnitur PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt	260 x 35 x 5		Grt.
8004 NFH/3	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,	260 x 35 x 5		Paar
8004 NFH/1	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken	260 x 35 x 5		Stück
8004 FH/2	FH-Innenschild PZ, mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt	260 x 35 x 5		Stück
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar



1920 FH/44 FH/644 FH



1920 FH/8004 FH



1920 FH/7 FH/607 FH



8004 NFH/684



Weitere Oberflächen:

- EP** = spiegelpoliert
- FS** = ferro style
- EMS** = messingfarben satiniert PVD
- EMP** = messingfarben poliert PVD
- EMAP** = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit		
Rosetten-Wechselgarnitur 55/50 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1920 FH						
684/44 NFH/1920 FH	FH-Knopfschild und Außen-Schlüsselschild mit M5-Gewindenocken, Drücker auf Objektlagerung von Innenrosette fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		55/50	Grt.	<p>684/44 NFH/1920 FH</p>	
44 NFH/44 FH	FH-Außenrosette mit M5-Gewindenocken und FH-Innenrosette einseitig unsichtbar verschraubt		55/50	Paar		
44 NFH/1	FH-Außenrosette mit M5-Gewindenocken	55 x 55 x 4		Stück		
44 FH/2	FH-Innenrosette sichtbar verschraubt	50 x 50 x 4		Stück		
644 NFH/644 FH	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild einseitig unsichtbar verschraubt		55/50	Paar		
644 NFH/1	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken	55 x 55 x 4		Stück		
644 FH/2	FH-Innenschild PZ, sichtbar verschraubt	50 x 50 x 4		Stück		
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar		
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 684, 50 mm und Innendrücker 1920 FH, PZ 72 oder 92 mm						
8812 KZS/684	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt	260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5		Grt. Grt.		<p>8812 KZS/684</p>
8812 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild	260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5		Paar Paar		
8812 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken	260 x 40 x 12 260 x 40 x 15		Stück Stück		
8812/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück		
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar		


Weitere Oberflächen:
EP = spiegelpoliert

FS = ferro style

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Messing-Drückergarnituren; Basis MP = Mess. poliert/lackiert
BAUHAUS FRANKFURTER NORM

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
FRANKFURTER NORM Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
1925 FD	ZT Drücker	8	120	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
46 WC	Schlüsselschilder		50	Paar
46	Rosetten		50	Paar
4606 WC	WC-Verriegelung rot/weiß inkl. WC-Rosetten		50	Paar


Frankfurter Norm Objekt:

Drücker 1925 FD
 auf Objektgleitlagerung
 fest-drehbar montiert.

1925 FD/46/646

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1925/46/4606 WC

Messing-Fenstergriffe
BAUHAUS

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
1925/111	Fenstergriff auf Schließkasten	120	83 x 33 x 30	Stück
1926/R*	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30	Stück
1926/R/103*	Fenstergriff auf Loft-Rastung mit Nocken (∅ 10 mm)	115	60 x 20 x 10	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)				
1926/165*	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	115	65 x 33 x 13	Stück

*bitte links- oder rechtszeigend angeben



1925/111

1926/R

1926/R/103

1926/165

Drückergarnituren
BAUHAUS DESSAU

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1926 FD	ZT Drücker	8	115	Paar
8046 BB	ZT Langschilder		235 x 40	Paar
8046 PZ	ZT Langschilder		235 x 40	Paar
8046 WC	ZT Langschilder		235 x 40	Paar
1926 FD	ZT Drücker	8	115	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
46 WC	Schlüsselschilder		50	Paar

1926 FD/8046

DESSAU Objekt:
Drücker 1926 FD
 auf Objektgleitlagerung
 fest-drehbar montiert.
 DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1926 FD/46/646

Weitere Oberflächen:

- MPN** = poliert vernickelt
- MMN** = matt vernickelt
- MPC** = poliert verchromt
- MMC** = matt verchromt
- FS** = ferro style
- MAP** = Messing antik patiniert
- MM** = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung lieferbar.

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
1926 FH	FH Türdrücker	9	115	Paar	
8046 FH	FH Langschilder PZ, beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar	
1926 FH	FH Türdrücker	9	115	Paar	
46 FH	FH Rosetten beidseitig sichtbar verschraubt		∅ 50 x 4	Paar	
646 FH	FH Schlüsselschilder PZ		∅ 50 x 4	Paar	
<p>Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1926 FH</p>					
8046 NFH/684	FH-Garnitur PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.	
8046 NFH/3	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar	1926 FH/46 FH/646 FH
8046 NFH/1	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück	
8046 FH/2	FH-Innenschild PZ, mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück	
1926 FH	FH Türdrücker	9	115	Paar	
<p>8046 NFH/684</p>					

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
Rosetten-Wechselgarnitur \varnothing 55/50 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1926 FH					 <p>684/46 NFH/1926 FH</p>
684/46 NFH/1926 FH	FH-Knopfschild und Außen-Schlüsselschild mit M5-Gewindenocken, Drücker auf Objektlagerung von Innenrosette fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		\varnothing 55/50	Grt.	
46 NFH/46 FH	FH-Außenrosette mit M5-Gewindenocken und FH-Innenrosette einseitig unsichtbar verschraubt		\varnothing 55/50	Paar	
46 NFH/1	FH-Außenrosette mit M5-Gewindenocken		\varnothing 55 x 4	Stück	
46 FH/2	FH-Innenrosette sichtbar verschraubt		\varnothing 50 x 4	Stück	
646 NFH/646 FH	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild einseitig unsichtbar verschraubt		\varnothing 55/50	Paar	
646 NFH/1	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken		\varnothing 55 x 4	Stück	
646 FH/2	FH-Innenschild PZ, sichtbar verschraubt		\varnothing 50 x 4	Stück	
1926 FH	FH Türdrücker	9	115	Paar	
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm und Innendrücker 1926 FH, PZ 72 oder 92 mm					
8412 KZS/6841	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Grt. Grt.	
8412 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar	
8412 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück	
8412/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück	
1926 FH	FH Türdrücker	9	115	Paar	



Weitere Oberflächen:

EP = spiegelpoliert

FS = ferro style

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Edelstahl-Drückergarnituren; Basis ES = Edelstahl satiniert
BAUHAUS HOCHKANTOVAL

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1929 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
8004 FH	FH Langschilder PZ, beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1929 FH				
8004 NFH/684	FH-Garnitur PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.
8004 NFH/3	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
8004 NFH/1	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
8004 FH/2	FH-Innenschild PZ, mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
1929 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 684, 50 mm und Innendrücker 1929 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8812 KZS/684	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Grt. Grt.
8812 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar
8812 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
8812/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1929 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar



1929 FH/8004 FH



8004 NFH/684



8812 KZS/684


Weitere Oberflächen:
EP = spiegelpoliert

FS = ferro style

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Messing-Drückergarnituren; Basis MP = Mess. poliert/lackiert
BAUHAUS HOCHKANTOVAL

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1929 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
8024 BB	ZT Langschilder		245 x 42	Paar
8024 PZ	ZT Langschilder		245 x 42	Paar
8024 WC	ZT Langschilder		245 x 42	Paar


Hochkantoval Objekt:

Drücker 1929 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung

Fenstergriff

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1929/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück
4129/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (∅ 10 mm)	95	60 x 20 x 10	



1929/R



4129/R/103

NEU!
Drückergarnituren
ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1820 FD	ZT Drücker	8	120	Paar
8002 BB	ZT Langschilder		248 x 42	Paar
8002 PZ	ZT Langschilder		248 x 42	Paar
8002 WC	ZT Langschilder		248 x 42	Paar



1820 FD/8002

GENT Objekt:

Drücker 1820 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung

Fenstergriff

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1820/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung	120	65 x 31	Stück



1820/R/101

Weitere Oberflächen:

- MPN** = poliert vernickelt
- MMN** = matt vernickelt
- MPC** = poliert verchromt
- MMC** = matt verchromt
- FS** = ferro style
- MAP** = Messing antik patiniert
- MM** = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung lieferbar.

Edelstahl-Drückergarnituren; Basis ES = Edelstahl satiniert
ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1820 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar
8002 FH	FH Langschilder PZ, beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm mit Innendrücker 1829 FH				
8002 NFH/ 686/R	FH-Garnitur PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.
8002 NFH/3	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar
8002 NFH/1	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
8002 FH/2	FH-Innenschild PZ, mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
1829 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm und Innendrücker 1820 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8112 KZS/ 686/R	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Grt. Grt.
8112 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar
8112 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
8112/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1820 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar



1820 FH/8002 FH



8002 NFH/686 R



8112 KZS/686 R


Weitere Oberflächen:

- EP** = spiegelpoliert
- FS** = ferro style
- EMS** = messingfarben satiniert PVD
- EMP** = messingfarben poliert PVD
- EMAP** = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1870 FH	FH Türdrücker	9	125	Paar
8067 FH	FH Langschilder PZ, beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm mit Innendrücker 1870 FH				
8067 NFH/ 686/R	FH-Garnitur PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.
8067 NFH/3	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
8067 NFH/1	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
8067 FH/2	FH-Innenschild PZ, mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
1870 FH	FH Türdrücker	9	125	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm und Innendrücker 1870 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8612 KZS/ 686/R	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Grt. Grt.
8612 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar
8612 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
8612/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1870 FH	FH Türdrücker	9	125	Paar



1870 FH/8067 FH



8067 NFH/686 R



8612 KZS/686 R



Weitere Oberflächen:

- EP** = spiegelpoliert
- FS** = ferro style
- EMS** = messingfarben satiniert PVD
- EMP** = messingfarben poliert PVD
- EMAP** = antik patiniert PVD

Messing-Drückergarnituren; Basis MP = Mess. poliert/lackiert					ART DECO
Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
ART DECO Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4					 <p>ART DECO Objekt: Drücker 1870 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. – stabile Drückerbefestigung – geräuscharme Drückerführung</p> <p>1870 FD/46/646</p>
1870 FD	ZT Drücker	8	110	Paar	
46	Rosetten		50	Paar	
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
46 WC	Schlüsselschilder		50	Paar	

Messing-Drückergarnituren					MODERNE
Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
CLASSIC Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4					 <p>CLASSIC Objekt: Drücker 1850 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. – stabile Drückerbefestigung – geräuscharme Drückerführung</p> <p>1850 FD/46/646</p>
1850 FD	ZT Drücker	8	110	Paar	
46	Rosetten		50	Paar	
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
46 WC	Schlüsselschilder		50	Paar	

Messing-Hebeschietürgriffe					ART DECO
Artikel	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraub- lochabstand mm	Einheit	
Hebeschietürgriffe 10 mm □					 <p>5070 5070PZ 5070/0</p>
5070	275	105 x 35	80	Stück	
5070 PZ	275	160 x 35	80	Stück	
5070/0	275	160 x 35	80	Stück	
auch mit 12 mm □ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar					

Messing-Fenstergriffe					
Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
1870/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück	 <p>1870/R 1870/175 1870/111</p>
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)					
1870/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	110	65 x 33 x 13	Stück	
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)					
1870/111	Fenstergriff auf Schließkasten	110	83 x 33 x 30	Stück	

Weitere Oberflächen:

- MPN** = poliert vernickelt
- MMN** = matt vernickelt
- MPC** = poliert verchromt
- MMC** = matt verchromt
- FS** = ferro style
- MAP** = Messing antik patiniert
- MM** = Messing matt

Zimmertürlängschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung lieferbar.

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
DRESDEN Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
1865 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
46 WC	Schlüsselschilder		50	Paar
TOBACCO Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
1928 FD*	ZT Drücker	8	120	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
46 WC	Schlüsselschilder		50	Paar



DRESDEN Objekt:

Drücker 1865 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1865 FD/46/646



TOBACCO Objekt:

Drücker 1928 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1928 FD/46/646

Messing-Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1865/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück
1865/R/65	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	110	81 x 32	Stück
1928/R/92*	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	135	81 x 32	Stück
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
1865/111	Fenstergriff auf Schließkasten	110	83 x 33 x 30	Stück
4465	abschließbarer Fenstergriff	135	81 x 32	Stück
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)				
1928/172*	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	112	65 x 33 x 13	Stück
1928/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (∅ 10 mm)	120	60 x 20 x 10	Stück
*nur in Oberflächenausführungen MP, MPN und MPC lieferbar				



1865/R

1865/R/65

1928/R/92

1865/111

4465

1928/172

NEU!

1928/R/103

Weitere Oberflächen:

- MPN = poliert vernickelt
- MMN = matt vernickelt
- MPC = poliert verchromt
- MMC = matt verchromt
- FS = ferro style
- MAP = Messing antik patiniert
- MM = Messing matt

Zimmertürhängeschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung lieferbar.

Edelstahl-Drückergarnituren; Basis ES = Edelstahl satiniert
ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit		
1865 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar	<p>1865 FH/8046 FH</p>	
8046 FH	FH Langschilder PZ, beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar		
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1865 FH						
8046 NFH/684	FH-Garnitur PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.		<p>8046 NFH/684</p>
8046 NFH/3	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar		
8046 NFH/1	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück		
8046 FH/2	FH-Innenschild PZ, mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück		
1865 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar		
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm und Innendrücker 1865 FH, PZ 72 oder 92 mm						
8412 KZS/6841	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Grt. Grt.		<p>8412 KZS/6841</p>
8412 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar		
8412 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück		
8412/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück		
1865 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar		


Weitere Oberflächen:

- EP** = spiegelpoliert
- FS** = ferro style
- EMS** = messingfarben satiniert PVD
- EMP** = messingfarben poliert PVD
- EMAP** = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit		
1901 FH	FH Türdrücker	9	130	Paar	<p>1901 FH/8027 FH</p>	
8027 FH	FH Langschilder PZ, beidseitig sichtbar verschraubt		300 x 50 x 5	Paar		
Langschild-Wechselgarnitur 300 x 50 x 5 mm, mit Knopf 657, 60 mm mit Innendrücker 1901 FH						
8027 NFH/657	FH-Garnitur PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		300 x 50 x 5	Grt.		
8027 NFH/3	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		300 x 50 x 5	Paar		<p>8027 NFH/657</p>
8027 NFH/1	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken		300 x 50 x 5	Stück		
8027 FH/2	FH-Innenschild PZ, mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		300 x 50 x 5	Stück		
1901 FH	FH Türdrücker	9	130	Paar		
ES2 Sicherheitsgarnitur 300 x 50 mm, mit Knopf 657, 60 mm und Innendrücker 1901 FH, PZ 72 oder 92 mm						<p>8827 KZS/657</p>
8827 KZS/657	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		300 x 50 x 12 300 x 50 x 15 300 x 50 x 5	Grt. Grt.		
8827 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		300 x 50 x 12 300 x 50 x 15 300 x 50 x 5	Paar Paar		
8827 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		300 x 50 x 12 300 x 50 x 15	Stück Stück		
8827/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück		
1901 FH	FH Türdrücker	9	130	Paar		



Weitere Oberflächen:

- EP** = spiegelpoliert
- FS** = ferro style
- EMS** = messingfarben satiniert PVD
- EMP** = messingfarben poliert PVD
- EMAP** = antik patiniert PVD

Messing-Drückergarnituren; Basis MP = Mess. poliert/lackiert
ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
BANANE Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
1901 FD	ZT Drücker	8	115	Paar
8027 BB	ZT Langschilder		225 x 45	Paar
8027 PZ	ZT Langschilder		225 x 45	Paar
8027 WC	ZT Langschilder		225 x 45	Paar
1901 FD	ZT Drücker	8	115	Paar
51	Rosetten		50	Paar
52 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
52 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
51 WC	Schlüsselschilder		50	Paar

BANANE Objekt:

Drücker 1901 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1901 FD/8027



1901 FD/51/52

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1901/R	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
1901/111	Fenstergriff auf Schließkasten	115	83 x 33 x 30	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)				
1901/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	115	65 x 33 x 13	Stück
1902/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (∅ 10 mm)	105	60 x 20 x 10	Stück



1901/R



1901/111



1901/175


NEU!
1902/R/103

Weitere Oberflächen:

- MPN** = poliert vernickelt
- MMN** = matt vernickelt
- MPC** = poliert verchromt
- MMC** = matt verchromt
- FS** = ferro style
- MAP** = Messing antik patiniert
- MM** = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung lieferbar.

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
SCHWABING Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
1875 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
8059 BB	ZT Langschilder		240 x 38	Paar
8059 PZ	ZT Langschilder		240 x 38	Paar
8059 WC	ZT Langschilder		240 x 38	Paar
1875 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
46 WC	Schlüsselschilder		50	Paar



1875 FD/8059

Schwabing Objekt:

Drücker 1875 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1875 FD/46/646

Messing-Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1875/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)				
1875/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	110	65x33x13	Stück



1875/R



1875/175

Weitere Oberflächen:

- MPN = poliert vernickelt
- MMN = matt vernickelt
- MPC = poliert verchromt
- MMC = matt verchromt
- FS = ferro style
- MAP = Messing antik patiniert
- MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung lieferbar.

Edelstahl-Drückergarnituren; Basis ES = Edelstahl satiniert
KLASSIK

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1875 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
890 FH	FH Langschilder PZ, beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686, 55 mm mit Innendrücker 1875 FH				
890 NFH/ 686	FH-Garnitur PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.
890 NFH/3	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
890 NFH/1	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
890 FH/2	FH-Innenschild PZ, mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
1875 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686, 50 mm und Innendrücker 1875 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8912 KZS/ 686	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Grt. Grt.
8912 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar
8912 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
8912/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1875 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar



1875 FH/890 FH



890 NFH/686



8912 KZS/686


Weitere Oberflächen:

- EP** = spiegelpoliert
- FS** = ferro style
- EMS** = messingfarben satiniert PVD
- EMP** = messingfarben poliert PVD
- EMAP** = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
7246 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
890 FH	FH Langschilder PZ, beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686, 55 mm mit Innendrücker 7246 FH				
890 NFH/ 6841	FH-Garnitur PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.
890 NFH/3	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
890 NFH/1	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
890 FH/2	FH-Innenschild PZ, mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
7246 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686, 50 mm und Innendrücker 7246 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8912 KZS/ 686	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Grt. Grt.
8912 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar
8912 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
8912/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
7246 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar



7246 FH/890 FH



890 NFH/6841



8912 KZS/686



Weitere Oberflächen:

- EP** = spiegelpoliert
- FS** = ferro style
- EMS** = messingfarben satiniert PVD
- EMP** = messingfarben poliert PVD
- EMAP** = antik patiniert PVD

Edelstahl-Drückergarnituren; Basis ES = Edelstahl satiniert **BAROCK**

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
7017 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar
8020 FH	FH Langschilder PZ, beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm mit Innendrücker 7017 FH				
8020 NFH/ 686/R	FH-Garnitur PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.
8020 NFH/3	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar
8020 NFH/1	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
8020 FH/2	FH-Innenschild PZ, mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
7017 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm und Innendrücker 7017 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8212 KZS/ 686/R	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Grt. Grt.
8212 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar
8212 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
8212/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
7017 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar



7017 FH/8020 FH



8020 NFH/686 R



8212 KZS/686 R



Weitere Oberflächen:

- EP** = spiegelpoliert
- FS** = ferro style
- EMS** = messingfarben satiniert PVD
- EMP** = messingfarben poliert PVD
- EMAP** = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
PRATER				
1880 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
8059 BB	ZT Langschilder		240 x 38	Paar
8059 PZ	ZT Langschilder		240 x 38	Paar
8059 WC	ZT Langschilder		240 x 38	Paar
1880 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
870 BB	ZT Langschilder		240 x 30	Paar
870 PZ	ZT Langschilder		240 x 30	Paar
870 WC	ZT Langschilder		240 x 30	Paar



PRATER Objekt:
 Drücker 1880 FD
 auf Objektgleitlagerung
 fest-drehbar montiert.
 DIN EN 1906, Klasse 4
 – stabile Drückerbefestigung
 – geräuscharme Drückerführung



Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1880/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück
1880/R/80	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	110	81 x 32	Stück
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
4480	abschließbarer Fenstergriff	135	81 x 32	Stück
1880/111	Fenstergriff auf Schließkasten	110	83x33x30	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)				
1880/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	110	65x33x13	Stück



Weitere Oberflächen:

- MPN** = poliert vernickelt
- MMN** = matt vernickelt
- MPC** = poliert verchromt
- MMC** = matt verchromt
- FS** = ferro style
- MAP** = Messing antik patiniert
- MM** = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung lieferbar.

Edelstahl-Drückergarnituren; Basis ES = Edelstahl satiniert
KLASSIK

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1880 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar
890 FH	FH Langschilder PZ, beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686, 55 mm mit Innendrücker 1880 FH				
890 NFH/ 686	FH-Garnitur PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.
890 NFH/3	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
890 NFH/1	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
890 FH/2	FH-Innenschild PZ, mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
1880 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686 R, 50 mm und Innendrücker 1881 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8912 KZS/ 686 R	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Grt. Grt.
8912 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar
8912 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
8912/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1881 FH	FH Türdrücker	9	140	Paar



1880 FH/890 FH



890 NFH/686



8912 KZS/686 R


Weitere Oberflächen:
EP = spiegelpoliert

FS = ferro style

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Messing-Drückergarnituren; Basis MP = Mess. poliert/lackiert

JUGENDSTIL

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
JUGENDSTIL Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
1890 FD	ZT Drücker	8	130	Paar
850 BB	ZT Langschilder		220 x 35	Paar
850 PZ	ZT Langschilder		220 x 35	Paar
850 WC	ZT Langschilder		220 x 35	Paar
1890 FD	ZT Drücker	8	130	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
46 WC	Schlüsselschilder		50	Paar
JUGENDSTIL Objekt: Drücker 1900 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. DIN EN 1906, Klasse 4 – stabile Drückerbefestigung – geräuscharme Drückerführung				
1900 FD	ZT Drücker	8	140	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
46 WC	Schlüsselschilder		50	Paar



Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1890/R	Fenstergriff mit Rastung	130	68 x 30	Stück
1890/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	130	81 x 32	Stück
1900/R	Fenstergriff mit Rastung	140	68 x 30	Stück
1900/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	140	81 x 32	Stück
Normalausführung mit schwarzen Griffstücken, Kunststoff. Weitere Ausführungen siehe unten.				



Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung lieferbar.

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Messing-Drückergarnituren; Basis MP = Mess. poliert/lackiert
JUGENDSTIL

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
GRAZ/Landhaus, Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
7180 FD	ZT Drücker	8	135	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
46 WC	Schlüsselschilder		50	Paar
7180 FD	ZT Drücker	8	135	Paar
8059 BB	ZT Langschilder		240 x 38	Paar
8059 PZ	ZT Langschilder		240 x 38	Paar
8059 WC	ZT Langschilder		240 x 38	Paar
GRAZ/Landhaus und Jugendstil Objekt:				
Drücker 7180 FD + 1895 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert.				
– stabile Drückerbefestigung – geräuscharme Drückerführung				
Jugendstil Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
1895 FD	ZT Drücker	8	135	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
46 WC	Schlüsselschilder		50	Paar


Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
7180/R/80	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	135	81 x 32	Stück
1895/R	Fenstergriff mit Rastung	130	68 x 30	Stück
1895/R/80	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	130	81 x 32	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
7180/109	Fenstergriff auf Schließkasten	135	83x33x30	Stück



Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung lieferbar.

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Messing-Drückergarnituren; Basis MP = Mess. poliert/lackiert

KLASSIK EXKLUSIV

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
EMPIRE				
7011	ZT Drücker	8	105	Paar
8012 BB	ZT Langschilder		230 x 54	Paar
8012 PZ	ZT Langschilder		230 x 54	Paar
8012 WC	ZT Langschilder		230 x 54	Paar



Fenstergriff

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
7011/R	Fenstergriff mit Rastung	105	68 x 30	Stück



Drückergarnitur


Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
CHARLOTTENBURG				
7070	ZT Drücker	8	120	Paar
8070 BB	ZT Langschilder		265 x 45	Paar
8070 PZ	ZT Langschilder		265 x 45	Paar
8070 WC	ZT Langschilder		265 x 45	Paar



Türbänder

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
206	Aufsatzbänder gerade	100	Paar
	mit Linsen- oder Zierknöpfen	120	Paar
	Rolle 15 mm Ø, mit Kugellagerring	140	Paar
		160	Paar
216	Aufsatzbänder Kröpfung D/13 mm,	100	Paar
	mit Linsen- oder Zierknöpfen	120	Paar
	Rolle 15 mm Ø, mit Kugellagerring	140	Paar
		160	Paar

Hinweis: Üblicherweise wird 1 Paar Aufsatzbänder für 1 Tür benötigt. Bitte rechts - links - Angabe bei Bestellung beachten.



Weitere Oberflächen:

- MPN** = poliert vernickelt
- MMN** = matt vernickelt
- MPC** = poliert verchromt
- MMC** = matt verchromt
- FS** = ferro style
- MAP** = Messing antik patiniert
- MM** = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung lieferbar.

Messing-Drückergarnituren; Basis MP = Mess. poliert/lackiert

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit	
6003	Stirngriff	120 x 20	Stück	



6003

Anziehgriff

Artikel	Bezeichnung	Knopf- ϕ mm	Bauhöhe mm	Rosette mm	Einheit	
Griffe						
321/R	Anziehgriff mit Rille	34 x 15	35	55 x 23	Stück	



321/R

Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit	
4043	Fenstergriff nach außen öffnend	115	60 x 20	Stück	
4030*	Fensterolive nach außen öffnend	80	63 x 27	Stück	
4040	Fensterolive nach außen öffnend	120	60 x 26	Stück	
4005	Vollolive	80	63 x 27	Stück	
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)					
4445	mit hinterliegender Rastung, abschließbar, nach außen öffnend	135	60 x 30	Stück	



4043



4030
Abb. rechts



4005



4040



4445

*Rechts und links lieferbar – bei Bestellung bitte angeben

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

NEU!
Loft-Fenstergriffe mit Rastung für extrem schmale Profile

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit		4040/R/103	4043/R/103
4040/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (∅ 10 mm)	120	60 x 20 x 10	Stück			
4043/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (∅ 10 mm)	115	60 x 20 x 10	Stück			
4190/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (∅ 10 mm)	95	60 x 20 x 10	Stück			
4129/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (∅ 10 mm)	95	60 x 20 x 10	Stück			
1890/R/103	Fenstergriff auf Loft-Rastung mit Nocken (∅ 10 mm)	130	60 x 20 x 10	Stück			
7265/R/103	Fenstergriff auf Loft-Rastung mit Nocken (∅ 10 mm)	118	60x20x10	Stück			
134/R/103	Fenstergriff auf Loft-Rastung mit Nocken (∅ 10 mm)	120	60x20x10	Stück			

NEU!
Möbelgriffe

Artikel	Bezeichnung	Abstand (mm) Anschraublöcher	Länge (mm)	Einheit		1122/80	1122/180
1122/80	Möbelgriff	16	80	Stück			
1122/180	Möbelgriff	64	180	Stück			

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt